CRIAÇÃO BANCO DE DADOS TELECALL_CPAAS

CREATE DATABASE telecall cpaas;

USE DATABASE;

CREATE TABLE cliente (id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(50), nascimento DATE, nome_materno VARCHAR(50), cpf VARCHAR(14), celular VARCHAR(20), email VARCHAR(50), userCad VARCHAR(6), senhaCad VARCHAR(8), cep VARCHAR(9), endereco VARCHAR(100), numero INT, bairro VARCHAR(50), cidade VARCHAR(50), estado VARCHAR(2), acesso VARCHAR(1));

SELECT DATE_FORMAT(nascimento, '%d/%m/%Y') AS formatted_date FROM cliente;

ALTER TABLE cliente ADD COLUMN pergunta_bem_sucedida VARCHAR(100);

ALTER TABLE cliente ADD COLUMN timestamp_acesso TIMESTAMP DEFAULT NOW();

CREATE TABLE servicos(id_servico INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, id_cliente INT, tipo_servico VARCHAR(30), preco FLOAT, data_contratamento DATE, FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente));

QUANDO FOR ADICIONAR UM USUÁRIO MASTER

INSERT INTO cliente VALUES (NULL, 'nome', 'YYYY-MM-DD', 'nome mãe', 'cpf com pontuação', '+ 55 (DD) 00000-0000', 'email', 'login', SUBSTRING(MD5('senha'), 1, 8), 'cep', 'endereco', 'numero', 'bairro', 'cidade', 'estado', '0');