
Biblioteca Interdimensional

Modelo Conceitual



View

Pergaminhos antigos guardam dados para de operação de captura e manejo de criaturas, combinando a expertise dos magizoologistas com o trabalho dos caçadores de recompensas (que capturam essas criaturas, seja para fins de estudo, proteção, ou contenção). Com isso, nesses pergaminhos, são armazenados os caçadores recompensas mais temidos dos universos, sendo atribuída a ele a quantidade de criaturas que ele capturou, seus dados e sua especialidade.

```
CREATE OR REPLACE VIEW view dos cacadores AS
SELECT
  cdr.cacador cum,
  m.nome AS nome cacador,
 m.data nasc,
  cr.nome AS nome criatura,
  cr.idcriatura,
  cr.classe AS classe criatura,
  ca.quantidade capturada,
  cdr.especialidade
FROM
  CACADOR DE RECOMPENSA cdr
JOIN
  MAGIZOOLOGISTA m ON cdr.cacador cum = m.cum
JOIN
  CAPTURA ca ON cdr.cacador cum = ca.cacador cum
JOIN
  CRIATURA cr ON ca.idcriatura = cr.idcriatura;
```

Resultado

```
--Chamada da view:
SELECT * FROM view_dos_cacadores;
```

	cacador_cum character varying (15)	nome_cacador character varying (45)	data_nasc date	nome_criatura character varying (45)	idcriatura integer	classe_criatura character varying (45)	quantidade_capturada integer	especialidade character varying (255)
1	7766554433UVWX6	Oliver Woodhart	1970-11-22	Grifo	5	Seres Monstruosos	3	Dragões
2	7766554433UVWX6	Oliver Woodhart	1970-11-22	Ciclope	3	Seres Monstruosos	1	Dragões
3	3344556677YZAB7	Elara Starwind	1987-03-03	Hipogrifo	24	Seres Híbridos	13	Hipogrifos
4	9988776655CDEF8	Tobias Swiftfoot	1990-01-17	Grifo	5	Seres Monstruosos	8	Grifos
5	8877665544GHIJ9	Ariana Willowshade	1979-04-15	Quimera	4	Seres Monstruosos	11	Quimeras
6	8877665544GHIJ9	Ariana Willowshade	1979-04-15	Dragão	35	Animais Místicos	4	Quimeras
7	2233445566KLMN0	Cedric Thundereye	1985-09-29	Dragão	35	Animais Místicos	2	Trolls
8	2233445566KLMN0	Cedric Thundereye	1985-09-29	Sátiro	23	Seres Híbridos	5	Trolls
9	2233445566KLMN0	Cedric Thundereye	1985-09-29	Fauno	26	Seres Híbridos	4	Trolls
10	2233445566KLMN0	Cedric Thundereye	1985-09-29	Minotauro	1	Seres Monstruosos	3	Trolls
11	7766554433UVWX6	Oliver Woodhart	1970-11-22	Dragão	35	Animais Místicos	11	Dragões
12	7766554433UVWX6	Oliver Woodhart	1970-11-22	Minotauro	1	Seres Monstruosos	3	Dragões

Função

Algumas criaturas são únicas e muito difíceis de serem capturadas, isso faz com que caçadores de recompensas especiais e mais habilidosos sejam os únicos que conseguem capturá-las. Com isso, o CUM possui informações sobre quais caçadores têm habilidades equipamentos necessários para lidar com uma criatura específica. Isso pode ser útil em contextos onde a gestão de recursos humanos é crítica, como em operações de resgate ou pesquisa de criaturas místicas, permitindo uma rápida identificação e mobilização de especialistas adequados.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_cacadores_por_criatura (nome_criatura VARCHAR)
RETURNS TABLE (
 nome cacador VARCHAR,
  especialidade VARCHAR,
  equipamentos VARCHAR
) AS $$
BEGIN
 RETURN QUERY
 SELECT
     m.nome AS nome cacador,
      cdr.especialidade,
      cdr.equipamentos
  FROM
      CACADOR DE RECOMPENSA cdr
  JOIN
      MAGIZOOLOGISTA m ON cdr.cacador cum = m.cum
  JOIN
      CAPTURA ca ON cdr.cacador cum = ca.cacador cum
  JOIN
      CRIATURA cr ON ca.idcriatura = cr.idcriatura
 WHERE
      cr.nome = nome criatura;
 RAISE NOTICE 'Caçadores de % listados com sucesso.', nome criatura;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Resultado

```
--Chamada da função:
SELECT * FROM get_cacadores_por_criatura('Dragão');
```

	nome_cacador character varying	especialidade character varying	equipamentos character varying
1	Ariana Willowshade	Quimeras	Armadilhas especializadas
2	Cedric Thundereye	Trolls	Rede de Constrição Mágica e Escudo
3	Oliver Woodhart	Dragões	Lança e Rede Mágica

Trigger

guilda de magizoologistas opera em um universo onde a precisão das informações é essencial para a credibilidade e a legalidade das operações. Cada magizoologista deve ser registrado com detalhes precisos, principalmente seu CUM. Com isso, ao serem inseridos novos magizoologistas no Ministério Mágico, seu CUM não pode ser igual a de um magizoologista já existente. Isso possibilita que cada um possua um CUM único em sua identidade.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION verificar cum duplicado()
RETURNS trigger AS $$
DECLARE
    nome magizoologista VARCHAR;
BEGIN
    -- Verifica se o 'cum' do magizoologista já existe na tabela
    SELECT nome INTO nome magizoologista
    FROM MAGIZOOLOGISTA
    WHERE cum = NEW.cum
    LIMIT 1;
    -- Se o 'cum' já existir, gera um erro com o nome do magizoologista
    IF nome magizoologista IS NOT NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'O cum % já está registrado para o magizoologista %.', NEW.cum,
nome magizoologista;
    END IF;
   RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER trigger verifica cum duplicado
BEFORE INSERT ON MAGIZOOLOGISTA
FOR EACH ROW
```

EXECUTE FUNCTION verificar cum duplicado();

Trigger

```
-- Supondo que o cum '9988776655CDEF8' já esteja registrado:
INSERT INTO MAGIZOOLOGISTA (cum, nome, data_nasc)
VALUES ('9988776655CDEF8', 'Albert', '1990-01-01');

-- Tentando inserir um magizoologista com cum único:
INSERT INTO MAGIZOOLOGISTA (cum, nome, data_nasc)
VALUES ('5533445566KLFN1', 'Cassandra Clair', '1985-05-20');
select * from magizoologista;
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: O cum 9988776655CDEF8 já está registrado para o magizoologista Tobias Swiftfoot.

CONTEXT: função PL/pgSQL verificar_cum_duplicado() linha 13 em RAISE

ERRO: O cum 9988776655CDEF8 já está registrado para o magizoologista Tobias Swiftfoot.

SQL state: P0001

9	8877665544GHIJ9	Ariana Willowshade	1979-04-15
10	2233445566KLMN0	Cedric Thundereye	1985-09-29
11	5533445566KLFN1	Cassandra Clair	1985-05-20

Obrigado =)