



Criando um Banco de Dados no PHP Myadmin

Ao abrir a tela do PHPMyAdmin, você encontrará a opção “New”, que deve ser clicada para começar a criar seu banco de dados. Em seguida, uma janela será aberta com as opção de nome para seu banco de dados, em que você deve inserir a classificação que quiser e, em seguida, clicar em “Create”.




Ao clicar em Go, você vai para uma janela de configuração desse banco de dados, em que é possível definir os parâmetros dele. É possível configurar o nome da tabela e o número de colunas. Após definir isso, clique em “Go” para confirmar.




Em seguida, você vai fazer as configurações da tabela, então deve inserir os dados como o nome, tipo de dados de cada coluna e o tamanho dos campos (colunas), além de programar alguma restrição, caso seja necessário.

Se arrastar a barra para o lado, vai aparecer um campo “AI”, para a coluna que será sua chave primária você deve clicar nesse campo.

Ao fim, clique em “Save” para salvar todas as alterações feitas.



Após clicar em Save, vai exibir a tabela com as colunas criadas, com suas respectivas informações.



Para acessar o código da tabela criada, clique na aba SQL.

Server: 127.0.0.1 » Database: newdb » Table: employee

[Browse](#) [Structure](#) [SQL](#) [Search](#) [Insert](#) [Export](#) [In](#)

[Table structure](#) [Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments
☐ 1	EmpID 	int(11)			No	None	
☐ 2	Name	varchar(40)	latin1_swedish_ci		No	None	
☐ 3	Address	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None	
☐ 4	Mobile Number	varchar(10)	latin1_swedish_ci		No	None	
☐ 5	Gender	varchar(6)	latin1_swedish_ci		No	None	

 ☐ Check all With selected: [Browse](#) [Change](#) [Drop](#) [Primary](#)

[Remove from central columns](#)

Referências:

SOUZA, Ivan, phpMyAdmin: saiba o que é e aprenda como instalar e criar um banco de dados nele, Disponível em:

<https://rockcontent.com/br/blog/phpmyadmin/>, Acesso em: 28/03/2025