



Tesis para obtener el título de Ingeniero en Computación

Conector Asterisk-Rasa

Procesamiento de lenguaje natural mediante telefonía IP

Carlos Adonis Vara Pérez

Supervisores

Dra. Nancy Guadalupe Arana Daniel

Directora de Tesis

Dr. Gehová López González

Co-director de Tesis

Universidad de Guadalajara Diciembre 2020

Índice general

1	Introducción	3
2	Planteamiento del problema	4
3	Justificación	5
4	Objetivos	6
5	Resumen literario	7
6	Hipótes	8
7	Metodología	9
8	Diseño e implementación	10
A	Apéndice	11
Re	Referencias	

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

1 Introducción

Los "chatbots" se están convirtiendo en una de las principales herramientas para las empresas, principalmente para tareas de atención al cliente y consultas de información. Entre las herramientas para crear uno, se encuentra Rasa[1], de código abierto[2], multiplataforma al estar escrita en Python y con constantes actualizaciones de los desarrolladores. Estas características la convierten en una de las preferidas. Uno de los temas que más interés ha generado en la comunidad últimamente es la comunicación por medio de voz con el chatbot. Ya existen conectores para interfaces de páginas web. La otra área que representa un gran interés es la telefonía, por lo que hace falta una manera de usar chatbots en este ámbito. Para la integración con telefonía se cuenta con Asterisk [3], también de código abierto[4], una de las herramientas más extendidas en el mundo e integrada en proyectos de comunicaciones como FreePBX y Elastix.

2 Planteamiento del problema

3 Justificación

4 Objetivos

General

• Crear un conector, y un tutorial que explique su uso, que permita la comunicación entre rasa y asterisk, mediante el uso de algorimos de stt y "text to speach (tts)", texto a habla.

Particular

- Crear un chatbot demo para que el usuario siga un guión y mida la precisión usando la distancia de Levenshtein para comparar cadenas.
- Publicar el código en github.com o similar.

5 Resumen literario

6 Hipótes

7 Metodología

8 Diseño e implementación

A Apéndice

Eins (ohne extra Eintrag im Inhaltsverzeichnis)

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Zwei (ohne extra Eintrag im Inhaltsverzeichnis)

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Drei (ohne extra Eintrag im Inhaltsverzeichnis)

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Vier (ohne extra Eintrag im Inhaltsverzeichnis)

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.