

## Technische Dokumentation RPK Teilnehmerbogen (Stand 23.10.2013)

Diese Dokumentation bezieht sich auf eine Beipielanwendung, die ursprünglich zur Erfassung von Teilnehmerdaten für die jährliche Meldung bei der [BAG-RPK](#) gedacht war. Die Daten werden entweder in einer lokalen [SQLite](#)-Datenbank, oder auf einem Server im Netzwerk gespeichert (derzeit nur [PostgreSQL](#)). Die erfassten Daten können als SPSS Systemdatei, oder als .csv (z.B. für den Import in Excel) exportiert, oder als Auswertung im Pdf-Format ausgegeben werden, die an dieser [Excel-Datei](#) orientiert ist. Außerdem gibt es einen [Erhebungsbogen](#), der entweder leer, oder mit den bereits erfassten Werten eines einzelnen Datensatzes (als Pdf) ausgegeben werden kann.

Am einfachsten und direktesten erschliesst sich der Sinn der Erklärungen bzw. der Variablenbeschreibungen hier wahrscheinlich, wenn man in der Anwendung zwei/drei Datensätze eingibt, diese nach SPSS exportiert und dort öffnet und seine Aufmerksamkeit dann einzelnen Variablen widmet, indem man vergleicht, wie sie in der Anwendung, in SPSS und hier erscheinen. Die Betrachtung der Variablen [f2](#), [f5](#), [f32](#) und [f40](#) (und eventuell [f7](#)) sollte einen guten Überblick verschaffen.

Die Anwendung kann (in Form eines Windows Installationsprogrammes) hier heruntergeladen werden: <http://downloads.banza.net/>. Es läuft auch unter Linux und eine Mac Os X Version wäre bei Bedarf ebenfalls machbar. Um mit der Mode zu gehen: [Fork me on Github](#).

Im Folgenden ist z.T. die Rede von *Feld-* oder *Spaltennamen*, was quasi synonym mit *Variablenname* in SPSS ist. Mit *Typ* (eines *Feldes*) ist eine Festlegung gemeint, die sowohl die Repräsentation einer *Variable* in der Benutzeroberfläche der Anwendung, als auch in der Datenbank und in den Exportierten Dateien betrifft. Darüber hinaus können für jede *Variable* detaillierte Optionen für den Export nach SPSS festgelegt werden, die z.B. *Variablenlabel*, *Wertelabel*, *Fehlende Werte*, *Spaltenbreite*, *Dezimalstellen* und *Messniveau* (*Skalierung*) bestimmen.

Die gesamte Struktur entspricht noch im Wesentlichen den Vorgaben der BAG-RPK (von 2011?). Dort finden sich fast ausschliesslich zwei Arten von zu erfassenden Werten: Numerische Angaben, wie "Alter bei Aufnahme.." und die Auswahl aus einer Menge von Vorgaben (wie "keine Angabe", "männlich", "weiblich"). Die dort für die *Auswahl-Felder* verwendete Zuordnung der Angaben zu "Codes" wie "00", "01", usw. sind hier ersetzt durch einfache numerische Werte (-1 statt "00", 0 statt "01" usw.). Vorgabewert ist in der Regel auch für die numerischen *Felder* der Wert -1, der in Auswertungen einheitlich als "fehlender Wert" interpretiert werden kann.

Die provisorischen Felder:

### Allgemeines

Name	string	
	Variablenname: name	Skalierung: unknown Breite: 5 Ausrichtung: left Typ: 25 Format: fehlende Werte:
	Abkürzung: name	
	Typ: <a href="#">str</a>	
	Vorgabe:	
Medizinisch/Teilhabe planmässig/vorzeitig		-1
	Medizinisch-planmässig	0
	Medizinisch-vorzeitig	1
	Teilhabe-planmässig	2
	Teilhabe-vorzeitig	3
	Variablenname: mtpv	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
	Abkürzung: mtpv	
	Typ: <a href="#">dropdown</a>	
	Vorgabe: -1	

Teilnahme abgeschlossen	ungewiss *		
	2014		2014
	2013		2013
	2012		2012
	2011		2011
	2010		2010
	Variablenname: jahr	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 4 Format: fehlende Werte:	
	Abkürzung: jahr		
	Typ: <b>enum</b>		
	Vorgabe:		

<b>2</b>	Gesamtverweildauer in der RPK-Maßnahme: (Kalendertage medizinische, ggf. plus berufliche Reha)	numerisch
	Variablenname: f2	Skalierung: unknown Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
	Abkürzung: f2	
	Typ: <b>int</b>	
	Vorgabe: -1	

<b>2a</b>	davon Kalendertage vorausgegangene medizinische Reha	numerisch
	Variablenname: f2a	Skalierung: unknown Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
	Abkürzung: f2a	
	Typ: <b>int</b>	
	Vorgabe: -1	

## Soziodemografische Merkmale der Rehabilitanden (bei Aufnahme in eine RPK)

<b>5</b>	Geschlecht	00 - keine Angabe / nicht bekannt		-1
		01 - männlich		0
		02 - weiblich		1
	Variablenname: f5	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}		
	Abkürzung: f5			
	Typ: <b>dropdown</b>			
	Vorgabe: -1			
<b>6</b>	Alter bei Aufnahme (in Jahren)	numerisch		
	Variablenname: f6	Skalierung: unknown Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}		
	Abkürzung: f6			
	Typ: <b>int</b>			
	Vorgabe: -1			

7	Familienstand	00 - keine Angabe / nicht bekannt *	-1
		01 - ledig	1
		02 - verheiratet	2
		03 - getrennt lebend	3
		04 - geschieden	4
		05 - verwitwet	5
		Variablenname: f7	
Abkürzung: f7			
Typ: <b>enum</b>			
Vorgabe: -1			
8	Lebensverhältnisse (in den letzten 4 Wochen vor der Aufnahme)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
		01 - lebe allein	0
		02 - mit Ehe-(Partner)	1
		03 - bei den Eltern / Elternteil	2
		04 - bei Verwandten / Bekannten	3
		05 - betreutes Wohnen	4
		06 - Leben innerhalb einer Einrichtung	5
		07 - alleinerziehend	6
Variablenname: f8		Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}	
Abkürzung: f8			
Typ: <b>dropdown</b>			
Vorgabe: -1			
9	Zahl der Kinder	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
		01 - keine Kinder	0
		02 - ein Kind	1
		03 - zwei Kinder	2
		04 - drei Kinder und mehr	3
		Variablenname: f9	
Abkürzung: f9			
Typ: <b>dropdown</b>			
Vorgabe: -1			
10	Wohnsituation (z.B.: Betreutes Einzelwohnen = 01)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
		01 - eigene Wohnung	0
		02 - Wohnung im elterlichen Haus	1
		03 - Zimmer in elterlichen Wohnung/elterliches Haus	2
		04 - Wohngemeinschaft	3
		05 - Leben in einer Einrichtung	4
		06 - ohne festen Wohnsitz	5
		Variablenname: f10	
Abkürzung: f10			
Typ: <b>dropdown</b>			
Vorgabe: -1			

11	Überwiegender Lebensunterhalt (in den letzten 4 Wochen vor der Aufnahme)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
		01 - eigenes Arbeitseinkommen	0
		02 - finanzielle Unterstützung durch Angehörige	1
		03 - Krankengeld	2
		04 - Übergangsgeld	3
		05 - Arbeitslosengeld I	4
		06 - Arbeitslosengeld II	5
		07 - Sozialhilfe / Grundsicherung	6
		08 - Ausbildungsbeihilfe	7
		09 - BU/EU/Unfall-/Erwerbsminderungsrente	8
		10 - sonstiges Einkommen / Vermögen	9
		Variablenname: f11	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
		Abkürzung: f11	
		Typ: dropdown	
		Vorgabe: -1	
12	Höchster Schulabschluss	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
		01 - ohne Schulabschluss	0
		02 - Sonderschulabschluss	1
		03 - Hauptschulabschluss	2
		04 - Mittlere Reife oder vergleichbarer Abschluss	3
		05 - (Fach-) Abitur	4
		06 - noch Schüler	5
		Abkürzung: f12	
		Typ: dropdown	
		Vorgabe: -1	
13	Höchster beruflicher Abschluss (z.B. noch Schüler=1)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
		01 - ohne Ausbildung / Anlernverhältnis	0
		02 - Lehre oder vergleichbare Ausbildung	1
		03 - Fachschule oder vergleichbares	2
		04 - Fachhoch- Hochschule	3
		05 - zurzeit noch Student	4
		06 - zurzeit noch in beruflicher Ausbildung	5
		Abkürzung: f13	
		Typ: dropdown	
		Vorgabe: -1	

<b>15</b> Dauer der letzten sozialversicherungspflichtigen beruflichen Tätigkeit	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - bis zu 1 Monat	0
	02 - bis zu 6 Monaten	1
	03 - bis zu 1 Jahr	2
	04 - bis zu 3 Jahren	3
	05 - bis zu 5 Jahren	4
	06 - länger als 5 Jahre	5
	07 - noch nie berufstätig gewesen	6
	08 - noch Schüler/Student/Auszubildender	7
Variablenname: f15 Abkürzung: f15 Typ: <b>dropdown</b> Vorgabe: -1		Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
<b>15.1</b> Gesamtdauer aller sozialversicherungspflichtigen beruflichen Tätigkeiten (in Jahren): (auch Ausbildungszeiten; Versicherungsverlauf eventuell beim Rentenvers. klären)		numerisch
	Variablenname: f15_1	Skalierung: unknown Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
	Abkürzung: f15_1	
	Typ: <b>int</b>	
	Vorgabe: -1	
<b>16</b> Zeitraum zwischen letzter beruflicher Tätigkeit und Aufnahme	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - bis direkt vor der Aufnahme gearbeitet	0
	02 - bis 6 Monate vor der Aufnahme gearbeitet	1
	03 - bis 1 Jahr vor der Aufnahme gearbeitet	2
	04 - bis 3 Jahre vor der Aufnahme gearbeitet	3
	05 - bis 5 Jahre vor der Aufnahme gearbeitet	4
	06 - länger als 5 Jahre vor der Aufnahme nicht gearbeitet	5
	07 - noch nie gearbeitet	6
	08 - noch Schüler/Student/Auszubildender	7
Variablenname: f16 Abkürzung: f16 Typ: <b>dropdown</b> Vorgabe: -1		Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}

<b>17</b> Erwerbs- und Ausbildungssituation (Status zum Zeitpunkt der Aufnahme)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - allgemeiner Arbeitsmarkt - Vollzeit	0
	02 - allgemeiner Arbeitsmarkt - Teilzeit	1
	03 - Selbsthilfe/Integrationsbetrieb - Vollzeit	2
	04 - Selbsthilfe/Integrationsbetrieb - Teilzeit	3
	05 - WfbM Arbeitsbereich	4
	06 - Hinzuverdienst / Gelegenheitsarbeiten	5
	07 - Schüler	6
	08 - Ausbildung (betrieblich)	7
	09 - Ausbildung (BBW)	8
	10 - Umschulung (betrieblich)	9
	11 - Umschulung (BFW)	10
	12 - Studium	11
	13 - sonst. berufsfördernde Maßnahme (z.B. BvB)	12
	14 - WfbM Berufsbildungsbereich	13
	16 - Erwerbsfähig und ohne Beschäftigung	14
	17 - Teilhabebeeinträchtigung und ohne Beschäftigung	15
	18 - Hausfrau/Hausmann	16
	Variablenname: f17	Skalierung: unknown Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
	Abkürzung: f17	
	Typ: <b>dropdown</b>	
	Vorgabe: -1	
<b>19</b> Rente / Rentenantrag	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - derzeit bereits Rentenbezug	0
	02 - Rentenantrag gestellt/ volle Erwerbsminderungsrente	1
	03 - Rentenantrag nicht gestellt	2
	04 - Rentenantrag gestellt / Teilerwerbsminderungsrente	3
	05 - Rentenbezug Teilerwerbsminderungsrente	4
	Variablenname: f19	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
	Abkürzung: f19	
	Typ: <b>dropdown</b>	
	Vorgabe: -1	
<b>20</b> Schwerbehindertenausweis	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - ja ( 50% und mehr GdB)	0
	02 - beantragt	1
	03 - nein	2
	Variablenname: f20	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
	Abkürzung: f20	
	Typ: <b>dropdown</b>	
	Vorgabe: -1	

21	Gesetzliche Betreuung	00 - keine Angabe / nicht bekannt		-1
		01 - ja		0
		02 - beantragt		1
		03 - nein		2
		Variablenname: f21	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}	
		Abkürzung: f21		
		Typ: dropdown		
		Vorgabe: -1		

22	Entfernung vom Wohnort zur RPK (zu Beginn der Reha-Maßnahme, laut Routenplaner)	00 - keine Angabe / nicht bekannt		-1
		01 - bis 20 km Umkreis		0
		02 - bis 50 km Umkreis		1
		03 - bis 100 km Umkreis		2
		04 - über 100 km Umkreis		3
		Variablenname: f22	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}	
		Abkürzung: f22		
		Typ: dropdown		
		Vorgabe: -1		

## Krankheitsmerkmale der Rehabilitanden

23.1 1. Diagnose (nach ICD 10 GM)	00 - keine Angabe / keine Diagnose		-1
	F0		0
	F10		1
	F20		2
	F30		3
	F40		4
	F50		5
	F60		6
	F70		7
	F80		8
	F90		9
	F99		10
	Variablenname: f23_1	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}	
	Abkürzung: f23_1		
	Typ: dropdown		
	Vorgabe: -1		

23.2 2. Diagnose	00 - keine Angabe / keine Diagnose		-1
	F0		0
	F10		1
	F20		2
	F30		3
	F40		4
	F50		5
	F60		6
	F70		7
	F80		8
	F90		9
	F99		10
	Variablenname: f23_2	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}	
	Abkürzung: f23_2		
	Typ: dropdown		
	Vorgabe: -1		

<b>24</b> Alter beim ersten professionellen Kontakt (in Jahren):	numerisch		
	Variablenname: f24	Skalierung: unknown Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}	
	Abkürzung: f24		
	Typ: <b>int</b>		
	Vorgabe: -1		

<b>25</b> Alter bei der ersten Klinikaufnahme (in Jahren):	numerisch		
	Variablenname: f25	Skalierung: unknown Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}	
	Abkürzung: f25		
	Typ: <b>int</b>		
	Vorgabe: -1		



26	Anzahl der psychiatrischen Klinikaufenthalte:		numerisch	
		Variablenname: f26	Skalierung: unknown Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}	
		Abkürzung: f26		
		Typ: <b>int</b>		
		Vorgabe: -1		
27	Dauer der Klinikaufenthalte insgesamt (Stationär / Teilstationär)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1	
		01 - ohne Aufenthalte	0	
		02 - bis zu 3 Monaten	1	
		03 - bis zu 6 Monaten	2	
		04 - bis zu 12 Monaten	3	
		05 - bis zu 3 Jahren	4	
		06 - bis zu 5 Jahren	5	
		07 - länger als 5 Jahre	6	
		Variablenname: f27	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}	
		Abkürzung: f27		
		Typ: <b>dropdown</b>		
		Vorgabe: -1		
28	Zeitraum zwischen letzter Klinikentlassung und RPK-Aufnahme	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1	
		01 - bis zu 1 Woche	0	
		02 - bis zu 4 Wochen	1	
		03 - bis zu 6 Monaten	2	
		04 - bis zu 12 Monaten	3	
		05 - bis 2 Jahren	4	
		06 - bis zu 3 Jahren	5	
		07 - länger als 3 Jahre	6	
		08 - vorher nicht stationär/teilstationär behandelt	7	
		Variablenname: f28	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}	
		Abkürzung: f28		
		Typ: <b>dropdown</b>		
		Vorgabe: -1		
29	Behandlung/Betreuung vor der Aufnahme (Mehrfachnennungen möglich) (in den letzten 4 Wochen vor der Aufnahme)	f29_mb_0	00 - keine Angabe / nicht bekannt	bool
		f29_mb_1	01 - stationäre psychiatrische Behandlung	bool
		f29_mb_2	02 - teilstationäre Behandlung (Tagesklinik)	bool
		f29_mb_3	03 - Psychiatrische Ambulanz/Poliklinik	bool
		f29_mb_4	04 - niedergelassener Facharzt für Psychiatrie	bool
		f29_mb_5	05 - Hausarzt	bool
		f29_mb_6	06 - niedergelassener Psychotherapeut	bool
		f29_mb_7	07 - Sozialpsychiatrischer Dienst	bool
		f29_mb_8	08 - Psychosozialer Dienst / Berufsbegleitender Dienst / IFD	bool
		f29_mb_9	09 - Tagesstätte / ambulante Ergotherapie	bool
		f29_mb_10	10 - Beratungsstelle	bool
		f29_mb_11	11 - Selbsthilfegruppe	bool
		f29_mb_12	12 - keine	bool
		f29_mb_13	13 - Sonstiges	bool
		Variablenname: f29	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 5 Format: fehlende Werte:	
		Abkürzung: f29		
		Typ: <b>multi_bool</b>		
		Vorgabe: False mehrspaltig		

## Rehabilitationsverlauf und Behandlungsergebnis

30	Durch wen wurde vorrangig der Kontakt zur RPK vermittelt?	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
		01 - Psychiatrische Klinik / Tagesklinik	0
		02 - niedergelassener Facharzt für Psychiatrie	1
		03 - niedergelassener Psychotherapeut	2
		04 - Beratungsstelle (BBD, SpDi, IFD u.a.)	3
		05 - Reha-Träger (GKV, GRV, BA, u.a.)	4
		06 - Psychiatrisches Heim, therapeutische WG	5
		07 - WfbM	6
		08 - gesetzlicher Betreuer	7
		09 - Selbsthilfegruppe, Laienhelfer, u.a.	8
		10 - Angehörige, Bekannte, Kollegen	9
		11 - Eigeninitiative	10
		12 - Psychiatrische Institutsambulanz	11
		13 - Tagesstrukturierende Maßnahmen	12
		Variablenname: f30	
Abkürzung: f30			
Typ: dropdown			
Vorgabe: -1			

31	Leistungsträger der medizinischen Reha-Phase (Abgerechnete Tage auf der Basis einer 7 Tage Woche, ohne Unterbrechungen)	f31_mi_0	01 - AOK	integer
		f31_mi_1	02 - BKK	integer
		f31_mi_2	03 - IKK	integer
		f31_mi_3	04 - Ersatzkassen (BEK, DAK, TKK, u.a.)	integer
		f31_mi_4	05 - DRV Knappschaft / Bahn / See	integer
		f31_mi_5	06 - Sonderkassen (Landwirte u.a.)	integer
		f31_mi_6	07 - DRV Regional	integer
		f31_mi_7	08 - DRV Bund	integer
		f31_mi_8	09 - Berufsgenossenschaft	integer
		f31_mi_9	10 - Sozialhilfe	integer
		f31_mi_10	11 - Privatversicherung, Beihilfe, Selbstzahler	integer
		f31_mi_11	12 - Jugendhilfe	integer
		f31_mi_12	13 - Sonstiges	integer
		Variablenname: f31		Skalierung: scale Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
Abkürzung: f31				
Typ: multi_int				
Vorgabe: 0 mehrspaltig				

32	Leistungsträger der beruflichen Reha-Phase (Abgerechnete Tage auf der Basis einer 7 Tage Woche, ohne Unterbrechungen)	f32_drv_reg	01 - DRV Regional	-1 bis ∞
		f32_drv_bnd	02 - DRV Bund	-1 bis ∞
		f32_drv_kna	03 - DRV Knappschaft / Bahn / See	-1 bis ∞
		f32_sonder	04 - Sonderkassen (Landwirte u.a.)	-1 bis ∞
		f32_afg	05 - Agentur für Arbeit	-1 bis ∞
		f32_berufs	06 - Berufsgenossenschaft	-1 bis ∞
		f32_privat	08 - Privatversicherung, Beihilfe, Selbstzahler	-1 bis ∞
		f32_sonst	11 - Sonstiges	-1 bis ∞
Variablenname: f32		Skalierung: scale Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}		
Abkürzung: f32				
Typ: multi_numeric				
Vorgabe: -1				

<b>32.1</b> Art der beruflichen Reha-Maßnahme	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - berufliche Reha innerhalb der RPK	0
	04 - berufliche Reha extern / WfbM	1
	05 - berufliche Reha extern / Sonstiges	2
	Variablenname: f32_1 Abkürzung: f32_1 Typ: <b>dropdown</b> Vorgabe: -1	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
<b>33</b> Durchführung der Reha-Maßnahme	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - nur stationär	0
	02 - nur ganztägig Ambulant	1
	03 - Wechsel: stationär nach ganztägig Ambulant	2
	04 - Wechsel: ganztägig ambulant nach stationär	3
	Variablenname: f33 Abkürzung: f33 Typ: <b>dropdown</b> Vorgabe: -1	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
<b>34</b> Beendigung der RPK- Maßnahme gemäß fortgeschriebenen Reha-Plan (Nicht gemäß Kostenzusage!)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - planmäßig gemäß Reha-Plan beendet	0
	Variablenname: f34 Abkürzung: f34 Typ: <b>dropdown</b> Vorgabe: -1	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
<b>35</b> Erreichtes Reha-Ziel gemäß Reha-Plan (qualitative Einschätzung am Ende der Maßnahme im Abgleich zum fortgeschriebenen Reha-Plan)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - Reha-Ziel erreicht	0
	02 - Reha-Ziel bedingt erreicht	1
	03 - Reha-Ziel nicht erreicht	2
	Variablenname: f35 Abkürzung: f35 Typ: <b>dropdown</b> Vorgabe: -1	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
<b>36</b> Schwerbehindertenausweis (zum Zeitpunkt der Entlassung)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - ja ( 50% und mehr GdB)	0
	02 - beantragt	1
	03 - nein	2
	Variablenname: f36 Abkürzung: f36 Typ: <b>dropdown</b> Vorgabe: -1	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}

<b>37</b> Rente / Rentenantrag (zum Zeitpunkt der Entlassung)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - derzeit bereits Rentenbezug	0
	02 - Rentenantrag gest./Empf. volle Erwerbsminderungsrente	1
	03 - Rentenantrag nicht gestellt	2
	04 - Rentenantrag gest./Empf. Teilerwerbsminderungsrente	3
	05 - Rentenbezug Teilerwerbsminderungsrente	4
Variablenname: f37 Abkürzung: f37 Typ: <b>dropdown</b> Vorgabe: -1		Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
<b>38</b> Gesetzliche Betreuung (zum Zeitpunkt der Entlassung)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - ja	0
	02 - beantragt	1
	03 - nein	2
Variablenname: f38 Abkürzung: f38 Typ: <b>dropdown</b> Vorgabe: -1		Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
<b>39</b> Entfernung vom Wohnort zur RPK (zum Zeitpunkt der Entlassung) (laut Routenplaner)	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1
	01 - bis 20 km Umkreis	0
	02 - bis 50 km Umkreis	1
	03 - bis 100 km Umkreis	2
	04 - über 100 km Umkreis	3
Variablenname: f39 Abkürzung: f39 Typ: <b>dropdown</b> Vorgabe: -1		Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}

## Einschätzung /Empfehlung nach Beendigung der RPK-Maßnahme

<b>40</b> Behandlung/Betreuung nach der RPK-Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	f40_unbek	00 - keine Angabe / nicht bekannt	-1, 0 oder 1
	f40_staPsy	01 - stationäre psychiatrische Behandlung	-1, 0 oder 1
	f40_tStaPsy	02 - teilstationäre Behandlung (Tagesklinik)	-1, 0 oder 1
	f40_ambPsy	03 - Psychiatrische Ambulanz/Poliklinik	-1, 0 oder 1
	f40_psychiat	04 - niedergelassener Facharzt für Psychiatrie	-1, 0 oder 1
	f40_hausarzt	05 - Hausarzt	-1, 0 oder 1
	f40_psyTher	06 - niedergelassener Psychotherapeut	-1, 0 oder 1
	f40_sozyPsyD	07 - Sozialpsychiatrischer Dienst	-1, 0 oder 1
	f40_psyBbegl	08 - Psychosozialer Dienst / Berufsbegleitender Dienst / IFD	-1, 0 oder 1
	f40_tagErg	09 - Tagesstätte / ambulante Ergotherapie	-1, 0 oder 1
	f40_berat	10 - Beratungsstelle	-1, 0 oder 1
	f40_selbsth	11 - Selbsthilfegruppe	-1, 0 oder 1
	f40_keine	12 - keine	-1, 0 oder 1
	f40_sonstg	13 - Sonstiges	-1, 0 oder 1
		Variablenname: f40	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 5 Format: fehlende Werte: {'values': [-1]}
		Abkürzung: f40	
		Typ: <b>multi_select</b>	
		Vorgabe: -1	
<b>41</b> Erwerbs- und Ausbildungssituation (Situation nach Beendigung der RPK-Maßnahme)	00 - keine Angabe / nicht bekannt		-1
	01 - allgemeiner Arbeitsmarkt - Vollzeit		0
	02 - allgemeiner Arbeitsmarkt - Teilzeit		1
	03 - Selbsthilfe/Integrationsbetrieb - Vollzeit		2
	04 - Selbsthilfe/Integrationsbetrieb - Teilzeit		3
	05 - WfbM Arbeitsbereich		4
	06 - Hinzuverdienst / Gelegenheitsarbeiten		5
	07 - Schüler		6
	08 - Ausbildung (betrieblich)		7
	09 - Ausbildung (BBW)		8
	10 - Umschulung (betrieblich)		9
	11 - Umschulung (BFW)		10
	12 - Studium		11
	13 - sonst. berufsfördernde Maßnahme (z.B. BvB)		12
	14 - WfbM Berufsbildungsbereich		13
	16 - Erwerbsfähig und ohne Beschäftigung		14
	17 - Erwerbsgemindert und ohne Beschäftigung		15
	18 - Hausfrau/Hausmann		16
		Variablenname: f41	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
		Abkürzung: f41	
		Typ: <b>dropdown</b>	
		Vorgabe: -1	
<b>41.1</b> Erwerbsfähigkeit nach Rentenrecht (Situation nach Beendigung der RPK-Maßnahme)	00 - keine Angabe / nicht bekannt		-1
	01 - unter drei Stunden		0
	02 - bis 6 Stunden		1
	03 - vollschichtig		2
	04 - vollschichtig 2. Arbeitsmarkt (z.B. WfbM)		3
		Variablenname: f41_1	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}
		Abkürzung: f41_1	
		Typ: <b>dropdown</b>	
		Vorgabe: -1	

43	Lebensverhältnisse (Einschätzung nach Beendigung der RPK-Maßnahme)	00 - keine Angabe / nicht bekannt		-1
		01 - lebt allein		0
		02 - mit Ehe-(Partner)		1
		03 - bei den Eltern / Elternteil		2
		04 - bei Verwandten / Bekannten		3
		05 - betreutes Wohnen		4
		06 - Leben innerhalb einer Einrichtung		5
		07 - alleinerziehend		6
		Variablenname: f43	Skalierung: nominal Breite: 5 Ausrichtung: right Typ: 0 Format: F3.0 fehlende Werte: {'values': [-1]}	
		Abkürzung: f43		
		Typ: dropdown		
		Vorgabe: -1		
44	Wohnsituation (Einschätzung nach Beendigung der RPK-Maßnahme)	00 - keine Angabe / nicht bekannt		-1
		01 - Eigene Wohnung		0
		02 - Wohnung im elterlichen Haus		1
		03 - Zimmer in elterlichen Wohnung/elterliches Haus		2
		04 - Wohngemeinschaft		3
		05 - Leben in einer Einrichtung		4
		06 - ohne festen Wohnsitz		5
				Variablenname: f44
		Abkürzung: f44		
		Typ: dropdown		
		Vorgabe: -1		
45	Überwiegender Lebensunterhalt (Einschätzung nach Beendigung der RPK-Maßnahme)	00 - keine Angabe / nicht bekannt		-1
		01 - eigenes Arbeitseinkommen		0
		02 - finanzielle Unterstützung durch Angehörige		1
		03 - Krankengeld		2
		04 - Übergangsgeld		3
		05 - Arbeitslosengeld I		4
		06 - Arbeitslosengeld II		5
		07 - Sozialhilfe / Grundsicherung		6
		08 - Ausbildungsbeihilfe		7
		09 - BU/EU/Unfall/Erwerbsminderungsrente		8
		10 - sonstiges Einkommen / Vermögen		9
				Variablenname: f45
		Abkürzung: f45		
		Typ: dropdown		
		Vorgabe: -1		

Die *Auswahl-Felder* haben hier soweit (bis auf zwei als Beispiele dienende Ausnahmen) den "Typ" **dropdown**. Das steht vereinfacht gesagt, für die oben erwähnte Zuordnung von Ausprägung zu numerischen Werten ("keine Angabe" = -1, "männlich" = 0, usw...). Dieser *Typ* liesse sich in einzelnen oder allen Fällen durch den *Typ* **enum** (siehe Feld **jahr**) bzw. **enumber** ersetzen (siehe Feld **f7**). Bei ersterem *Typ* wird für jede Ausprägung ein festgelegtes Kürzel gespeichert. So könnte man z.B. "keine Angabe" = "", "männlich" = "m", "weiblich" = "w" zuordnen. Das könnte in vielen Fällen leichter auszuwerten sein, bedürfte aber natürlich der Festlegung für jede einzelne Ausprägung. Außerdem könnte man stattdessen einfach Wertelabels für SPSS festlegen (und beim **dropdown** bleiben). (Aktuell finden sich hier 246 Ausprägungen in 33 **dropdown**-Feldern, d.h. würde man z.B. alle durch **enum** ersetzen und "keine Angabe / nicht bekannt" mit "" repräsentieren, wären 213 Kürzel festzulegen.).

Übersicht der verwendeten *Typen*:

<b>str</b> (Häufigkeit: 3)	Einfacher Text. In der Oberfläche einfaches Textfeld. In der Datenbank eine VARCHAR Spalte (oder 'character varying(255)').
<b>int</b> (Häufigkeit: 8)	Einfache Zahl (Integer, Ganzzahl). In der Oberfläche einfaches numerisches Eingabefeld. In der Datenbank eine INTEGER Spalte (oder 'integer')
<b>dropdown</b> (Häufigkeit: 33)	Einfaches Auswahlfeld. In der Oberfläche eine "Dropdown Liste". In der Datenbank eine INTEGER Spalte. Der gespeicherte Wert repräsentiert die Position des Ausgewählten Elementes beginnend mit -1 (also "keine Angabe / unbekannt" = -1).
<b>multi_select</b> (Häufigkeit: 1)	Mehrfach-Auswahlfeld mit benannten Variablen (im Gegensatz zu nummerierten). In der Oberfläche eine Mehrfach-Auswahlliste. Numerische Variable - eine Spalte pro Element. Ist das erste Element ("Nicht bekannt / keine Angabe") aktiviert (Vorgabe), werden alle weiteren Elemente abgewählt; in diesem Fall wird in der ersten Spalte 1 und in allen anderen der wert -1 gespeichert. Ist das erste Element nicht aktiviert, wird für dieses 0, für alle deaktivierten 0 und für alle aktivierten 1 gespeichert. Der Fall, daß alle (Teil-)Variablen auf 0 gesetzt werden ist vorgabemäßig ausgeschlossen, kann jedoch bei Bedarf durch setzten einer entsprechenden Option ermöglicht werden. siehe <a href="#">f40</a> .
<b>multi_numeric</b> (Häufigkeit: 1)	Mehrfache numerische Variable mit benannten Variablennamen. In der Oberfläche eine zusammengefasste Anordnung mehrerer numerischer Engabefelder. Die Vorgabe ist -1 für alle Variablen. Wird ein Wert in der Oberfläche auf 0 oder mehr gesetzt werden alle anderen (bis dahin auf -1 gesetzten) auf 0 gesetzt. Sind alle auf 0 und es wird einer auf -1 gesetzt werden alle auf -1 gesetzt (die Kombination von -1 und positiven Werten wird verhindert). Anders gesagt: Es haben entweder alle Teil-Variablen den Status <i>fehlender Wert</i> (-1) oder keine. Wie bei <b>named_multi_select</b> kann ist Fall, daß alle (Teil-)Variablen den Wert 0 haben ausgeschlossen. <a href="#">f32</a> .
<b>enum</b> (Häufigkeit: 1)	Einfaches Auswahlfeld. In der Oberfläche eine Dropdown Liste. In der Datenbank eine VARCHAR Spalte. Der gespeicherte Wert repräsentiert in die Bedeutung des Ausgewählten Elementes in Form eines <i>Strings</i> . (Im Prinzip könnte man z.B. "Person weiblichen Geschlechts" als Wert speichern; praktischerweise wird man wohl eher etwas handlicheres und fehlerresistenteres wie "w" nehmen.)
<b>enumber</b> (Häufigkeit: 1)	Einfaches Auswahlfeld. In der Oberfläche eine Dropdown Liste. In der Datenbank eine INTEGER Spalte. Der gespeicherte Wert repräsentiert in die Bedeutung des Ausgewählten Elementes in Form eines <i>Integers</i> . Beispielsweise -1 für "keine Angabe / nicht bekannt", 1 für "männlich", 2 für "weiblich".
<b>multi_bool</b> (Häufigkeit: 1)	Mehrfach-Auswahlfeld. In der Oberfläche eine Mehrfach-Auswahlliste. In der Datenbank mehrere BOOL Spalten (auch 'boolean', <i>wahr</i> oder <i>falsch</i> ) - eine Spalte pro Element (Auswahlmöglichkeit). Im Gegensatz zu den einfachen <i>Typen</i> , bei denen der Name der Datenbank-Tabellenspalte identisch ist mit dem Namen des <i>Feldes</i> , werden hier die Spaltennamen zusammen gesetzt aus dem Feldnamen, einem feststehenden Kürzel ("mb") und einer Zahl, die die Position des Elementes repräsentiert. Wählt man beispielsweise unter " <a href="#">29 - Behandlung/Betreuung vor...</a> " "01 Stationäre psychiatrische Behandlung" und "05 Hausarzt" wird in den Spalten f29_mb_1 und f29_mb_5 der Wert <i>wahr</i> und in den restlichen Spalten der Wert <i>falsch</i> gespeichert.
<b>multi_int</b> (Häufigkeit: 1)	Mehrfacher Numerischer Wert. In der Oberfläche eine zusammengefasste Anordnung mehrerer numerischer Engabefelder. In der Datenbank mehrere INTEGER Spalten - wie bei <b>multi_bool</b> , eine Spalte pro Element. Auch hier werden die Spaltennamen zusammen gesetzt aus dem Feldnamen, einem Kürzel (hier "mi") und einer Zahl, die die Position des Elementes repräsentiert. Gibt man beispielsweise unter " <a href="#">31 - Leistungsträger...</a> " bei "AOK" einen Wert von 21, und bei "IKK" 14 ein, wird in der Spalte f31_mi_0 der Wert 21, in Spalte f31_mi_2 der Wert 14 und in den restlichen Spalten der Wert 0 gespeichert.

**named\_multi\_bool** Mehrfach-Auswahlfeld mit benannten Spalten. In der Oberfläche eine Mehrfach-Auswahlliste. In der Datenbank mehrere BOOL Spalten - eine Spalte pro Element. Im Gegensatz zu **multi\_bool**, werden hier die Spaltennamen zusammen gesetzt aus dem Feldnamen und einem festzulegenden Namen.

(Häufigkeit: 0)

**named\_multi\_int** Mehrfacher numerischer Wert mit benannten Spalten. In der Oberfläche eine zusammengefasste Anordnung mehrerer numerischer Eingabefelder. In der Datenbank mehrere INTEGER Spalten - wie bei **multi\_int**, jedoch die Spaltennamen (wie bei **named\_multi\_bool**) zusammen gesetzt aus dem Feldnamen und einem festzulegenden Namen.

(Häufigkeit: 0)

Dieses Dokument ist abgeleitet von der Strukturdefinition in [dieser Datei](#). Von dieser einen Datei wird auch die Anwendungsoberfläche und die von dieser gespeiste Datenbanktabelle abgeleitet. Das liesse sich leicht erweitern, z.B. um Erklärungen zur Erfassung der einzelnen Angaben, die dann als Pdf-Dokumentation für die Anwender ausgegeben werden könnten, oder als beim Überfahren mit der Maus in der Anwendung eingeblendete Erläuterungen...