

INHALT

SNITTSTELLENBESCHREIBUNG – WEBSERVICE ARTIKELPREIS UND –VERFÜGBARKEIT

1 ALLGEMEINER ABLAUF	3
2 SERVER-ADRESSE	3
3. INHALTLICHE INFORMATION	3
3.1 ALLGEMEINER NACHRICHTENAUFBAU	3
3.1.1 FORMAT-DEFINITIONEN	4
CONTAINERFELDER <i>cont</i>	4
ALPHANUMERISCHE FELDER <i>anum</i>	4
NUMERISCHE FELDER <i>num</i>	4
3.2 NACHRICHTENAUFBAU ANFRAGE	4
3.3 NACHRICHTENAUFBAU ANTWORT	6
4 RETURNCODES	8
ANHANG	9
BEISPIEL ANFRAGE	9
BEISPIEL ANTWORT	10



Technische Beschreibung der Schnittstelle zur Ermittlung des Artikelpreises und der Verfügbarkeit über einen Webservice bei FEGA & Schmitt.

1. ALLGEMEINER ABLAUF

Die Schnittstelle dient für Sie als Kunde von FEGA & Schmitt zur Abfrage von Preis und Verfügbarkeit von einzelnen (max. 1000) Artikeln.

Der Aufruf erfolgt aus Ihrem Softwaresystem (z.B. Warenwirtschaftssystem) als SOAP-Anfrage im XML-Format an den FEGA & Schmitt-Server. Die Antwort erfolgt ebenfalls als XML-Dokument, das in ein SOAP-Envelope gewrappt ist.

2. SERVER-ADRESSE

Der Serviceaufruf erfolgt als HTTP-POST über eine verschlüsselte https- Verbindung an folgende URL:

<https://soap.fega.de/priceavail.php>

Die Angabe einer HOOK-URL ist nicht notwendig, da die Antwort direkt an die aufrufende URL erfolgt.

3. INHALTLICHE INFORMATION

3.1 ALLGEMEINER NACHRICHTENAUFBAU

Die Nachrichten bestehen aus einem PREFIX-Element zur Identifikation des Absenders (über Ihre Kundennummer bei FEGA & Schmitt und Ihr Kennwort aus dem Onlineshop) und des Vorgangs in Ihrem System. Die Vorgangsdaten werden unverändert als Antwort zurückgegeben.

Das HEADER-Element dient zur Festlegung von Kopfdaten die für alle angefragten Artikel gelten: soll die Verfügbarkeit für eine Anlieferung oder zur Abholung von einem bestimmten Lager ermittelt werden?

Das ITEMLIST-Element enthält die Liste der von Ihnen angefragten Artikel, die in der Antwort mit den Preis- und Verfügbarkeitsdaten angereichert wird. Zur Identifizierung dient die FEGA & Schmitt – Artikelnummer, die Sie über eine andere Schnittstelle (z.B. DATANORM) bezogen haben.

3.1.1 FORMAT DEFINITIONEN

In den folgenden Tabellen haben die einzelnen Spalten folgende Bedeutung:

Tagname: vorgegebene Element-Bezeichnung, die in der Schnittstelle zu verwenden ist

Bezeichnung: Bedeutung des Elements

Pflicht: ja = Pflichtfeld; nein = Kann-Feld

Format:

Containerfelder *cont*

enthalten nur Kindelemente. Die Zahl dahinter gibt jeweils die Hierarchie-Ebene an. Ein m (multiple) bedeutet, dass das Element mehrfach vorkommen kann. Im Falle der Artikelliste können maximal 999 Artelelemente vorkommen.

Alphanumerische Felder *anum*

Enthalten Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen entsprechend dem encoding-Attribut im XML-Kopf

Numerische Felder *num*

Zahl mit maximaler Anzahl Ziffern, davon maximal Anzahl Dezimalstellen (Ganzzahlen können ohne Dezimalpunkt angegeben werden). Dezimaltrenner ist immer Punkt, keine führenden Nullen, keine Tausendertrennzeichen.

Inhalt:

In dieser Spalte werden feste Inhalte bzw. Bemerkungen zu dem Feld oder Beispiele angegeben.

3.2 NACHRICHTENAUFBAU ANFRAGE

Tagname	Bezeichnung	Pflicht.	Format	Inhalt
PRICE_AVAIL_REQUEST	Service	ja	cont 1	
PREFIX	Anmeldedaten	ja	cont 2	
ESHOP_ID	Identifikation des Lieferanten FEGA & Schmitt in Ihrem System (Lieferantennummer)	nein	anum 20	Wird unverändert zurückgegeben
TRANSACTION_ID	Ihre Anfragenummer	nein	anum 35	Wird unverändert zurückgegeben
PARTNER_COMPANY	Unsere Firmennummer	ja	anum 4	FEGA & Schmitt: „50“ Lichtzentrale: „1“
PARTNER_COMPANY_PART	nicht verwendet	nein	anum 3	
PARTNER_PURCHASER	Kundennummer	ja	anum 10	

Tagname	Bezeichnung	Kard.	Format	Inhalt
LEGITIMATION_ID	Shopkennwort	ja	anum 12	
/PREFIX			/cont 2	
HEADER	Kopfdaten	nein	cont 2	
SHIPMENT_TYPE	Versandart	nein	anum 2	„01“: Lieferung (default) „02“: Abholung
PARTNER_WAREHOUSE	Lagernummer	nein	anum 4	Bei abweichendem Abhollager
REQUEST_CURRENCY	Angefragte Währung	nein	anum 5	„EUR“ (ISO-Standard)
POSTAL_CODE	Postleitzahl des Warenempfängers	nein	anum 10	Bei Anlieferung
COUNTRY_CODE	Länderkennzeichen	nein	anum 2	„DE“ (ISO-Standard)
/HEADER			cont 2	
ITEM_LIST	Positionsliste	ja	cont 2	
ITEM	Position	ja	cont 3 m	
LINE_ITEM_NUMBER	Positionsnummer	nein	anum 6	Wird unverändert zurückgegeben
MATERIAL_NUMBER	FEGA & Schmitt Artikelnummer	ja	anum 20	
REQUEST_QUANTITY	Angefragte Menge	ja	num 7.2	
REQUEST_UNIT	Mengeneinheit zu Anfragemenge	nein	anum 3	„PCE“ (ISO-Codierung)
/ITEM			/cont3	
/ITEM_LIST			/cont2	

3.3 NACHRICHTENAUFBAU ANTWORT

Tagname	Bezeichnung	Pflicht	Format	Inhalt
PRICE_AVAIL_RESPONSE	Service	ja	cont 1	
PREFIX	Anmeldedaten	ja	cont 2	
ESHOP_ID	Lieferantennummer	ja	anum 20	Aus Anfrage
TRANSACTION_ID	Anfragenummer	ja	anum 35	Aus Anfrage
PARTNER_COMPANY	Mandant	nein	anum 4	„50“ ; „1“
PARTNER_COMPANY_PART	nicht verwendet	nein	anum 3	
PARTNER_PURCHASER	Kundennummer	ja	anum 10	
PARTNER_PURCHASER_GROUP	Benutzergruppe	nein	anum 1	
/PREFIX			/cont2	
HEADER	Kopfdaten	nein	cont 2	
REQUEST_CURRENCY	Währung	nein	anum 5	
/HEADER			/cont 2	
ITEM_LIST	Positionsliste	ja	cont 2	
ITEM	Position	ja	cont 3 m	
RETURNCODE	Returncode	ja	anum 4	„I...“ erfolgreich „H...“ Hinweis beachten „E...“ Fehler
RETURNCODE_TEXT	Hinweis, Erläuterungstext	ja	anum 255	
ITEM_IDENT	Position Identifikationsdaten	nein	cont 4	fehlt z.B. wenn die Anfrage nicht korrekt gelesen werden konnte
LINE_ITEM_NUMBER	Positionsnummer	ja	anum 6	
MATERIAL_NUMBER	Artikelnummer	ja	anum 20	
REQUEST_QUANTITY	Angefragte Menge	ja	num 7.2	

REQUEST_UNIT	Mengeneinheit	ja	anum 3	
/ITEM_IDENT	Position Identifikationsdaten		/cont 4	
AVAILABILITY_DATA	Verfügbarkeitsdaten	nein	cont 4	
AVAILABILITY_STATUS	Verfügbarkeitsstatus	ja	anum 1	„V“: Voll verfügbar „T“: Teilmenge verfügbar „N“: Nicht verfügbar „B“: Beschaffung „0“: Keine Verfüg. Aussage
AVAILABILITY_PARTNER_WAREHOUSE	Lagernummer des Lieferlagers	ja	anum 4	
PARTNER_WAREHOUSE_NAME	Name des zugeord. Lagers	ja	anum 35	
/AVAILABILITY_DATA			cont 4	
PRICE_DATA	Preisdaten	nein	cont 4	
PRICE_AMOUNT	Nettowert pro Anfragemenge (vor Zu-/Abschlägen)	ja	num 9.2	
NET_AMOUNT	Nettowert pro Anfragemenge (vor Steuer, inkl. Zu-/abschläge)	ja	num9.2	
LIST_AMOUNT	Listenpreis pro Anfragemenge	ja	num9.2	
LIST_RAISED	Kennz. Listenpreis kalkuliert	ja	anum 1	„0“
SURCHARGE_REBATE_LIST	Liste Zu-/Abschlagsdaten zu Position	nein	cont 5	
SURCHARGE_REBATE		ja	cont 6 m	
SURCHARGE_REBATE_CODE	Code Zu-/Abschlag	ja	anum 1	„1“: Kupferzuschlag „2“: Metallzuschlag

SURCHARGE_REBATE_TEXT	Textbeschreibung Zu-/Abschlag	ja	anum 50	
SURCHARGE_REBATE_AMOUNT	Zu-/Abschlagswert pro Anfragemenge	ja	num 9.2	Wertmäßig akt. Tagespreisen
/SURCHARGE_REBATE			/cont 6	
/SURCHARGE_REBATE_LIST			/cont 5	
/PRICE_DATA			/cont 4	
/ITEM			/cont 3	
/ITEM_LIST			/cont 2	
/ PRICE_AVAIL_RESPONSE			/cont 1	

4 RETURNCODES

Der I-Returncode kennzeichnet die erfolgreiche Datenermittlung.

Ein H-Returncode bedeutet ebenfalls eine erfolgreiche Datenermittlung, allerdings muss der Hinweistext in <RETURNCODE_TEXT> dem Benutzer angezeigt werden.

E-Returncodes kennzeichnen einen Fehler in der Datenermittlung oder die Abweisung der Anfrage. Der Hinweistext in <RETURNCODE_TEXT> soll dem Benutzer angezeigt werden.

Returncode	Returncode Text	Erläuterung
I720	Daten korrekt ermittelt	
H014	Abholverzögerung um bis zu 4 Tage möglich!	Info zu Abholverzögerung
E999	Fehler 216 aufgetreten! Melden Sie dies bitte unserem technischen Support, danke.	Artikelnummer unbekannt
E999	Fehler 219 aufgetreten! Melden Sie dies bitte unserem technischen Support, danke.	ISO-Code nicht bekannt (Mengeneinheit der Anfragemenge)
E999	Die angefragte Menge für diesen Artikel ist zu hoch	Die angefragte Menge für diesen Artikel ist zu hoch (Überlauf Nettopreisfeld)

ANHANG

Beispiel Anfrage

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Bo-
dy>
  <a:PRICE_AVAIL_REQUEST xmlns:a="https://soap.fega.de/priceavail.php">
    <PREFIX>
      <ESHOP_ID>FEGA</ESHOP_ID>
      <TRANSACTION_ID>N001</TRANSACTION_ID>
      <PARTNER_COMPANY>50</PARTNER_COMPANY>
      <PARTNER_COMPANY_PART></PARTNER_COMPANY_PART>
      <PARTNER_PURCHASER>9920</PARTNER_PURCHASER>
      <PARTNER_PURCHASER_GROUP>K</PARTNER_PURCHASER_GROUP>
      <LEGITIMATION_ID>kennwort</LEGITIMATION_ID>
    </PREFIX>
    <HEADER>
      <SHIPMENT_TYPE>01</SHIPMENT_TYPE>
      <PARTNER_WAREHOUSE></PARTNER_WAREHOUSE>
      <REQUEST_CURRENCY>EUR</REQUEST_CURRENCY>
      <POSTAL_CODE></POSTAL_CODE>
      <COUNTRY_CODE></COUNTRY_CODE>
    </HEADER>
    <ITEM_LIST>
      <ITEM>
        <LINE_ITEM_NUMBER>1</LINE_ITEM_NUMBER>
        <MATERIAL_NUMBER>TEST123</MATERIAL_NUMBER>
        <REQUEST_QUANTITY>1</REQUEST_QUANTITY>
        <REQUEST_UNIT>MTR</REQUEST_UNIT>
      </ITEM>
    </ITEM_LIST>
  </a:PRICE_AVAIL_REQUEST>
</soap:Body></soap:Envelope>
```


Beispiel Antwort

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" soap:EncodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <a:PRICE_AVAIL_RESPONSE xmlns:a="https://soap.fega.de/soap_priceavail">
      <PREFIX>
        <ESHOP_ID>XXXXX</ESHOP_ID>
        <TRANSACTION_ID>testtest</TRANSACTION_ID>
        <PARTNER_COMPANY>50</PARTNER_COMPANY>
        <PARTNER_COMPANY_PART></PARTNER_COMPANY_PART>
        <PARTNER_PURCHASER>XXXXX</PARTNER_PURCHASER>
        <PARTNER_PURCHASER_GROUP>K</PARTNER_PURCHASER_GROUP>
      </PREFIX>
      <HEADER>
        <REQUEST_CURRENCY>EUR</REQUEST_CURRENCY>
      </HEADER>
      <ITEM_LIST>
        <ITEM>
          <RETURNCODE>I010</RETURNCODE>
          <RETURNCODE_TEXT>Preis und Verfügbarkeit korrekt ermittelt</RETURNCODE_TEXT>
          <ITEM_IDENT>
            <LINE_ITEM_NUMBER>1</LINE_ITEM_NUMBER>
            <MATERIAL_NUMBER>0815</MATERIAL_NUMBER>
            <REQUEST_QUANTITY>200</REQUEST_QUANTITY>
            <REQUEST_UNIT>MTR</REQUEST_UNIT>
          </ITEM_IDENT>
          <AVAILABILITY_DATA>
            <AVAILABILITY_STATUS>V</AVAILABILITY_STATUS>
            <AVAILABILITY_PARTNER_WAREHOUSE>22</AVAILABILITY_PARTNER_WAREHOUSE>
            <PARTNER_WAREHOUSE_NAME>Zentrallager</PARTNER_WAREHOUSE_NAME>
          </AVAILABILITY_DATA>
          <PRICE_DATA>
            <PRICE_AMOUNT>36.90</PRICE_AMOUNT>
            <NET_AMOUNT>67.54</NET_AMOUNT>
            <LIST_AMOUNT>135.80</LIST_AMOUNT>
            <LIST_RAISED>0</LIST_RAISED>
            <SURCHARGE_REBATE_LIST>
              <SURCHARGE_REBATE>
                <SURCHARGE_REBATE_CODE>1</SURCHARGE_REBATE_CODE>
                <SURCHARGE_REBATE_TEXT>Kupferzuschlag</SURCHARGE_REBATE_TEXT>
                <SURCHARGE_REBATE_AMOUNT>30.64</SURCHARGE_REBATE_AMOUNT>
              </SURCHARGE_REBATE>
            </SURCHARGE_REBATE_LIST>
          </PRICE_DATA>
        </ITEM>
        <ITEM>
          <RETURNCODE>I010</RETURNCODE>
          <RETURNCODE_TEXT>Preis und Verfügbarkeit korrekt ermittelt</RETURNCODE_TEXT>
          <ITEM_IDENT>
            <LINE_ITEM_NUMBER>2</LINE_ITEM_NUMBER>
            <MATERIAL_NUMBER>4711</MATERIAL_NUMBER>
            <REQUEST_QUANTITY>1</REQUEST_QUANTITY>
            <REQUEST_UNIT>PCE</REQUEST_UNIT>
          </ITEM_IDENT>
          <AVAILABILITY_DATA>
            <AVAILABILITY_STATUS>B</AVAILABILITY_STATUS>
            <AVAILABILITY_PARTNER_WAREHOUSE>22</AVAILABILITY_PARTNER_WAREHOUSE>
            <PARTNER_WAREHOUSE_NAME>Zentrallager</PARTNER_WAREHOUSE_NAME>
          </AVAILABILITY_DATA>
          <PRICE_DATA>
            <PRICE_AMOUNT>114526.00</PRICE_AMOUNT>
            <NET_AMOUNT>114526.00</NET_AMOUNT>
            <LIST_AMOUNT>122269.00</LIST_AMOUNT>
            <LIST_RAISED>0</LIST_RAISED>
          </PRICE_DATA>
        </ITEM>
        <ITEM>
          <RETURNCODE>E106</RETURNCODE>
          <RETURNCODE_TEXT>Artikel ist gelöscht</RETURNCODE_TEXT>
          <ITEM_IDENT>
            <LINE_ITEM_NUMBER>3</LINE_ITEM_NUMBER>
            <MATERIAL_NUMBER>0100</MATERIAL_NUMBER>
            <REQUEST_QUANTITY>1</REQUEST_QUANTITY>
            <REQUEST_UNIT>PCE</REQUEST_UNIT>
          </ITEM_IDENT>
        </ITEM>
      </ITEM_LIST>
    </a:PRICE_AVAIL_RESPONSE>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

