

1.0 Objetivo:

La correcta identificación y control de los productos y co-productos de **Fibra Acrílica**.

2.0 Responsables:

Jefe de Planta Polimerización, Jefe de Planta Hilandería /Jefe de Planta Acabados / Jefe de Planta Tops / Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto/ Jefe de Turno de Planta Textil / Coordinador de Planeamiento / Gerente de Operaciones / Gerente de Supply Chain
/ Contador General / Gerencia de Administración y Finanzas.

3.0 Instrucciones:

- 3.1. Debido a la variabilidad de características que determinan los productos con que cuenta actualmente SDF, se ha considerado necesario agregar dos dígitos a la codificación estructurada que actualmente manejan, principalmente para poder diferenciar las presentaciones de los productos (fardos grandes vs fardos chicos o tow de 54 ktex vs 120 ktex) y así se pueda hacer una correcta planificación de embalajes y para diferenciar la producción desvalorizada en el caso de las segundas. Por tanto, podemos decir que la combinación de código de producto y codificación de lote nos permitirá identificar claramente los variados stocks que se manejan y facilitará la asignación de los mismos a las distintas ordenes de fabricación y/ o a los distintos pedidos de venta.
- 3.2. La codificación de material se aplica tanto para productos semielaborados como el PAN y CABLE DE HILAR (HALB o ZHAL) como a productos terminados como el TOW, FIBRA CORTADA, TOPS (crudo o teñido) e HILO (FERT o ZFER).
- 3.3. Codificación del POLIACRINONITRILO: Por se un producto estándar se codifica como **PAN**.
- 3.4. Codificación del CABLE DE HILAR: Estará compuesto por 8 dígitos distribuidos en 4 campos: Título (2 dígitos), Color (1 dígito), Tobera (4 dígitos) y Tipo de PAN (1 dígito).

Campo:	Título		Color	Tobera				Tipo PAN
Digito:	1	2	3	4	5	6	7	8

Título		Descripción	Color	Descripción	Tobera				Descripción	Tipo PAN	Descripción
1	2		3		4	5	6	7		8	
0	9	0,9 dTex	1	Brillante	0	7	0	2	Tob 702	0	PAN Normal (Polimerización)
1	3	1,3 dTex	2	Semimate	0	9	5	2	Tob 952	1	PAN Reciclado (Fibra cortada)
1	6	1,6 dTex	3	Blanco Ecológico 120	1	2	6	4	Tob 1264		
2	2	2,2 dTex	4	Negro Ecológico							
3	3	3,3 dTex	5	Blanco Ecológico 100							
3	6	3,6 dTex	7	Blanco Ecológico 130							
4	1	4,1 dTex	8	Blanco Ecológico 115							
6	7	6,7 dTex									

3.5. Codificación del TOW, FIBRA CORTADA, TOPS: Estará compuesto por 11 dígitos distribuidos en 7 campos: Tipo (2 dígitos), Título (2 dígitos), Corte (3 dígitos), Color (1 dígito), Destino/Ktex (1 dígito), Embalaje (1 dígito) y Valoración contable (1 dígito).

Campo:

Dígito:

Tipo		Título		Corte			Color	Destino o Ktex	Embalaje	Valoración Contable
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Detalle de campos

Tipo		Denominación	Descripción
1	2		
2	1	Tow	Cinta continua de título y color definidos, producida en Líneas 2, 3 y 5 de acuerdo a las especificaciones de calidad del Tow (I10.4.07 010) sin ningún fardo con nudo.
2	2	Tow	Cinta continua de título y color definidos, con nudos y pesos de fardos fuera de rango, producida en Líneas 2, 3 y 5 de acuerdo a las especificaciones de calidad del Tow (I10.4.07 010) con un máximo de 8 nudos. Cinta continua con nudos ocasionada por tachos observados por cortinas colgantes. Destino: Únicamente Tops, Línea 1 o exportación (asignación junto a Tipo 21, siendo el Tipo 22 máximo el 10% de fardos con 1 nudo en total).
2	3	Tow	Cinta continua, con título definido y sin color definido, producido con tachos de interface después de la producción de negro teñido en masa.
2	4	Tow hilado en húmedo	Tow hilado en húmedo para proceso de Tops
2	6	Tow	Cinta continua sin rizar de título y color definidos, producida en la Línea 3 de acuerdo a las especificaciones de calidad del Tow (I10.4.07 010). Se usa para producir fibra DRYMIX.
2	7	Tow Teñido	Cinta continúa teñido de título y color definido, a partir de fibra hilado en húmedo.
2	8	Tow reciclado	Cinta continúa de título y color definidos, producido con tachos con contenido reciclado pre consumo T9 /ACL del 50% en Hilandería.
2	9	Tow	Tow en proceso en planta Tops.
3	1	Fibra Cortada Tipo 31	Fibra cortada de título, color y corte definidos, con rizado intenso (Los componentes proceden de Líneas 2, 3 ó 5), producida en la Línea 1 de acuerdo a las especificaciones de calidad de Fibra Cortada (I10.4.07 011).
3	2	Fibra Cortada Tipo 32	Fibra cortada Tipo S de título, color y corte definidos, con alto encogimiento y rizado suave (Los componentes proceden de Líneas 2, 3 ó 5), producida en la Línea 1 de acuerdo a las especificaciones de calidad de Fibra Cortada (I10.4.07 011).
3	5	Fibra corta reciclada	Fibra corta de título, color y corte definidos, producido a partir de tow reciclado pre consumo T9 /ACL del 50% en Hilandería.
3	6	Fibra cortada Tipo 36	Fibra cortada de alta tenacidad, sin rizar, de título, color y corte definidos, producida bajo las especificaciones de calidad de fibra cortada (I10.4.07 011). Se usa para producir fibra DRYMIX y es llenada en bolsas.
3	8	Fibra cortada Tipo 38	Fibra cortada de título, color y corte definidos, con rizado intenso (Los componentes proceden de Líneas 2, 3 ó 5), producida en la Línea 1 con resistencia métrica alta.

4	1	Fibra Cortada N	Fibra cortada de título, color y corte definidos, producida en la Línea 4 bajo las especificaciones de calidad de fibra cortada (I10.4.07 011).
4	4	Fibra Cortada de alta Tenacidad.	Fibra cortada de título, color y corte definidos, producida en la Línea 4 bajo las especificaciones de calidad de fibra cortada (I10.4.07 011) y que posee una alta tenacidad.
4	5	Fibra Cortada Open End	Fibra cortada de título, color y corte definidos, producida en la Línea 4 bajo las especificaciones de calidad de fibra cortada (I10.4.07 011). Destinada a proceso de hilatura Open End.
4	6	Fibra con % DMF bajo	Fibra cortada producida en la línea 4 con %DMF bajo.
4	7	Fibra con % DMF bajo	Fibra cortada producida en la línea 4 con %DMF bajo.
5	1	Tops "N"	Tops de título y color definido, producidos bajo las especificaciones de calidad de los Tops (I10.4.09 010). 100 % del producto es vaporizado en máquina Seydel.
5	2	Tops "S"	Tops de título y color definido, Producidos bajo las especificaciones de calidad de los Tops (I10.4.09 010). 100 % del producto sin vaporizar en máquina Seydel.
5	3	Tops "HB"	Tops de título y color definido, producidos bajo las especificaciones de calidad de los Tops (I10.4.09 010). Es una mezcla de 40- 45% tipo "S" y 55% - 60 % tipo "N".
5	7	Tops Tipo "especial"	Mezcla de Tops de tipo, título y color variable o con especificaciones especiales de acuerdo a los requerimientos del cliente.
5	8	Tops "HB"	Tops de título y color definido, producido bajo las especificaciones de calidad, producido con tow hilado en húmedo. Es una mezcla de 40% - 45% tipo "S" y 55% - 60 % tipo "N".
5	9	Tops "N"	Tops de título y color definido producido con Tow hilado en húmedo, 100% producto vaporizado en rompedora - Seydel.
6	4	Fibra Drymix	Fibra cortada de alta tenacidad, sin rizar, de título, color y corte definidos, producida bajo las especificaciones de calidad de fibra cortada (I10.4.07 011).
9	0	Fibra Acrílica 90	Es un producto rizado, de corte variable hasta 160 mm, título menor a 6,7 decitex, color indefinido y con posible presencia de suciedad.
9	1	Fibra Acrílica 91	Es un producto rizado, de corte definido hasta 160 mm, título menor a 6,7 decitex y color indefinido.
9	2	Fibra Acrílica 92	Es un producto formado por cables de filamentos sintéticos continuos sin rizado, de título menor a 6,7 decitex y color indefinido.
9	3	Fibra Acrílica 93	Es un producto formado por cables de filamentos sintéticos rizados, de título menor a 6,7 decitex y color indefinido.
9	4	Fibra Acrílica 94	Es un producto formado por cables de filamentos sintéticos, de título hasta de 14.0 decitex y color indefinido. Origen: - En Planta Tops: Entrada de Seydel sin romper. - En Planta Tops: Tow con defectos de calidad que impidan su procesamiento en la rompedora. Con posible presencia de suciedad. - En Planta Acabados: Pruebas ATA sin romper.

9	5	Fibra Acrílica 95	Cintas de título hasta de 14.0 decitex. Corte variable y color indefinido. · Código 950000000: Fardos con defectos de calidad de Tops · Código 959500000: Cintas salidas de la rompedora, pruebas ATA y pruebas del laboratorio. Con posible presencia de suciedad. · Código 958500000: Cintas salidas del integrado con posible presencia de suciedad.
9	6	Fibra Acrílica 96	Es un producto formado por cables de filamentos sintéticos, de título menor a 6,7 decitex y color definido, producido: · Con tachos de menos de 25 toberas. · Con tachos de 85 a 100 % CG (No aplica para el Negro. Teñido en masa). · Primeros tachos de interface al finalizar el teñido en masa.
9	7	Fibra Acrílica 97	Es un producto formado por cables de filamentos sintéticos continuos con diferentes números de toberas, producido en los cambios de producción en Plantas de polimerización y extrusión, separados por calidad en el proceso de Acabados, de título menor a 6,7 decitex y color indefinido.
9	8	Fibra Acrílica 98	Bandas enredadas sin estiraje, sin título ni color definido, amarillas o blancas con alto contenido de DMF y H2O. Hilandería (Extrusión): · Restos de fibra por enredos en rodillos quintetos y acanalados. · Restos de fibra por acumulación de fibra en rodillo de pérdidas. · Restos de fibra por falla en depositadoras. Acabados: · Restos de enrollamientos en lavadora. · Restos de fibra en tachos por fin de carga. · Restos de fibra en tachos por fallas en depositadoras.
9	9	Fibra Acrílica 99	Fibra sin fin enredada, sin estiramiento, sin título ni color definido, amarillo o blanco, con alto contenido de DMF.

Título		Descripción
3	4	
0	9	0,9 dTex
1	3	1,3 dTex
1	6	1,6 dTex
2	0	2,0 dTex
2	2	2,2 dTex
3	0	3,0 dTex (Mezcla)
3	3	3,3 dTex
3	6	3,6 dTex
4	1	4,1 dTex
5	0	5,0 dTex
6	7	6,7 dTex
8	9	8,9 dTex
9	5	Ver ítem 4.24- T95
8	5	Ver ítem 4.24- T95
9	9	9,9 dTex (Mezcla)
1	1	11,0 dTex
1	4	14,0 dTex

Corte			Descripción (en mm)
5	6	7	
0	0	0	Sin cortar
0	0	6	6 mm
0	1	2	12 mm
0	2	0	20 mm
0	2	4	24 mm
0	2	6	26 mm
0	3	2	32 mm
0	3	8	38 mm
0	5	0	50 mm
0	5	1	51 mm
0	5	5	55 mm
0	5	8	58 mm
0	6	0	60 mm
0	6	4	64 mm
0	6	8	68 mm
0	7	5	75 mm
0	9	6	96 mm
1	0	0	100 mm
1	4	5	145 mm
9	9	9	Indefinido

Color	Descripción
8	
0	Indefinido
1	Brillante
2	Semimate
3	Blanco Ecológico 120
4	Negro Ecológico
5	Blanco Ecológico 100
6	Fibra hilada en húmedo
7	Blanco Ecológico 130
8	Blanco Ecológico 115
L	Tono claro (*)
M	Tono medio (*)
D	Tono oscuro (*)

(*) Los tonos L, M y D agrupan a una variedad de colores y cada uno de ellos tienen su respectivo código de color, a lo cual se le denominará característica.

Desti no o Ktex	DESCRIPCIÓN	
	KTex o Destino (Para Tow)	Destino (Para FC y Tops)
0	120 KTex – (Exportación o Perú)	Indefinido
1	54 KTex – (Exportación o Perú)	No aplica
2	Para Tops 120 Ktex (L5 Acabados)	No aplica
3	Para Tops de 54 Ktex (L2 Y L3 Acabados)	No aplica
4	90 Ktex	Fibra color/ Tops / Linea 1
5	Tow – grasa alta	Tops
8	Blanco plumizo (Destinado a fibra color)	

Embalaje	DESCRIPCIÓN
10	
0	TOPS: producción en L1 y L2 ACABADOS: producción en L1,L2,L3 y L4
1	TOPS: producción en L3/4/5 y 6. ACABADOS: producción en L5

Valoración contable	DESCRIPCIÓN
11	
0	valorizado
1	desvalorizado

S.A.C. COPIA AUTORIZADA

- 3.6. Codificación de HILO: Está compuesto de 14 dígitos distribuidos en 8 campos: Producto (1 dígito), Material (3 dígitos), Título (3 dígitos), Composición (3 dígitos), Proceso (1 dígito), destino (1 dígito), Embalaje (1 dígito), Valoración contable (1 dígito).

Campo:	PRODUCTO		MATERIAL			TITULO			COMPOSICIÓN			PROCESO	DESTINO	EMBALAJE	VALORACIÓN CONTABLE
Dígitos:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

I	
Tipo de material	
Dígitos	Descripción
1	
1	Hilo
2	Cinta
3	Mecha
4	Filtro Algodón
5	Filtro Dralon
6	Filtro de Polvo
7	Noil
8	Pneumafil
9	Waype

II				
Material				
Dígitos				Descripción
2	3	4		
0	0	0		Indefinido
0	0	1		Algodón Pima
0	0	2		Algodón Acala
0	0	3		Algodón Upland
0	0	4		Algodón lpa
0	0	5		Algodón Tangüis
0	0	6		Algodón Hazera
0	0	7		Algodón Tangüis Orgánico
0	1	0		Dralon 1.3 SM
0	1	1		Dralon 1.3 SM/Pima
0	1	2		Dralon 1.3 SM/Acala
0	1	3		Dralon 1.3 SM/Upland
0	1	4		Dralon 1.3 SM/Modal
0	1	5		Dralon 1.3 SM/Viscosa
0	1	6		Dralon 1.3 SM/Acala/Modal
0	1	7		Dralon 1.3 SM/Polyester
0	1	8		Dralon 1.3 SM/Lyocell 1.3
0	2	0		Dralon 1.6 SM
0	2	1		Dralon 1.6 SM/Pima
0	2	2		Dralon 1.6 SM/Acala
0	2	3		Dralon 1.6 SM/Upland
0	2	4		Dralon 1.6 SM/Modal
0	2	5		Dralon 1.6 SM/Viscosa
0	2	6		Dralon 1.6 SM/Acala/Modal
0	3	0		Dralon 1.3 BTE
0	3	1		Dralon 1.3 BTE/Pima
0	4	0		Dralon 1.6 BTE
0	4	1		Dralon 1.6 BTE/Pima
0	5	0		Dralon R50 BTE 1.3
0	5	1		Dralon Reciclado R50 BTE1.3/Pima
0	5	2		Dralon reciclado R50 BTE1.3/Acala
0	5	3		Dralon reciclado R50 BTE1.3/Upland
0	5	4		Dralon reciclado R50 BTE1.3/Modal
0	5	5		Dralon reciclado R50 BTE1.3/Refibra
0	6	0		Dralon reciclado R50 BTE 1.6
0	6	1		Dralon reciclado R50 BTE1.6/Pima
0	6	2		Dralon reciclado R50 BTE1.6/Acala

III			
Título			
Dígitos			Descripción
5	6	7	
0	0	0	Indefinido
0	1	2	0.12 Ne
0	1	3	0.13 Ne
0	1	4	0.14 Ne
0	1	7	17/1 Ne
0	1	8	18/1 Ne
0	1	9	19/1 Ne
1	9	5	19.5 Ne
0	2	0	20/1 Ne
2	0	5	20.5/1 Ne
0	2	1	21/1 Ne
2	1	5	21.5/1 Ne
0	2	2	22/1 Ne
0	2	3	23/1 Ne
2	3	3	23.3/1 Ne
0	2	4	24/1 Ne
0	2	6	26/1 Ne
0	2	9	29/1 Ne
0	3	0	30/1 Ne
0	3	4	34/1 Ne
0	3	6	36/1 Ne
0	3	9	39/1 Ne
0	4	0	40/1 Ne
0	4	4	44/1 Ne
0	5	0	50/1 Ne
0	6	0	60/1 Ne
0	9	2	20/2 Ne
0	9	3	30/2 Ne
0	8	5	0.85 Ne
1	3	0	1.3 Ne
1	5	0	1.5 Ne

IV			
Composición			
Dígitos			Descripción
8	9	10	
0	0	0	Indefinido
1	0	0	100%
2	0	0	20%/80%
3	0	0	30%/70%
3	5	0	35%/65%
4	0	0	40% / 60%
4	5	0	45% / 55%
4	9	0	49% / 51%
5	0	0	50% / 50%
5	1	0	51% / 49%
5	3	1	50%/38%/12%
5	3	2	50%/30%/20%
5	3	3	50%/35%15%
5	3	4	50%/25%/25%
5	3	5	70%/20%/10%
5	3	6	30%/10%/60%
5	3	7	30%/40%/30%
5	3	8	25%/17%/8%/50%
6	0	0	60% / 40%
6	3	0	63% / 37%
6	7	0	67%/33%
7	0	0	70% / 30%
7	5	0	75% / 25%
8	0	0	80% / 20%
8	7	0	87% / 13%

0	6	3	Dralon reciclado R50 BTE1.6/Upland
0	6	4	Dralon reciclado R50 BTE1.6/Modal
0	6	5	Dralon reciclado R50 BTE1.6/Refibra
0	7	0	Dralon reciclado R50 SM 1.3
0	7	1	Dralon reciclado R50 SM1.3/Pima
0	7	2	Dralon reciclado R50 SM1.3/Acala
0	7	3	Dralon reciclado R50 SM1.3/Upland
0	7	4	Dralon reciclado R50 SM1.3/Modal
0	7	5	Dralon reciclado R50 SM1.3/Refibra
0	7	6	Dralon reciclado R50 SM1.3/Tan. Org
0	7	7	Dralon reciclado R50SM1.3/Lyocell1.3
0	7	8	Dralon reciclado R50SM1.3/Lyocel1.3/Alpac
0	8	0	Dralon recicladoR50 SM 1.6
0	8	1	Dralon reciclado R50 SM1.6/Pima
0	8	2	Dralon reciclado R50 SM1.6/Acala
0	8	3	Dralon reciclado R50 SM1.6/Upland
0	8	4	Dralon reciclado R50 SM1.6/Modal
0	8	5	Dralon reciclado R50 SM1.6/Refibra
0	9	0	Microfibra SM
0	9	1	Microfibra SM/Pima
0	9	2	MicrofibraSM/Acala
0	9	3	MicrofibraSM/Upland
0	9	4	MicrofibraSM/Modal
0	9	5	MicrofibraSM/Pima/Modal
0	9	6	MicrofibraSM/Acala/Modal
0	9	7	MicrofibraSM/Pima/Alpaca
0	9	8	MicrofibraSM/Modal/Alpaca
0	9	9	MicrofibraSM/Modal/Alpac/Pima
1	0	0	Refibra 1.7
1	0	1	Refibra/Pima
1	0	2	Refibra/Modal
1	0	3	Refibra/Pima/Modal
1	0	4	MicrofibraSM/Refibra
1	0	5	MicrofibraSM/Pima/Refibra
1	0	6	MicrofibraSM/Acala/Refibra
1	0	7	MicrofibraSM/Modal/Refibra
1	0	8	Microfibra/Refibra/Alpaca
1	1	0	Modal 1.3
1	1	1	Modal/Pima
1	1	2	Modal/Acala
1	1	3	Modal/Upland
1	1	4	Modal/Viscosa
1	1	5	Modal/Refibra/Dralon
1	2	0	Dralon Antibac
1	2	1	Dralon Antibac/Dralon
1	2	2	Dralon Antibac/Dralon1.3/Pima
1	2	3	Dralon Antibac/Dralon1.3/Acala
1	2	5	Dralon Color 1.3
1	3	0	Dralon Color 1.6
1	3	5	Bambu
1	3	6	Bambu/Pima
1	4	0	DralonTech
1	4	2	Dralon 2.2 SM
1	4	3	Dralon 3.3 BTE
1	5	0	Lyocell 1.3/Pima

V	
Proceso	
Dígitos	Descripción
11	
0	Indefinido
1	Cardado
2	Peinado
3	Moulinex Pdo
4	Moulinex Cdo
5	Especial pdo (flame y otros)
6	Especial cdo (flame y otros)
7	Retorcido
8	Hilatura Fibra teñida

VI	
Destino	
Dígitos	Descripción
12	
0	Indefinido
1	Tejido Punto
2	Tejido Plano
3	Hilo Teñido (Sin parafina)
4	Tejido Punto Maquila
5	Tejido Plano Maquila
6	Cinta/Mecha maquila

VII	
Embalaje	
Dígitos	Descripción
13	
0	Indefinido
1	Bolsa conos
2	Bolsa cintas
3	Bolsa pabito
4	caja
5	Pallet
6	Saca
7	Fardo

VIII	
Desvalorizado	
Dígitos	Descripción
14	
0	Valorizado
1	Desvalorizado

- 3.7. Codificación de Maquila (**Dralon Med**): Estará compuesta de 11 dígitos distribuidos en 7 campos: Tipo (2 dígitos), Color (2 dígitos), Gramaje (3 dígitos), Acabado (1 dígito), Talla libre (1 dígito), Embalaje (1 dígito), Valoración contable (1 dígito).

Campo:	Tipo		Color		Gramaje			Acabado	Talla/libre	Embalaje	Valoración contable
Digito:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

tipo		Descripción
1	2	
M	A	Mascarilla Anatómica
M	C	Mascarilla
M	H	Mandil Médico Hombre
M	L	Mameluco
M	M	Mandil Médico Mujer
N	T	Tela No Tejida
T	P	Tela Plana

color		Descripción
3	4	
0	0	Crudo
A	M	Amarillo
B	L	Blanco
C	L	Celeste
N	G	Negro
P	L	Plomo
V	M	Verde Médico

Gramaje			Descripción
5	6	7	
0	6	5	65 g/m2
1	0	0	100 g/m2
1	1	5	115 g/m2
1	2	0	120 g/m2
1	4	5	145 g/m2
1	6	0	160 g/m2
1	8	5	185 g/m2
3	0	0	300 g/m2

Acabado	Descripción
8	
0	No definido
1	Antifluído
2	Antifluído + Antimicrobial
3	Antimicrobial


talla/libre	Descripción
9	
0	No Definido
1	S
2	M
3	L
4	XL
5	2XL
6	3XL

Embalaje	Descripción
10	
R	Rollo
C	Cajas

Valoración contable	Descripción
11	
0	valorizado
1	desvalorizado

Nota: Los códigos de productos son asignados durante su creación e identifican unívocamente a un producto semiterminado (HALB) o terminado (FERT). La gestión de lotes se activa en el maestro de materiales (vista de compras o vista de almacenamiento), para cada material que lo requiera. Los Lotes permiten identificar, mediante la asignación de características, algunas variaciones respecto a la forma en que se produjeron los productos, su calificación y/o defectos de calidad y algunas variaciones en los resultados del producto obtenido.

4.0 Modificaciones: Se ha modificado el título, ítem 3.0 en general y el campo de firmas. Se incluye la marca "DRALON"

Fecha	Jefe de Planta Hilandería	Jefe de Planta Acabados	Jefe de Planta Tops	Jefe de Turno de Planta Textil
26/12/2024				
Coordinador de Planeamiento	Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto	Encargado de Operaciones		Gerente de Supply Chain
	