

TÍTULO: ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS TOPS						Cód: I10.4.09 010	Rev.
						Página: 1 de 3	11
1.0: <u>Objetivo:</u> Establecer las especificaciones de calidad de los diferentes productos terminados elaborados en la planta Tops. 2.0: <u>Responsables:</u> Jefes de Planta Tops y Aseguramiento de Calidad. 3.0: <u>Índice:</u> Las especificaciones de cada producto terminado de la planta Tops se encuentran en el Sistema de Producción y Calidad (SIPYC) con el número de páginas indicadas más abajo. Para acceder a ellas se ingresa al menú: Laboratorio / Tops / Especificaciones. En la ventana de <u>Producto</u> se elige el producto deseado. Para consulta se pueden observar las especificaciones en la ventana de <u>Especificación</u>. En el cuadradito de la derecha se puede ver la especificación que ha sido modificada Para imprimir se hace click en el ícono Imprimir y se puede elegir: ➤ Especificación externa: para enviar a los clientes en castellano o inglés. ➤ Especificación interna: para uso interno solo en castellano. Con Windows XP o posteriores se puede imprimir en impresora o en archivo PDF para enviarla a los clientes por correo electrónico.							
Código	Descripción del Producto.					Página.	Revisión
51 16 999 10	Tops	1,6	dTex	Tipo "N"	Brillante	1	8
51 16 999 20	Tops	1,6	dTex	Tipo "N"	Semimate	2	8
51 16 999 60	Tops	1,6	dTex.	Tipo "S"	Mate Intenso	3	4
51 22 999 10	Tops	2,2	dTex	Tipo "N"	Brillante	4	8
51 22 999 20	Tops	2,2	dTex	Tipo "N"	Semimate	5	8
51 22 999 60	Tops	2,2	dTex	Tipo "N"	Mate Inteno	6	2
51 33 999 10	Tops	3,3	dTex	Tipo "N"	Brillante	6	8
51 33 999 20	Tops	3,3	dTex	Tipo "N"	Semimate	7	8
51 33 999 30	Tops	3,3	dTex	Tipo "N"	Blanco Ecológico 120	8	5
51 33 999 50	Tops	3,3	dTex	Tipo "N"	Blanco Ecológico 100	9	5
51 33 999 70	Tops	3,3	dTex	Tipo "N"	Blanco Ecológico 130	10	4
51 33 999 80	Tops	3,3	dTex	Tipo "N"	Blanco Ecológico 115	11	5
51 36 999 40	Tops	3,6	dTex	Tipo "N"	Negro Ecológico	13	4
51 41 999 10	Tops	4,1	dTex	Tipo "N"	Brillante	14	9
51 41 999 20	Tops	4,1	dTex	Tipo "N"	Semimate	15	9
51 50 999 10	Tops	5,0	dTex	Tipo "N"	Brillante	16	9
51 50 999 20	Tops	5,0	dTex	Tipo "N"	Semimate	17	10
51 67 999 10	Tops	6,7	dTex	Tipo "N"	Brillante	18	9
51 67 999 20	Tops	6,7	dTex	Tipo "N"	Semimate	19	10
51 11 999 10	Tops	11,0	dTex	Tipo "N"	Brillante	20	8
51 11 999 20	Tops	11,0	dTex	Tipo "N"	Semimate	21	9

TÍTULO: ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS TOPS					Cód: I10.4.09 010	Rev.
					Página: 2 de 3	11
Código	Descripción del Producto.				Página.	Revisión
52 16 999 20	Tops 1,6	dTex.	Tipo "S"	Semimate	22	9
52 22 999 10	Tops 2,2	dTex.	Tipo "S"	Brillante	23	9
52 22 999 20	Tops 2,2	dTex.	Tipo "S"	Semimate	24	10
52 33 999 10	Tops 3,3	dTex.	Tipo "S"	Brillante	25	8
52 33 999 20	Tops 3,3	dTex.	Tipo "S"	Semimate	26	8
52 36 999 40	Tops 3,6	dTex.	Tipo "S"	Negro Ecológico	27	4
52 41 999 10	Tops 4,1	dTex.	Tipo "S"	Brillante	28	10
52 41 999 20	Tops 4,1	dTex.	Tipo "S"	Semimate	29	10
52 50 999 10	Tops 5,0	dTex.	Tipo "S"	Brillante	30	9
52 50 999 20	Tops 5,0	dTex.	Tipo "S"	Semimate	31	9
52 67 999 10	Tops 6,7	dTex.	Tipo "S"	Brillante	32	9
52 67 999 20	Tops 6,7	dTex.	Tipo "S"	Semimate	33	10
52 11 999 10	Tops 11,0	dTex.	Tipo "S"	Brillante	34	8
52 11 999 20	Tops 11,0	dTex.	Tipo "S"	Semimate	35	8
Código	Descripción del Producto.				Página.	Revisión
53 16 999 10	Tops 1,6	dTex	Tipo "HB"	Brillante	36	8
53 16 999 20	Tops 1,6	dTex	Tipo "HB"	Semimate	37	9
53 22 999 10	Tops 2,2	dTex	Tipo "HB"	Brillante	38	8
53 22 999 20	Tops 2,2	dTex	Tipo "HB"	Semimate	39	8
53 22 999 30	Tops 2,2	dTex	Tipo "HB"	Blanco Ecológico 120	63	1
53 22 999 40	Tops 2,2	dTex	Tipo "HB"	Negro Ecológico	64	1
53 33 999 10	Tops 3,3	dTex	Tipo "HB"	Brillante	40	8
53 33 999 20	Tops 3,3	dTex	Tipo "HB"	Semimate	41	9
53 33 999 30	Tops 3,3	dTex	Tipo "HB"	Blanco Ecológico 120	42	6
53 33 999 50	Tops 3,3	dTex	Tipo "HB"	Blanco Ecológico 100	43	4
53 33 999 70	Tops 3,3	dTex	Tipo "HB"	Blanco Ecológico 130	44	4
53 33 999 80	Tops 3,3	dTex	Tipo "HB"	Blanco Ecológico 115	45	5
53 36 999 40	Tops 3,6	dTex	Tipo "HB"	Negro Ecológico	46	3
53 41 999 10	Tops 4,1	dTex	Tipo "HB"	Brillante	47	9
53 41 999 20	Tops 4,1	dTex	Tipo "HB"	Semimate	48	9
53 50 999 10	Tops 5,0	dTex	Tipo "HB"	Brillante	49	9
53 50 999 20	Tops 5,0	dTex	Tipo "HB"	Semimate	50	8
53 67 999 10	Tops 6,7	dTex	Tipo "HB"	Brillante	51	9
53 67 999 20	Tops 6,7	dTex	Tipo "HB"	Semimate	52	9
53 89 999 10	Tops 8,9	dTex	Tipo "HB"	Brillante	52	1
5389 999 20	Tops 8,9	dTex	Tipo "HB"	Semimate	61	1
5399 999 20	Tops 9,9	dTex	Tipo "HB" Semimate Para MINASA 2,2 dTex Tipo "N" y 3,3 dTex Tipo "S"		66	1

TÍTULO: ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS TOPS			Cód: I10.4.09 010	Rev.
			Página: 3 de 3	11
53 11 999 10	Tops 11,0 dTex	Tipo "HB" Brillante	53	8
53 11 999 20	Tops 11,0 dTex	Tipo "HB" Semimate	54	9
Código	Descripción del Producto.		Página.	Revisión
57 30 999 10	Tops 2,2 y 3,3 dTex	Tipo "HB" Brillante para Delltex	55	7
57 30 999 90	Tops 1,6 y 3,3 dTex	Tipo "HB" Br / SM para Acrilan	57	11
57 36 999 40	Tops 3,6 dTex	Tipo "S" Negro Ecológico para Paramount	58	2
57 41 999 10	Tops 4,1 y 2,2 dTex	Tipo "HB" Brillante para Rasilán	59	56
57 99 999 10	Tops 3,3 y 6,7 dTex	Tipo "HB" Brillante para LACHISA	60	5
57 99 999 20	Tops 2,2 y 3,3 dTex	Tipo "HB" para DELLTEX 55% de 2,2 dTex SM y 45% de 3,3 dTex SM	65	1
4.0: <u>Modificaciones:</u> 4.1. Se han modificado el campo de firmas y la página 57. Los cambios están en negrita.				
FECHA:	Jefe de Planta Tops	Gerente de Innovación	Gerente de Producción	
2016 / 11 / 03				