

1. Objetivo:

Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y **medidas** de los controles de los procesos, actividades y tareas de Sudamericana de Fibras S.A **considerando los requisitos de seguridad y salud ocupacional y las evaluaciones de los agentes ocupacionales (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales).**

2. Alcance:

El procedimiento aplica a todos los procesos y áreas de Sudamericana de Fibras S.A así como todas sus contratistas y visitantes dentro del sitio de trabajo.

3. Definiciones:

- 3.1. Actividad Rutinaria: Cuando la actividad, incluyendo paradas y puestas en servicio de equipos y mantenimiento planificado, se realiza en condiciones normales de operación se realiza frecuentemente por lo menos 1 vez a la semana.
- 3.2. Actividad No Rutinaria: Cuando la actividad se realiza en condiciones anormales de operación, actividades esporádicas y/o que pueden ser diferentes del giro central de sus actividades, estas se realizan esporádicamente (1 vez al mes).
- 3.3. Emergencia: Cuando durante la actividad ocurre una contingencia (situación de emergencia) que representa un peligro para la vida humana o instalaciones.
- 3.4. Exposición: Es la frecuencia con la que la persona está expuesta al peligro.
- 3.5. IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles. En Sudamericana de Fibras se ha determinado como el proceso mediante el cual se identifican los peligros, se evalúan los riesgos asociados a estos y se define la evaluación del riesgo es el método 1 de la R.M 050-2013-TR.
- 3.6. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipos, procesos y ambiente.
- 3.7. Puesto de Trabajo: agrupa a todos los trabajadores que realizan las mismas funciones y están sometidos a los mismos peligros y riesgos.
- 3.8. Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado y la severidad de las lesiones, daños o enfermedad que pueda provocar el evento o la exposición.
- 3.9. **Riesgo Residual: Riesgo remanente luego de la aplicación de las medidas de control.**
- 3.10. **Nivel de Riesgo: Es el resultado de evaluar qué tan probable es que ocurra un evento peligroso y qué tan grave sería su consecuencia, considerando las condiciones actuales del trabajo.**
- 3.11. **Nivel de Riesgo Residual: Es la magnitud del riesgo que permanece después de implementar las medidas de control definidas.**
- 3.12. **Monitoreo Ocupacional: Medición periódica de agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales presentes en el ambiente de trabajo, realizada por laboratorio acreditados.**
- 3.13. **Vigilancia de Salud Ocupacional: Seguimiento médico periódico a los trabajadores expuestos a riesgos ocupacionales.**

4. Responsabilidades:

4.1. Gerencia de Área

- Dar las facilidades para que se ejecute el procedimiento, así como de asegurar los recursos para implementar las medidas de control obtenidos del proceso IPERC.

4.2. Jefaturas/Coordinadores/Analistas de Área

- **Liderar y facilitar el proceso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC) en todos los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad.**
- **Asegurar que los peligros sean identificados de manera integral, los riesgos evaluados y las medidas de control definidas e incluidas en la matriz IPERC de su área.**
- **Aplicar y dar cumplimiento al presente procedimiento en el ámbito de su responsabilidad.**
- **Participar activamente en la elaboración, revisión, aprobación y actualización del IPERC, manteniendo el registro actualizado y visible en su área.**

- **Garantizar que los trabajadores a su cargo participen en el proceso IPERC, conozcan las medidas de control y se mantengan actualizados los registros correspondientes.**
- **Implementar, mantener y verificar la eficacia de los controles operativos establecidos en el IPERC.**

4.3. Jefe / Coordinador / Supervisor SHIMA:

- Brindar capacitación de IPERC
- Brindar asesoría en la elaboración del IPERC para facilitar su revisión y redacción.
- Verificar que el trabajador conozca la ubicación del IPERC en su área de trabajo y que haya recibido la difusión del mismo.

4.4. Médico Ocupacional

- **Participar en la revisión anual de los IPERC aportando en la evaluación de los monitoreos ocupacionales, exámenes médicos periódicos y enfermedades ocupacionales detectadas.**
- **Emitir recomendaciones basadas en los hallazgos de vigilancia de salud, que deberán incorporarse como medidas de control.**
- **Validar que los peligros de tipo físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial identificados en el IPERC cuenten con los exámenes médicos correspondientes según R.M. 312-2011-MINSA.**

4.5. Comité de Seguridad y Salud en el trabajo:

- Participar en la revisión y aprobación del IPERC.

4.6. Trabajadores:

- Identificar y reportar constantemente las fuentes de riesgos asociados a sus actividades.
- Participar en la elaboración y revisión del IPERC. ***Se debe registrar su participación mediante un registro como evidencia del cumplimiento, utilizar el formato R18.2.00 002.***
- Los trabajadores deben cumplir con las medidas de control indicadas en las matrices IPERC

5. Desarrollo:**5.1. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO:**

- A. **El responsable del área (Jefe/Coordinador/Analista) designará y convocará a un equipo de trabajo multidisciplinario para elaborar o actualizar el IPERC. Este equipo deberá estar conformado, como mínimo, por:**
- **Jefe/Coordinador/Analista del área o proceso evaluado (quien lidera y facilita el proceso).**
 - **Personal del Área de SHIMA**
 - **Supervisor o Jefe de Turno del área.**
 - **Al menos un (01) trabajador representante por cada puesto de trabajo principal involucrado en las actividades evaluadas.**
 - **Médico Ocupacional (cuando corresponda por el tipo de riesgos).**
- B. El área de SHIMA capacitará y asesorará al equipo de trabajo designado para el desarrollo del proceso del IPERC.
- C. El equipo de trabajo consultará la siguiente información:
- Actividades rutinarias y no rutinarias.
 - Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo.
 - Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo en la misma área o planta.
 - Resultados de los monitoreos ocupacionales.
 - Condiciones de la infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por la organización.
 - Peligros identificados que se originan como parte del proceso productivo en el área de trabajo.
 - Cambios en procedimientos de trabajo o materiales utilizados en el área de trabajo.
 - **Resultados de exámenes médico-ocupacionales y enfermedades detectadas**

- Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgos e implementación de los controles necesarios.
- D. Realiza la identificación de los procesos, actividades y descripción de la tarea o peligro.
- E. Para cada actividad asociar la cantidad de peligro que el equipo haya determinado.
- F. Identificar según cada actividad cual es la frecuencia de realización de dicha actividad (rutinaria, no rutinaria o de emergencia).
- G. Completar dicha información según el formato de IPERC.

5.2. EVALUACIÓN DE FUENTES DE RIESGOS

- A. Según el tipo de peligro, determinar cuál sería el riesgo asociado a este y determinar las consecuencias que se podrían dar como (lesiones personales, enfermedades ocupacionales, pérdidas materiales o contaminación ambiental).
- B. Para determinar la severidad y la probabilidad se deberá tener en cuenta la siguiente información:
 - Las estadísticas de incidentes (asociados a daños humanos, deterioro de la salud o enfermedades ocupacionales, fatalidades y situaciones de emergencia).
 - Registros o reportes de incidentes o accidentes en los últimos años.
 - Resultados de las inspecciones de seguridad a las instalaciones, áreas y equipos.
 - **Identificar los procesos, actividades y tareas del área que le corresponde tomando como referencia las tablas del Anexo 2.**
 - Relación de sustancias químicas y Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias Químicas.
 - **Información del exámenes médico-ocupacionales y enfermedades detectadas.**
 - **Resultados de monitoreos ocupacionales**
 - Condiciones de la infraestructura, equipamiento, materiales en el lugar de trabajo.
- C. Determinar el nivel de riesgo según el Anexo°1 y llenar la información según el formato de IPERC.
- D. **Una vez determinadas e implementadas las medidas de control, se deberá evaluar el riesgo residual con la finalidad de determinar el nivel de riesgo remanente, para lo cual se completarán las columnas correspondientes de la matriz IPERC considerando la Severidad residual, Probabilidad residual y el Nivel de Riesgo residual.**

5.3. DETERMINACIÓN DE CONTROLES OPERACIONALES

- A. Determinar los controles operacionales a implementar teniendo en consideración que estos deben seleccionarse según la siguiente jerarquía:
 - Eliminar la fuente de riesgo, siempre y cuando sea posible.
 - Sustituir la fuente de riesgo.
 - Implementar controles de ingeniería o tecnologías nuevas.
 - Implementar controles administrativos: señalización, capacitación/ entrenamiento y/o procedimientos.
 - Proteger a la persona expuesta a la fuente de riesgo con EPP's.
- B. Estos controles a implementar servirán para poder disminuir la probabilidad de ocurrencia de algún evento.
- C. Las jefaturas de las áreas revisaran los controles descritos para determinar su factibilidad para después llenar la información en el formato de IPERC.
- D. Se deberán establecer medidas de control específicas por tipo de agente ocupacional.
- E. **Cuando se determinen medidas de control por implementar, el responsable deberá garantizar la ejecución oportuna de las acciones de mejora. En la siguiente actualización del IPERC, se verificará su implementación efectiva y se consignarán como medidas de control existentes.**

5.4. REVISIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL IPERC

- A. **Los responsables** de las áreas revisaran el IPERC y se lo enviaran al área de SHIMA para su validación.
- B. El IPERC revisado será enviado al comité SST para su aprobación respectiva.
- C. Los IPERC aprobados deberán ser difundidos a todos los trabajadores mediante una capacitación y charlas de todas las áreas y ser publicada en un lugar de fácil de ubicación.
- D. **La actualización del IPERC deberá ser difundida a los trabajadores, dejando evidencia mediante el registro de participación correspondiente, utilizar el formato R18.2.00 002.**
- E. **Toda elaboración o actualización del IPERC deberá contar con evidencia documentada de la participación de los trabajadores. Esta evidencia puede ser:**
 - **Registro de asistencia y firmas del equipo multidisciplinario.**
 - **Firmas de los trabajadores representantes en la matriz IPERC o en documento anexo.**
 - **Actas o minutas de las reuniones de trabajo.**
 - **Otros.**

Nota 1: La aplicación del presente procedimiento se realizará en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Adquisición de nuevo equipamiento, insumos, materiales u otros.
- Modificaciones físicas del lugar de trabajo.
- Cambio en la metodología de la operación.
- Cambios sobre los procesos.
- Nueva legislación y/o normativa aplicable.
- Por accidentes e incidentes presentados en el área de trabajo que no hayan sido contemplados en el IPERC.

Nota 2: El **responsable** de área efectuará una revisión anual para determinar si hubo algún cambio que pueda generar una actualización total o parcial del IPERC, es indispensable que el IPERC actualizado se encuentre publicado en el área de trabajo.

Nota 3: **En caso se generen cambios o se incorporen nuevos procesos o subprocesos en la planta o área, el responsable del área deberá informar oportunamente para realizar la actualización correspondiente del IPERC.**

6. Referencias:

- Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
- D.S N° 005-2012 “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”
- **Ley N° 30102 — Medidas preventivas contra exposición prolongada a radiación solar.**
- **D.S. N° 003-2026-SA — Reglamento de la Ley 30102.**
- **D.S. N° 006-2014-TR — Modifica el D.S. 005-2012-TR.**
- **D.S. N° 016-2016-TR — Frecuencia de exámenes médicos ocupacionales.**
- **D.S. N° 015-2005-SA — Valores límite permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo.**
- I09.100.005 “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SDF”
- **R.M. N° 375-2008-TR — Norma Básica de Ergonomía y Evaluación de Riesgo Disergonómico.**
- **R.M. N° 374-2008-TR — Agentes de riesgo para la salud reproductiva y gestantes.**
- **R.M. N° 312-2011-MINSA — Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico.**
- **R.M. N° 480-2008-SA — NTS 068: Listado de Enfermedades Profesionales / Ocupacionales.**
- R.M N° 050-2013-TR - Formatos referenciales y registros obligatorios del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S N° 002-2020 “Modificación del artículo 77 de la Ley 29783”

7. Registros:

- **R14.1.17.101 Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control.**
- **R18.2.00 002 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.**
- **I09.1.17.419 Gestión del Cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo**
- **R09.1.17.007 Formato de Gestión del Cambio**

8. Anexos

Anexo N°1 Guía para la Evaluación de Riesgos

Para la evaluación del riesgo se procederá según el método 1 del método generalizado de la R.M 050-2013-TR (Matriz de evaluación de riesgos de 6x6).

Severidad de las consecuencias Vs Probabilidad / frecuencia

SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VS PROBABILIDAD						
Severidad	Catastróficos (50)	50	100	150	200	250
	Mayor (20)	20	40	60	80	100
	Moderado Alto (10)	10	20	30	40	50
	Moderado Alto (5)	5	10	15	20	25
	Moderado Leve (2)	2	4	6	8	10
	Mínima (1)	1	2	3	4	5
		Escasa (1)	Baja Probabilidad (2)	Puede Suceder (3)	Probable (4)	Muy Probable (5)
		Probabilidad				

Para determinar el valor del nivel del riesgo se seleccionan los valores de **Severidad** y **Probabilidad**

El nivel del riesgo se determina mediante la siguiente fórmula:

$$R = S \times P$$

Siendo:

S: Severidad de las posibles consecuencias.

P: La probabilidad de ocurrencia del peligro

VALORACIÓN DE RIESGO		
Riesgo Critico	ROJO	$50 < X \leq 250$
Riesgo Alto	NARANJA	$15 < X \leq 50$
Riesgo Medio	AMARILLO	$3 < X \leq 15$
Riesgo Bajo	VERDE	$X \leq 3$

Dependiendo del valor del nivel de riesgo se toman las siguientes acciones según la tabla siguientes:

R	Nivel	Acciones
$R = 50 < X \leq 250$	Critico	Situación crítica que requiere tomar una acción de forma inmediata. En tanto se implemente debe prohibir la actividad hasta establecer controles en un plazo menor a 1 semana
$R = 15 < X \leq 50$	Alto	Situación que requiere controles urgentes en un plazo máximo de 3 meses. En tanto se implementen los controles se realizará la actividad con supervisión constante
$R = 3 < X \leq 15$	Medio	Situación que exige la implementación y control de medidas de mitigación, en un periodo menor a 1 año, con el fin de reducir el riesgo a niveles aceptables y verificar su eficacia.
$R = X \leq 3$	Bajo	Se puede continuar con la actividad sin problemas, pueden proponerse elementos de control que mejoren las condiciones de seguridad ya existentes.

Anexo N° 2: Listado no Limitativo de Fuentes de Riesgos

Tabla 1: Fuentes de Riesgos Asociados a Sucesos o Eventos

Se puede utilizar la siguiente tabla para determinar los riesgos asociados a los diferentes peligros identificados:

Nº	Fuente de riesgo	CONSECUENCIA
		(Lesión, enfermedad ocupacional)
Seguridad Generales		
1	Contacto eléctrico: equipos e instalaciones eléctricas energizadas (contactos eléctrico directo, indirecto, electricidad estática)	Quemadura, paro cardiorrespiratorio, muerte.
2	Contacto térmico: trabajo en caliente, contacto con superficies calientes o metal caliente	Quemaduras de diverso grado, muerte
3	Contactos con productos químicos, cáusticas o corrosivas: sustancias y productos que den lugar a lesiones, salpicadura, ingestión, inhalación	Quemaduras o lesiones de diverso grado, Intoxicación, irritación, etc.
4	Caídas de personal a distinto nivel: trabajos en altura, caída de andamios, maquinas, vehículos, edificios (considerar alturas superiores a 1.8m). Caídas en profundidades, excavaciones, aberturas de tierra, etc.	Politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC), muerte
5	Caídas de personas al mismo nivel: Superficies resbaladizos, irregulares, caídas sobre o contra objetos	Contusiones, politraumatismo
6	Caídas de objetos por desplome: edificios, muros, andamios, escaleras, material apilado, así como hundimiento de masas de tierra, rocas, sepultamiento, etc.	Politraumatismo, TEC, muerte
7	Caídas de objetos por manipulación: caída de herramientas, materiales, etc. sobre un trabajador, siempre que el accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que estaba manipulando	Contusiones, politraumatismo
8	Caídas de objetos desprendidos o cargas suspendidas o izadas: caída de herramientas, materiales, etc. encima de un trabajador, siempre que éste no lo estuviera manipulando	Politraumatismo, TEC, muerte
9	Pisadas o contacto con objetos: superficies cortantes, punzantes y contundentes	Heridas punzo cortantes
10	Choque contra objetos inmóviles: golpe contra un objeto que no estaba en movimiento	Heridas contuso cortantes, politraumatismo, muerte
11	Choque y contacto contra elementos móviles de la máquina: el trabajador	Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros, amputación, muerte

	sufre golpes, cortes, etc. ocasionado por elementos móviles: equipos, máquinas en movimiento (no incluye atrapamiento)	
12	Golpe por objetos o herramientas: herramientas inadecuadas o defectuosas, martillazo o golpe por otras herramientas, no se considera caída de objetos.	Heridas contuso cortantes
13	Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos: incluye atropellos de personas por vehículos.	Politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC), muerte
14	Proyección de fragmento o partículas: procedentes de limpieza, tránsito de vehículos, etc.	Heridas contuso cortantes, lesión ocular, traumatismo, muerte
15	Atrapamiento por o entre objetos: atrapamiento por elementos de máquinas, equipos sin guardas, polines, poleas, partes rotatorias o móviles, faja de transmisión, etc.	Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros, amputación, muerte
16	Atrapamiento por vuelco de máquinas: atrapamiento debido a vuelcos de equipo o máquinas en movimiento, el trabajador queda atrapado por ellos	Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros, amputación, muerte
17	Explosión: equipo o instalaciones presurizadas (hidráulica, neumática: mangueras, pulmones, etc.)	Quemaduras, muerte
18	Cargas apoyadas contra muros: deslizamientos de las cargas pueden causar golpes o atrapamiento.	Politraumatismo, TEC, muerte
19	Accidentes de tránsito: por deficiente vías de acceso, carriles.	Politraumatismo, TEC, muerte
20	Equipo o maquinaria defectuosa: rotura o desperfectos de máquina o algún elemento	Politraumatismo, muerte
21	Distribución física inadecuada: limitación de espacios o arreglo inadecuado puede generar caída, golpes, etc.	Heridas contuso cortantes
22	Espacios confinados	Muerte (por exposición a gases), intoxicación aguda (envenenamiento), asfixia por exposición a vapores, gases
23	Contacto con desechos contaminantes radioactivos: materiales radiográficos, radiografía industrial, detectores de gases y humos, chatarra contaminada.	Cáncer, afectación médula ósea, afectación de piel, infertilidad, cáncer
24	Causados por seres vivos: agresiones de animales, roedores, vectores.	Heridas, rabia, dengue, etc.
25	Condición sensible: gestación, fobias, alergias, etc.	Afectación gestante y feto. Sucesos por fobias o alergias
Seguridad Externos – Antrópicas		
26	Disturbios sociales: (marchas, protestas, vandalismos)	Estrés, politraumatismo, muerte
27	Agresión de terceros	Estrés, politraumatismo

Seguridad Biológicos		
28	Contacto con material contaminado (influencia de climas templados y cálidos)	Enfermedades infecciosas (ej. tétanos)
29	Exposición a agentes biológicos respiratorios	Enfermedades respiratorias infecciosas (ej. tuberculosis)
30	Exposición a agentes biológicos por ingestión (agua o alimentos contaminados)	Enfermedades gastrointestinales
Seguridad Emergencias		
31	Incendio	Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
32	Fuego y explosión (gases, líquidos, sólidos y/o combinados)	Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
33	Fuga de gases o líquidos	Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
34	Sismo	Estrés, politraumatismo, muerte
35	Tsunami	Estrés, politraumatismo, ahogamiento, muerte
36	Tormentas Eléctricas	Quemaduras, muerte.



Tabla 2: Fuentes de Riesgos de Generación o Exposición Continua.

Agentes físicos		
37	Ruido en el lugar de trabajo generado por: equipo, máquina, herramienta, etc.	Sordera profesional, hipoacusia, estrés
38	Vibración mecánica: en el lugar de trabajo generado por: equipo, máquina, herramienta, etc.	Afectación vascular o dedos blancos (fenómeno de Raynaud), adormecimiento de dedos de mano, afectación codos y hueso de la mano.
39	Exposición a radiación no ionizante electromagnéticas: proveniente de equipos u otras fuentes (de soldadura, infrarrojos, radiación solar, lámparas de descarga luminosa, equipo de soldadura por arco eléctrico, sopletes de plasma y láser etc.)	Cáncer de piel (asociadas a exposición solar), Dermatitis, erisipela por sobreexposición solar, Afección crónica de córnea y conjuntiva.
40	Exposición a temperaturas extremas bajas: Alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en ambiente excesivamente frío y velocidad de viento alta (>5m/s)	Afección vascular. (Enfermedad de Raynaud, lesiones dérmicas)
41	Exposición a temperaturas extremas altas: Alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en ambiente de calor excesivo (temperatura, humedad o calor radiante)	Agotamiento por calor: calambre, cansancio, debilidad, mareo. Infertilidad
42	Iluminación inadecuada en el área de trabajo (excesiva o deficiente)	Fatiga visual, irritación y enrojecimiento de la conjuntiva, mareos, dolor de cabeza, deslumbramiento, reflejos, baja percepción de colores
Agentes químicos		
43	Exposición a polvo: material particulado, etc.	Silicosis (neumoconiosis), afectaciones respiratorias

44	Asbesto, lana de vidrio, la lana mineral de roca, las fibras cerámicas refractarias (FCR): materiales aislantes, etc.	Afectación de vías respiratorias y digestivas, de los ojos, la piel, cáncer.
45	Exposición a humos, gases y vapores: contacto de piel o mucosas, humos metálicos de fundición, gases ácidos	Irritación de piel, ojos, mucosas y vías respiratorias, Intoxicación aguda, Compromiso neurológico (síndrome confusional: somnolencia, pérdida de conciencia. Convulsiones)
46	Exposición a gases de combustión: monóxido de carbono, No, CO, etc.	Intoxicación aguda, Compromiso neurológico (síndrome confusional: somnolencia, pérdida de conciencia. Convulsiones)
Psicolaborales – Psicosociales		
47	Carga de trabajo excesiva (sobrecarga laboral, múltiples tareas simultáneas)	Estrés laboral, fatiga mental, disminución del desempeño
48	Exigencias por cumplimiento de plazos (presión por tiempos de entrega, atención de urgencias)	Ansiedad, tensión laboral y agotamiento.
49	Conflictos interpersonales (desacuerdos con compañeros, supervisión o dificultades de comunicación)	Estrés, desmotivación y afectación del clima laboral.
50	Organización del trabajo (jornadas prolongadas, interrupciones frecuentes, cambios constantes de prioridad)	Fatiga, agotamiento físico y mental, alteraciones del bienestar.
Ergonómico		
51	Sobreesfuerzos: movimientos mal realizados	Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia
52	Carga estática: trabajo de pie, sentado.	Lumbalgia, inflamación de piernas, problemas de circulación sanguínea, etc.

9. Modificaciones:

- Se modificó título cambiando “determinación” por “medidas”, ítem 4.0 al 7.0. Se incluyen ítems 3.9 al 3.13, nota 3 y tabla 2: Fuentes de Riesgos de Generación o Exposición Continua.

Fecha:	Supervisor de SHIMA	Coordinador de SHIMA
22 / 06 / 2026		
	Jefe de SHIMA	Gerente de Legal y Talento Humano
		