TESTRESULTATEN

Abdullah Al Kathiry

Inleiding:

Voor mijn individueel project moest ik mijn API endpoints testen met behulp van Postman. Om aan deze vereiste te voldoen, heb ik verschillende Postman technieken gebruikt. In dit document toon ik de resultaten van mijn tests en de endpoints die ik heb getest.

De must-have endpoints om te testen :

Type	Beschrijving	HTTP Method	Route	Resultaat test
Must-have	Als gebruiker wil ik mezelf kunnen registeren op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord.	POST	/acount/register	
Must-have	Als gebruiker wil ik kunnen inloggen op basis van mijn gebruikersnaam en wachtwoord.	POST	/acount/login	
Must-have	Als gebruiker wil ik een nieuwe lege 2D-wereld aan kunnen maken.	POST	/environments	
Must-have	Als gebruiker wil ik een overzicht van mijn bestaande 2D-werelden kunnen bekijken.	GET	/environments	
Must-have	Als gebruiker wil ik één van mijn bestaande 2D-werelden kunnen bekijken.	GET	/environments/:id	
Must-have	Als gebruiker wil ik een 2D-object aan mijn openstaande 2D-wereld kunnen toevoegen.	POST	/environments/:id/objects	
Must-have	Als gebruiker wil ik een door mij gemaakte 2D-wereld kunnen verwijderen.	DELETE	/environments/:id	

Een tabel van de endpoint URL's, hun methodes en de verwachte resultaten :

URL	Methode	Results
https://avansict77181.azurewebsites.net/account/register	POST	200
https://avansict77181.azurewebsites.net/account/login	POST	200
https://avansict77181.azurewebsites.net/Environment/all	GET	200
https://avansict77181.azurewebsites.net/Environment	POST	200
https://avansict77181.azurewebsites.net/Environment	DELETE	204
https://avansict77181.azurewebsites.net/api/Object2D	POST	201
https://avansict77181.azurewebsites.net/api/Object2D/all/{environmentName}	GET	200

Tests met behulp van Postman run collecties en hun resultaten:





De handmatige endpoint tests met behulp van Postman en hun resultaten:

Als gebruiker wil ik mezelf kunnen registeren op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord.



Als gebruiker wil ik kunnen inloggen op basis van mijn gebruikersnaam en wachtwoord.



Als gebruiker wil ik een nieuwe lege 2D-wereld aan kunnen maken.



Als gebruiker wil ik een overzicht van mijn bestaande 2D-werelden kunnen bekijken.



- **Als gebruiker wil ik één van mijn bestaande 2D-werelden kunnen bekijken.**



- **Als gebruiker wil ik een 2D-object aan mijn openstaande 2D-wereld kunnen toevoegen.**



- **Als gebruiker wil ik een door mij gemaakte 2D-wereld kunnen verwijderen.**