SITUAZIONI DI CURA

MC ANNO 2026/2027

LE INFEZIONI

IMPORTANZA DELLE TEMPERATURE

- Dai 65° morte dei batteri (ma non delle tossine)
- Tra 40° e 64° C proliferazione lenta
- Tra 17° e 39°: proliferazione veloce
- Tra 6° e 16° proliferazione lenta
- Fino a 5° C nessuna crescita, i germi non muoiono

TRASMISSIONE

Mezzi di trasmissione

- **Contatto**: con oggetti, corpo, superfici ⇒ pericolosità del contatto è che la catena di contagio è molto complessa Tosse e starnuto sono sempre da contatto (con "gocciolina" di saliva)

  > Se ha a che fare con liquido biologico si tratta sempre di contatto

- **Respiro**: Vapore H_2O del respiro riesce a trasmettere virus/battere Diviso in 2 categorie (in base alla grandezza della goccia):
  - **Gocciolina**: >5 micron, cade dopo 1.5m
  - **Aereo**; <5 micron, resta in sospensione (rimane sospeso ~3h)

Mezzi di protezione

Tipo di trasmissione	Barriere
Gocciolina	Mascherine (maschere di cura / chirurgiche)
Aereo	Mascherine FFP

Tipo di trasmissione	Barriere
Contatto	Guanto → protegge da liquido biologico → protegge da prodotti chimici → 25-30% di germi passano → Non si possono disinfettare Occhiali / visiera Mani: Lavaggio / Disinfezione (antisepsi)

Lavaggio vs antisepsi

- **Lavaggio** (acqua e sapone)
  - toglie lo sporco inorganico
  - toglie germi transitori (germi residenti rimangono)
  - 90 sec
  - Toglie il sebo → secca la cute e crea microlesioni
- **Antisepsi** (disinfezione):
  - A base alcolica molto efficace
  - Uccide i germi (sia transitori che residenti)
  - 20 sec
  - Cura le mani (grazie alla glicerina contenuta)

> In breve: per la rimozione di germi, l'antisepsi è più efficace

DISINFEZIONE

4 elementi della disinfezione (ugualmente importanti):

- Prodotto (**Chimico**)
- Freddo (**Temperatura**) → $20^{o}/25^{o}$
- "Olio di gomito" (**Meccanica**)
- **Tempo**

Se togliamo un elemento, vogliamo comunque arrivare al 100%, perciò dobbiamo compensare con altri fattori

Esempio: lavare un piatto. Quando lo metto in lavastoviglie, perdiamo la parte meccanica ma compensa il prodotto più abrasivo, più tempo e temperatura

Quando disinfettare:

- Davanti al paziente (sia quando arriviamo che quando ce ne andiamo) → riduce contaminazione l'ambiente
- Dopo il contatto con oggetti del paziente
- Prima di portare un oggetto pulito (o disinfettato/sterile) al paziente
- Dopo contatto con Liquidi Biologici

Comportamento di base

- Unghie corte senza smalto (sia questione igienica che di sicurezza)
- No gioielli
- Capelli raccolti
- Camice va cambiato almeno ogni giorno. Più volte al giorno se si sporca transitori

LA CURA DEL CORPO DEL PAZIENTE

- Cosa intendiamo per la cura del corpo Igiene, aspetto (unghie, barba, peluria varia), salute (curare infezioni, patologie, prevenzione). Monitoraggio dei germi
- Perche si fa? Salvaguardare lo stato di salute del paziente, dignitià e rispetto per il paziente → il paziente puzzone non piace a nessuno
- Possibilità di cura del corpo Doccia, bagno, lavette + catino
- Tecnica
- Bagno o doccia? Se sei abile, la cosa migliore è la doccia (nel bagno comunque l'acqua è sporca)
- Toccare ed essere toccati? toccare da puliti, ed essere toccati solo in caso di disposizioni. Discorso del consenso
- Emozioni Disagio, vergogna, trasmettere sicurezza, cura e cautela nell'atto
- Annessi cutanei (i peli)
- Struttura della pelle e pelle negli anni: Più si va avanti nel tempo, piu la pelle è delicata. cautela e delicatezza di conseguenza
- Osservazione della pelle Prestare attenzione a zone sensibili, macchie, ferite, cicatrici ecc

Materiali

- GERMI - PRECAUZIONI STANDARD
- Glossario MDRO Riabilitazione

- 🅿 Lavoro MC 2026
- 🅿 Multiresistenze Gruppo2 v6
- 🅆 Punti da trattare – Germi multiresistenti (Gruppo 2, Riabilitazione)
- 🅆 Script integrale– Germi multiresistenti (Gruppo 2, Riabilitazione)