


A. Cirrhosis
GLP-1 RA monotherapy
GLP-1 RA-Statin combination
p < 0.0001
Cumulative incidence of cirrhosis
0.15
0.10
0.05
0.00
0
2
4
6
8
Follow−up (years)
Number at risk
GLP-1 RA monotherapy
8295 5020 1765 582 186
GLP-1 RA-Statin combination
4566 1564 666 232 102
B. Decompensated cirrhosis
GLP-1 RA monotherapy
GLP-1 RA-Statin combination
p = 0.0008
Cumulative incidence of nonliver DCC
0.15
0.10
0.05
0.00
0
2
4
6
8
Follow−up (years)
Number at risk
GLP-1 RA monotherapy
8718 5231 1848 621 215
GLP-1 RA-Statin combination
4677 1632 698 253 109
C. Cardiovascular disease
GLP-1 RA monotherapy
GLP-1 RA-Statin combination
p = 0.0039
Cumulative incidence of nonliver CVD
0.15
0.10
0.05
0.00
0
2
4
6
8
Follow−up (years)
Number at risk
GLP-1 RA monotherapy
8222 5079 1791 598 196
GLP-1 RA-Statin combination
4562 1581 675 240 102


A. Decompensated cirrhosis
GLP-1 RA monotherapy
GLP-1 RA-Statin combination
p = 0.048
Cumulative incidence of DCC
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0
2
4
6
8
Follow−up (years)
Number at risk
GLP-1 RA monotherapy
9580 11614 3757 1213 420
GLP-1 RA-Statin combination
7411 2705 1052 381 155
B. Cardiovascular disease
GLP-1 RA monotherapy
GLP-1 RA-Statin combination
p = 0.0018
Cumulative incidence of CVD
0.15
0.10
0.05
0.00
0
2
4
6
8
Follow−up (years)
Number at risk
GLP-1 RA monotherapy
9551 11561 3706 1181 400
GLP-1 RA-Statin combination
7418 2706 1047 370 148