

# Reavaliação AB2

\* Required

1. Email \*

---

2. Em uma determinada seção de um app Flutter, deseja-se exibir o texto 'Perfil de Usuário' em uma fonte da família 'Fira Sans' com tamanho 48, na cor verde e em negrito. Escreva o código do widget Text que deve ser incluído no programa para que o texto seja exibido com as especificações listadas.

---

---

---

---

---

**Escolha os termos que correspondem às definições dadas a seguir. Cada questão possui apenas uma resposta correta.**

Obs.: as opções de resposta são as mesmas para todas as questões abaixo. Dessa forma, você pode eliminar aquelas que já foram usadas para reduzir as possíveis escolhas, a medida que for respondendo.

3. Widget que exibe um conjunto de Widgets em um arranjo vertical.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ Edgelnsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

4. Tipo de recurso (imagem, fonte etc.) que é carregado diretamente do projeto do app Flutter.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

5. Widget que exibe uma String, a qual pode possuir um estilo definido.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

6. Arquivo de um projeto Flutter que contém as especificações de dependência e os recursos (imagens, fontes etc.) utilizados pelo app.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

7. Widget usado para centralizar outros Widgets.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ Edgelnsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

8. Função sem nome que pode ser definida diretamente dentro da chamada de uma outra função ou método como, por exemplo, o método setState.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ Edgelnsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

9. Widget que implementa a estrutura de layout visual básica do Material Design.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload



10. Instrução do Dart utilizada para interromper a execução do código dentro de um loop ("for" ou "while", por exemplo) e pular direto para a próxima repetição, sem sair do loop.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

11. Classe usada para inserir espaçamentos, como margens e preenchimentos (padding).

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

12. Widget que exibe um painel com os cantos ligeiramente arredondados e uma sombra de elevação.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

13. Arquivo de um projeto Flutter, escrito em Dart, que contém o código principal do aplicativo.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

14. Widget que possui um estado mutável, o qual pode ser alterado dinamicamente.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

15. Tipo de dado em um programa Dart que aceita valores de qualquer tipo durante a execução do programa.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

16. Widget que exibe um conjunto de Widgets em um arranjo horizontal.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

17. Característica do Flutter que permite a rápida atualização das mudanças feitas em um aplicativo em desenvolvimento, diminuindo o tempo gasto na criação do seu layout.

*Mark only one oval.*

- ☐ Column
- ☐ asset
- ☐ Text
- ☐ pubspec
- ☐ Center
- ☐ anônima
- ☐ Scaffold
- ☐ continue
- ☐ EdgeInsets
- ☐ Card
- ☐ main
- ☐ StatefulWidget
- ☐ dynamic
- ☐ Row
- ☐ hot reload

---

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms