


I due meccanismi di persistenza lato client



La via del file system e' scelta verificando la presenza dei metodi sull'oggetto globale della finestra, non l'identita' del browser: R-1-V-Ob include Firefox, che non espone la File System Access API. openNoteFromFile restituisce il valore nullo per l'annullamento e non una stringa vuota, perche' un file vuoto e' un ingresso valido; nessun riferimento al file letto viene conservato. renameNote non compie alcuna operazione su disco e il nome sara' quello del salvataggio successivo. newId ricade su una costruzione propria dell'UUID dove crypto.randomUUID non esiste, cioe' fuori dai contesti sicuri.

=

Il middleware persist scrive nell'archivio a ogni modifica di useNotesStore, quindi anche una ridenominazione, un'eliminazione o un'importazione vi arrivano subito. Alla rilettura carica nell'editor la nota corrente e, se non ce n'e' alcuna, invoca ensureWelcomeNote: e' il solo punto in cui la persistenza raggiunge l'altro store.

=

Il testo in lavorazione sta in useEditorStore e raggiunge la raccolta al cambio di nota e alla creazione di una nuova nota, non a ogni modifica. Il salvataggio su file legge invece sempre useEditorStore, quindi il file contiene il testo che l'utente ha davanti.