



## Glossario

### **The Bitless** (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |            |         |                                                            |
|------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Versione               | Data       | Stato   | Destinatari                                                |
| 0.3.1                  | 2026-04-16 | Stesura | Prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin, The Bitless |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

| Registro delle modifiche |            |                |              |             |                                                                               |
|--------------------------|------------|----------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                 | Data       | Autore         | Verificatore | Approvatore | Descrizione                                                                   |
| 0.3.1                    | 2026-04-16 | L. Battistella | –            | –           | Correzione errori di battitura                                                |
| 0.3.0                    | 2026-04-13 | D. Facco       | –            | –           | Aggiunta termini dall'Analisi Requisiti (Introduzione e Descrizione Prodotto) |
| 0.2.0                    | 2026-04-10 | L. Battistella | –            | –           | Aggiunta termini                                                              |
| 0.1.0                    | 2026-04-01 | D. Facco       | –            | –           | Prima stesura e aggiunta termini base                                         |

## Indice

|          |                     |           |
|----------|---------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b> | <b>1</b>  |
| <b>A</b> |                     | <b>2</b>  |
| <b>B</b> |                     | <b>2</b>  |
| <b>C</b> |                     | <b>3</b>  |
| <b>D</b> |                     | <b>3</b>  |
| <b>E</b> |                     | <b>4</b>  |
| <b>F</b> |                     | <b>4</b>  |
| <b>G</b> |                     | <b>5</b>  |
| <b>H</b> |                     | <b>5</b>  |
| <b>I</b> |                     | <b>5</b>  |
| <b>L</b> |                     | <b>5</b>  |
| <b>M</b> |                     | <b>5</b>  |
| <b>N</b> |                     | <b>6</b>  |
| <b>O</b> |                     | <b>6</b>  |
| <b>P</b> |                     | <b>6</b>  |
| <b>Q</b> |                     | <b>7</b>  |
| <b>R</b> |                     | <b>7</b>  |
| <b>S</b> |                     | <b>7</b>  |
| <b>T</b> |                     | <b>8</b>  |
| <b>U</b> |                     | <b>9</b>  |
| <b>V</b> |                     | <b>9</b>  |
| <b>W</b> |                     | <b>10</b> |
| <b>X</b> |                     | <b>10</b> |
| <b>Y</b> |                     | <b>10</b> |
| <b>Z</b> |                     | <b>10</b> |

## 1 Introduzione

Questo documento ha lo scopo di garantire chiarezza e uniformità nella terminologia utilizzata all'interno dei documenti del progetto *Second Brain*, evitando ambiguità o fraintendimenti. A tal fine, vengono fornite descrizioni dettagliate dei termini tecnici e/o potenzialmente ambigui, organizzate in ordine alfabetico per agevolare la consultazione.

Per indicare che un termine è presente nel Glossario si evidenzierà la parola stessa tramite l'aggiunta di una **G** al pedice (es. Termine<sub>G</sub>). Il Glossario rappresenta quindi uno strumento fondamentale per la standardizzazione del linguaggio e per favorire una comunicazione chiara ed efficace.

## A

### AC

Acronimo di Actual Cost. Per la definizione di Actual Cost, cercare la parola nel glossario.

### Actual Cost

Metrica che rappresenta il costo effettivo sostenuto per completare il lavoro in un determinato periodo. Utilizzata per monitorare l'andamento economico del progetto e valutare se i costi sono allineati con le previsioni iniziali.

### Analisi dei Requisiti

Fase del processo di sviluppo software in cui vengono raccolti, documentati e analizzati i requisiti funzionali e non funzionali del sistema da realizzare, al fine di definire chiaramente le aspettative e le specifiche del progetto.

### Analista

Figura che studia e comprende i bisogni di utente e sistema, si occupa di raccogliere e definire i requisiti del software.

### API

Acronimo di Application Programming Interface. È un insieme di definizioni, protocolli e strumenti che permettono la comunicazione e l'interazione tra software differenti, facilitando l'integrazione di servizi o componenti esterni.

## B

### Backlog

Lista ordinata di attività, requisiti o funzionalità che devono essere completati durante lo sviluppo di un progetto. Viene continuamente aggiornata e prioritizzata in base alle esigenze del progetto e alle decisioni del team di sviluppo.

### Brainstorming

Tecnica di gruppo utilizzata per generare idee e soluzioni in modo libero e creativo senza giudizi o critiche, al fine di stimolare la creatività.

### Budget

Stima delle risorse economiche necessarie per completare un progetto.

### Bug

Un errore, un difetto o un guasto nel codice di un programma o nel design di un sistema che ne causa un comportamento imprevisto, errato o non conforme ai requisiti specificati

## C

### **Capitolato**

Il Capitolato è un documento formale che descrive in dettaglio le caratteristiche, i requisiti e le condizioni di un progetto proposto da un'azienda o ente. Include gli obiettivi, le tecnologie consigliate, i vincoli e le aspettative relative al prodotto da realizzare.

### **Casi d'Uso**

Descrivono come l'utente interagisce con il sistema per raggiungere un obiettivo specifico. Servono a chiarire le funzionalità dal punto di vista dell'utente.

### **Committente**

Persona o organizzazione che richiede e finanzia il progetto, definendo obiettivi ed esigenze.

### **Continuous Integration**

Pratica di sviluppo software in cui il codice viene integrato e testato frequentemente in modo automatico, al fine di identificare e risolvere rapidamente eventuali problemi.

### **Chatbot**

Agente software progettato per simulare una conversazione con utenti umani, interagendo attraverso un'interfaccia testuale o vocale

## D

### **Database**

Sistema utilizzato per archiviare e gestire grandi quantità di dati in modo organizzato e accessibile.

### **Deliverable**

Risultato concreto e misurabile prodotto durante il corso di un progetto, che può essere un documento, un software o qualsiasi altro output richiesto.

### **Diagrammi di Gantt**

Strumenti grafici per pianificare le attività di un progetto nel tempo, mostrando la durata e la sequenza delle fasi di lavoro.

### **Discord**

Piattaforma di comunicazione online che consente la creazione di server, canali e chat per facilitare la collaborazione e la comunicazione tra membri di un team.

**Distant Writing**

Modalità di scrittura in cui il contenuto viene generato o modificato con l'aiuto di strumenti digitali o intelligenza artificiale.

**Dominio**

Ambito o contesto in cui opera il sistema software. Include le regole, i concetti e i problemi specifici del settore di applicazione del progetto.

**E****F****Fattibilità**

Valutazione preliminare per determinare se un progetto è realizzabile, considerando fattori come risorse, tempo, costi e competenze disponibili.

**Feedback**

Ritorno di informazioni o opinioni da parte di utenti o membri del team sul prodotto o processo, utilizzato per migliorare e ottimizzare il lavoro.

**Framework**

Struttura di supporto predefinita che fornisce strumenti, librerie e convenzioni per facilitare lo sviluppo di software.

**Frontend**

Il frontend rappresenta la parte di un'applicazione con cui l'utente interagisce direttamente. Comprende l'interfaccia grafica, i pulsanti di interazione e tutti gli elementi visualizzati a schermo che permettono all'utente di comunicare con il sistema.

## G

## H

## I

### **Incrementale**

Approccio di sviluppo software in cui il prodotto viene sviluppato in piccoli incrementi, con ogni incremento che aggiunge funzionalità al prodotto finale. Questo metodo consente di rilasciare versioni funzionanti del software in tempi più brevi e di adattarsi meglio ai cambiamenti dei requisiti.

### **Integrazione**

Processo di unione di diverse componenti o sistemi software in un unico sistema, al fine di garantire che funzionino insieme correttamente.

### **Input**

Insieme dei dati, dei segnali o delle istruzioni che vengono inviati dall'esterno verso l'interno di un sistema di elaborazione

## L

### **Large Language Model**

Indica una tipologia di modello di intelligenza artificiale basato su reti neurali di grandi dimensioni, addestrato su ampi insiemi di testi per comprendere e generare linguaggio naturale

### **LLM**

Acronimo di Large Language Model, per la definizione di Large Language Model cercare la parola nel glossario

## M

### **Matrici di tracciamento**

Tabelle che mostrano le relazioni tra i requisiti, le attività di sviluppo e i test per garantire che tutto sia coperto e coerente.



**Metodologia incrementale**

Modello di sviluppo che realizza il sistema in più versioni successive, ognuna delle quali migliora e amplia la precedente.

**Linguaggio Markdown**

Linguaggio di marcatura leggero progettato per formattare il testo semplice utilizzando una sintassi intuitiva, con l'obiettivo di essere convertito facilmente in HTML o altri formati strutturati

**Mantenibilità**

Capacità di un sistema software di essere modificato in modo efficace ed efficiente

## N

## O

**Open Source**

Tipologia di software in cui il codice sorgente è pubblico e può essere usato, modificato e distribuito liberamente da chiunque.

**Output**

Risultato del processo di elaborazione dei dati che il sistema restituisce verso l'ambiente esterno

## P

**Prompt Engineering**

Pratica di progettare e ottimizzare le istruzioni fornite ai modelli di intelligenza artificiale, al fine di ottenere risposte più accurate.

**Progettista**

Figura tecnica responsabile della traduzione dei requisiti (cosa deve fare il software) in una struttura logica e tecnica dettagliata (come deve essere fatto)

**Pull Request**

Richiesta formale di integrazione di modifiche a un progetto software che permette di revisionare, discutere e approvare il codice prima di incorporarlo.

## Q

## R

### **Requisiti**

Caratteristiche e funzionalità che un sistema deve soddisfare per essere considerato completo e funzionante.

### **Requisiti di Qualificazione**

Criteri che stabiliscono se un sistema è idoneo all'uso previsto, basati su standard di qualità, prestazioni e sicurezza.

### **Requisiti Funzionali**

Operazioni e servizi che il sistema deve fornire per soddisfare le esigenze degli utenti. Descrivono il comportamento del software.

### **Repository**

Spazio di archiviazione digitale dove vengono conservati e gestiti i file di un progetto, come il codice sorgente, la documentazione e altri materiali correlati. Permette il controllo delle versioni e la collaborazione.

### **Request for Proposal**

Documento formale in cui un'organizzazione richiede proposte di soluzioni o servizi da parte di fornitori.

### **RFP**

Acronimo di Request for Proposal. Per la definizione di Request for Proposal, cercare la parola nel glossario.

### **Rotazione dei ruoli**

Pratica in cui i membri di un team assumono ruoli diversi durante un progetto al fine di acquisire nuove competenze e migliorare la collaborazione.

## S

### **SCRUM**

Metodologia di sviluppo software agile che si basa su cicli brevi detti sprint, separati da momenti di pianificazione e revisione.

**Sei Cappelli per Pensare**

Tecnica sviluppata da Edward de Bono che analizza un problema da sei prospettive diverse, rappresentate da sei cappelli di colori differenti.

**Sistema**

In informatica, un insieme di componenti interconnessi e interagenti (hardware, software e dati) che operano in modo coordinato per raggiungere un obiettivo comune: l'elaborazione di informazioni

**Stakeholder**

Un qualsiasi individuo, gruppo o organizzazione che può influenzare o essere influenzato — direttamente o indirettamente — dalla realizzazione, dall'utilizzo o dal successo di un sistema software

**T****Tailoring**

Adattamento di una metodologia o processo alle specifiche esigenze di un progetto, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza.

**Test**

Attività di verifica e validazione del corretto funzionamento di un sistema software al fine di identificare e correggere eventuali errori o difetti.

**Test Unitari**

Test che verificano il corretto funzionamento di singole unità o componenti del software in modo isolato per garantire che ogni parte funzioni prima di integrarla con il resto.

**Ticketing**

Sistema di gestione di richieste e problemi che consente di tracciare, assegnare e risolvere le segnalazioni in modo organizzato.

**Tracciabilità**

Capacità di collegare requisiti, sviluppo e test tra loro in modo da seguire l'evoluzione del progetto.

**Tecnologie Web**

Insieme dei protocolli, dei linguaggi, dei software e degli standard tecnici che permettono la creazione, la trasmissione e la fruizione di contenuti e servizi attraverso il World Wide Web

**Tester**

Figura incaricata di valutare in modo sistematico il software per identificare discrepanze tra il comportamento atteso e quello effettivo (bug, per definizione di "bug" guardare la voce nel glossario)

**U****UML**

Linguaggio grafico utilizzato per modellare e visualizzare la struttura, il comportamento e l'architettura di un sistema software attraverso diagrammi standardizzati.

**Unità Software**

Singola componente o modulo di un sistema software che può essere sviluppato, testato e mantenuto in modo indipendente.

**UX**

Acronimo di User Experience, si riferisce all'esperienza complessiva dell'utente durante l'utilizzo di un prodotto o servizio.

**V****Validazione**

Processo di verifica che un sistema soddisfa i requisiti e le aspettative degli utenti, garantendo che il prodotto finale sia conforme alle specifiche e funzioni correttamente.

**Verifica**

Processo di controllo che un sistema o un componente soddisfa i requisiti specificati, identificando eventuali discrepanze.

**Vincolo**

In informatica, un vincolo è una condizione logica, una regola o una limitazione imposta su un sistema, un insieme di dati o un processo

**W****Way of Working**

Insieme di pratiche, regole e metodi adottati da un team per organizzare e gestire il lavoro in modo efficiente e collaborativo.

**X****Y****Z**