


EVGJENI HARIZI



SI TË GATUAJMË

SHTËPIA BOTUESE «8 NËNTORI»



Tirazhi 20.000 kopje

Format 70x109/32

Stash: 2204-72

KOMBINATI POLIGRAFIK — Shtypshkronja e Re
TIRANË, 1978

në ndihmë familjeve, por mund të përdoret edhe për përgatitjen e gjellëve në lokalet e ushqimit social.

Natyrisht me këtë botim nuk mund të pretendohet se janë thënë të gjitha sa duhet për teknikën e gatimit. Prandaj vërejtjet dhe sugjerimet e lexuesve do të vlejné që botimet e mëvonshme, kushtuar kësaj teme, të pasurohen për të shërbyer më mirë për një trajtim më të përshtatshëm të këtij problemi të rëndësishëm që lidhet me përmirësimin e jetesës së masave punonjëse.

$$\begin{array}{r} 11244 \\ 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11244 \\ 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 44 \\ 36 \\ \hline 80 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0000 \\ 22508 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 75220 \\ 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11244 \\ 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11244 \\ 3732 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11440 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 00000 \\ 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11244 \\ 25420 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 75220 \\ 62814 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3732 \\ 7722 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11244 \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7722 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11244 \\ 3732 \end{array}$$

mi, sesa dhjami i lopës dhe i dashit, i cili tretet në një temperaturë më të lartë nga ajo e trupit të njeriut.

Karbohidratet shërbejnë si burim energjie, 1 gram karbohidrat jep 4,1 kkalori. Karbohidrate përmbajnë pothuajse të gjitha prodhimet vegjetale, si drithërat, mielli, perimet, frutat, etj.

Në përbërjen e produkteve ushqimore hyjnë edhe kripërat minerale siç janë kripërat e hekurit, të kalçiumit, klorit, natriumit etj. Këto kanë rëndësi të madhe për organizmin, sepse marrin pjesë në të gjitha proceset fizilogjike që ndodhin në të. Kështu p.sh. kripërat e kalçiumit dhe të fosforit janë pjesë përbërëse kryesore e kockave, hekuri merr pjesë në përbërjen e gjakut, natriumi dhe klori nevojiten për krijimin e acideve të stomakut etj.

Vitaminat janë lëndë të veçanta, të cilat bëjnë pjesë në produktet ushqimore dhe nevojiten për ta mbajtur organizmin në gjendje normale.

Vitamina A gjendet në vaj peshku, gjalpë të freskët, vezë, qumësht, dhe në perimet si karota, domatja, speci etj. Vitamina B gjendet në bukë dhe në pjesë të mishit si veshka, mëlçia e zezë etj. Vitamina C gjendet kryesisht në produktet vegjetale dmth në fruta e perime, ajo është më pak e qëndrueshme, sesa vitaminat e tjera, ndaj të nxehtit dhe shkatërrohet gjatë përgatitjes së ushqimeve në temperaturë të lartë, si dhe në ndikimin e oksigjenit të ajrit, prandaj gjatë përgatitjes së gjellëve me perime është e domosdoshme të respektohen kushtet që do të përmenden më poshtë.

Vitamina D gjendet në prodhimet e qumështit, në të verdhën e vezës, në vajin e peshkut si dhe në mëlçitë e kafshëve.

Të gjitha vitaminat e forcojnë organizmin dhe e bëjnë atë më të qëndrueshëm ndaj sëmundjeve të ndryshme duke përfshirë edhe sëmundjet ngjitëse.

Sasia e vitaminave që janë të nevojshme për organizmin e njeriut është shumë e vogël në krahasim me lëndët e tjera ushqimore (proteinat, yndyrnat, karbohi-

dratet) dhe shprehet në miligram. Megjithëkëtë rëndësia biologjike e vitaminave është shumë e madhe. Ato ndikojnë në rritjen e organizmit, këmbimin e ushqimeve (metabolizmin), marrin pjesë në rregullimin e të gjitha proceseve të jetës.

1. Mënyrat kryesore të përgatitjes së ushqimit

Gjatë përpunimit fillestar të lëndës së parë si dhe gjatë përgatitjes së gjellëve, qëllimi kryesor është ruajtja e vlerave ushqimore dhe dhënia e një shijeje sa më të këndshme duke kombinuar mënyrat e ndryshme të përpunimit me lëndët aromatike të nevojshme.

Metodat kryesore që përdoren në kushtet shtëpiake për përgatitjen e gjellëve janë përpunimi i ftohtë dhe i nxehtë.

Përpunimi i ftohtë, ka për qëllim të heqë pjesët e pangrënshme nëpërmjet seleksionimit, larjes dhe pastrimit.

Produktet ushqimore para përgatitjes duhet të lahen me kujdes. Spinaqi, lëpjeta, pazia, sallata jeshile, qepët e njoma, etj. më parë duhet të seleksionohen duke i hequr pjesët e kalbura dhe pastaj të lahen disa herë në sasi të madhe uji.

Patatja, karota, rrepa, selinoja, trangujt etj., para se të qërohen duhet të lahen dhe pastaj të shpëlahen edhe një herë. Larja e produkteve duhet të bëhet me ujë të ftohtë, duke mos i lënë për një kohë të gjatë në ujë, sepse humbasin një pjesë të vlerave ushqimore dhe vitaminave. Kokat e lakrës të prekura nga krimbat duhet të zhyten për 4-5 minuta në ujë të ftohtë me kripë, në mënyrë që ata të dalin mbi sipërfaqen e ujit. Gjatë pastrimit të patateve dhe tuberozeve të tjera duhet të hiqet sa më hollë shtresa e sipërme. Ky rregull duhet të respektohet sidomos te patatja, sepse nën cipën e saj ndodhen vitamina dhe niseshte shumë më tepër se në thellësi. Në të njëjtën kohë patatet e mbira dhe të vjetëruara shumë duhet të pastrohen duke u hequr një shtresë më të trashë, sepse në sipërfaqe (sidomos afër sytha-

ve) krijohet një lëndë helmuese që quhet salaninë; po për këtë arsye duhet hequr edhe pjesa e patates që është jeshile.

Të gjitha produktet duhet të priten me thikë çeliku që nuk ndryshket dhe mbi dërrasa të posaçme (është mirë që në çdo familje të ketë 2-3 dërrasa të veçanta për zarzavate, mish dhe peshk.)

Përpunimi fillestar i produkteve nuk duhet të bëhet shumë kohë para gatimit, sepse ato vyshken dhe humbasin një pjesë të vitaminave. Në qoftë se për ndonjë arsye kemi nevojë t'i bëjmë këto përpunime disa kohë më parë, atëherë produktet e pastruara e të prera, mbulohen me një pecetë të lagur dhe vendosen në vende të freskëta, ndërsa patatet e qëruara i ruajmë në ujë të ftohtë, por jo më tepër se 2-3 orë pasi ulët vlera ushqimore dhe keqësohet shija.

Perimet e freskëta, të paziera, që përdoren për sallata, menjëherë pas prerjes, këshillohet të spërkatën me pak uthull ose lëng limoni që të ruhet vitamina C e cila shkatërrohet nën veprimin e oksigjenit të ajrit.

Mishi i ngrirë, shpendët dhe peshku, duhet të shkrihen mengadalë në vende të freskëta, pa u prerë, në mënyrë që të ruajnë lëngun e tyre.

Edhe perimet e ngrira që përdoren për gjellë nuk duhet të shkrihen, por të shpëlahen me ujë të ftohtë dhe të hidhen menjëherë në ujë të vluar, ose drejtpërdrejt në gjellë, ndërsa perimet e ngrira që përdoren nëpër sallata ose frutat që hahen të paziera, shpëlahen dhe vendosen në një enë porcelani në mënyrë që lëngu që del prej tyre të mblidhet dhe të përdoret.

Që të mos harxhohet shumë kohë për gatim duhet që më parë të zgjidhen produktet më të përshtatshme për përgatitjen e gjellës. Kështu p.sh., patatet që e ruajnë formën gjatë zierjes përdoren për gjellët me salcë jahni, patatet që shkriohen gjatë zierjes përdoren për pure ose për skuqje. Patatet e vogla është mirë të zihen me gjithë lëkurë dhe të përdoren për sallatë dhe sotë (të skuqura pas zierjes).

Domatet, specat, patëllxhanët me madhësi mesatare dhe me formë të rregullt, përdoren për mbushje; domatet e pjekura mirë dhe të forta përdoren për sallatë, ndërsa domatet e pjekura tepër dhe të buta përdoren për gjellë dhe salcë.

Përpunimi i nxehtë, është një proces përfundimtar i përgatitjes së gjellëve. Gjatë përpunimit të nxehtë produkti zbutet, fiton shije e aromë të mirë dhe përvetësohet më mirë nga organizmi i njeriut. Përveç këtyre përpunimi i nxehtë zhduk mikroorganizmat e ndryshëm që shpeshherë ndodhen në produkte. Metoda më e sigurtë e përpunimit të nxehtë është zierja, gjatë së cilës zhduken edhe vezët e askarideve e të kimbave të ndryshëm që ndodhen në to.

Disa produkte përmbajnë lëndë të dëmshme për organizmin e njeriut si fazeolinë (te fasulja), salaninë (te patatja) etj. Këto shkatërrohen gjatë përpunimit të nxehtë ose kalojnë në lëng (kështu shpjegohet derdhja e ujit të parë te fasulet).

Gjatë përgatitjes së gjellëve përdoren disa lloje të përpunimit të nxehtë si zierja, skuqja ose përpunim i kombinuar (skuqje dhe pastaj zierje).

Zierja e produkteve mund të bëhet me sasi të madhe uji, me sasi të vogël, me lëngun e vet dhe me avull. Në disa raste zierja bëhet në temperaturë më të ulët se 100°C në banjo me ujë të nxehtë (banjo mari). Në këtë rast ena ku gatuhet gjella vendoset në një enë më të madhe të mbushur me ujë të vluar.

Skuqja e produkteve bëhet me sasi të vogël yndyre (mënyra kryesore), në friturë (ku produkti zhytet plotësisht me yndyrë), në zjarr të hapur (mbi prush) dhe në furrë, kurse pjekja bëhet vetëm në furrë.

Një nga kushtet e domosdoshme që duhet të respektohet gjatë përpunimit të nxehtë është se ai nuk duhet të zgjasë më tepër nga sa i duhet produktit për t'u bërë gati. Në qoftë se përpunimi i nxehtë vazhdon për një kohë të gjatë, nën ndikimin e temperaturës së lartë, produktet ushqimore pësojnë një sërë ndryshimesh, të

cilat ndikojnë keq në përvetësimin e tyre nga organizmi i njeriut. Ato humbasin një pjesë të vitaminave, të kripërave minerale dhe lëndëve aromatike. Aroma dhe shija e produktit gjithashtu ndryshon mjaft. Prandaj zierja e gjellës për një kohë të gjatë nuk është e këshillueshme. Po kështu edhe ringrohja e gjellës për një kohë të gjatë (1-2 orë) sipër sobës nuk duhet të bëhet, pasi shkatërrohet një pjesë e mirë e vlerave ushqimore dhe produktet në këtë rast shpërbëhen e mund të shkaktojnë sëmundje në zorrë. Prandaj këshillohet që ushqimi të hahet i porsa-përgatitur (sigurisht brenda mundësive).

Nga të gjitha mënyrat e përpunimit të nxehtë, zierja është ajo që përdoret më shumë.

Zierja e produkteve zakonisht bëhet në dy mënyra: 1) për të marrë produkt të shijshëm, të ngopur me lëng; 2) për të marrë lëng sa më të shijshëm.

Për rastin e parë produktet vendosen në copa të mëdha në ujë të kripur, të vluar, vihen në zjarr të fortë derisa të marrin valë, pastaj hiqen nga zjarri i fortë dhe lihen të ziejnë në zjarr të javashëm derisa produkti të bëhet gati.

Për të marrë lëng sa më të shijshëm dhe më të pasur me lëndë ekstraktive, kripë minerale, vitamina etj., produktet si mishi, kockat, peshku, shpendët, perimet, duhet të vendosen në ujë të ftohtë dhe të ngrohen në zjarr të fortë deri në vlim; pastaj zierja bëhet me vlim të javashëm derisa produkti të bëhet gati.

Jeshillëqet si spinaqi, pazia, lëpjeta, hislla, bizelja jeshile, bishtaja etj; që të ruajnë ngjyrën jeshile gjatë përpunimit të nxehtë, duhet të vendosen në ujë të vluar të bollshëm, të mbulohen me kapak dhe të ngrohen në zjarr shumë të fortë deri në vlim. Pastaj i hiqet kapaku, vlohen derisa të bëhen gati dhe kullohen. Zierja e tyre nuk duhet të zgjasë asnjë minutë më tepër nga sa nevojitet. Zakonisht gjatë zierjes (me përjashtim të bizeleve) u hidhet kripë për të mos humbur kripërat minerale.

Duke patur parasysh se lëngu i marrë nga zierja e

perimeve është i pasur me vlera ushqimore e vitamina, ai nuk duhet të derdhet, por të përdoret për përgatitjen e supave dhe gjellëve të tjera. Përveç zierjes në lëng, produktet mund të zihen dhe në avull, në këtë rast ato pothuajse i ruajnë plotësisht vlerat ushqimore të tyre.

Perimet, sidomos jeshillëqet, nuk duhet të zihen në enë të pakallajisura ose në enë të emaluara të ciflosura.

Gjatë skuqjes produkti ngrohet me yndyrë pa i shtuar lëng; yndyra e ruan atë nga djegia, siguron ngrohje të barabartë nga të gjitha anët, përmirëson shijen e gjellës dhe shton përmbajtjen e kalorive të saj. Rëndësi të madhe gjatë skuqjes ka qëndrueshmëria e yndyrës ndaj temperaturës së lartë, pasi të gjitha yndyrnat nuk kanë temperaturë të njëjtë të krijimit të tymit. Tym i krijohet atëherë kur yndyra zbërthehet dhe si rezultat humbet vlerat ushqimore dhe shijen. Prandaj gjatë skuqjes yndyrnat nuk duhet të nxehen shumë, në mënyrë që të mos krijohet tym (shpërbërje). Yndyrnat më të përshtatshme për skuqje janë dhjami i derrit që e ka temperaturën e shpërbërjes 210° , vaji i kikirikut dhe i lule diellit 195° kurse vaji i ullirit i cili e ka temperaturën e shpërbërjes 170° nuk është i përshtatshëm për skuqje.

Në kushtet shtëpiake më tepër përdoret skuqja në tigan me sasi të vogël yndyre ($5-10\%$ të peshës së produktit). Zakonisht kripa hidhet kur produktet bëhen gati për t'u skuqur kurse peshku mund të kripet 5-10 minuta përpara skuqjes. Skuqja bëhet gjithnjë në yndyrë të nxehtë; në këtë rast proteinat që ndodhen në sipërfaqe të produktit koaguloohen (mpiksen shpejt). Kjo pengon daljen e lëngut nga produkti, kurse në rast se skuqja do të bëhet në yndyrë jo shumë të nxehtë, koha e skuqjes do të zgjatet, produkti do të humbasë shumë lëng, do të bëhet i thatë dhe jo shumë i shijshëm. Gjatë skuqjes këshillohet që kthimi i produkteve të bëhet me kujdes nga të dyja anët; ato nuk duhet të shpohen sepse u del lëngu. Është mirë që produktet e skuqura të vendosen në furrë ose në tigan të mbuluar me kapak dhe të vihen në zjarr të javashëm për disa minuta.

Zakonisht për skuqje, në kushtet shtëpiake përgatitet një përzierje e yndyrës: shkrihet dhjami në vaj dhe për të përmirësuar shijen shtohet pak gjalpë (p.sh. 1 litër vaj vegjetal me 1 kg dhjamë derri ngrohen së bashku duke shtuar 100 gr. gjalpë). Kjo përzierje ftohet dhe ruhet në vënd të freskët e të errët ku nuk hyjnë rrezet e diellit.

Produktet e skuqura në shumë yndyrë, pasi hiqen nga tigani kullohen nga yndyra dhe para se të hahen spërkaten me pak gjalpë të freskët të shkrirë, në mënyrë që të marrin aromë të këndshme.

Produkti i skuqur mirë ka shije dhe aromë të këndshme, kurse ai, i skuqur më tepër nga sa duhet, ka shije të keqe dhe përvetësohet me vështirësi nga organizmi.

Gjatë pjekjes së produkteve në furrë duhet të respektohen po ato rregulla si edhe gjatë skuqjes së zakonshme. Temperatura e furrës duhet të jetë e lartë rreth 250°C, në mënyrë që sipërfaqja e produktit brenda një kohe të shkurtër të mbulohet me një cipë të kuqërremtë. Mishi gjatë pjekjes në furrë duhet të spërkatet herë pas here me lëngun dhe yndyrën që mblidhet në fund të enës. Në qoftë se lëngu është avulluar ose ka mbetur pak dhe mishi nuk është akoma gati, duhet të shtohet pak ujë i nxehtë. Në fund të pjekjes i gjithë lëngu duhet të avullohet.

Për t'i dhënë një shije speciale dhe për t'i zbutur produktet e forta, ato skuqen më parë dhe pastaj stufohen (zihen me pak lëng me kapak të mbyllur). Gjatë skuqjes, mbi produkte krijohet një kore e kuqërremtë dhe fitohet një shije e këndshme, por produkti ende nuk ka arritur gatishmërinë, prandaj ai zihet me sasi të vogël lëngu me salcë dhe me aroma të ndryshme. Kjo mënyrë përpunimi çon deri në përgatitjen përfundimtare të produktit.

Gjatë stufimit të produkteve dhe perimeve që përmbajnë sasi të madhe uji nuk është e nevojshme të shtohet lëng. Ka raste kur produkti më parë zihet dhe pastaj skuqet. Kjo mënyrë përdoret kur kemi të bëjmë me

produkte delikate (si tru) dhe kur produkti është shumë i fortë. Kjo mënyrë përpunimi përdoret edhe kur përgatitet ushqim për të sëmurë, në rastet kur duhet të hiqen lëndët ekstraktive.

2. Përpunimi i ftohtë i produkteve dhe ruajtja e tyre në kushtet shtëpiake.

Produktet më të përdorshme në kushtet shtëpiake janë: perimet, mishi, peshku, qumështi dhe produktet e tij, mielli, orizi, makaronat, fasulet, frutat e ndryshme etj.

Përpunimit të ftohtë zakonisht i nënshtrohen perimet, frutat, mishi, peshku dhe shpendët.

Mënyrat e përpunimit të ftohtë të produkteve të ndryshme do të jepen në kapitujt e mëposhtëm ku do të flitet për gatimin e tyre. Në kushtet shtëpiake produktet që prishen shpejt janë: mishi, peshku, shpendët, qumështi etj, kurse mielli, makaronat, orizi, sheqeri, kripa, ruhen nëpër vazo qelqi, porcelani ose plastmasi, ose në pakot e veta, të vendosura në vende të thata si në dollap etj.

Në kuzhinën e çdo familjeje duhet të gjenden të gjitha sendet pikante që i japin shije dhe aromë gjellës si p.sh. piperi i zi, speci i kuq, kanella, karafili, vanilja, limontozi, soda e bukës, fletët e dafinës, rigoni, nene-xhiku dhe uthulla. Gjithashtu mirë është të mbahen në shtëpi edhe erëzat e freskëta si: majdanoz, kopër, selino të cilat mund të ruhen për 2-3 ditë, në enë me ujë, ose në qoftë se kemi frigorifer i lajmë dhe ashtu të lagura i vendosim në qeskë plastmasi të mbyllura mirë që të mos avullohet uji.

Sallata jeshile, spinaqi, pazia dhe jeshillëqet e tjera ruhen në vende të freskëta jo më tepër se 2-3 ditë, duke vendosur rrënjët e tyre në sasi të vogël uji, pa i zhytur gjethet, në mënyrë që ato të mos kalben.

Qepët dhe hudhurat e thata mund të ruhen për një kohë më të gjatë sidomos kur lidhen në vargje dhe pastaj varen.

Patatet mund të ruhen në vende të freskëta dhe të errëta për një kohë më të gjatë se perimet e tjera.

Frutat gjithashtu ruhen më mirë në vende të freskëta. Në kushte të zakonshme ato mund të ruhen 2-3 ditë. Fasulet dhe thierëzat mund të ruhen për shumë kohë, pasi nuk prishen, por duhet të mbahen në vende të freskëta dhe të ajrosura. Arrat duhet të ruhen në vende të thata dhe të ajrosura. Kafeja është mirë të ruhet kokërr, sepse e bluar e humbet shpejt aromën.

3. Regjimi i të ushqyerit dhe mënyra e shtruarjes së tavolinës

Për një ushqim normal është e rëndësishme jo vetëm të përdoren të gjitha lëndët ushqimore në raportin e duhur, por edhe të hahet me orar të caktuar në mënyrë që ushqimi të përvetësohet sa më mirë nga organizmi i njeriut.

Produktet ushqimore duhet të shpërndahen gjatë ditës të mënyrë të tillë, që, ushqimi më i pasur me proteina si, mishi, peshku, fasulet etj. të merren në kohën me veprimtari pune të ngjeshur, dhe jo përpara gjumit.

Regjimi i rregullt i të ushqyerit ndihmon në ngritjen e aftësive për punë dhe në veprimtarinë normale të aparatit të tretjes. Mosrespektimi i orarit të ushqimit shkakton sëmundje të aparatit tretës si gasrit, kolit, ulçera, etj.

Një rol të madh lot regjimi i ushqimit tek njerëzit me punë mendore, sepse këta zakonisht kanë më pak oreks se ata që merren me punë fizike. Marrja e ushqimit në kohën e caktuar dhe në sasinë e duhur ndikon shumë në hapjen e oreksit dhe në përvetësimin e mirë të ushqimit edhe tek njerëzit që merren me punë mendore d.m.th. me punë që nuk ka të bëjë me lëvizje.

Duhet të kemi parasysh se njerëzit që merren me punë fizike të rëndë duhet të marrin gjatë ditës rreth 4500-5000 kalori, me punë fizike mesatare 3000-3500 ka-

lori, ndërsa ata me punë mendore jo shumë intensive si nxënësit dhe studentët 2000-3000 kalori.

Zakonisht ushqimi ditor duhet të ndahet afërsisht në këtë mënyrë: në mëngjes duhet të merret rreth 25% e ushqimit ditor, në drekë 45% dhe në darkë 30%.

Për të llogaritur sesa kalori përmban një gjellë ose produkt ushqimor duhet të dihet përbërja kimike e tij. Kështu p.sh. qumështi mesatarisht përmban yndyrë 4%, proteina 5%, karbohidrate 3%. Duke ditur se 1 gr yndyrë jep 9,3 kkalori dhe 1 gr proteinë ose karbohidrat secila nga 4,1 kkalori, (këtu janë marrë parasysh kaloritë e mëdha), mund të llogarisim sesa kalori përmban 1 litër qumësht dhe konkretisht: 1 litër qumësht përmban 40 gr yndyrë, 50 gr proteina dhe 30 gr karbohidrate. Duke i shumëzuar këto me përmbajtjen kalorike do të kemi:

$$40 \times 9,3 = 372$$

$$50 \times 4,1 = 205$$

$$30 \times 4,1 = 123$$

700 kkalori

Pra 1 litër qumësht ka afërsisht 700 kkalori (themi afërsisht sepse përbërja kimike e qumështit ndryshon shumë sipas stinës, moshës, llojit dhe kohës së mjeljes).

Dihet se paraqitja e bukur e tavolinës dhe e gjellës ndikon shumë në hapjen e oreksit dhe në asimilimin e shpejtë të ushqimit. Në fillim mbi tavolinë shtrohet një mbulesë e pastër; mbi të vendosen pjatat (sipas personave) dhe picetat. Përpara pjatës vendoset gota e ujit për secilin person dhe në rast se do të pihet raki ose verë, pranë gotës së ujit duhet të vihen gotat e caktuara për këtë pije. Në anën e djathtë të pjatës vendoset thika me teh nga ana e pjatës dhe luga e gjellës me kupën nga sipër. Në anën e majtë vendoset piruni me majën lart. Në mes të tavolinës vihet kompleti me kripë e piper, kana me ujë ose shishja me ujë gline dhe pjata me bukë të prera në feta të holla. Në raste festash ose

ditëlindjesh është mirë që në mes të tavolinës të vihet dhe një vazo me lule.

Kur nxirren ëmbëlsirat dhe frutat, tavolina duhet të jetë e pastruar nga pjatat dhe mbeturinat e ngrënjes. Ëmbëlsira nxirret në pjatë të veçantë (të vogël) dhe me pirunj e thika të vogla...

Çdo amvisë për ndarjen e gjellës duhet të sigurojë mjetet si lugë (qepshe) për ndarjen e supës, lugë në formë lopate me vrima dhe pa vrima për gjellët e dyta. Është mirë që supa të vendoset në tavolinë në një supierë prej porcelani dhe prej andej të ndahet pastaj në pjata të veçanta.

Gjellët e dyta po ashtu vendosen në tavolinë, në pjatanca të posaçme, pasi të mbarohet supa. Është mirë që gjella të hahet e ngrohtë sepse kështu është më e shijshme.

Shpërndarja racionale e produkteve dhe zgjedhja e gjellëve gjatë ditës, është një kërkesë e rëndësishme për një ushqim sa më të rregullt. Gjatë përgatitjes së ushqimit për mëngjes, drekë e darkë duhet të kihet parasysh lloji dhe sasia që nevojitet për çdo pjesëtar të familjes duke u nisur nga mosha dhe profesioni.

Çdo njeri është mirë që para se të dalë nga shtëpia të hajë mëngjes. Ndërprerja e gjatë ndërmjet dy ngrënieve ndikon negativisht si në aftësinë e njeriut për punë, ashtu dhe në shëndetin e tij.

Në rast se njeriu do të hajë të gjithë racionin e mëngjesit në një pushim të vogël, në mes të punës, atëherë kjo do t'i sjellë atij gjumë dhe do të ulet aftësia për punë. Të gjithë e kemi vënë re se pas ngrënies (sidomos drekës) njeriu ka dëshirë të pushojë. E njëjta gjendje krijohet edhe në punë kur hahet me shumicë.

Rekomandohet që çdo familje të përpilojë për vete një menu javore ose 10 ditore në mënyrë që gjellët të mos përsëriten shpesh dhe të na mërzhiten. Sipas menuse sigurohet dhe produkti 2-3 ditë më parë. Pas 10 ditësh kjo menu mund të përsëritet me disa ndryshime sipas stinës. Për të përpiluar këtë menu do të ndihmojë edhe

ky libër, në të cilën do të paraqiten një seri gjellësh me zarzavate, mish, peshk, brumëra, sallata të ndryshme dhe ëmbëlsira, të cilat mund të gatohen pa vështirësi në kushtet shtëpiake.

Në raste të jashtzakonshme kur kemi festa, ditëlindje ose ndonjë datë tjetër të shënuar, kur në familje shfaqet dëshira për të përgatitur një drekë ose darkë speciale, është e domosdoshme që disa ditë përpara, të mendohet çfarë do të përgatitet, d.m.th. të hartohet lista e gjellëve (menuja), të llogaritet sasia e nevojshme e produkteve dhe të sigurohen këto 1-2 ditë më parë. Sallata ruse ose ëmbëlsirat mund të përgatiten edhe një ditë më parë.

Gjatë gatimit duhet të respektohet një farë norme dmth sasia e lëndës së parë për një dhe disa gjellë, si dhe raporti ndërmjet produkteve, pasi nga kjo varet shumë shija e gjellës. Shpeshherë në familje nuk ka peshore, prandaj për t'ju ardhur në ndihmë amvisave po japim tabelën e mëposhtme.

Nr	Emërtimi i produkteve	Pesha e produkteve në gram			
		Një gotë uji 250] gram	një filxhan çaji 200 gr	një lugë gjelle 18 gr ujë	një lugë kafeje 5 gr ujë
1	Ujë	250	200	18	5
2	Reçel	330	270	50	17
3	Rush i thatë	190	155	25	7
4	Kakao	—	—	25	9
5	Limontoz	6	—	25	8
6	Kanellë e bluar	—	—	20	8
7	Kafe e bluar			20	7
8	Likerna			20	7
9	Gjalp i shkrirë	240	185	17	5

Nr	Emërtimi i produkteve	Pesha e produkteve në gram			
		Një gotë ujë 250 gram	një filxhan çaji 200 gr	një lugë gjelle 18 gr ujë	një lugë kafeje 5 gr ujë
10	Vaj	240	185	17	5
11	Qumësht i kondensuar	—	—	30	12
12	Qumësht pluhur	120	100	20	30
13	Qumësht	255	204	18	5
14	Niseshte	180	150	40	10
15	Miell	160	130	30	10
16	Oriz	240	180	30	10
17	Sheqer pluhur	230	180	25	10
18	» pudër	180	140	25	10
19	Sodë buke	—	—	28	12
20	Kripë	—	—	30	10
21	Uthull	—	—	15	5
22	Bajame të qëruara	160	130	30	10

Këshillohet që llogaritja e peshave dhe e masave të bëhet me vëllimin e njohur të gotave dhe lugëve.

Kur gotat dhe lugët përdoren për produkte të lëngshme (qumësht, vaj) duhet të mbushen plot. Kur produktet janë të trasha (qumësht i kondensuar, reçel etj) duhet të mbushen aq sa mund të mbajë gota ose luga.

Mielli duhet të hidhet në gotë dhe jo gota të futet në miell, sepse nëpër anët e gotës krijohet boshllëk nga ajri që mbetet brenda.