

Questões Utilizadas no Kahoot – Tipos de Erros (Debug Arena)

A atividade gamificada via Kahoot foi utilizada no primeiro ciclo do minicurso *Debug Arena*, com o objetivo de verificar a assimilação dos participantes quanto à identificação dos principais tipos de erros em programação: **sintaxe**, **runtime (execução)** e **lógica**.

Quadro – Questões aplicadas no Kahoot

Nº	Pergunta	Alternativas	Resposta correta
1	Quando o código viola as regras da linguagem, qual é o tipo de erro?	(A) Sintaxe • (B) Runtime • (C) Lógica • (D) Entrada	A) Sintaxe
2	Qual é o tipo de erro em: <code>print("Olá"</code>	(A) Runtime • (B) Lógica • (C) Sintaxe • (D) Nenhum	C) Sintaxe
3	O que provavelmente acontece em: <code>resultado = 10 / 0</code> ?	(A) <code>SyntaxError</code> • (B) <code>ZeroDivisionError</code> • (C) <code>LogicError</code> • (D) <code>IndentationError</code>	B) <code>ZeroDivisionError</code>
4	O programa roda, mas calcula a média errada. Que tipo de erro é?	(A) Sintaxe • (B) Runtime • (C) Lógica • (D) Compilação	C) Lógica
5	Qual tipo de erro geralmente impede o programa de iniciar?	(A) Lógica • (B) Sintaxe • (C) Runtime • (D) Entrada	B) Sintaxe
6	Erros como <code>NameError</code> , <code>TypeError</code> e <code>IndexError</code> são exemplos de:	(A) Sintaxe • (B) Lógica • (C) Runtime • (D) Comentário	C) Runtime
7	Em Python, esquecer <code>:</code> ao final de um <code>if</code> costuma gerar erro de:	(A) Runtime • (B) Lógica • (C) Sintaxe • (D) Nenhum	C) Sintaxe
8	Se a condição deveria ser <code>idade >= 18</code> , mas foi escrita <code>idade < 18</code> , o erro é:	(A) Sintaxe • (B) Runtime • (C) Lógica • (D) Indentação	C) Lógica
9	Em qual situação o Python pode mostrar um <i>Traceback</i> ?	(A) Erro de runtime • (B) Código comentado • (C) Sem bug • (D) Lógica correta	A) Erro de runtime
10	Qual pergunta ajuda a identificar um erro de lógica?	(A) Tem aspas fechadas? • (B) O resultado faz sentido? • (C) Existe <code>SyntaxError</code> ? • (D) O Python abriu?	B) O resultado faz sentido?

Nº	Pergunta	Alternativas	Resposta correta
11	Qual é o tipo de erro em: <code>nome = "Ana"</code>	(A) Runtime • (B) Lógica • (C) Sintaxe • (D) ZeroDivisionError	C) Sintaxe
12	O que ocorre ao acessar <code>lista[5]</code> em uma lista com 3 itens?	(A) Sintaxe • (B) Runtime • (C) Lógica • (D) Nenhum erro	B) Runtime
13	Qual exemplo representa melhor um erro de lógica?	(A) <code>print("Oi")</code> • (B) <code>10 / 0</code> • (C) <code>media = a + b / 2</code> • (D) <code>if x > 0</code>	C) <code>media = a + b / 2</code>
14	O que diferencia um erro de lógica?	(A) Sempre mostra SyntaxError • (B) Roda, mas pode errar • (C) Nunca inicia • (D) Só ocorre com texto	B) Roda, mas pode errar
15	Por que identificar o tipo de erro é importante na Debug Arena?	(A) Decorar mensagens • (B) Escolher como investigar • (C) Evitar Python • (D) Pular depuração	B) Escolher como investigar

Síntese pedagógica

As questões foram organizadas de forma progressiva, iniciando pela identificação conceitual dos tipos de erros, passando pela interpretação de pequenos trechos de código em Python e culminando em situações aplicadas relacionadas ao raciocínio de debugging. O objetivo foi reforçar a identificação entre **erros de sintaxe, execução/runtime e lógica**, preparando os participantes para as gincanas de depuração realizadas posteriormente no minicurso.