

Procedimiento Técnico: Cambio de DocumentRoot en Apache

Fecha: 19 de Noviembre de 2025

Objetivo: Configurar el servidor web para servir la aplicación WordPress desde la raíz del dominio (<http://192.168.122.225/>) en lugar de un subdirectorio, manteniendo los archivos físicamente en `/var/www/html/picante`.

1. Resumen del Cambio

Actualmente, Apache busca los archivos en `/var/www/html`. Al cambiar el **DocumentRoot** a `/var/www/html/picante`, le indicamos al servidor que la "puerta de entrada" principal es esa subcarpeta. Esto elimina la necesidad de escribir el nombre de la carpeta en la URL.

2. Modificación de Apache

Debemos editar el archivo de configuración del VirtualHost predeterminado.

Comando:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Cambios a realizar:

Localiza las directivas DocumentRoot y <Directory> y modifícalas para que apunten a la carpeta de tu WordPress.

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerAdmin webmaster@localhost
```

```
    # 1. CAMBIO PRINCIPAL: Apuntar a la carpeta específica
```

```
    DocumentRoot /var/www/html/picante
```

```
    # 2. AJUSTE DE PERMISOS: Asegurar que coincida con la ruta de arriba
```

```
    <Directory /var/www/html/picante>
```

```
        Options Indexes FollowSymLinks
```

```
        AllowOverride All
```

```
        Require all granted
```

```
    </Directory>
```

```
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
```

```
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```

3. Actualización de la Base de Datos (URLs)

WordPress tiene guardada su propia dirección en la base de datos. Si no actualizamos esto, la web entrará en un bucle de redirecciones o no cargará los estilos (CSS).

Comando:

```
sudo mariadb wordpress_ionos
```

Sentencias SQL:

Ejecuta las siguientes líneas para eliminar /picante de la configuración:

```
UPDATE wp_options SET option_value = '[http://192.168.122.225](http://192.168.122.225)'
WHERE option_name = 'siteurl';
UPDATE wp_options SET option_value = '[http://192.168.122.225](http://192.168.122.225)'
WHERE option_name = 'home';
EXIT;
```

4. Reconfiguración del archivo .htaccess

El archivo .htaccess actual tiene reglas relativas a la subcarpeta /picante/. Debemos limpiarlo para que funcione en la raíz.

Comando:

```
sudo nano /var/www/html/picante/.htaccess
```

Contenido correcto (Estándar para raíz):

Borra el contenido actual y pega este bloque:

```
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
```

5. Aplicación de Cambios

Reinicia el servidor Apache para que lea la nueva configuración del DocumentRoot.

Comando:

```
sudo systemctl restart apache2
```

6. Limpieza Final (Post-Cambio)

Aunque la web principal cargará bien, es muy probable que las **imágenes dentro de tus entradas** y los **menús internos** sigan apuntando a la dirección antigua (.../picante/imagen.jpg).

Acción requerida:

1. Entrar al panel de administración: <http://192.168.122.225/wp-admin>
2. Usar el plugin **Better Search Replace**.
3. Realizar la siguiente sustitución en todas las tablas:
 - **Buscar:** <http://192.168.122.225/picante>
 - **Reemplazar con:** <http://192.168.122.225>

Estado Final:

La web es accesible directamente desde la IP raíz.