

MANUAL TÉCNICO DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL Y AUTORÍA

- **Institución / Carrera:** Tecnología Superior en Desarrollo de Software
- **Estudiante / Autor:** Loor Mantuano Edwin Jorge
- **Proyecto:** Sistema Web de Gestión de Servicio Técnico, Historial de Equipos

STACK TECNOLÓGICO

- **Backend:**
 - **Lenguaje:** Go (Golang) con framework Fiber.
 - **Base de Datos:** SQLite (con inicialización automatizada mediante la ejecución de scripts `ddl.sql` y `dml.sql` al arrancar el servidor).
 - si van a ejecutar el proyecto con visual studio code es necesario tener go instalado
- **Frontend:**
 - **Librerías / Tecnologías:** React con TypeScript.
 - **Gestión de Estado:** Zustand.
 - **Peticiones HTTP:** Axios.
 - **Notificaciones & UI:** Sonner (Toast notifications) y Tailwind CSS para diseño adaptable.
 - si van a ejecutar el proyecto con visual studio code es necesario tener node instalado



Documentación Técnica del Backend

1. Inicialización de la Base de Datos

Al arrancar la aplicación en Go, el sistema ejecuta automáticamente la carga y preparación de la base de datos en SQLite en dos fases:

1. **ddl.sql (Data Definition Language)**: Crea la estructura completa de las **11 tablas** (`usuarios`, `clientes`, `marcas`, `estados`, `equipos`, `historial_equipo`, `cuentas`, `entregas`, `log_error`, `log_ok`).
2. **dml.sql (Data Manipulation Language)**: Inserta los datos semilla/iniciales requeridos para el funcionamiento del sistema (usuario administrador inicial, catálogo de estados del servicio, marcas base, etc.).

2. Configuración de Variables de Entorno (`.env`)

Crea un archivo `.env` en la raíz del proyecto backend:

```
Secret_Key=istla
URL_Frontend="http://localhost:5173"
PortServer=9000
```

3. Guía Completa de Endpoints de la API (`/api/v1`)

Regra General de IDs en Payloads:

- **POST (Creación)**: NO incluir la llave primaria (`cliente_id`, `equipo_id`, `entrega_id`, etc.) ya que se autogenera en la base de datos.
- **PUT (Modificación)**: El ID del registro ES OBLIGATORIO para identificar la fila a actualizar.



Autenticación (Público)

- `POST /api/v1/usuario/login`

```
{
  "identificacion": "123456789",
  "password": "admin87"
}
```

- `PUT /api/v1/usuario/reset`

```
{
  "identificacion": "123456789",
  "password": "nueva-clave"
}
```



Usuarios

- `GET /api/v1/usuario/` — Listar todos los usuarios.
- `GET /api/v1/usuario/:id` — Obtener por ID.
- `GET /api/v1/usuario/dni/:identificacion` — Buscar por Cédula/RUC.
- `POST /api/v1/usuario/` (Crear)

```
{
  "identificacion": "1721457495",
  "nombres": "JORGE",
  "apellidos": "LOOR",
  "email": "erudito.tv@gmail.com",
  "password": "1020",
  "rol_id": 3
}
```

- `PUT /api/v1/usuario/` (Modificar — Incluye `usuario_id`)

```
{
  "usuario_id": 1,
  "identificacion": "1721457495",
  "nombres": "JORGE",
  "apellidos": "LOOR",
  "email": "erudito.tv@gmail.com",
  "password": "1020",
  "rol_id": 3
}
```

- `DELETE /api/v1/usuario/:id` — Eliminar por ID.

Clientes

- **GET** `/api/v1/cliente/` — Listar clientes.
- **GET** `/api/v1/cliente/:id` — Obtener cliente por ID.
- **GET** `/api/v1/cliente/dni/:identificacion` — Buscar por DNI.
- **POST** `/api/v1/cliente/` (Crear — Sin `cliente_id`)

```
{
  "identificacion": "1721457495",
  "nombres": "JORGE",
  "apellidos": "LOOR",
  "telefono": "0960806054",
  "email": "erudito.tv@gmail.com",
  "direccion": "libertad del toachi km 8"
}
```

- **PUT** `/api/v1/cliente/` (Modificar — Requiere `cliente_id`)

```
{
  "cliente_id": 1,
  "identificacion": "1721457495",
  "nombres": "JORGE",
  "apellidos": "LOOR",
  "telefono": "0960806054",
  "email": "erudito.tv@gmail.com",
  "direccion": "libertad del toachi km 8"
}
```

- **DELETE** `/api/v1/cliente/:id` — Eliminar cliente.
- **POST** `/api/v1/cliente/reportes` — Generar reporte PDF

```
{
  "fecha_desde": "2026-06-01",
  "fecha_hasta": "2026-07-17"
}
```

Marcas

- GET /api/v1/marca/
- GET /api/v1/marca/:id
- POST /api/v1/marca/ (Crear — Solo nombre)

```
{  
  "nombre": "HP"  
}
```

- PUT /api/v1/marca/ (Modificar — Incluye marca_id)

```
{  
  "marca_id": 3,  
  "nombre": "HP"  
}
```

- DELETE /api/v1/marca/:id

Equipos

- GET /api/v1/equipo/
- GET /api/v1/equipo/:id
- GET /api/v1/equipo/orden-ingreso/:id — PDF Orden de Ingreso.
- POST /api/v1/equipo/ (Crear — Sin equipo_id)

```
{
  "tipo_equipo": "LAPTOP",
  "modelo": "MPS",
  "numero_serie": "w123e45dd6A",
  "accesorios": "CARGADOR, MOUSE",
  "descripcion_problema": "FORMATEO",
  "observacion": "",
  "fecha_recepcion": "07/07/2026 20:16:14",
  "fecha_estimada_entrega": "07/07/2026 20:16:14",
  "marca_id": 1,
  "cliente_id": 3
}
```

- PUT /api/v1/equipo/ (Modificar — Requiere equipo_id)

```
{
  "equipo_id": 1,
  "tipo_equipo": "LAPTOP",
  "modelo": "MP",
  "numero_serie": "123456",
  "accesorios": "CARGADOR, MOUSE",
  "descripcion_problema": "NO PRENDE",
  "observacion": "Clave: 1235*",
  "fecha_recepcion": "07/07/2026 20:16:14",
  "fecha_estimada_entrega": "07/07/2026 20:16:14",
  "marca_id": 1,
  "cliente_id": 1
}
```

- DELETE /api/v1/equipo/:id
- POST /api/v1/equipo/reportes — Generar PDF por Rango

```
{
  "fecha_desde": "2026-07-07",
  "fecha_hasta": "2026-07-31",
  "cliente_id": 0, // Todos
  "estado": 0 // Todos
}
```

Historial Técnico

- `GET /api/v1/historial/equipo/:id` — Trazabilidad por equipo.
- `GET /api/v1/historial/pdf/:id` — Descargar PDF del historial.
- `POST /api/v1/historial/` (Crear evento — Sin `historial_id`)

```
{
  "equipo_id": 12,
  "estado_id": 3,
  "observaciones_tecnicas": "completado todo ok"
}
```

- `PUT /api/v1/historial/` (Modificar evento — Requiere `historial_id`)

```
{
  "historial_id": 12,
  "equipo_id": 12,
  "estado_id": 2,
  "observaciones_tecnicas": "dd"
}
```

Cuentas y Pagos

- `GET /api/v1/pago/equipo/:id` — Consultar cuenta por equipo.
- `GET /api/v1/pago/pdf/:id` — PDF Comprobante de Pago.
- `PUT /api/v1/pago/` (Actualizar pago o abono)

```
{
  "cuenta_id": 12,
  "equipo_id": 2,
  "costo_total": 25,
  "abono": 25
}
```

Entregas

- GET /api/v1/entrega/equipo/:id — Consultar entrega por equipo.
- GET /api/v1/entrega/pdf/:id — PDF Acta de Entrega.
- POST /api/v1/entrega/ (Crear — Sin entrega_id)

```
{
  "equipo_id": 2,
  "trabajos_realizados": "se formateo",
  "estado_final_equipo": "buen estado aun hasta nuevo diagnostico",
  "conformidad_cliente": 1,
  "observaciones": "listo y recibido por el cliente"
}
```

- PUT /api/v1/entrega/ (Modificar — Requiere entrega_id)

```
{
  "entrega_id": 1,
  "equipo_id": 2,
  "trabajos_realizados": "se formateo",
  "estado_final_equipo": "buen estado aun hasta nuevo diagnostico",
  "conformidad_cliente": 1,
  "observaciones": "listo y recibido por el cliente"
}
```

Logs y Auditoría

Para la consulta de logs (/logs-error y /logs-ok), el campo "modulo" acepta filtro vacío "" (todos) o alguno de los siguientes valores de módulo válidos:

- "clientes"
- "equipos"
- "historial"
- "cuentas"
- "entregas"
- "marcas"
- "usuarios"
- POST /api/v1/logs-error
- POST /api/v1/logs-ok

```
{
  "fecha_desde": "2026-07-14",
  "fecha_hasta": "2026-07-16",
  "modulo": "equipos"
}
```


Dashboard

- `GET /api/v1/dashboard/` — Retorna contadores generales para las tarjetas principales.

4. Puesta en Marcha y Compilación (Build)

Ejecutar en Desarrollo

go run [main.go](#)

una vez veas este cartel el backend está listo para ser consumido

```
Gestión de Mantenimiento Los Andes v1.0
Fiber v2.52.13
http://127.0.0.1:9000
(bound on host 0.0.0.0 and port 9000)

Handlers ..... 83  Processes ..... 1
Prefork ..... Disabled  PID ..... 100540

2026/07/30 08:44:48 ✅ Conectado a SQLite exitosamente.
2026/07/30 08:44:48 skip 🚫 dml.sql omitido: Los datos iniciales ya existen en la base de datos.
2026/07/30 08:44:48 🚀 Servidor corriendo en el puerto 9000
```

Compilación (Build de Producción)

En Windows:

go build main.go

En Linux / macOS:

go build main.go



Documentación Técnica del Frontend


Recordar: instalar las dependencia de node con el comando npm i y luego npm run dev y finalmente para obtener el dist npm run build no olvidarse de crear el archivo .env

Crea un archivo **.env** en la raíz del proyecto frontend:
VITE_URL_BASE=http://127.0.0.1:9000/api/v1

Módulo Inicio de Sesión

Usuario: 123456789


Password: admin87



The login form is titled 'Iniciar Sesión' with a subtitle 'Ingresa a tu cuenta para acceder al sistema'. It features a lock icon at the top. Below the title, there are two input fields: 'Identificación' with the value '123456789' and 'Contraseña' with the value 'admin87'. A link '¿Olvidaste tu contraseña?' is located below the password field. A blue 'Login' button is at the bottom.

Módulo Reseteo de Contraseña


Primero debe existir el usuario, segundo es posible modificar la contraseña de cualquier usuario excepto el usuario sistema.



The reset password form is titled 'Restablecer Contraseña' with a subtitle 'Ingresa tus datos para cambiar tu clave de acceso'. It features a key icon at the top. Below the title, there are two input fields: 'Identificación' with the placeholder 'Identificación o Email' and 'Nueva Contraseña' with a masked password '*****'. A blue 'Resetear Contraseña' button is at the bottom. A link '← Volver al inicio de sesión' is at the very bottom.

Módulo Dashboard

En este Módulo aquí tenemos información importante como cuando equipos, entregas clientes y errores tenemos registrado en el sistema , solo es informativo



The dashboard is titled 'Panel Admin' and 'Sistema de Gestión Técnica v2.4'. It features a sidebar with navigation links: Inicio, Clientes, Equipos, Auditoria, and Configuración. The main content area has a large blue header with the text '¡Bienvenido al Panel Control!' and a subtitle 'Monitorea el ingreso de equipos, gestiona ordenes de servicio y revisa la auditoria del sistema en tiempo real.' Below this, there are four cards: 'Equipos' with a value of 2, 'Entregas' with a value of 2, 'Clientes' with a value of 2, and 'Errores' with a value of 0. Each card has a link 'Registralos en sistema'.

Módulo Clientes

Aquí podremos administrar el módulo de cliente y hacer las operaciones crud por ejemplo ver todos, ver uno, crear, modificar eliminar además de permitir ver reportes escogiendo rango de fecha de creación de registros.

Panel Admin

Inicio

Cientes

Listado Clientes

Equipos

Auditoria

Configuración

Listado de Clientes

Gestión de clientes y generación de reportes

Buscar por nombre, identificación o correo...

Nuevo Cliente

GENERACIÓN DE REPORTES PDF

Periodo: Seleccionar filtro... Desde: 30/07/2026 Hasta: 30/07/2026 Generar Reporte PDF

ID	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES / APELLIDOS	CONTACTO	DIRECCIÓN	ACCIONES
#2	2300482466	ANDY GALEAS	erudito.tv@gmail.com 88787887	LIBERTAD DE TOACHI KM 8	 
#1	1721457495	JORGE LOOR	erudito.dev@gmail.com 0960806054	LIBERTAD DEL TOACHI KM 8	 

Total de registros: 2

SISTEMA

Hecho por Between Bytes Software. © 2026

Modal Creacion y Modificacion del Cliente

Registrar Nuevo Cliente

Identificación / Cédula / RUC

Ej: 1721457494001

Nombres

Ej: Juan Carlos

Apellidos

Ej: Pérez Gómez

Teléfono

Ej: 0960806054

Correo Electrónico

Ej: cliente@correo.com

Dirección

Ej: Libertad del Toachi

Cancelar

Guardar Cliente

Módulo Equipos

Aquí podremos administrar el módulo de equipos y hacer las operaciones crud por ejemplo ver todos, ver uno, crear, modificar eliminar además de permitir ver reportes escogiendo rango de fecha de creación de registros, por código de equipo, cliente y el estado, además aquí podremos realizar operaciones adicionales del flujo del sistema.

- 1. Generación de Orden en formato pdf.
- 2. Ver el historial del equipo ingresando a la sección correspondiente por el equipo id.
- 3. Ver el pagos del equipo ingresando a la sección correspondiente por el equipo id.
- 4. Ver la entrega del equipo ingresando a la sección correspondiente por el equipo id.
- 5. Además poder ver, crear, modificar y eliminar marcas.

Panel Admin

Inicio

Cientes

Equipos

Listado Equipos

Auditoria

Configuración

Listado de Equipos

Mantenimiento, recepción, cobros y entregas

Buscar código, cliente, serie...

Nueva Marca

Nuevo Equipo

GENERACIÓN DE REPORTES PDF DE EQUIPOS

Cliente

Identificación / Cédula

Estado

TODOS

Periodo

Hoy

Desde

30/07/2026

Hasta

30/07/2026

Generar PDF

ID	CLIENTE	ORDEN	EQUIPO / MARCA	PROBLEMA / OBS.	ESTADO	FECHAS	ACCIONES
#3	JORGE LOOR ID: #1	N° 000003	LAPTOP SSD LENOVO S/N: VMR2	FORMATEO Acc: CARGADOR, MOUSE	Recibido	Rec: 30/07/2026 08:58:02 Est: 30/07/2026 08:58:02	
#2	ANDY GALEAS ID: #2	N° 000002	LAPTOP SADDIA HP S/N: SAD450	INSTALAR FIFA Acc: CARGADOR	Entregado	Rec: 29/07/2026 13:36:10 Est: 30/07/2026 13:00:00	
#1	JORGE LOOR ID: #1	N° 000001	LAPTOP P47TIKN LENOVO S/N: KPS123	FORMATEO Y SACAR RESPALDO Acc: CARGADOR, MOUSE	Entregado	Rec: 29/07/2026 12:02:09 Est: 30/07/2026 12:02:09	

Total de registros: 3

U SISTEMA

Hecho por Between Bytes Software. © 2026

Modal Creacion, Modificacion y eliminacion de Marcas

Gestión de Marcas

X

INGRESE LA NUEVA MARCA

ID	NOMBRE	ACCIONES
#3	HP	
#2	LENOVO	
#1	SIN MARCA	

Modal Creacion y Modificacion de Equipos

Aquí en este módulo nos permite buscar el cliente por la identificación siempre y cuando exista sino debería crearlo, el modal cuenta con validaciones en los inputs además el modal permite llamar al modal cliente o marca para agilizar el ingreso de información.

Registrar Nuevo Equipo

Identificación Cliente (Cédula / RUC)

1721457494001

+

Q

Marca

SELECCIONE UNA MARCA

+

Tipo Equipo

EJ: LAPTOP, PC, IMPRESORA

Modelo

EJ: MPS, THINKPAD E14

Número de Serie

EJ: 123456A

Accesorios Dejados

EJ: CARGADOR, MOUSE, MOCHILA

Descripción del Problema

EJ: FORMATEO, NO ENCIENDE

Observaciones Adicionales

EJ: RAYONES EN LA TAPA

Fecha Recepción

30/07/2026 08:54

Fecha Estimada Entrega

30/07/2026 08:54

Cancelar

Guardar Equipo

Módulo Historial

Aquí en este módulo nos permite ver crear y modificar excepto eliminar por tema de consistencias de datos.

También podremos imprimir el pdf del historial del equipo.

Además contamos con estados del equipo durante el proceso de revisión del equipo.

1. Recibido
2. En Diagnóstico
3. Esperando Respuestas
4. En Reparación
5. Listo para Entregar
6. Entregado
7. Cancelado

Además hay que tener en cuenta que existen validaciones en tema del rol del usuario por ejemplo, por defecto cada vez que crea un equipo su estado inicial es Recibido

- El usuario administrador puede cambiar todos los estados.
- El usuario vendedor puede cambiar estados del 6 - 7
- El usuario técnico solo puede cambiar estados del 2 - 5
- Una vez el equipo fue entregado o cancelado no puede modificarlos y crearlo

Historial de Reparaciones (Equipo #2) Seguimiento técnico y registros de intervenciones							
← Regresar + Nuevo Historial Generar Reporte PDF							
ID	CLIENTE	ORDEN	EQUIPO / SERIE	OBSERVACIONES TÉCNICAS	ESTADO	TÉCNICO	ACCIONES
#8	ANDY GALEAS	N° 000002	LAPTOP S/N: SADASO	-	Entregado	SISTEMA	✎
#7	ANDY GALEAS	N° 000002	LAPTOP S/N: SADASO	INTALADO TO OK	Listo para entrega	SISTEMA	✎
#6	ANDY GALEAS	N° 000002	LAPTOP S/N: SADASO	INGRESO INICIAL- INSTALAR FIFA	Recibido	SISTEMA	✎
Total de registros: 3							

Modal Historial

🕒 Registrar Historial Técnico

ID Equipo

2

Estado del Equipo

RECIBIDO

📄 Observaciones Técnicas

Ej: completado todo ok

Cancelar

Guardar Historial

Módulo Cuentas

En este módulo podremos manejar el tema de cobros del mantenimiento del equipo además cuentas con validación como el técnico puede ver pero no puede realizar ninguna acción solo está permitido para el usuario administrador y vendedor, Además contamos con la restricción de que una vez enrejado el equipo ya no es posible realizar cualquier acción.

 **Gestión de Cuentas y Pagos (Equipo #2)**
Control de costos totales, abonos y saldos pendientes

[← Regresar](#)

ID	CLIENTE	ORDEN	COSTO TOTAL	ABONO	SALDO	ESTADO PAGO	ACCIONES
#2	ANDY GALEAS	N° 000002	\$10.00	\$10.00	\$0.00	Pagado	
Total registros: 1			Total Costo: \$10.00 Total Abonado: \$10.00 Total Pendiente: \$0.00				

Modal Pagos

 **Gestionar Estado de Cuenta**



 Ingresa o actualiza el **Costo Total** del trabajo y el **Abono Acumulado** recibido hasta la fecha.

 **Equipo Asociado**

Equipo #3

 **Costo Total (\$)**

0

Presupuesto total del servicio

 **Abono Acumulado (\$)**

0

Total entregado por el cliente

RESUMEN DE LA CUENTA

Costo

\$0.00

Abonado

\$0.00

Pendiente

\$0.00

Estado de Cuenta:

 **PENDIENTE**

Cancelar

 **Guardar Cambios**

Módulo Entregas

Este es el módulo final de manejar cada equipo, aquí podremos ver crear modificar la entrega del equipo final y además imprimir el pdf de acta de entrega del equipo. Además contamos con restricciones tanto para el usuario.

tener en cuenta que aquí registramos el la conformidad del cliente una vez el vendedor entregue el equipo además una cosa es el historial donde registramos información importante del seguimiento la entrega es muy distinta ya q aqui el el documento final que se entrega al cliente para su conformidad.



Gestión de Entregas (Equipo #2)
Comprobantes, actas de conformidad y estado final de equipos

[< Regresar](#)

[+ Nueva Entrega](#)

ID	CLIENTE	COMPROBANTE	ORDEN	TRABAJOS REALIZADOS	ESTADO FINAL	CONFORMIDAD	REGISTRADO POR	FECHA ENTREGA	ACCIONES
#2	ANDY GALEAS	N° E00002	N° 000002	INTANDOSDSADSAD	WWW	Conforme	SISTEMA	29/07/2026 13:39:23	 

Total de entregas: 1

Modal Entrega

 **Registrar Entrega**



 **ID Equipo**

 **Conformidad Cliente**

CONFORME



 **Trabajos Realizados**

 **Estado Final del Equipo**

[Cancelar](#)

 **Guardar Entrega**

Módulo Usuarios

Este módulo nos permite ver crear modificar y eliminar usuario además de asignarle un rol a cada usuario en creación si pondremos una contraseña en modificación si la contraseña es vacía no la modificamos si se envía una contraseña se modifica la actual por la nueva.

Además contamos con validaciones por usuario por ejemplo.

1. Un usuario ya logueado no puede ser borrado
2. Un usuario menor de el del sistema no puede borrar
3. El usuario del sistema no puede ser borrado.
4. Un Usuario técnico o vendedor no puede crear, modificar ni borrar un usuario

The screenshot shows the 'Gestión de Usuarios' (User Management) interface. On the left is a sidebar with a 'Panel Admin' menu containing links to 'Inicio', 'Clientes', 'Equipos', 'Auditoria', and 'Configuración'. The 'Listado Usuarios' link is highlighted. The main content area has a title 'Gestión de Usuarios' with a subtitle 'Control de cuentas y accesos al sistema'. Below the title is a search bar 'Buscar por nombre, cédula o email...' and a '+ Nuevo Usuario' button. A table lists users with columns: ID, IDENTIFICACIÓN, NOMBRES / APELLIDOS, EMAIL, and ACCIONES. One user is listed: ID #1, IDENTIFICACIÓN (P) 123456789, NOMBRES / APELLIDOS SISTEMA, EMAIL erudito.dev@gmail.com. The table footer shows 'Total de registros: 1'. At the bottom of the page, it says 'Hecho por Between Bytes Software. © 2026'.

Modal Usuario

The screenshot shows the 'Registrar Nuevo Usuario' (Register New User) modal form. It has a blue header with a close button. The form contains several fields: 'Identificación (Cédula / RUC)' with a placeholder 'Ej: 1234567892'; 'Nombres' with a placeholder 'Ej: JORGE'; 'Apellidos' with a placeholder 'Ej: LOOR'; 'Correo Electrónico' with a placeholder 'Ej: erudito.tv@gmail.com'; 'Contraseña' with a placeholder '*****' and an eye icon; and 'Rol de Usuario' with a dropdown menu showing 'SISTEMA'. At the bottom are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar Usuario'.

Módulo Logs

En estos módulos nos permite ver los logs del sistemas para el tema de auditoría por ejemplo los logs ok nos permite ver por fecha por módulo que accion se realizo que fecha que usuario y en los logs error nos permite ver los errores encontrados en las operación de creacion, modificacion o modificación ocurrido durante la informacion del sistema.

Panel Admin

Inicio

Cientes

Equipos

Auditoria

Logs Error

Logs Ok

Configuración

Auditoría de Errores

Consulta los registros de excepciones y fallos del sistema

Periodo

Seleccionar filtro...

Fecha Desde

30/07/2026

Fecha Hasta

30/07/2026

Módulo

Todos los módulos

Buscar

ID	FECHA / HORA	MÓDULO	MENSAJE DE ERROR
No se encontraron registros de error para los filtros seleccionados.			
Total de errores registrados: 0			

SISTEMA

Hecho por Between Bytes Software. © 2026

Panel Admin

Inicio

Cientes

Equipos

Auditoria

Logs Error

Logs Ok

Configuración

Auditoría de Operaciones (OK)

Historial de registros creados, modificados o eliminados con éxito

Periodo

Mes actual

Fecha Desde

01/07/2026

Fecha Hasta

31/07/2026

Módulo

Todos los módulos

Buscar

ID	FECHA / HORA	ACCIÓN	MÓDULO	USUARIO	DESCRIPCIÓN
#23	29/07/2026 13:39:57	UPDATE	entregas	SISTEMA	registro actualizado correctamente
#22	29/07/2026 13:39:50	UPDATE	entregas	SISTEMA	registro actualizado correctamente
#21	29/07/2026 13:39:23	INSERT	entregas	SISTEMA	registro creado correctamente
#20	29/07/2026 13:38:37	UPDATE	cuentas	SISTEMA	cuenta actualizada correctamente
#19	29/07/2026 13:38:18	UPDATE	cuentas	SISTEMA	cuenta actualizada correctamente
#18	29/07/2026 13:37:25	UPDATE	historial	SISTEMA	registro actualizado correctamente
#17	29/07/2026 13:36:53	INSERT	equipos	SISTEMA	registro creado correctamente
#16	29/07/2026 13:36:21	INSERT	marcas	SISTEMA	registro creado correctamente
#15	29/07/2026 13:36:01	UPDATE	clientes	SISTEMA	registro actualizado correctamente
#14	29/07/2026 13:35:55	INSERT	clientes	SISTEMA	registro creado correctamente
#13	29/07/2026 12:06:33	INSERT	entregas	SISTEMA	registro creado correctamente
Total de registros exitosos: 23					

SISTEMA

Hecho por Between Bytes Software. © 2026