

Day 44

機器學習

# 隨機森林 - 程式碼撰寫



# 使用 Sklearn 中的隨機森林

---

- 如同決策樹的使用方式，根據不同問題 import 不同的模型
- 可以看到是從 `sklearn.ensemble` 這裏 import 的，代表隨機森林是個集成模型，透過多棵複雜的決策樹來投票得到結果，緩解原本決策樹容易過擬和的問題，實務上的結果通常都會比決策樹來得好

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
```

```
clf = RandomForestRegressor()
```

# 隨機森林的模型超參數

---

- 同樣是樹的模型，所以像是 `max_depth`, `min_samples_split` 都與決策樹相同
- 可決定要生成數的數量，越多越不容易過擬和，但是運算時間會變長

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
clf = RandomForestClassifier(  
    n_estimators=10, #決策樹的數量  
    criterion="gini",  
    max_features="auto", #如何選取 features  
    max_depth=10,  
    min_samples_split=2,  
    min_samples_leaf=1  
)
```



# 解題時間 It's Your Turn

請跳出PDF至官網Sample Code & 作業  
開始解題

