ATTABL

AUDIT RESPONSIVE DESIGN

+ Recommandations Design System

Corrections obligatoires pour toutes les pages du SaaS

Mars 2026 • Document Dev-Ready

Contexte et Objectif

Ce document est un audit technique complet du responsive design d'ATTABL. Il identifie tous les bugs signalés (scroll bounce, espaces blancs, layout breaks) avec les fichiers exacts à corriger et le code précis à modifier.

Problèmes signalés par l'utilisateur

- Scroll bounce : quand on scrolle jusqu'en bas, ça dépasse dans une zone blanche, puis ça revient
- Responsive cassé : certaines pages ne s'adaptent pas bien au mobile/tablette
- Manque de fluidité : comparé à Square ou Lightspeed, l'expérience n'est pas naturelle
- Design incohérent : certains endroits « font trop IA », manque de finesse

Référence : pourquoi Square paraît naturel

- overscroll-behavior: none global — zéro bounce, zéro élasticité
- Une seule source de vérité pour les hauteurs (nav, header, safe-area)
- Pas de mélange d'unités viewport (dvh vs vh vs screen)
- Un seul conteneur qui gère le scroll — les enfants ne scrollent jamais indépendamment
- Design system strict : espacement, typographie, couleurs toujours cohérents

PARTIE 1 : Corrections Critiques (Scroll & Overflow)

Ces corrections doivent être appliquées en premier. Elles règlent le problème de bounce et d'espace blanc.

Fix 1 : overscroll-behavior global

Fichier : src/app/globals.css

Sévérité : CRITIQUE — C'est la cause #1 du bounce blanc

Le fichier globals.css ne définit aucune règle overscroll sur html/body. Le navigateur utilise le comportement par défaut (bounce élastique iOS/Chrome).

Code à ajouter dans globals.css (au tout début, après les imports Tailwind) :

```
html, body {
  overscroll-behavior: none;
  overflow-x: hidden;
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

Explication : overscroll-behavior: none empêche le bounce élastique natif. overflow-x: hidden empêche le scroll horizontal accidentel. height: 100% assure que le body prend toute la hauteur.

Fix 2 : Contrat de scroll violé

Le commentaire en haut de globals.css (lignes 3-5) définit un contrat :

> *SCROLL CONTRACT: Only <main#main-content> scrolls. Child pages must NOT set viewport heights (100dvh, 100vh). Use h-full to fill the parent flex container.*

Ce contrat est violé dans 4 fichiers. Voici les corrections :

2a. AdminLayoutClient.tsx — h-dvh → h-screen

Fichier : src/components/admin/AdminLayoutClient.tsx (ligne 94)

Actuel :

```
<div className="h-dvh overflow-hidden flex bg-app-bg ...">
```

Problème : h-dvh (dynamic viewport height) recalcule à chaque scroll sur iOS quand la barre d'adresse se cache/montre. Ça cause du jank et des layout shifts.

Correction :

```
<div className="h-screen overflow-hidden flex bg-app-bg ...">
```

Ou mieux, utiliser une approche flex pure sans unité viewport :

```
<div className="fixed inset-0 overflow-hidden flex bg-app-bg ...">
```

2b. QRCodePage.tsx — calc(100dvh) → h-full

Fichier : src/app/sites/[site]/admin/qr-codes/QRCodePage.tsx (ligne 91)

Actuel :

```
<div className="flex flex-col h-[calc(100dvh-8rem)] lg:h-[calc(100dvh-4.5rem)]">
```

Correction :

```
<div className="flex flex-col h-full min-h-0">
```

Le conteneur parent (AdminLayoutClient) gère déjà la hauteur via flex. h-full + min-h-0 suffit.

2c. POSClient.tsx — calc(100dvh) → h-full

Fichier : src/components/admin/POSClient.tsx (ligne 70)

Actuel :

```
<div className="h-[calc(100dvh-7rem)] sm:h-[calc(100dvh-7rem)] lg:h-
[calc(100dvh-4.5rem)] flex flex-col overflow-hidden ...">
```

Correction :

```
<div className="h-full flex flex-col overflow-hidden min-h-0 ...">
```

2d. AdminModal.tsx — dvh → vh ou svh

Fichier : src/components/admin/AdminModal.tsx

Actuel :

```
max-h-[85dvh] sm:max-h-[calc(100dvh-4rem)]
```

Correction :

```
max-h-[85svh] sm:max-h-[calc(100svh-4rem)]
```

svh (small viewport height) est la valeur la plus petite et ne change pas au scroll — plus stable que dvh.

Fix 3 : Page panier — padding bottom excessif

Fichier : src/app/sites/[site]/cart/page.tsx

Sévérité : CRITIQUE — Cause directe de l'espace blanc en bas

3a. pb-44 → calcul dynamique (ligne 525)

Actuel :

```
<main className="min-h-screen bg-app-bg pb-44">
```

Problème : pb-44 = 176px de padding en bas. Combiné avec le CTA fixe (64px nav + 16px padding + bouton), ça crée ~256px d'espace vide en bas.

Correction :

```
<main className="min-h-screen bg-app-bg pb-[calc(theme(spacing.36)+env(safe-area-inset-bottom,0px))]">
```

Ou mieux, définir une constante CSS et l'utiliser partout :

3b. Page vide — pb-20 incohérent (ligne 489)

Actuel :

```
<main className="min-h-screen bg-app-bg pb-20">
```

Correction : utiliser le même calcul que la page pleine pour la cohérence.

Fix 4 : Constantes de layout centralisées

Le problème fondamental est que la hauteur du bottom nav (64px), les paddings safe-area, et les marges sont hardcodés à différents endroits avec des valeurs différentes.

Créer un fichier de constantes :

Fichier : src/lib/layout-constants.ts (NOUVEAU)

```
export const LAYOUT = {
  BOTTOM_NAV_HEIGHT: 64,   // px
  ADMIN_HEADER_HEIGHT: 56, // px
  SIDEBAR_WIDTH: 256,      // px (desktop)
  SIDEBAR_COLLAPSED: 64,   // px
} as const;
```

Et dans globals.css, définir des variables CSS correspondantes :

```
:root {
  --nav-height: 64px;
  --header-height: 56px;
```

```
  --safe-bottom: env(safe-area-inset-bottom, 0px);
  --content-bottom: calc(var(--nav-height) + var(--safe-bottom));
}
```

Ensuite, tous les fichiers qui utilisent bottom: 64px, pb-16, pb-20, pb-44 doivent utiliser ces variables.

Fix 5 : ItemDetailSheet — max-h-[90vh]

Fichier : src/components/tenant/ItemDetailSheet.tsx (ligne 200)

Actuel :

```
className="fixed inset-x-0 bottom-0 z-[61] flex max-h-[90vh] flex-col ..."
```

Problème : 90vh sur iOS Safari peut dépasser la zone visible (barre d'adresse).

Correction :

```
className="fixed inset-x-0 bottom-0 z-[61] flex max-h-[90svh] flex-col ..."
```

Fix 6 : Safe-area incohérent

3 patterns différents sont utilisés dans le codebase pour gérer le safe-area iOS :

- Classe utilitaire .pb-safe (globals.css) — utilisé 1 seule fois
- Style inline : style={{ paddingBottom: 'env(safe-area-inset-bottom)' }}
- Calc inline : style={{ bottom: 'calc(64px + env(safe-area-inset-bottom, 0px))' }}

Standardiser sur la variable CSS :

```
/* Utiliser partout : */
padding-bottom: var(--content-bottom);
/* Au lieu de : */
padding-bottom: calc(64px + env(safe-area-inset-bottom, 0px));
```

PARTIE 2 : Tableau Récapitulatif — Tous les Fichiers

Liste exhaustive de chaque fichier à corriger, avec la modification exacte et la priorité.

Fichier	Problème	Correction	Priorité
globals.css	Pas de overscroll-behavior ni overflow-x:hidden sur html/body	Ajouter html,body { overscroll-behavior:none; overflow-x:hidden; height:100% }	CRITIQUE
globals.css	Pas de variables CSS de layout	Ajouter :root { --nav-height:64px; --safe-bottom:env(...); --content-bottom:calc(...) }	CRITIQUE
AdminLayoutClient.tsx (L94)	h-dvh cause du jank sur iOS	Remplacer h-dvh par fixed inset-0 ou h-screen	HAUTE
QRCodePage.tsx (L91)	h-[calc(100dvh-8rem)] viole le scroll contract	Remplacer par h-full min-h-0	HAUTE
POSClient.tsx (L70)	h-[calc(100dvh-7rem)] viole le scroll contract	Remplacer par h-full min-h-0	HAUTE
AdminModal.tsx	max-h-[85dvh] instable	Remplacer dvh par svh	MOYENNE
cart/page.tsx (L525)	pb-44 = 176px de padding = espace blanc	pb-[var(--content-bottom)] ou calcul dynamique	CRITIQUE
cart/page.tsx (L489)	pb-20 incohérent avec pb-44	Même calcul que page pleine	MOYENNE
cart/page.tsx (L855)	CTA fixe avec calc inline	Utiliser bottom: var(--content-bottom)	MOYENNE
ItemDetailSheet.tsx (L200)	max-h-[90vh] overflow sur iOS	Remplacer vh par svh	HAUTE
BottomNav.tsx (L54-64)	Height 64px hardcodé en inline style	Utiliser var(--nav-height) ou constante	MOYENNE
ClientMenuPage.tsx (L247)	calc(5.5rem + env(...)) inline	Utiliser var(--content-bottom)	MOYENNE
sites/[site]/layout.tsx (L9-15)	maximumScale:1 + userScalable:false trop restrictif	maximumScale:5, userScalable:true	BASSE

PARTIE 3 : Recommandations Design System

Au-delà du responsive, Frank note que certains endroits « font trop IA » et manquent de finesse. Voici des recommandations pour un design system cohérent.

Le problème « ça fait IA »

Ce sentiment vient généralement de :

- Espacement irrégulier : padding/margin qui change d'un écran à l'autre
- Typographie incohérente : tailles de texte, poids et hauteurs de ligne variables
- Ombres là où il n'en faut pas : shadow-md, shadow-lg sur des cartes qui devraient être flat
- Couleurs trop saturées ou mal utilisées : accents trop forts, contrastes aléatoires
- Animations génériques : transitions qui ne servent à rien ou trop lentes
- Textes trop longs ou trop formels : copy qui sonne robot

Stack actuelle vs recommandations

La stack actuelle (Tailwind + Radix UI + shadcn/ui) est excellente. Le problème n'est pas la technologie, c'est la discipline d'utilisation.

1. Espacement : adopter une grille de 4px

Tailwind utilise une échelle de spacing en multiples de 4px (1 = 4px, 2 = 8px, 3 = 12px, 4 = 16px, etc.). La règle : utiliser uniquement les valeurs de l'échelle Tailwind, jamais de valeurs arbitraires.

```
/* BON */  p-4 (16px) | gap-3 (12px) | mt-6 (24px)
/* MAUVAIS */  p-[13px] | gap-[7px] | mt-[22px]
```

Faire un audit du codebase pour remplacer toutes les valeurs arbitraires par la valeur Tailwind la plus proche.

2. Ombres : flat design strict

Frank aime le flat design sans ombres. Voici la règle à appliquer :

- JAMAIS de shadow-sm, shadow-md, shadow-lg, shadow-xl sur les cartes, boutons, conteneurs
- SEULE exception : les éléments flottants (dropdown, tooltip, modal overlay, sheet) peuvent avoir shadow-lg

- Utiliser des bordures subtiles (border border-app-border) au lieu des ombres pour la séparation

Librairie recommandée : shadcn/ui est déjà installé. Il suffit de customiser le theme pour enlever les ombres par défaut.

3. Typographie : échelle stricte

Définir une échelle typographique fixe et ne jamais en sortir :

Rôle	Classe Tailwind	Taille	Poids
Page title	text-xl font-semibold	20px	600
Section title	text-lg font-medium	18px	500
Card title	text-base font-medium	16px	500
Body text	text-sm	14px	400
Caption / label	text-xs text-muted-foreground	12px	400
Stat / KPI	text-2xl font-bold tabular-nums	24px	700

Ajouter tabular-nums sur tous les chiffres (prix, quantités, KPIs) pour un alignement parfait.

4. Animations : minimalisme

Règle : une animation doit avoir une raison d'exister. Si elle n'aide pas la compréhension, la supprimer.

- Transitions de page : 150ms max, ease-out
- Hover sur boutons/cartes : 100ms, scale(1.01) max (pas 1.05)
- Sheets/modals : 200ms slide + fade
- Pas d'animation de chargement fantaisiste — un simple skeleton ou spinner suffit

Framer Motion est installé mais doit être utilisé avec parcimonie dans le dashboard. Réserver les animations riches aux pages marketing uniquement.

5. Couleurs : palette restreinte

Le design actuel utilise déjà un système de couleurs via CSS variables (--app-bg, --app-text, --app-border, etc.). La règle :

- JAMAIS de couleurs hardcodées (bg-gray-200, text-blue-500) — toujours les variables du thème
- L'accent vert #CCFF00 uniquement sur les CTAs principaux et badges de statut
- Texte : 3 niveaux maximum (foreground, muted-foreground, et un 3e pour les labels discrets)
- Bordures : 1 seule couleur (--app-border), 1 seul style (1px solid)

6. Librairies recommandées

La stack actuelle est suffisante. Ne pas ajouter de nouvelles librairies CSS/UI. Se concentrer sur la discipline :

Besoin	Solution (déjà installée)	NE PAS utiliser
Composants UI	shadcn/ui + Radix UI (déjà là)	Material UI, Ant Design, Chakra UI
Styling	Tailwind CSS v4 (déjà là)	Styled-components, CSS Modules
Animations marketing	Framer Motion (déjà là)	GSAP, Anime.js
Icônes	Lucide React (déjà là)	Font Awesome, Heroicons
Formulaires	React Hook Form + Zod (déjà là)	Formik

Le secret de Square ce n’est pas une librairie magique — c’est la cohérence. Une palette restreinte, un espacement constant, zéro ombre inutile, et des transitions courtes.

PARTIE 4 : Checklist d’Audit par Page

Après les corrections des Parties 1-3, appliquer cette checklist à CHAQUE page du SaaS pour garantir la cohérence.

Checklist Responsive (chaque page)

- Pas de 100dvh, 100vh, h-screen dans les pages enfants (utiliser h-full)
- Pas de padding-bottom hardcodé > pb-4 (utiliser var(--content-bottom) si bottom nav)
- Pas de overflow-x visible (tester en réduisant la fenêtre à 320px)
- Pas de texte qui déborde de son conteneur sur mobile (tester à 375px)
- Pas de scroll horizontal sur aucun breakpoint
- Tables : scroll horizontal dans un conteneur overflow-x-auto, pas de débordement
- Images : max-w-full, pas de dimensions fixes qui cassent le layout

---

Checklist Design (chaque page)

- Zéro shadow sur les cartes et conteneurs (sauf éléments flottants)
- Espacement : uniquement des valeurs Tailwind standard (p-2, p-3, p-4, p-6, p-8)
- Typographie : respecter l’échelle définie (text-xs, text-sm, text-base, text-lg, text-xl)
- Couleurs : uniquement les variables du thème (bg-app-bg, text-app-text, border-app-border)
- Boutons : hauteur constante (h-9 pour standard, h-8 pour compact)
- Border-radius : cohérent (rounded-lg partout, ou rounded-xl partout — pas un mélange)
- tabular-nums sur tous les chiffres (prix, quantités, stats)

Checklist Performance (chaque page)

- Pas de Framer Motion dans le dashboard admin (réserver aux pages marketing)
- Pas de re-render inutile (vérifier avec React DevTools Profiler)
- Images optimisées (next/image avec width/height explicites)
- Pas de layout shift au chargement (CLS < 0.1)

PARTIE 5 : Plan d'Exécution

Phase 1 : Fondations (1 jour)

Résout 80% des problèmes signalés.

- Ajouter les règles html/body dans globals.css (overscroll-behavior, overflow-x, height)
- Ajouter les variables CSS de layout (:root { --nav-height, --safe-bottom, --content-bottom })
- Créer src/lib/layout-constants.ts

Phase 2 : Corrections ciblées (2 jours)

Corriger les 13 fichiers identifiés dans le tableau de la Partie 2.

- AdminLayoutClient.tsx : h-dvh → fixed inset-0
- QRCodePage.tsx : calc(100dvh) → h-full
- POSClient.tsx : calc(100dvh) → h-full
- cart/page.tsx : pb-44 → calcul dynamique
- ItemDetailSheet.tsx : vh → svh
- Standardiser safe-area sur toutes les pages

Phase 3 : Audit page par page (3-5 jours)

Appliquer la checklist des Parties 3-4 à chaque page du SaaS :

- Dashboard admin
- Commandes
- Menu / Catalogue
- POS / Caisse
- KDS / Cuisine
- Stock / Inventaire
- Settings
- Panier client (tenant)
- Menu client (tenant)
- Onboarding

Pour chaque page : supprimer les ombres inutiles, normaliser l'espacement, vérifier le responsive sur 320px/375px/768px/1024px/1440px.

Phase 4 : Tests cross-browser (1 jour)

- Safari iOS (iPhone SE, iPhone 14, iPad) — priorité #1 pour le bounce
- Chrome Android (Samsung Galaxy, Pixel)
- Chrome Desktop (1440px, 1920px)
- Firefox Desktop

Utiliser les DevTools de chaque navigateur pour tester les différentes tailles.

Estimation totale : 7-9 jours de développement. La Phase 1 seule règle le problème de bounce.

Document généré le 16 mars 2026. Prêt pour soumission à Claude Code.