



Presented by The High End



CARDBOARD WINGS

Wearable 4-Part Feathered Wing Set — Level Wings on a Stiff Top Beam, Y Straps

Level, feathered wings like the photo — one box, one afternoon.

AGES
4–12

BOXES
1 Medium Box

TIME
1–2 Hours

DIFF
Beginner *

PIECES
4 pcs

CARDBOARD NEEDED:

1 Medium Box (sides at least 18" × 24" (46 × 61 cm))

FINISHED SIZE:


35" tip to tip × 9" tall (89 × 23 cm); each wing reaches about 12" past the shoulder

MISSION GOAL:

Build and wear the wings in the cover photo: two scalloped wings held level by a stiff box beam across the shoulder blades, a narrow back plate, two shoulder straps meeting in a Y, and brown feather paint.

HOW IT ALL GOES TOGETHER — CARDBOARD WINGS

Every part you cut, shown on the child at its real size, with the letter from its own cut-template page. The grey figure is only there for scale — measure your own child, never this drawing. Pieces that wrap round the head, an arm or a leg are shown as they look once wrapped, not laid flat.




EVERY PART IN THIS BUILD			
A WING PANEL	CUT ×2	B TOP BEAM	CUT ×2
16" × 7.75" (41 × 20 cm)		17.5" × 5.5" (44 × 14 cm)	
C BACK PLATE	CUT ×1	D SHOULDER STRAP	CUT ×2
3" × 9" (8 × 23 cm)		1.5" × 14" (4 × 36 cm)	


BUILD SEQUENCE — WHAT IT LOOKS LIKE AFTER EACH STEP

Each picture is the build once that step is finished. The part you just added is the ORANGE one. Grey is what was already there. Work down the page and yours should look like each picture in turn.


4 FOLD THE TOP BEAMS




5 JOIN THE BEAMS TO THE BACK PLATE



6 HANG THE WING PANELS



7 FIT THE SHOULDER STRAPS






WING PANEL

16" × 7.75" (41 × 20 cm) | Cut ×2

CUT
x2

WING PANEL

x2



SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 3.5" (45% of real size).
Cut your REAL piece at 16" × 7.75" (41 × 20 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

HOW TO DRAW THIS SHAPE ON YOUR CARDBOARD:
Top edge 16"; inner edge 7" down. At the tip mark 3.5" down, 1.5" in. Join the 2 marks with a light line, split it into 5 equal parts and draw a round bulge 1" below the line over each (trace a mug). Curve the tip up to the top corner. Flip it to trace the other wing.
Cut along the GOLD dashed outline. The faint grey box is the flat piece of cardboard it comes from; the grid squares are 2".

16" × 7.75" (41 × 20 cm)
Wing — straight top, 5 round lobes bulging OUT along the bottom, tip rounded up

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GOLD OUTLINE — this is the shape you cut. It is NOT a rectangle.

GLUE HERE — where another part goes

NOTE: Cut as a mirror pair. The top strip tapes behind the Top Beam



TOP BEAM

17.5" × 5.5" (44 × 14 cm) | Cut ×2

CUT
x2

TOP BEAM

x2

0"

4"

8"

12"

16"

FOLD

FOLD

FOLD

FOLD — glue tab tucks inside

SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 2.3" (42% of real size).
Cut your REAL piece at 17.5" × 5.5" (44 × 14 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

17.5" × 5.5" (44 × 14 cm)
Folds into a stiff square tube — this keeps the wings level

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

SCORE — press hard with ruler but do NOT cut through

NOTE: Folds into a stiff square tube — this keeps the wings level



BACK PLATE

3" × 9" (8 × 23 cm) | Cut ×1

CUT
x1

BACK PLATE

x1

0"

4"

8"

3" × 9" (8 × 23 cm)

Narrow upright plate between the wings; the straps start at its top

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

PUNCH — poke a hole with a pencil

NOTE: Narrow upright plate between the wings; the straps start at its top



SHOULDER STRAP

1.5" × 14" (4 × 36 cm) | Cut ×2

CUT
x2

SHOULDER STRAP

x2

SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 0.8" × 7.6" (54% of real size). Cut your REAL piece at 1.5" × 14" (4 × 36 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

1.5" × 14" (4 × 36 cm)

Over the shoulder, halfway between neck and shoulder tip

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

PUNCH — poke a hole with a pencil

NOTE: Over the shoulder, halfway between neck and shoulder tip

PIEZAS DE CARTÓN — 4 EN TOTAL (1 caja mediana (lados de al menos 18" × 24" (46 × 61 cm)))

×2

Panel del ala
16" × 7.75"

Se cortan como pareja en espejo. La franja de arriba se pega por detrás de la viga superior

×2

Viga superior
17.5" × 5.5"

Se dobla en un tubo cuadrado rígido: es lo que mantiene las alas niveladas

×1

Placa de la espalda
3" × 9"

Placa estrecha y vertical entre las alas; las tiras salen de su parte de arriba

×2

Tira del hombro
1.5" × 14"

Por encima del hombro, a medio camino entre el cuello y la punta del hombro

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

+ 1 caja de cartón mediana

+ Tijeras

+ Cúter — SOLO PARA ADULTOS

+ Cinta de embalar

+ Regla + lápiz

+ Pintura: marrón medio, marrón oscuro, beige claro, crema y un poco de gris oscuro

+ Pinceles (uno ancho y uno pequeño)

+ 2 trozos de cinta o elástico, cada uno tan largo como el brazo del niño

+ Perforadora (o la punta de un lápiz)

¡DATO CURIOSO!

Un albatros viajero tiene unas alas de unos 11 pies de punta a punta: más que el largo de la mayoría de los coches.

¡DESAFÍO!


Escuela de vuelo: practica un planeo lento, un picado rápido y un aterrizaje perfecto sobre un pie. Luego decide qué pájaro eres.

1

PASO 1: MIDE AL NIÑO

Ponte detrás del niño. La parte de arriba de las alas cruza la parte alta de los omóplatos, unos 3" (8 cm) por debajo del bulto de la base del cuello. La placa de la espalda baja 9" (23 cm) desde ahí y debe acabar por encima de la cintura del pantalón. Cada ala sobresale unos 12" (30 cm) del hombro: 35" (89 cm) de punta a punta.

PIEZAS DE ESTE PASO



2

PASO 2: MARCA LAS PIEZAS

Aplana la caja. Marca 2 de la plantilla A — dibuja la segunda dada la vuelta para que sean una pareja en espejo — y luego 2 de B, 1 de C y 2 de D, con las medidas de sus páginas de plantilla.

3

PASO 3: RECORTA LAS PIEZAS

! AYUDA DE UN ADULTO

Recorta cada pieza por su contorno dorado. En las dos piezas A los 5 lóbulos de abajo salen HACIA FUERA, redondos como la punta de las plumas: no los cortes hacia dentro. Haz los 2 agujeros para la cinta abajo en C y el agujero cerca de un extremo de cada D.


SEGURIDAD: El cúter lo usa un adulto.

4

PASO 4: DOBLA LAS VIGAS SUPERIORES

Marca las 4 líneas de cada viga superior y dóblala en un tubo cuadrado de 1.25" (3 cm) de lado, con la pestaña de 0.5" (1 cm) metida por dentro. Pega la costura en todo su largo y aprieta bien cada pliegue. Esta viga es lo que mantiene todo nivelado y evita que se caiga.

PIEZAS DE ESTE PASO




5

PASO 5: UNE LAS VIGAS A LA PLACA

! AYUDA DE UN ADULTO

Pon la placa de la espalda boca abajo. Coloca las dos vigas superiores una tras otra a lo ancho de su parte de arriba, de modo que se toquen en la línea central y queden a ras del borde de arriba de la placa, y pégalas fuerte. Ahora tienes una barra recta y rígida de punta a punta con la placa estrecha colgando del centro.

PIEZAS DE ESTE PASO




6

PASO 6: CUELGA LOS PANELES DE LAS ALAS

Pega la franja de arriba de cada panel del ala plana contra la cara de atrás de una viga superior (la cara que toca al niño): el borde interior contra el lado de la placa de la espalda y la punta en el extremo de la viga. Pega a lo largo de toda la viga. Levanta la barra por el centro: las dos alas deben quedar niveladas y casi sin doblarse.

PIEZAS DE ESTE PASO



7

PASO 7: PON LAS TIRAS DE LOS HOMBROS

! AYUDA DE UN ADULTO

Pega el extremo sin agujero de cada tira del hombro por detrás de la placa de la espalda, arriba, para que las dos tiras suban hacia fuera formando una Y. Ponle las alas: cada tira pasa por encima del hombro, a medio camino entre el cuello y la punta del hombro. Ata una cinta en el agujero del extremo delantero, pásala por debajo de la axila y átalas en el agujero de ese lado abajo en la placa, como una mochila.

SEGURIDAD: Las tiras van por los hombros, nunca cerca del cuello.

PIEZAS DE ESTE PASO




8

PASO 8: PINTA LAS PLUMAS

Pinta la cara exterior de los dos paneles del ala. Capa base marrón medio. Tercio de arriba: una fila de plumitas en forma de U de lado a lado, cada una de 1.25" (3 cm) de ancho y 2" (5 cm) de alto, con borde crema y centro marrón oscuro. Debajo: trazos largos de pluma de 0.5" (1 cm) de ancho y 3" (8 cm) de largo que bajan hacia cada lóbulo, en marrón oscuro, beige claro y un poco de gris oscuro. Deja las vigas, la placa y las tiras en cartón natural, como en la foto.

PIEZAS DE ESTE PASO



9

PASO 9: CONTROL DE CALIDAD

El niño se las pone, cruza una puerta de lado y se da la vuelta. Las alas quedan niveladas sobre los omóplatos, la viga está recta y rígida, los lóbulos salen hacia fuera abajo y las tiras forman una Y arriba de la placa. Compáralas con la foto de portada: ese es el estándar.

SEGURIDAD: Las alas son más anchas que el niño: practica puertas y escaleras.

PIEZAS DE ESTE PASO

