



Presented by The High End

HEE-1 INTERSTELLAR COCKPIT

Life-Size Sit-In Cockpit — Faceted Canopy & Painted Control Desk

Build the canopy cockpit in the photo. Your pilot sits under the arch with the whole control desk in reach.


AGES 3–10	BOXES 2–3 Large Boxes	TIME 2–3 Hours	DIFF Intermediate **	PIECES 4 pcs
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

CARDBOARD NEEDED:
2–3 Large Boxes (sides at least 24" × 36" (61 × 91 cm))
FINISHED SIZE:
32" tall × 28" wide × 24" deep (81 × 71 × 61 cm) · desk top 10" (25 cm) off the floor · 30" (76 cm) headroom

MISSION GOAL:
Build the cockpit in the cover photo: two side walls, a flat desk at forearm height with every control painted on it, and a faceted canopy with a 2" front rim over the pilot. Plain cardboard everywhere except the painted controls.

HOW IT ALL GOES TOGETHER — HEE-1 INTERSTELLAR COCKPIT

The finished build, front view at the pilot's eye level, as the cover photo sees it, with every part in the place the steps put it and the letter from its own cut-template page. Parts are drawn at their real size relative to each other, so if a letter is on this picture there is a page for it in this file. Pieces that roll into a tube are shown rolled, not laid flat.




EVERY PART IN THIS BUILD

A	SIDE WALL 24" × 18" (61 × 46 cm)	CUT ×2	B	DESK 24" × 25" (61 × 64 cm)	CUT ×1
C	CANOPY HALF 28" × 12" (71 × 30 cm)	CUT ×2	D	CANOPY RIM 28" × 14" (71 × 36 cm)	CUT ×1


BUILD SEQUENCE — WHAT IT LOOKS LIKE AFTER EACH STEP

Each picture is the build once that step is finished. The part you just added is the ORANGE one. Grey is what was already there. Work down the page and yours should look like each picture in turn.


3 FOLD THE DESK




4 STAND THE SIDE WALLS



5 BUILD THE CANOPY



6 ADD THE CANOPY RIM






SIDE WALL

24" × 18" (61 × 46 cm) | Cut ×2

CUT
x2



MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GLUE HERE — where another part goes


NOTE: The left and right walls. The desk tapes between their front halves; the canopy legs tape inside their back halves.



DESK

24" × 25" (61 × 64 cm) | Cut ×1

CUT
x1




MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

FOLD — score lightly, then fold at this line	GLUE HERE — where another part goes
--	-------------------------------------

NOTE: One piece, folded twice: back lip, flat desk top, front. The controls are painted on the top.



CANOPY HALF x2



SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 3.1" (26% of real size).
Cut your REAL piece at 28" × 12" (71 × 30 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

28" × 12" (71 × 30 cm)
Bends at its 2 score lines into a straight leg, a slanted shoulder and half of the flat top. The narrow purple strip at the top end overlaps the other half.

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

SCORE — press hard with ruler but do NOT cut through

GLUE HERE — where another part goes

NOTE: Bends at its 2 score lines into a straight leg, a slanted shoulder and half of the flat top. The narrow purple strip at the top end overlaps the other half.



CANOPY RIM

28" × 14" (71 × 36 cm) | Cut ×1

CUT
x1

CANOPY RIM

×1



SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 3.6" (26% of real size).
Cut your REAL piece at 28" × 14" (71 × 36 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

HOW TO DRAW THIS SHAPE ON YOUR CARDBOARD:

In the 28" × 14" box. OUTSIDE line: up each end 7.8", then a 45° line to the top edge 6.1" in from each end. INSIDE line: from 2" in at each bottom corner, up 7", then 45° to 2.1" below the top, 6.9" in from each end. Cut out the band between.

Cut along the GOLD dashed outline. The faint grey box is the flat piece of cardboard it comes from; the grid squares are 2".

28" × 14" (71 × 36 cm)

Canopy rim — a 2" faceted band, open at the bottom

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GOLD OUTLINE — this is the shape you cut. It is NOT a rectangle.

NOTE: The 2" band that frames the front of the canopy. Cut the inside out too.

PAPPTEILE — 4 INSGESAMT (2–3 große Kartons (Seiten mindestens 24" × 36" (61 × 91 cm)))

×2	Seitenwand 24" × 18"	Die linke und die rechte Wand. Der Schreibtisch wird zwischen ihre vorderen Hälften geklebt; die Kuppelbeine werden innen an ihren hinteren Löffeln geklebt.
×1	Schreibtisch 24" × 25"	Ein Teil, zweimal gefaltet: hintere Lippe, flache Tischplatte, Vorderseite. Die Bedienelemente werden auf die Platte gemalt.
×2	Kuppelhälfte 28" × 12"	Knickt an ihren 2 Ritzlinien zu einem geraden Bein, einer schrägen Schulter und der halben flachen Oberseite. Der schmale Bleistiftstreifen am oberen Ende überlappt die andere Hälfte.
×1	Kuppelrahmen 28" × 14"	Das 2" breite Band, das die Vorderseite der Kuppel einrahmt. Schneide auch das Innere aus.

WERKZEUG & MATERIAL

- + 2–3 große Pappkartons
- + Cuttermesser – NUR FÜR ERWACHSENE
- + Paketklebeband (2 Rollen)
- + Langes Lineal, Bleistift + Kugelschreiber (Ritzen)
- + Farbe: rot, orange, gelb, grün, blau, weiß
- + Schwarzer Filzstift für Umrisse und Linien
- + Heißklebepistole – optional, nur Erwachsene
- + Ein Kissen für einen kleinen Piloten (optional)

WUSSTEST DU?

Das Cockpit der Internationalen Raumstation hat über 1000 Schalter. Füge so viele falsche hinzu, wie du willst.

HERAUSFORDERUNG!

Missions-Nachbesprechung! Sobald der Pilot sitzt, gibt er einen 30-Sekunden-Bericht: Wohin fliegen wir? Was ist die Mission? Wie heißt die Crew?

1 SCHRITT 1: DIE TEILE ANZEICHNEN

Lege die Kartons flach. Zeichne auf der glatten Seite der Pappe 2 von Vorlage A, 1 von Vorlage B, 2 von Vorlage C und 1 von Vorlage D an, mit der Größe und dem Kasten SO ZEICHNEST DU ES auf jeder Vorlagenseite. Zeichne auf B jetzt, solange es flach ist, die 2 Faltnlinien und die lila Kästen für die Bedienelemente mit Bleistift ein.

2 SCHRITT 2: AUSSCHNEIDEN UND RITZEN

! HILFE EINES ERWACHSENEN


Schneide alle 6 Teile an den goldenen Konturen aus: 2 von A, B, 2 von C und D. D ist ein Teil in Form eines umgedrehten U: Schneide auch sein Inneres aus. Ritze jede blaue Linie auf C und die 2 orangefarbenen Faltnlinien auf B: Drück mit einem Kugelschreiber fest an einem Lineal entlang, schneide nie durch.

SICHERHEIT: Ein Erwachsener benutzt das Cuttermesser. Kinder können das Ritzen übernehmen.

3 SCHRITT 3: DEN SCHREIBTISCH FALTEN

Falte den Schreibtisch an beiden orangefarbenen Linien nach unten: Die 3" (8 cm) breite hintere Lippe knickt hinten nach unten und die Vorderseite knickt vorne nach unten. Stell ihn auf seine Vorderkante und die Lippe. Die Oberseite ist jetzt ein flaches Brett, 12" (30 cm) tief und 10" (25 cm) über dem Boden, und die Vorderseite ist eine feste Fläche.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT




4 SCHRITT 4: DIE SEITENWÄNDE AUFSTELLEN

! HILFE EINES ERWACHSENEN

Stell die 2 Seitenwände auf ihre langen Kanten, 24" (61 cm) auseinander und parallel. Schieb den Schreibtisch zwischen ihre vorderen Hälften, sodass seine Vorderseite mit den Vorderkanten der Wände bündig ist (der lila Kasten SCHREIBTISCH auf Vorlage A). Klebe beide Enden des Schreibtischs an beide Wände, innen und außen, an jeder Kante, die sich berührt.

SICHERHEIT: Zu zweit: einer hält die Wände, einer klebt.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT




5 SCHRITT 5: DIE KUPPEL BAUEN

! HILFE EINES ERWACHSENEN

Biege jede Kuppelhälfte nach innen an ihren 2 Ritzlinien: ein gerades Bein, eine schräge Schulter, dann die halbe flache Oberseite. Klebe die untersten 6" (15 cm) jedes Beins flach an die Innenseite der hinteren Hälfte einer Seitenwand (lila Kasten auf Vorlage A), bündig mit der Hinterkante, sodass das Bein 7" (18 cm) über der Wand gerade nach oben steht. Neige die beiden Oberseiten zueinander, bis sie sich in der Mitte etwa 2" (5 cm) überlappen, und klebe die Überlappung innen und außen. Die Kuppel ist jetzt ein kantiger Tunnel, 12" (30 cm) tief, über der hinteren Hälfte.

SICHERHEIT: Zu zweit: einer hält beide Hälften hoch, einer klebt.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT



6


SCHRITT 6: DEN KUPPELRAHMEN ANBRINGEN

! HILFE EINES ERWACHSENEN

Halte den Kuppelrahmen an die VORDERKante der Kuppel, sodass die Innenkante des Bandes rundherum mit der Innenseite der Kuppel bündig ist und seine beiden Füße oben auf den Seitenwänden sitzen. Klebe ihn von hinter dem Band rundherum an die Kuppel und klebe die Füße an die Wände. Das 2" (5 cm) breite Band rahmt die Kuppel jetzt ein wie auf dem Titelfoto.

SICHERHEIT: Wenn du eine Heißklebepistole benutzt, nur Erwachsene.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT




7

SCHRITT 7: DIE LINKEN BEDIENELEMENTE MALEN

Alles wird FLACH auf die Tischplatte gemalt, dort, wo die lila Kästen auf Vorlage B es zeigen. Links und rechts gelten, wenn du von vorn auf das Cockpit schaust, wie auf dem Foto. Male 3 Reihen mit je 3 Punkten, jeder 1.25" (3 cm) breit: rot, blau, grün / orange, rot, blau / gelb, rot, grün. Davor eine Reihe aus 3 kleinen Punkten, 0.75" (2 cm) breit: rot, blau, grün. Zeichne eine schwarze Linie von der Rückseite des Schreibtischs zur Vorderseite, 5.75" (15 cm) vom linken Rand.

SICHERHEIT: Wasserfarbe. Lass sie trocknen, bevor sich jemand auf den Schreibtisch stützt.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT




8

SCHRITT 8: DIE MITTLEREN BEDIENELEMENTE MALEN

Male in die Mitte eine Anzeige: einen Halbkreis, 5" (13 cm) breit, die runde Seite nach hinten, seine flache Kante 5.5" (14 cm) von der Rückseite der Tischplatte. Male ihren Rand als Band aus 5 Blöcken, abwechselnd rot und blau, und zeichne einen schwarzen Zeiger von einem schwarzen Mittelpunkt aus. Nach vorn: 4 kleine Balken, 1.25" (3 cm) lang (grün, blau / rot, gelb); ein blauer Bildschirm, 3.5" (9 cm) breit, mit 4 kurzen weißen Linien darauf; eine Füllstandsanzeige, 1.25" (3 cm) breit, mit 3 Feldern (blau, grün, grün); dann ein roter und ein blauer Balken, jeder 0.5" (1 cm) breit.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT



9

SCHRITT 9: DIE RECHTEN BEDIENELEMENTE MALEN


Zeichne eine zweite schwarze Linie von hinten nach vorn, 18.25" (46 cm) vom linken Rand. Rechts davon, hinten: 2 runde Drehregler, 1.75" (4 cm) breit, einer grün mit einem schwarzen Sternzeiger und einer blau mit einem roten Keil. Davor: 4 Schieberbahnen, 0.5" (1 cm) breit und 4" (10 cm) lang (grün, rot, rot, rot), jede mit einem schwarzen Knopf, 1" (3 cm) breit, ein Stück entlang. Umrande jedes Bedienelement mit schwarzem Filzstift, wie auf dem Foto.

10

SCHRITT 10: QUALITÄTSKONTROLLE

Alles außer den Bedienelementen bleibt blanke braune Pappe – Wände, Kuppel und Rahmen werden nicht angemalt. Der Pilot steigt von der offenen Rückseite ein, sitzt auf dem Boden und stützt die Unterarme auf den Schreibtisch; ein kleines Kind kann auf einem Kissen sitzen, damit sein Kopf dicht unter der Kuppel ist wie auf dem Foto. Drück auf den Schreibtisch und die Kuppel: Nichts darf durchhängen oder sich lösen. Vergleiche mit dem Titelfoto: kantige Kuppel mit Rahmen, Wände auf beiden Seiten, bemalter Schreibtisch. Das ist der Maßstab.

SICHERHEIT: Ein Erwachsener prüft jede Klebestelle, bevor ein Kind einsteigt.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT**QUALITÄTSKONTROLLE!**

Sieht dein Bau wie das Titelfoto aus? Vergleiche beides, bevor du fertig bist.

"Build It. Own It." — Tatum & Kash Cardboard Creations