



Presented by The High End

HEE-1 INTERSTELLAR COCKPIT

Life-Size Sit-In Cockpit — Faceted Canopy & Painted Control Desk

Build the canopy cockpit in the photo. Your pilot sits under the arch with the whole control desk in reach.


AGES 3–10	BOXES 2–3 Large Boxes	TIME 2–3 Hours	DIFF Intermediate **	PIECES 4 pcs
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

CARDBOARD NEEDED:
2–3 Large Boxes (sides at least 24" × 36" (61 × 91 cm))
FINISHED SIZE:
32" tall × 28" wide × 24" deep (81 × 71 × 61 cm) · desk top 10" (25 cm) off the floor · 30" (76 cm) headroom

MISSION GOAL:
Build the cockpit in the cover photo: two side walls, a flat desk at forearm height with every control painted on it, and a faceted canopy with a 2" front rim over the pilot. Plain cardboard everywhere except the painted controls.

HOW IT ALL GOES TOGETHER — HEE-1 INTERSTELLAR COCKPIT

The finished build, front view at the pilot's eye level, as the cover photo sees it, with every part in the place the steps put it and the letter from its own cut-template page. Parts are drawn at their real size relative to each other, so if a letter is on this picture there is a page for it in this file. Pieces that roll into a tube are shown rolled, not laid flat.




EVERY PART IN THIS BUILD

A	SIDE WALL 24" × 18" (61 × 46 cm)	CUT ×2	B	DESK 24" × 25" (61 × 64 cm)	CUT ×1
C	CANOPY HALF 28" × 12" (71 × 30 cm)	CUT ×2	D	CANOPY RIM 28" × 14" (71 × 36 cm)	CUT ×1


BUILD SEQUENCE — WHAT IT LOOKS LIKE AFTER EACH STEP

Each picture is the build once that step is finished. The part you just added is the ORANGE one. Grey is what was already there. Work down the page and yours should look like each picture in turn.


3 FOLD THE DESK




4 STAND THE SIDE WALLS



5 BUILD THE CANOPY



6 ADD THE CANOPY RIM






SIDE WALL

24" × 18" (61 × 46 cm) | Cut ×2

CUT
x2



MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GLUE HERE — where another part goes


NOTE: The left and right walls. The desk tapes between their front halves; the canopy legs tape inside their back halves.



DESK

24" × 25" (61 × 64 cm) | Cut ×1

CUT
x1




MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

FOLD — score lightly, then fold at this line	GLUE HERE — where another part goes
--	-------------------------------------

NOTE: One piece, folded twice: back lip, flat desk top, front. The controls are painted on the top.



CANOPY HALF x2



SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 3.1" (26% of real size).
Cut your REAL piece at 28" × 12" (71 × 30 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

28" × 12" (71 × 30 cm)
Bends at its 2 score lines into a straight leg, a slanted shoulder and half of the flat top. The narrow purple strip at the top end overlaps the other half.

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

SCORE — press hard with ruler but do NOT cut through

GLUE HERE — where another part goes

NOTE: Bends at its 2 score lines into a straight leg, a slanted shoulder and half of the flat top. The narrow purple strip at the top end overlaps the other half.




CANOPY RIM

28" × 14" (71 × 36 cm) | Cut ×1

CUT
x1

CANOPY RIM

x1



SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 3.6" (26% of real size).
Cut your REAL piece at 28" × 14" (71 × 36 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

HOW TO DRAW THIS SHAPE ON YOUR CARDBOARD:
In the 28" × 14" box. OUTSIDE line: up each end 7.8", then a 45° line to the top edge 6.1" in from each end. INSIDE line: from 2" in at each bottom corner, up 7", then 45° to 2.1" below the top, 6.9" in from each end. Cut out the band between.
Cut along the GOLD dashed outline. The faint grey box is the flat piece of cardboard it comes from; the grid squares are 2".

28" × 14" (71 × 36 cm)
Canopy rim — a 2" faceted band, open at the bottom

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GOLD OUTLINE — this is the shape you cut. It is NOT a rectangle.

NOTE: The 2" band that frames the front of the canopy. Cut the inside out too.

PIÈCES EN CARTON — 4 AU TOTAL (2 à 3 grandes boîtes (côtés d'au moins 24" × 36" (61 × 91 cm)))

×2 Paroi latérale 24" × 18"

Les parois gauche et droite. Le bureau se scotche entre leurs moitiés avant ; les pieds de la verrière se scotchent à l'intérieur de leurs moitiés arrière.

×1 Bureau 24" × 25"

Une seule pièce, pliée deux fois : rebord arrière, plateau plat, devant. Les commandes sont peintes sur le plateau.

×2 Demi-verrière 28" × 12"

Se plie sur ses 2 lignes marquées en une jambe droite, une épaule inclinée et la moitié du dessus plat. La bande violette étroite en haut abaisse les autres moitiés.

×1 Cadre de verrière 28" × 14"

La bande de 2" qui encadre le devant de la verrière. Découpez aussi l'intérieur.

OUTILS ET MATÉRIEL

+ 2 à 3 grandes boîtes en carton

+ Cutter — RÉSERVÉ AUX ADULTES

+ Ruban adhésif d'emballage (2 rouleaux)

+ Grande règle, crayon + stylo à bille (marquage)

+ Peinture rouge, orange, jaune, verte, bleue, blanche

+ Feutre noir pour les contours et les traits

+ Pistolet à colle — facultatif, adulte seulement

+ Un coussin pour un petit pilote (facultatif)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le poste de pilotage de la Station spatiale internationale compte plus de 1 000 interrupteurs. Ajoutez-en autant de faux que vous voulez.

DÉFI !

Compte rendu de mission ! Une fois assis, le pilote fait un rapport de 30 secondes : Où allons-nous ? Quelle est la mission ? Quel est le nom de l'équipage ?

1 ÉTAPE 1: TRACER LES PIÈCES

Aplatissez les boîtes. Sur le côté uni du carton, tracez 2 du gabarit A, 1 du gabarit B, 2 du gabarit C et 1 du gabarit D, avec la taille et l'encadré COMMENT LE DESSINER de chaque page de gabarit. Sur B, dessinez tout de suite au crayon les 2 lignes de pliage et les cases violettes des commandes, tant qu'il est à plat.

2 ÉTAPE 2: DÉCOUPER ET MARQUER

! AIDE D'UN ADULTE


Découpez les 6 pièces sur les contours dorés : 2 de A, B, 2 de C et D. D est une seule pièce en forme de U à l'envers : découpez aussi son intérieur. Marquez chaque ligne bleue de C et les 2 lignes de pliage orange de B : appuyez fort avec un stylo à bille le long d'une règle, sans jamais couper.

SÉCURITÉ : Un adulte utilise le cutter. Les enfants peuvent faire le marquage.

3 ÉTAPE 3: PLIER LE BUREAU

Pliez le bureau vers le bas le long des deux lignes orange : le rebord arrière de 3" (8 cm) se plie vers le bas à l'arrière et le devant se plie vers le bas à l'avant. Posez-le sur son bord avant et son rebord. Le dessus est maintenant une étagère plate de 12" (30 cm) de profondeur, à 10" (25 cm) du sol, et le devant est une face pleine.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE




4 ÉTAPE 4: DRESSER LES PAROIS LATÉRALES

! AIDE D'UN ADULTE

Dressez les 2 parois latérales sur leurs longs bords, à 24" (61 cm) l'une de l'autre et bien parallèles. Glissez le bureau entre leurs moitiés avant, son devant aligné sur les bords avant des parois (la case violette BUREAU du gabarit A). Scotchez les deux bouts du bureau aux deux parois, dedans et dehors, le long de chaque bord qui se touche.

SÉCURITÉ : À deux : l'un tient les parois, l'autre scotche.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE




5 ÉTAPE 5: CONSTRUIRE LA VERRIÈRE

! AIDE D'UN ADULTE

Pliez chaque demi-verrière vers l'intérieur le long de ses 2 lignes marquées : une jambe droite, une épaule inclinée, puis la moitié du dessus plat. Scotchez les 6" (15 cm) du bas de chaque jambe à plat contre l'intérieur de la moitié arrière d'une paroi latérale (case violette du gabarit A), au ras du bord arrière, pour que la jambe se dresse droite à 7" (18 cm) au-dessus de la paroi. Penchez les deux dessus l'un vers l'autre jusqu'à ce qu'ils se chevauchent d'environ 2" (5 cm) au milieu, et scotchez le chevauchement dedans et dehors. La verrière est maintenant un tunnel à facettes de 12" (30 cm) de profondeur au-dessus de la moitié arrière.

SÉCURITÉ : À deux : l'un tient les deux moitiés en l'air, l'autre scotche.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE




6

ÉTAPE 6: AJOUTER LE CADRE DE VERRIÈRE**! AIDE D'UN ADULTE**

Tenez le cadre de verrière contre le bord AVANT de la verrière, de façon que le bord intérieur de la bande soit aligné avec l'intérieur de la verrière tout autour et que ses deux pieds reposent sur le haut des parois latérales. Scotchtez-le à la verrière depuis l'arrière de la bande, tout autour, et scotchez les pieds aux parois. La bande de 2" (5 cm) encadre maintenant la verrière comme sur la photo de couverture.

SÉCURITÉ : Si vous utilisez un pistolet à colle, réservé aux adultes.


PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

7

ÉTAPE 7: PEINDRE LES COMMANDES DE GAUCHE

Tout est peint À PLAT sur le plateau du bureau, là où les cases violettes du gabarit B l'indiquent. Gauche et droite se comptent quand on regarde le poste de pilotage de face, comme sur la photo. Peignez 3 rangées de 3 points de 1.25" (3 cm) de large : rouge, bleu, vert / orange, rouge, bleu / jaune, rouge, vert. Devant, une rangée de 3 petits points de 0.75" (2 cm) de large : rouge, bleu, vert. Tracez un trait noir de l'arrière du bureau jusqu'à l'avant, à 5.75" (15 cm) du bord gauche.


SÉCURITÉ : Peinture à l'eau. Laissez sécher avant que quiconque s'appuie sur le bureau.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

8

ÉTAPE 8: PEINDRE LES COMMANDES DU CENTRE

Au milieu, peignez un cadran : un demi-cercle de 5" (13 cm) de large, côté rond vers l'arrière, son bord plat à 5.5" (14 cm) de l'arrière du plateau. Peignez son pourtour en une bande de 5 blocs, rouges et bleus en alternance, et dessinez une aiguille noire partant d'un point central noir. Vers l'avant : 4 petites barres de 1.25" (3 cm) de long (vert, bleu / rouge, jaune) ; un écran bleu de 3.5" (9 cm) de large avec 4 courts traits blancs ; une jauge de niveau de 1.25" (3 cm) de large en 3 cases (bleu, vert, vert) ; puis une barre rouge et une barre bleue, chacune de 0.5" (1 cm) de large.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

9

ÉTAPE 9: PEINDRE LES COMMANDES DE DROITE


Tracez un second trait noir de l'arrière vers l'avant, à 18.25" (46 cm) du bord gauche. À sa droite, à l'arrière : 2 cadrans ronds de 1.75" (4 cm) de diamètre, un vert avec une aiguille noire en étoile et un bleu avec un triangle rouge. Devant : 4 glissières de 0.5" (1 cm) de large et 4" (10 cm) de long (vert, rouge, rouge, rouge), chacune avec un bouton noir de 1" (3 cm) de large à mi-course. Entourez chaque commande au feutre noir, comme sur la photo.

10

ÉTAPE 10: CONTRÔLE QUALITÉ

Tout sauf les commandes reste en carton brun nature — parois, verrière et cadre ne sont pas peints. Le pilote monte par l'arrière ouvert, s'assoit par terre et pose les avant-bras sur le bureau ; un petit enfant peut s'asseoir sur un coussin pour que sa tête soit tout près sous la verrière, comme sur la photo. Appuyez sur le bureau et sur la verrière : rien ne doit s'affaisser ni se détacher. Comparez à la photo de couverture : verrière à facettes avec son cadre, parois des deux côtés, bureau peint. C'est la référence.

SÉCURITÉ : Un adulte vérifie chaque joint de ruban avant qu'un enfant monte à bord.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE**CONTRÔLE QUALITÉ !**

Votre construction ressemble-t-elle à la photo ? Comparez côte à côte avant de terminer.

"Build It. Own It." — Tatum & Kash Cardboard Creations