



Presented by The High End

HEE-1 INTERSTELLAR COCKPIT

Life-Size Sit-In Cockpit — Faceted Canopy & Painted Control Desk

Build the canopy cockpit in the photo. Your pilot sits under the arch with the whole control desk in reach.


AGES 3–10	BOXES 2–3 Large Boxes	TIME 2–3 Hours	DIFF Intermediate **	PIECES 4 pcs
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

CARDBOARD NEEDED:
2–3 Large Boxes (sides at least 24" × 36" (61 × 91 cm))
FINISHED SIZE:
32" tall × 28" wide × 24" deep (81 × 71 × 61 cm) · desk top 10" (25 cm) off the floor · 30" (76 cm) headroom

MISSION GOAL:
Build the cockpit in the cover photo: two side walls, a flat desk at forearm height with every control painted on it, and a faceted canopy with a 2" front rim over the pilot. Plain cardboard everywhere except the painted controls.

HOW IT ALL GOES TOGETHER — HEE-1 INTERSTELLAR COCKPIT

The finished build, front view at the pilot's eye level, as the cover photo sees it, with every part in the place the steps put it and the letter from its own cut-template page. Parts are drawn at their real size relative to each other, so if a letter is on this picture there is a page for it in this file. Pieces that roll into a tube are shown rolled, not laid flat.




EVERY PART IN THIS BUILD

A	SIDE WALL 24" × 18" (61 × 46 cm)	CUT ×2	B	DESK 24" × 25" (61 × 64 cm)	CUT ×1
C	CANOPY HALF 28" × 12" (71 × 30 cm)	CUT ×2	D	CANOPY RIM 28" × 14" (71 × 36 cm)	CUT ×1


BUILD SEQUENCE — WHAT IT LOOKS LIKE AFTER EACH STEP

Each picture is the build once that step is finished. The part you just added is the ORANGE one. Grey is what was already there. Work down the page and yours should look like each picture in turn.


3 FOLD THE DESK




4 STAND THE SIDE WALLS



5 BUILD THE CANOPY



6 ADD THE CANOPY RIM






SIDE WALL

24" × 18" (61 × 46 cm) | Cut ×2

CUT
x2



MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GLUE HERE — where another part goes


NOTE: The left and right walls. The desk tapes between their front halves; the canopy legs tape inside their back halves.



DESK

24" × 25" (61 × 64 cm) | Cut ×1

CUT
x1




MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

FOLD — score lightly, then fold at this line	GLUE HERE — where another part goes
--	-------------------------------------

NOTE: One piece, folded twice: back lip, flat desk top, front. The controls are painted on the top.



CANOPY HALF x2



SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 3.1" (26% of real size).
Cut your REAL piece at 28" × 12" (71 × 30 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

28" × 12" (71 × 30 cm)
Bends at its 2 score lines into a straight leg, a slanted shoulder and half of the flat top. The narrow purple strip at the top end overlaps the other half.

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

SCORE — press hard with ruler but do NOT cut through

GLUE HERE — where another part goes

NOTE: Bends at its 2 score lines into a straight leg, a slanted shoulder and half of the flat top. The narrow purple strip at the top end overlaps the other half.



CANOPY RIM

28" × 14" (71 × 36 cm) | Cut ×1

CUT
x1

CANOPY RIM

×1



SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 3.6" (26% of real size).
Cut your REAL piece at 28" × 14" (71 × 36 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

HOW TO DRAW THIS SHAPE ON YOUR CARDBOARD:

In the 28" × 14" box. OUTSIDE line: up each end 7.8", then a 45° line to the top edge 6.1" in from each end. INSIDE line: from 2" in at each bottom corner, up 7", then 45° to 2.1" below the top, 6.9" in from each end. Cut out the band between.

Cut along the GOLD dashed outline. The faint grey box is the flat piece of cardboard it comes from; the grid squares are 2".

28" × 14" (71 × 36 cm)

Canopy rim — a 2" faceted band, open at the bottom

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GOLD OUTLINE — this is the shape you cut. It is NOT a rectangle.

NOTE: The 2" band that frames the front of the canopy. Cut the inside out too.

KARTONNEN ONDERDELEN — 4 IN TOTAAL (2–3 grote dozen (zijanten minstens 24" × 36" (61 × 91 cm)))

×2

Zijwand
24" × 18"

De linker- en rechterwand. Het bureau wordt tussen hun voorste helften geplakt; de poten van de kap worden aan de binnenkant van hun achterste helften geplakt.

×1

Bureau
24" × 25"

Eén stuk, twee keer gevouwen: achterlip, plat bureaublad, voorkant. De bedieningselementen worden op het blad geleverd.

×2

Kaphelft
28" × 12"

Buigt op de 2 kraslijnen tot een rechte poot, een schuine schouder en de helft van de platte bovenkant. De smalle neerwaartse strek aan het bovenste uiteinde overlapt de andere.

×1

Kaprand
28" × 14"

De band van 2" die de voorkant van de kap omlijst. Knip ook de binnenkant uit.

GEREEDSCHAP & MATERIAAL

- + 2–3 grote kartonnen dozen
- + Afbreekmes — ALLEEN VOOR VOLWASSENEN
- + Verpakkingstape (2 rollen)
- + Lange liniaal, potlood + balpen (voor krassen)
- + Verf: rood, oranje, geel, groen, blauw, wit
- + Zwarte stift voor de randen en lijnen
- + Lijmpistool — optioneel, alleen volwassenen
- + Een kussen voor een kleine piloot (optioneel)

WIST JE DIT?

De cockpit van het Internationale Ruimtestation heeft meer dan 1000 schakelaars. Voeg er zoveel nepschakelaars aan toe als je wilt.

UITDAGING!

Missiebespreking! Zodra de piloot zit, geeft hij een verslag van 30 seconden: Waar gaan we heen? Wat is de missie? Hoe heet de bemanning?

1

STAP 1: TEKEN DE DELEN AF

Maak de dozen plat. Teken op de gladde kant van het karton 2 van sjabloon A, 1 van sjabloon B, 2 van sjabloon C en 1 van sjabloon D af, met het formaat en het vak ZO TEKEN JE HET op elke sjabloonpagina. Teken op B nu, terwijl het plat is, de 2 vouwlijnen en de paarse vakken voor de bedieningselementen met potlood in.

2

STAP 2: KNIPPEN EN KRASSEN**! HULP VAN EEN VOLWASSENE**

Knip alle 6 delen uit langs de gouden omtrekken: 2 van A, B, 2 van C en D. D is één stuk in de vorm van een omgekeerde U: knip ook de binnenkant uit. Kras elke blauwe lijn op C en de 2 oranje vouwlijnen op B: druk stevig met een balpen langs een liniaal, snij er nooit doorheen.


VEILIGHEID: Een volwassene gebruikt het mes. Kinderen kunnen het krassen doen.

3

STAP 3: VOUW HET BUREAU

Vouw het bureau naar beneden langs beide oranje lijnen: de achterlip van 3" (8 cm) vouwt achteraan naar beneden en de voorkant vouwt vooraan naar beneden. Zet het op zijn voorrand en lip. De bovenkant is nu een plat schap van 12" (30 cm) diep en 10" (25 cm) boven de vloer, en de voorkant is een gesloten vlak.

ONDERDELEN VOOR DEZE STAP




4

STAP 4: ZET DE ZIJWANDEN RECHTOP**! HULP VAN EEN VOLWASSENE**

Zet de 2 zijwanden rechtop op hun lange randen, 24" (61 cm) uit elkaar en evenwijdig. Schuif het bureau tussen hun voorste helften zodat de voorkant gelijk ligt met de voorranden van de wanden (het paarse BUREAU-vak op sjabloon A). Tape beide uiteinden van het bureau aan beide wanden, binnen en buiten, langs elke rand die elkaar raakt.

VEILIGHEID: Met twee mensen: één houdt de wanden vast, één tapet.

ONDERDELEN VOOR DEZE STAP




5

STAP 5: BOUW DE KAP**! HULP VAN EEN VOLWASSENE**

Buig elke kaphelft naar binnen langs zijn 2 kraslijnen: een rechte poot, een schuine schouder, dan de helft van de platte bovenkant. Tape de onderste 6" (15 cm) van elke poot plat tegen de binnenkant van de achterste helft van een zijwand (paars vak op sjabloon A), gelijk met de achterrand, zodat de poot 7" (18 cm) boven de wand recht omhoog staat. Laat de twee bovenkanten naar elkaar toe leunen tot ze in het midden ongeveer 2" (5 cm) overlappen, en tape de overlap binnen en buiten. De kap is nu een veelhoekige tunnel van 12" (30 cm) diep boven de achterste helft.

VEILIGHEID: Met twee mensen: één houdt beide helften omhoog, één tapet.

ONDERDELEN VOOR DEZE STAP




6

STAP 6: ZET DE KAPRAND EROP**! HULP VAN EEN VOLWASSENE**

Houd de kaprand tegen de VOORrand van de kap, zodat de binnenrand van de band helemaal rondom gelijk ligt met de binnenkant van de kap en de twee voeten bovenop de zijwanden staan. Tape hem van achter de band helemaal rondom aan de kap en tape de voeten aan de wanden. De band van 2" (5 cm) omlijst de kap nu zoals op de coverfoto.

VEILIGHEID: Als je een lijpistool gebruikt: alleen volwassenen.


ONDERDELEN VOOR DEZE STAP

7

STAP 7: VERF DE LINKER BEDIENING

Alles wordt PLAT op het bureaublad geleverd, waar de paarse vakken op sjabloon B het laten zien. Links en rechts zijn gezien vanaf de voorkant van de cockpit, zoals op de foto. Verf 3 rijen van 3 stippen, elk 1.25" (3 cm) breed: rood, blauw, groen / oranje, rood, blauw / geel, rood, groen. Daarvoor een rij van 3 kleine stippen van 0.75" (2 cm) breed: rood, blauw, groen. Teken een zwarte lijn van de achterkant van het bureau naar de voorkant, 5.75" (15 cm) vanaf de linkerrand.


VEILIGHEID: Verf op waterbasis. Laat het drogen voordat iemand op het bureau leunt.

ONDERDELEN VOOR DEZE STAP

8

STAP 8: VERF DE MIDDELSTE BEDIENING

Verf in het midden een meter: een halve cirkel van 5" (13 cm) breed, de ronde kant naar achteren, de platte rand 5.5" (14 cm) van de achterkant van het bureaublad. Verf de rand als een band van 5 blokken, om en om rood en blauw, en teken een zwarte wijzer vanaf een zwarte middenstip. Naar voren: 4 kleine balkjes van 1.25" (3 cm) lang (groen, blauw / rood, geel); een blauw scherm van 3.5" (9 cm) breed met 4 korte witte lijntjes erop; een niveaumeter van 1.25" (3 cm) breed met 3 vakjes (blauw, groen, groen); dan een rode en een blauwe balk, elk 0.5" (1 cm) breed.

ONDERDELEN VOOR DEZE STAP

9

STAP 9: VERF DE RECHTER BEDIENING


Teken een tweede zwarte lijn van achter naar voor, 18.25" (46 cm) vanaf de linkerrand. Rechts ervan, achteraan: 2 ronde draaiknoppen van 1.75" (4 cm) breed, een groene met een zwarte sterwijzer en een blauwe met een rode wig. Daarvoor: 4 schuifbanen van 0.5" (1 cm) breed en 4" (10 cm) lang (groen, rood, rood, rood), elk met een zwarte knop van 1" (3 cm) breed een eindje onderweg. Omlijn elk bedieningselement met zwarte stift, zoals op de foto.

10

STAP 10: KWALITEITSCONTROLE

Alles behalve de bediening blijft blanco bruin karton — wanden, kap en rand worden niet geverfd. De piloot klimt van achteren door de open kant naar binnen, zit op de vloer en laat de onderarmen op het bureau rusten; een klein kind kan op een kussen zitten zodat zijn hoofd dicht onder de kap zit, zoals op de foto. Druk op het bureau en op de kap: er mag niets doorzakken of loskomen. Vergelijk met de coverfoto: veelhoekige kap met rand, wanden aan beide kanten, beschilderd bureau. Dat is de norm.

VEILIGHEID: Een volwassene controleert elke tapeverbinding voordat een kind instapt.

ONDERDELEN VOOR DEZE STAP**KWALITEITSCONTROLE!**

Lijkt je bouwwerk op de foto? Vergelijk ze naast elkaar voordat je klaar bent.

"Build It. Own It." — Tatum & Kash Cardboard Creations