



Presented by The High End



CARDBOARD WINGS

Wearable 4-Part Feathered Wing Set — Level Wings on a Stiff Top Beam, Y Straps

Level, feathered wings like the photo — one box, one afternoon.

AGES
4–12

BOXES
1 Medium Box

TIME
1–2 Hours

DIFF
Beginner *

PIECES
4 pcs

CARDBOARD NEEDED:

1 Medium Box (sides at least 18" × 24" (46 × 61 cm))

FINISHED SIZE:


35" tip to tip × 9" tall (89 × 23 cm); each wing reaches about 12" past the shoulder

MISSION GOAL:

Build and wear the wings in the cover photo: two scalloped wings held level by a stiff box beam across the shoulder blades, a narrow back plate, two shoulder straps meeting in a Y, and brown feather paint.

HOW IT ALL GOES TOGETHER — CARDBOARD WINGS

Every part you cut, shown on the child at its real size, with the letter from its own cut-template page. The grey figure is only there for scale — measure your own child, never this drawing. Pieces that wrap round the head, an arm or a leg are shown as they look once wrapped, not laid flat.




EVERY PART IN THIS BUILD			
A WING PANEL 16" × 7.75" (41 × 20 cm)	CUT ×2	B TOP BEAM 17.5" × 5.5" (44 × 14 cm)	CUT ×2
C BACK PLATE 3" × 9" (8 × 23 cm)	CUT ×1	D SHOULDER STRAP 1.5" × 14" (4 × 36 cm)	CUT ×2


BUILD SEQUENCE — WHAT IT LOOKS LIKE AFTER EACH STEP

Each picture is the build once that step is finished. The part you just added is the ORANGE one. Grey is what was already there. Work down the page and yours should look like each picture in turn.


4 FOLD THE TOP BEAMS




5 JOIN THE BEAMS TO THE BACK PLATE



6 HANG THE WING PANELS



7 FIT THE SHOULDER STRAPS






WING PANEL

16" × 7.75" (41 × 20 cm) | Cut ×2

CUT
x2

WING PANEL

x2



SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 3.5" (45% of real size).
Cut your REAL piece at 16" × 7.75" (41 × 20 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

HOW TO DRAW THIS SHAPE ON YOUR CARDBOARD:
Top edge 16"; inner edge 7" down. At the tip mark 3.5" down, 1.5" in. Join the 2 marks with a light line, split it into 5 equal parts and draw a round bulge 1" below the line over each (trace a mug). Curve the tip up to the top corner. Flip it to trace the other wing.
Cut along the GOLD dashed outline. The faint grey box is the flat piece of cardboard it comes from; the grid squares are 2".

16" × 7.75" (41 × 20 cm)
Wing — straight top, 5 round lobes bulging OUT along the bottom, tip rounded up

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GOLD OUTLINE — this is the shape you cut. It is NOT a rectangle.	GLUE HERE — where another part goes
--	-------------------------------------

NOTE: Cut as a mirror pair. The top strip tapes behind the Top Beam



TOP BEAM

17.5" × 5.5" (44 × 14 cm) | Cut ×2

CUT
x2

TOP BEAM

x2

0"

4"

8"

12"

16"

FOLD

FOLD

FOLD

FOLD — glue tab tucks inside

SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 2.3" (42% of real size).
Cut your REAL piece at 17.5" × 5.5" (44 × 14 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

17.5" × 5.5" (44 × 14 cm)

Folds into a stiff square tube — this keeps the wings level

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

SCORE — press hard with ruler but do NOT cut through

NOTE: Folds into a stiff square tube — this keeps the wings level



BACK PLATE

3" × 9" (8 × 23 cm) | Cut ×1

CUT
x1

BACK PLATE

x1

0"

4"

8"

3" × 9" (8 × 23 cm)

Narrow upright plate between the wings; the straps start at its top

SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 2.5" × 7.6" (85% of real size). Cut your REAL piece at 3" × 9" (8 × 23 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

PUNCH — poke a hole with a pencil

NOTE: Narrow upright plate between the wings; the straps start at its top



SHOULDER STRAP

1.5" × 14" (4 × 36 cm) | Cut ×2

CUT
x2

SHOULDER STRAP

x2

SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 0.8" × 7.6" (54% of real size). Cut your REAL piece at 1.5" × 14" (4 × 36 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

1.5" × 14" (4 × 36 cm)

Over the shoulder, halfway between neck and shoulder tip

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

PUNCH — poke a hole with a pencil

NOTE: Over the shoulder, halfway between neck and shoulder tip

PIÈCES EN CARTON — 4 AU TOTAL (1 carton moyen (côtés d'au moins 18" × 24" (46 × 61 cm)))

×2	Panneau d'aile 16" × 7.75" <i>À découper en paire symétrique. La bande du haut se colle derrière la poutre du haut</i>	×1	Plaque de dos 3" × 9" <i>Plaque étroite et verticale entre les ailes ; les sangles partent de son haut</i>
×2	Poutre du haut 17.5" × 5.5" <i>Se plie en un tube carré rigide — c'est elle qui garde les ailes à plat</i>	×2	Sangle d'épaule 1.5" × 14" <i>Par-dessus l'épaule, à mi-chemin entre le cou et le bout de l'épaule</i>

OUTILS ET MATÉRIEL

- | | |
|--------------------------------|---|
| + 1 carton moyen | + Peinture : brun moyen, brun foncé, beige clair, crème et un peu de gris foncé |
| + Ciseaux | + Pinceaux (un large, un petit) |
| + Cutter — RÉSERVÉ AUX ADULTES | + 2 morceaux de ruban ou d'élastique, chacun aussi long que le bras de l'enfant |
| + Ruban adhésif d'emballage | + Perforatrice (ou la pointe d'un crayon) |
| + Règle + crayon | |

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un albatros hurleur a une envergure d'environ 11 pieds — plus que la longueur de la plupart des voitures.

DÉFI !


École de vol : entraîne-toi à un vol plané lent, un piqué rapide et un atterrissage parfait sur un pied. Puis décide quel oiseau tu es.

1

ÉTAPE 1: MESUREZ L'ENFANT

Placez-vous derrière l'enfant. Le haut des ailes passe en haut des omoplates, environ 3" (8 cm) sous la bosse à la base du cou. La plaque de dos descend de 9" (23 cm) à partir de là et doit s'arrêter au-dessus de la ceinture. Chaque aile dépasse l'épaule d'environ 12" (30 cm) : 35" (89 cm) d'une pointe à l'autre.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE



2

ÉTAPE 2: TRACEZ LES PIÈCES

Aplatissez le carton. Tracez 2 fois le gabarit A — le second retourné, pour obtenir une paire symétrique — puis 2 de B, 1 de C et 2 de D, avec les mesures de leurs pages de gabarit.

3

ÉTAPE 3: DÉCOUPEZ LES PIÈCES

! AIDE D'UN ADULTE

Découpez chaque pièce sur son contour doré. Sur les deux pièces A, les 5 lobes du bas sont bombés VERS L'EXTÉRIEUR, ronds comme le bout des plumes — ne les creusez pas. Percez les 2 trous de ruban en bas de C et le trou près d'un bout de chaque D.


SÉCURITÉ : Le cutter est manié par un adulte.

4

ÉTAPE 4: PLIEZ LES POUTRES DU HAUT

Marquez les 4 lignes de chaque poutre du haut et pliez-la en un tube carré de 1.25" (3 cm) de côté, la languette de 0.5" (1 cm) rentrée à l'intérieur. Collez la couture sur toute la longueur et appuyez fort sur chaque pli. Cette poutre garde l'ensemble bien à plat au lieu de pendre.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE




5

ÉTAPE 5: FIXEZ LES POUTRES À LA PLAQUE

! AIDE D'UN ADULTE

Posez la plaque de dos face contre la table. Placez les deux poutres du haut bout à bout en travers de son haut, jointives sur la ligne du centre et au ras du bord du haut de la plaque, et collez-les solidement. Vous avez une barre droite et rigide d'une pointe à l'autre, avec la plaque étroite suspendue au milieu.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE




6

ÉTAPE 6: ACCROCHEZ LES PANNEAUX D'AILE

Collez la bande du haut de chaque panneau d'aile à plat contre la face arrière d'une poutre du haut (la face qui touchera l'enfant) : bord intérieur contre le côté de la plaque de dos, pointe au bout de la poutre. Collez sur toute la longueur. Soulevez la barre par le milieu : les deux ailes doivent rester à plat et presque sans plier.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE



7

ÉTAPE 7: POSEZ LES SANGLES D'ÉPAULE

! AIDE D'UN ADULTE

Collez le bout sans trou de chaque sangle d'épaule derrière le haut de la plaque de dos, pour que les deux sangles montent vers l'extérieur en Y. Enfilez les ailes : chaque sangle passe sur une épaule, à mi-chemin entre le cou et le bout de l'épaule. Nouez un ruban dans le trou du bout avant, passez-le sous l'aisselle et nouez-le dans le trou de ce côté en bas de la plaque, comme un sac à dos.

SÉCURITÉ : Les sangles passent sur les épaules, jamais près du cou.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE




8

ÉTAPE 8: PEIGNEZ LES PLUMES

Peignez la face extérieure des deux panneaux d'aile. Fond brun moyen. Tiers du haut : une rangée de petites plumes en U d'un bout à l'autre, chacune de 1.25" (3 cm) de large et 2" (5 cm) de haut, cernées de crème avec le centre brun foncé. En dessous : de longues touches de plume de 0.5" (1 cm) de large et 3" (8 cm) de long qui descendent dans chaque lobe, en brun foncé, beige clair et un peu de gris foncé. Laissez les poutres, la plaque et les sangles en carton brut, comme sur la photo.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE



9

ÉTAPE 9: CONTRÔLE QUALITÉ

L'enfant les met, passe une porte de côté et se retourne. Les ailes sont à plat sur les omoplates, la poutre est droite et rigide, les lobes bombent vers l'extérieur en bas et les sangles forment un Y en haut de la plaque. Comparez avec la photo de couverture : c'est la référence.

SÉCURITÉ : Les ailes sont plus larges que l'enfant : entraînez-vous aux portes et escaliers.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

