



Presented by The High End



CARDBOARD WINGS

Wearable 4-Part Feathered Wing Set — Level Wings on a Stiff Top Beam, Y Straps

Level, feathered wings like the photo — one box, one afternoon.

AGES
4–12

BOXES
1 Medium Box

TIME
1–2 Hours

DIFF
Beginner *

PIECES
4 pcs

CARDBOARD NEEDED:

1 Medium Box (sides at least 18" × 24" (46 × 61 cm))

FINISHED SIZE:


35" tip to tip × 9" tall (89 × 23 cm); each wing reaches about 12" past the shoulder

MISSION GOAL:

Build and wear the wings in the cover photo: two scalloped wings held level by a stiff box beam across the shoulder blades, a narrow back plate, two shoulder straps meeting in a Y, and brown feather paint.

HOW IT ALL GOES TOGETHER — CARDBOARD WINGS

Every part you cut, shown on the child at its real size, with the letter from its own cut-template page. The grey figure is only there for scale — measure your own child, never this drawing. Pieces that wrap round the head, an arm or a leg are shown as they look once wrapped, not laid flat.




EVERY PART IN THIS BUILD

A	WING PANEL 16" × 7.75" (41 × 20 cm)	CUT ×2	B	TOP BEAM 17.5" × 5.5" (44 × 14 cm)	CUT ×2
C	BACK PLATE 3" × 9" (8 × 23 cm)	CUT ×1	D	SHOULDER STRAP 1.5" × 14" (4 × 36 cm)	CUT ×2


BUILD SEQUENCE — WHAT IT LOOKS LIKE AFTER EACH STEP

Each picture is the build once that step is finished. The part you just added is the ORANGE one. Grey is what was already there. Work down the page and yours should look like each picture in turn.


4 FOLD THE TOP BEAMS




5 JOIN THE BEAMS TO THE BACK PLATE



6 HANG THE WING PANELS



7 FIT THE SHOULDER STRAPS






WING PANEL

16" × 7.75" (41 × 20 cm) | Cut ×2

CUT
x2

WING PANEL

x2



SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 3.5" (45% of real size).
Cut your REAL piece at 16" × 7.75" (41 × 20 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

HOW TO DRAW THIS SHAPE ON YOUR CARDBOARD:
Top edge 16"; inner edge 7" down. At the tip mark 3.5" down, 1.5" in. Join the 2 marks with a light line, split it into 5 equal parts and draw a round bulge 1" below the line over each (trace a mug). Curve the tip up to the top corner. Flip it to trace the other wing.
Cut along the GOLD dashed outline. The faint grey box is the flat piece of cardboard it comes from; the grid squares are 2".

16" × 7.75" (41 × 20 cm)
Wing — straight top, 5 round lobes bulging OUT along the bottom, tip rounded up

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GOLD OUTLINE — this is the shape you cut. It is NOT a rectangle.	GLUE HERE — where another part goes
--	-------------------------------------

NOTE: Cut as a mirror pair. The top strip tapes behind the Top Beam



TOP BEAM

17.5" × 5.5" (44 × 14 cm) | Cut ×2

CUT
x2

TOP BEAM

x2

0"

4"

8"

12"

16"

FOLD

FOLD

FOLD

FOLD — glue tab tucks inside

4"

SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 7.3" × 2.3" (42% of real size).
Cut your REAL piece at 17.5" × 5.5" (44 × 14 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

17.5" × 5.5" (44 × 14 cm)
Folds into a stiff square tube — this keeps the wings level

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

SCORE — press hard with ruler but do NOT cut through

NOTE: Folds into a stiff square tube — this keeps the wings level



BACK PLATE

3" × 9" (8 × 23 cm) | Cut ×1

CUT
x1

BACK PLATE

x1

0"

4"

8"

3" × 9" (8 × 23 cm)

SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 2.5" × 7.6" (85% of real size).
Cut your REAL piece at 3" × 9" (8 × 23 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

Narrow upright plate between the wings; the straps start at its top

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

PUNCH — poke a hole with a pencil

NOTE: Narrow upright plate between the wings; the straps start at its top



SHOULDER STRAP

1.5" × 14" (4 × 36 cm) | Cut ×2

CUT
x2

SHOULDER STRAP

0"

4"

8"

12"

+

SIZE CHECK — THIS DRAWING IS NOT REAL SIZE. Printed on letter paper at 100% it measures about 0.8" × 7.6" (54% of real size). Cut your REAL piece at 1.5" × 14" (4 × 36 cm). Use a ruler, not the printout — each grid square = 2 real inches.

1.5" × 14" (4 × 36 cm)

Over the shoulder, halfway between neck and shoulder tip

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

PUNCH — poke a hole with a pencil

NOTE: Over the shoulder, halfway between neck and shoulder tip

PAPPEILE — 4 INSGESAMT (1 mittelgroßer Karton (Seiten mindestens 18" × 24" (46 × 61 cm)))

×2	Flügelteil 16" × 7.75"	Als spiegelgleiches Paar ausschneiden. Der obere Streifen wird hinter den Oberbalken geklebt
×2	Oberbalken 17.5" × 5.5"	Wird zu einem steifen Vierkantröhr gefaltet — das hält die Flügel waagrecht
×1	Rückenplatte 3" × 9"	Schmale, aufrechte Platte zwischen den Flügeln; die Riemen beginnen oben an ihr
×2	Schultergurt 1.5" × 14"	Über die Schulter, auf halbem Weg zwischen Hals und Schulterspitze

WERKZEUG & MATERIAL

+ 1 mittelgroßer Karton	+ Farbe: Mittelbraun, Dunkelbraun, Hellbeige, Creme und etwas Dunkelbraun
+ Schere	+ Pinsel (ein breiter, ein kleiner)
+ Cutter — NUR FÜR ERWACHSENE	+ 2 Stücke Band oder Gummiband, jedes so lang wie der Arm des Kindes
+ Paketklebeband	+ Locher (oder eine Bleistiftspitze)
+ Lineal + Bleistift	

WUSSTEST DU?

Ein Wanderalbatros hat eine Flügelspannweite von etwa 11 Fuß — mehr, als die meisten Autos lang sind.


HERAUSFORDERUNG!

Flugschule: Übe einen langsamen Gleitflug, einen schnellen Sturzflug und eine perfekte Landung auf einem Bein. Dann entscheide, welcher Vogel du bist.

1 SCHRITT 1: KIND MESSEN

Stell dich hinter das Kind. Die Oberkante der Flügel verläuft über die Oberkante der Schulterblätter, etwa 3" (8 cm) unter dem Knubbel am Halsansatz. Die Rückenplatte reicht von dort 9" (23 cm) nach unten und soll über dem Hosenbund enden. Jeder Flügel ragt etwa 12" (30 cm) über die Schulter hinaus: 35" (89 cm) von Spitze zu Spitze.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT



2 SCHRITT 2: TEILE ANZEICHNEN

Falte den Karton flach. Zeichne Vorlage A zweimal an — die zweite umgedreht, damit sie spiegelgleich sind — dann 2× B, 1× C und 2× D mit den Maßen von ihren Vorlagenseiten.

3 SCHRITT 3: TEILE AUSSCHNEIDEN

! HILFE EINES ERWACHSENEN


Schneide jedes Teil an seiner goldenen Umrisslinie aus. An beiden A-Teilen wölben sich die 5 Bögen unten NACH AUSSEN, rund wie Federspitzen — nicht nach innen schneiden. Stanze die 2 Bandlöcher unten in C und das Loch nahe einem Ende jedes D.

SICHERHEIT: Der Cutter ist nur für Erwachsene.

4 SCHRITT 4: OBERBALKEN FALTEN

Rille die 4 Linien jedes Oberbalkens und falte ihn zu einem Vierkantrohr mit 1.25" (3 cm) Seitenlänge, die 0.5" (1 cm) breite Klebelasche innen. Klebe die Naht auf ganzer Länge und drücke jede Falte fest. Dieser Balken hält alles waagrecht, statt dass es herunterhängt.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT




5 SCHRITT 5: BALKEN AN DIE PLATTE KLEBEN

! HILFE EINES ERWACHSENEN

Leg die Rückenplatte mit der Vorderseite nach unten. Lege die beiden Oberbalken Ende an Ende quer über ihre Oberkante, sodass sie sich auf der Mittellinie treffen und bündig mit der Oberkante der Platte sind, und klebe sie fest. Jetzt hast du eine gerade, steife Stange von Spitze zu Spitze, mit der schmalen Platte in der Mitte.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT



6

SCHRITT 6: FLÜGELTEILE ANHÄNGEN

Klebe den oberen Streifen jedes Flügelteils flach gegen die Rückseite eines Oberbalkens (die Seite, die das Kind berührt): Innenkante an die Seite der Rückenplatte, Spitze ans Balkenende. Auf ganzer Länge festkleben. Heb die Stange in der Mitte an: Beide Flügel sollen waagrecht hängen und sich kaum biegen.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT



7

SCHRITT 7: SCHULTERGURTE ANBRINGEN

! HILFE EINES ERWACHSENEN

Klebe das Ende ohne Loch jedes Schultergurts hinten oben an die Rückenplatte, sodass die beiden Gurte schräg nach außen ein Y bilden. Zieh die Flügel an: Jeder Gurt läuft über eine Schulter, auf halbem Weg zwischen Hals und Schulterspitze. Binde ein Band in das Loch am vorderen Ende, führe es unter der Achsel durch und binde es auf dieser Seite unten an der Platte fest — wie einen Rucksack.

SICHERHEIT: Die Gurte laufen über die Schultern, nie in Halsnähe.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT




8

SCHRITT 8: FEDERN MALEN

Bemale die Außenseite beider Flügelteile. Grundierung Mittelbraun. Oberes Drittel: eine Reihe kleiner U-förmiger Federn quer hinüber, jede 1.25" (3 cm) breit und 2" (5 cm) hoch, creme umrandet mit dunkelbrauner Mitte. Darunter: lange Federstriche, 0.5" (1 cm) breit und 3" (8 cm) lang, in jeden Bogen hinein, in Dunkelbraun, Hellbeige und etwas Dunkelgrau. Balken, Platte und Gurte bleiben pappbraun, wie auf dem Foto.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT



9

SCHRITT 9: QUALITÄTSKONTROLLE

Das Kind zieht sie an, geht seitlich durch eine Tür und dreht sich um. Die Flügel liegen waagrecht über den Schulterblättern, der Balken ist gerade und steif, die Bögen wölben sich unten nach außen und die Gurte treffen sich als Y oben an der Platte. Vergleiche mit dem Titelfoto — das ist der Maßstab.

SICHERHEIT: Die Flügel sind breiter als das Kind: Türen und Treppen üben.

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT

