





- Nuclear receptors (n = 121)
- Zinc-finger TFs (n = 114)
- DNA replication and repair (n = 112)
- Forkhead and other TFs (n = 112)
- Signaling kinases (n = 105)
- Cell cycle (n = 100)
- Splicing factors (n = 70)
- OXPHOS, nuclear-encoded (n = 66)
- Homeobox TFs (n = 58)
- Mitochondrial ribosome (n = 58)
- Microtubules (n = 56)
- ECM: other (n = 55)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Human+Monkey	−0.01	−0.01	−0.01	−0.01	−0.01	−0.01	−0.00	−0.00	+0.00	+0.00	+0.01	+0.01
Human+Mouse	−0.03	−0.03	−0.03	−0.03	−0.03	−0.03	−0.02	−0.02	−0.02	−0.01	+0.00	+0.01
Human+Zebrafish	−0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.01	+0.01	+0.01	+0.02	+0.02	+0.02
4 species	−0.06	−0.05	−0.05	−0.03	−0.02	−0.01	−0.01	−0.01	−0.01	+0.01	+0.01	+0.02

median Δα of 12 protein clusters, sorted within the cohort
(*k*-means on the ESM-2 components, one fit per cohort)

(h)