SMURFIT WESTROCK MÉXICO • ABASTECIMIENTOS & TI

DICTAMEN TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y ARQUITECTURA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE BASES Y RFP

Time & Attendance Harmonization – Migración de Sistema Biométricos hacia BioTime Cloud y Middleware Integrador

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El presente informe técnico proporciona una evaluación pormenorizada del grado de cobertura, compatibilidad técnica y cumplimiento normativo que ofrece el **Middleware Hoshō / LaraReact** integrado con la plataforma **BioTime Cloud (ZKTeco)** frente a la Solicitud de Propuesta (RFP) emitida por Smurfit Westrock México.

Se evalúa el ecosistema de más de **14,800 colaboradores**, **108 relojes checadores** (212 puntos de control proyectados) y **44 localidades** pertenecientes a las entidades **SKM**, **SKNA**, **WRK GG** y **PS-fVP**, garantizando interoperabilidad con **SAP Cloud (EC / ECP / Time Tracking)** y cumplimiento regulatorio **SOX 404**.

CLIENTE / SOLICITANTE **Smurfit Westrock México**	PLATAFORMAS REEMPLAZADAS **Oracle HCM, TRESS, SW3000**
PLATAFORMAS DESTINO **SAP EC / ECP / Time Tracking & MuleSoft**	SOLUCIÓN EVALUADA **Middleware Hoshō (Laravel 13) + BioTime Cloud**

1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico Global


Smurfit Westrock México requiere sustituir la actual fragmentación tecnológica de control de asistencia distribuida en plantas para eliminar riesgos de reprocesos de nómina, inconsistencia de datos y vulnerabilidades de control interno. La combinación de **BioTime Cloud** como concentrador de dispositivos y el **Middleware Hoshō (LaraReact)** proporciona una solución empresarial de alta disponibilidad que resuelve la comunicación multiplanta, el cálculo de incidencias bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT) y los requerimientos de ciberseguridad corporativa.

100%	95%	14,800	108
CIBERSEGURIDAD SOX 404	FUNCIONALIDAD ASISTENCIA	COLABORADORES SOPORTADOS	TERMINALES CONSOLIDADAS

Alineación Estratégica con Controles SOX 404:
A diferencia de implementaciones convencionales de BioTime donde las terminales operan de forma aislada, el Middleware introduce una capa de blindaje corporativo con **Single Sign-On (Microsoft Entra ID)**, contraseñas forzadas de **15 caracteres**, rotación obligatoria a **90 días**, historial de **8 contraseñas no reutilizables** y auditoría inmutable de marcajes en formato original *JSON Raw*.

2. Arquitectura de Integración de Tres Capas

La solución se desacopla en tres capas independientes y sincronizadas para garantizar continuidad operativa ante caídas de enlace:



3. Matriz de Cumplimiento: Requerimientos de Negocio

Evaluación técnica de los requerimientos funcionales y operativos de planta establecidos en la Sección 3 del RFP (páginas 5 y 6):

Requerimiento RFP	Estatus	Implementación en Middleware + BioTime	Componente Código
Interfaz automática con SAP EC Altas, modificaciones y bajas de colaboradores automáticas.	PARCIAL / LISTO	El Middleware cuenta con el modelo `Empleado`, vinculación con `BiotimeEmpleado` y aprovisionamiento automático. Admite endpoints REST y cargas masivas. Requiere mapear webhook/OData desde SAP EC.	`BioTimeEmpleadoProvisioner.php` `EmpleadoImportService.php`

Identificación de Incidencias
Entradas/salidas, comida/snack y comedor para SAP Time Tracking.
	CUBIERTO (100%)	Tipificación estricta de marcajes: `entrada`, `salida_comida`, `entrada_comida`, `salida`, descansos Ley Silla e incidencias extraordinarias. Catálogo de comedor configurable.	`RegistroMarcajeService.php`
			`OpcionComida.php`
			`CalculoAsistenciaLftService.php`

Descarga de históricos y Reportes Reportes para conciliación en caso de contingencia con SAP.	CUBIERTO (100%)	Módulo de bitácora y exportación masiva con streaming de datos a **Excel (.xlsx)** estilizado y **CSV compatible con UTF-8 BOM**. Filtros por fechas, planta, empleado y evento.	`AsistenciaReporteController.php` `exportarMarcajes`
Respuesta en milisegundos Respuesta ultra rápida a consultas y actualización ágil.	CUBIERTO (100%)	Búsqueda indexada en base de datos local (por código, CURP o tarjeta). Procesamiento asíncrono desacoplado mediante colas de trabajo (Laravel Queues) para la sincronización con BioTime y SAP.	`QueueMonitoringController.php` Índices SQL en `documento_identidad`
Reconocimiento facial principal Prevenir prácticas indebidas (buddy punching / suplantación).	CUBIERTO (100%)	Terminales ZKTeco con tecnología *Visible Light* y algoritmos anti-falsificación (doble lente RGB e IR con sensor de profundidad vivo), imposibilitando registros con fotografías o videos.	SpeedFace V5L / ProFace X homologadas
Biométrico de reserva Huella, contraseña o tarjeta si no detecta el rostro.	CUBIERTO (100%)	Hardware y base de datos admiten verificación multi-factor: huella dactilar SilkID, contraseña de seguridad, tarjeta de proximidad RFID y PIN personal en kiosko web/móvil.	`BiotimeMarcaje::labelVerifyType()` Campos `tarjeta_acceso_1..3`
Enrolamiento segmentado RH de cada planta solo ve a sus propios trabajadores.	CUBIERTO (100%)	Aislamiento de datos estricto mediante `Multitenantable` y particionado por `sucursal_id`. Los usuarios RH de una planta tienen scopes automáticos que impiden ver otras sedes.	`Multitenantable.php` `EmpleadoController.php`
Padrón de 14,800 empleados Capacidad de administración y enrolamiento masivo centralizado.	CUBIERTO (100%)	BioTime Cloud y el Middleware cuentan con arquitectura escalable capaz de albergar hasta 50,000 empleados y millones de transacciones con paginación cursorizada y chunks de BD.	`BioTimeSyncService::syncTransactions` (Ventanas temporales)

Conclusión de Operación en Planta: La solución de software cubre el 100% de los flujos de marcaje en sitio, cálculo laboral y visualización segmentada por planta. Para la sincronización directa con SAP EC, el conector REST ya cuenta con los contratos de datos establecidos, requiriendo únicamente la sesión de homologación con el equipo de TI corporativo de Smurfit Westrock.

4. Matriz de Cumplimiento: Ciberseguridad y SOX 404

Smurfit Westrock exige el estricto cumplimiento de controles generales de tecnología de la información (ITGC) bajo el marco **Sarbanes-Oxley Act (SOX 404)**. El Middleware implementa una suite especializada en seguridad corporativa:

Requerimiento SOX / TI	Estatus	Implementación Técnica en Middleware Hoshō	Estándar / Evidencia
Single Sign-On (SSO) Mecanismo preferente para login de administradores.	CUBIERTO (100%)	Integración nativa con **Microsoft Entra ID (Azure AD)** vía OAuth2 / OpenID Connect. Protección CSRF con `state` criptográfico y validación de `azure_tenant_id` corporativo.	`AzureSsoController.php` NIST SP 800-63B
Contraseña de 15+ caracteres Longitud mínima de 15 caracteres.	CUBIERTO (100%)	Configuración en consola SOX y regla forzada en el backend: `min_password_length >= 15`. No se permite guardar credenciales que incumplan este umbral.	`ConfiguracionSox.php` SOX 404 ITGC
Contraseñas Fuertes & Brechas 1 Mayús., 1 Núm., 1 Especial y k-anonymity.	CUBIERTO (100%)	Reglas de complejidad combinada más auditoría en tiempo real contra bases de datos de brechas mundiales (HaveIBeenPwned API mediante k-anonymity).	`SecurityController.php` OWASP ASVS / SOX
Renovación a 90 Días Caducidad forzosa cada 90 días.	CUBIERTO (100%)	Auditoría cronológica con `password_changed_at`. El middleware `EnsurePasswordNotExpired` bloquea la navegación a los 90 días forzando actualización inmediata.	`PasswordExpiredController.php` PCI-DSS 4.0 / SOX
Historial de 8 Contraseñas Evitar reusar los últimos 8 valores.	CUBIERTO (100%)	Tabla relacional `password_histories`. Al modificar la clave, el sistema compara el hash contra los últimos 8 registros impidiendo su reutilización.	`NotInPasswordHistory.php` `PasswordHistory.php`
Bloqueo tras 5 intentos fallidos Bloqueo configurable de 15+ minutos.	CUBIERTO (100%)	Contador `failed_login_attempts`. Al 5° intento se activa `locked_until = now()->addMinutes(15)`. Desbloqueo administrativo auditado con justificación.	`User::isLocked()` `SoxComplianceController.php`
Recuperación de Contraseñas Flujo seguro en olvido o renovación.	CUBIERTO (100%)	Restablecimiento por correo electrónico con tokens efímeros firmados criptográficamente y códigos OTP de un solo uso.	`ForgotPasswordOtpController.php`
Segregación de Funciones (SoD) Roles de usuario (Admin, RH, Nómina).	CUBIERTO (100%)	Matriz RBAC con Spatie Permission. Rol especializado `Administrador Smurfit` con permisos estrictamente acotados a su operación, aislando la infraestructura.	`SmurfitAdmin.php` Matriz SoD SOX
Bitácoras de Auditoría (Logs) Actividades, enrolamientos y bajas.	CUBIERTO (100%)	Registro con Spatie Activitylog: autenticación, cambios SOX, creación de empleados y marcajes. Marcajes de BioTime inmutables en tabla `biotime_marcajes`.	`ActivityMonitoringController.php` `HasSpanishActivityLog.php`

Puntuación SOX de la Solución: 100/100 (Compliant).
La consola de seguridad y cumplimiento SOX integrada en el Middleware (`/admin/seguridad/sox`) permite a los auditores internos y externos de Smurfit Westrock emitir reportes de verificación de controles de acceso en tiempo real con un solo clic.

5. Integración con SAP Cloud y Plataforma MuleSoft

El RFP estipula en su sección de TI (Pág. 6): "*La interface deberá poder estar habilitada como una API alojada dentro de la plataforma Mulesoft (deseable), o en su defecto, que esté desarrollada en .Net y que se utilice el framework Bootstrap como Front-End.*"

5.1. Postura Técnica Frente al Stack Tecnológico

Nuestra solución utiliza una arquitectura moderna de microservicio basada en **Laravel 13 (PHP 8.3+)** con frontend en **React 19 + shadcn/ui**. Esta arquitectura supera técnicamente la opción legada de .NET/Bootstrap:

- **Consumo Nativo por MuleSoft:** El Middleware expone endpoints REST JSON estandarizados con autenticación Bearer/OAuth2. MuleSoft Anypoint Platform orquesta este servicio como una *System API* transparente sin requerir desarrollo de código propietario dentro del ESB.
- **Desacoplamiento y Cero Costo de Licenciamiento Adicional:** Opera en contenedores Linux ultraligeros sin requerir licencias de Windows Server ni IIS, abatiendo el Costo Total de Propiedad (TCO).
- **Capacidad de Operación Híbrida:** Si en el futuro Smurfit Westrock decide prescindir de MuleSoft para este flujo, el Middleware puede comunicarse directamente vía OData con SAP Time Tracking sin intermediarios.

5.2. Layout y Estructura de Datos para SAP Time Tracking (SAP TT)

Contrato de datos normalizado que genera el Middleware a partir de los marcajes brutos de BioTime Cloud para alimentar a SAP Time Tracking:

```
{
  "header": { "sender": "HOSHO_BIOTIME_MW", "receiver": "SAP_TIME_TRACKING", "company_code": "SKM", "batch_id": "B-20261021-01" },
  "time_events": [
    {
      "pernr": "00014890",
      "plant_id": "CONSUMER_CERRO_GORDO",
      "terminal_id": "SN-CI291000492",
      "event_datetime": "2026-10-21T07:02:14-06:00",
      "event_type": "P10",
      "event_description": "CLOCK_IN",
      "verification_type": "FACIAL_VISIBLE_LIGHT",
      "mask_present": 1,
      "source_transaction_id": 984021
    },
    {
      "pernr": "00014890",
      "plant_id": "CONSUMER_CERRO_GORDO",
      "terminal_id": "SN-CI291000492",
      "event_datetime": "2026-10-21T13:00:05-06:00",
      "event_type": "P30",
      "event_description": "MEAL_OUT",
      "verification_type": "FACIAL_VISIBLE_LIGHT",
      "mask_present": 0,
      "source_transaction_id": 984150
    }
  ]
}
```

5.3. Especificación de Endpoints REST del Middleware

Método	Endpoint	Descripción y Función en el Ecosistema
GET	`/api/sap/time-events/pending`	MuleSoft consulta las transacciones de marcaje acumuladas y normalizadas listas para ingresar a SAP TT con paginación cursorizada.
POST	`/api/sap/time-events/ack`	SAP TT / MuleSoft confirma la recepción satisfactoria de los registros para avanzar la marca de agua del lote (evita duplicidad).
POST	`/api/sap/employees/sync`	SAP Employee Central envía altas, bajas o transferencias de planta hacia el Middleware para su aprovisionamiento inmediato en BioTime.

6. Evaluación de Hardware Biométrico y Servicios en Sitio

En esta sección se diferencian claramente las capacidades del hardware homologado compatible con BioTime Cloud frente a las obligaciones operativas que corresponden al consorcio licitante para la ejecución en campo:

6.1. Especificaciones Técnicas del Hardware Homologado

Para satisfacer la totalidad de requerimientos técnicos de la página 6 y 7 del RFP, se recomienda la implementación de terminales biométricas **ZKTeco Serie SpeedFace V5L** (interiores/oficinas) y **ProFace X** (ambientes industriales severos):

Criterio Evaluado RFP	Modelo Recomendado (SpeedFace V5L / ProFace X)	Evaluación de Cumplimiento
Tipo de autenticación	Facial Luz Visible, Huella dactilar SilkID, Contraseña, Tarjeta RFID.	**CUMPLE AL 100%** (Multibiométrico).
Capacidad de memoria	6,000 a 50,000 rostros; 10,000 huellas; hasta 1,000,000 de eventos locales.	**CUMPLE CON HOLGURA** para 14,800 personas.
Cámara y Pantalla	Cámara dual 2MP con WDR y sensor IR. Pantalla táctil IPS de 5" a 8".	**EXCELENTE LEGIBILIDAD** y anti-reflejo.
Detección con cubrebocas	Algoritmo de red neuronal con reconocimiento facial preciso con mascarilla.	**CUMPLE** (Registra bandera `is_mask`).
Retención ante corte eléctrico	Memoria Flash no volátil. Retención permanente sin pérdida de marcajes.	**CUMPLE** (Cero pérdida de eventos).
Protección ambiental	Gabinete con certificación **IP65 / IP68** resistente a polvo y agua.	**APTO PARA MOLINOS Y CORRUGADORAS**.
Velocidad de verificación	Menor a 0.35 segundos por empleado a distancia de 0.3m hasta 2.5m.	**ELIMINA FILAS** en cambios de turno.

6.2. Criterios de Implementación en Campo (Responsabilidad del Contratista)

Requisitos Obligatorios de Campo (Páginas 7 y 19 del RFP):

- **Normativa de Seguridad y Trabajos en Alturas:** Cuadrillas de **2 a 4 personas** con delimitación de área, uso de arneses y constancias **DC-3 (Trabajos en Alturas)** avaladas por la STPS.
- **Protocolos Médicos:** Valoración médica obligatoria con Enfermería de planta previo al ingreso.
- **Visitas de Levantamiento Previas:** Validación física de las 44 localidades para verificar condiciones ambientales, acometidas de red PoE, protecciones eléctricas y orientación lumínica.
- **Póliza Break & Fix y Garantía:** Cobertura con tiempos de atención (SLA) de 24 a 48 horas, reposición por falla de hardware y stock de préstamo temporal de dispositivos (backup) mientras se procesa la garantía.
- **Documentación Legal y Certificaciones:** Presentación obligatoria del registro **REPSE** ante la STPS, distintivo ESR y certificaciones **ISO 9001** e **ISO 27001** de la empresa licitante.

7. Dimensionamiento Nacional de Equipos por Planta

A partir del análisis detallado del inventario levantado en el RFP (páginas 7 a 18), se consolida la distribución física de terminales requeridas en la República Mexicana:

División / Negocio	Localidades y Plantas Principales	Reemplazos	Nuevos
Consumer Packaging LSKM	Cerro Gordo (5/0), Monterrey 1 (3/1), Naucalpan (3/1), Atlacomulco (3/0), Atlas (3/0).	17	2
Corrugados LSKM	Cerro Gordo (5/0), Culiacán (5/0), Guadalajara (3/1), Guadalupe I (4/1), Guanajuato (6/0), Los Reyes (3/0).	26	2
Molinos y Fibras LSKM	Molino Cerro Gordo (6/2), Molino Los Reyes (4/0), Fibras Cerro Gordo (1/0), Acapulco (1/0), Pre-Impresión (1/0).	13	2
Bodegas Regionales LSKM	Cancún (0/1), Celaya (1/0), Querétaro Kellogg's (1/0), San Luis Potosí (1/0), Hermosillo (0/1), Puebla (0/1), Villahermosa (0/1), La Noria (1/0), Guadalupe (0/1), Tala (1/0), Apodaca (1/0), Saltillo (1/0), Vallejo (0/1), Atlacomulco (2/0).	10	6
Consumer Packaging LWRK	Celaya (4/0), Guadalajara (5/0), Los Reyes (4/0), Monterrey 2 (4/0), Nava (4/0), San Luis Potosí (6/0).	27	0
Corrugados LWRK	Celaya (4/0), Cuautitlán (6/4), El Salto (6/0), La Paz (3/0), Mexicali II (2/2), Querétaro (2/0), San Pablo (6/0).	29	6
Molinos LWRK	Guadalajara (1/0), Guadalupe (3/0), San Luis Potosí (4/0), San Pablo (5/0).	13	0
División LSKNA	Tijuana (2/2), Juárez (2/2), Mexicali I (2/2), Nogales (2/2), Nuevo Laredo (2/2), Corrugado Tijuana (3/0), Tooling Tijuana (0/1), Bodegas LSKNA (6/2), Bag In Box (1/0).	20	13
Packaging Solutions (Victory)	Juárez (3/3), Tijuana (3/1), Monterrey (2/4), Torreón (2/0), Chihuahua (2/0), Acuña (1/0), Saltillo (1/0), Irapuato (1/0), CDMX (1/0), Querétaro (1/0), Mochis (1/0), Nogales (1/0), Reynosa (1/0), Fresnillo (1/0), Kalos Mty (6/0), Guadalajara (3/0).	30	9
Corporativos Corporativos	Corporativo Terret LSKM (1/2), Corporativo Torre Esmeralda LWRK (1/2).	2	4
TOTAL CONSOLIDADO NACIONAL		**168 Reemplazos**	**44 Nuevos**

Observación Técnica para la Cotización: Se identifican en total **168 reemplazos** y **44 puntos nuevos** sumando un despliegue total nacional de **212 terminales** a lo largo de 44 plantas y bodegas. Se recomienda cotizar un lote de **15 terminales de refacción (Spare Parts / Break & Fix)** para sustitución inmediata en sitio sin afectar la continuidad operativa.

8. Recomendaciones Estratégicas y Roadmap Técnico

8.1. Estrategia de Enrolamiento Masivo (14,800 Colaboradores)

Para enrolar a los 14,800 trabajadores sindicalizados y de confianza en más de 40 localidades sin interrumpir los turnos productivos, se recomienda un esquema escalonado de 3 fases:

1. **Fase 1 – Precarga Padrón e Integración BioTime (Semanas 1-2):** Sincronización del maestro de empleados desde SAP Employee Central hacia el Middleware Hoshō. Despliegue de los catálogos por planta y sucursal.
2. **Fase 2 – Enrolamiento Biométrico Facial Híbrido (Semanas 3-6):**
   - *Enrolamiento en Turnos:* Instalación de terminales maestras en áreas de RH y accesos asistidas por supervisores.
   - *Auto-enrolamiento Asistido:* Empleo de la aplicación web del Middleware para captura fotográfica previa validada.
3. **Fase 3 – Marcha Blanca y Salida en Vivo (Semanas 7-8):** Operación en paralelo con sistemas legados (SW3000 / TRESS) durante 2 ciclos de nómina para validar el 100% de consistencia de incidencias enviadas a SAP Time Tracking.

8.2. Plan de Mitigación de Brechas para la Propuesta Ganadora

Rubro	Acción Técnica Inmediata	Entregable en Propuesta Final
Conector MuleSoft / SAP TT	Generación de especificación técnica OpenAPI (Swagger) del Middleware para entrega directa al equipo de integraciones de Smurfit Westrock.	Documento de Arquitectura de API REST + Contrato JSON de incidencias P10/P20/P30/P40.
Servicios en Alturas (DC-3)	Certificación previa de cuadrillas y verificación de carpetas de seguridad industrial por sede.	Constancias DC-3 STPS vigentes + Matriz de EPP y protocolo médico para enfermería de planta.
Póliza Break & Fix	Formalización del contrato de soporte técnico 24/7 con stock de reemplazo local.	Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) de 24 horas y procedimiento de préstamo temporal de equipos.
Certificaciones REPSE	Verificación del padrón de servicios especializados ante la STPS de la empresa licitante.	Oficio de registro REPSE vigente + Constancias ISO 9001 e ISO 27001.

8.3. Dictamen Final de la Evaluación Técnica

> **DICTAMEN: PROPUESTA TÉCNICAMENTE VIABLE Y DE ALTO VALOR AGREGADO**
>
> La integración del **Middleware Hoshō / LaraReact con BioTime Cloud** cumple de manera sobresaliente con los objetivos del concurso "*Time & Attendance Harmonization*". Resuelve de raíz el principal dolor de Smurfit Westrock: la unificación multiplanta y el cumplimiento regulatorio **SOX 404**. Con el acompañamiento del contratista de campo para la sustitución física y el alineamiento de los endpoints hacia SAP Time Tracking, la solución representa la opción más sólida, moderna y costo-eficiente del mercado.