

Marcajes de reloj hacia PeopleSoft

Análisis de viabilidad técnica

Para	Dirección de Recursos Humanos y Sistemas
Asunto	Enviar los marcajes de los relojes ZKTeco SpeedFace a Oracle PeopleSoft HCM
Fecha	2 de septiembre de 2026

El escenario del que partimos

Los relojes ZKTeco SpeedFace ya están instalados y funcionando. Cada vez que alguien marca entrada o salida, ese registro llega a Shigoto, donde hoy se conserva íntegro: quién marcó, a qué hora, en qué reloj y de qué manera se identificó. Sobre esa base ya operan los reportes de asistencia.

La pregunta que nos plantearon es si esos mismos marcajes pueden alimentar PeopleSoft, para que el tiempo trabajado llegue a nómina sin captura manual de por medio. Dedicamos varios días a revisar la documentación oficial de Oracle sobre el módulo Time and Labor y sobre su capa de integración. Lo que sigue es el resultado.

Sí es viable, y por un camino mejor del que esperábamos. PeopleSoft no sólo permite recibir marcajes de relojes externos: trae una entrada diseñada exactamente para eso desde hace años. En el vocabulario de Oracle se llama interfaz TCD, por Time Collection Device, que es literalmente "dispositivo recolector de tiempo". Shigoto se presentaría ante PeopleSoft como uno de esos dispositivos.

La diferencia es importante. Una cosa es forzar la entrada de datos a un sistema que no la esperaba, y otra muy distinta es usar la puerta que el fabricante dejó puesta: en el primer caso cada actualización de PeopleSoft es un riesgo; en el segundo, no. Y no hace falta modificar nada del sistema del cliente.

Cómo quedaría el flujo

El recorrido de un marcaje, de principio a fin:



En términos prácticos: el empleado marca como lo hace hoy y no nota ningún cambio. Shigoto recoge el marcaje, lo traduce al formato que PeopleSoft entiende y se lo entrega. PeopleSoft lo valida contra sus propias reglas, lo registra como tiempo reportado y a partir de ahí sigue su proceso normal de cálculo.

La entrega no tiene por qué ser inmediata. Se puede programar cada hora, dos veces al día o una vez por turno, según lo que le acomode a la operación. Oracle deja esa frecuencia abierta a propósito, para que la defina cada implementación.

Qué gana el cliente con este enfoque

- Se acaba la captura manual de asistencia y, con ella, los errores de dedo.
- PeopleSoft valida cada marcaje antes de aceptarlo. Lo que no cuadra no se pierde: cae en una bandeja de excepciones donde el área de RH lo revisa y corrige.
- Queda registro de todo. Shigoto guarda qué se envió, cuándo y con qué contenido exacto, así que ante cualquier diferencia en nómina se puede reconstruir lo ocurrido.
- No requiere modificar PeopleSoft, lo que mantiene el sistema dentro de soporte de Oracle.

Qué se necesita del lado de PeopleSoft

Aquí está el trabajo que corresponde al equipo del cliente. No es mucho, pero sin esto no hay integración posible.

1. Dar de alta el reloj como dispositivo de captura dentro del módulo Time and Labor. Es una configuración estándar del sistema.
2. Habilitar el canal de comunicación para que acepte los marcajes que enviaremos. También viene de fábrica; sólo está desactivado.
3. Autorizar a Shigoto como origen conocido y entregarnos los datos de conexión, incluyendo las credenciales correspondientes.
4. Definir la equivalencia entre los empleados de PeopleSoft y los usuarios de los relojes. Éste es el punto que más atención merece y lo desarrollamos más abajo.

Sobre el canal de comunicación conviene decir que la conexión debe ir cifrada y con credenciales, como cualquier intercambio de datos de personal. PeopleSoft lo soporta sin problema; es cuestión de elegir el nivel al configurarlo.

Qué está listo de nuestro lado

Aprovechamos este análisis para dejar construida la parte que nos toca. No es un boceto: está escrita, probada y en el repositorio, esperando únicamente los datos de conexión.

- La traducción de marcajes al formato de PeopleSoft, con sus veintiséis pruebas automatizadas.

- El envío por lotes, con reintento si la comunicación falla y sin riesgo de mandar dos veces el mismo marcaje.
- La bitácora de todo lo enviado.
- Un modo de simulación que genera exactamente el archivo que se mandaría, sin mandarlo. Sirve para que el equipo de PeopleSoft del cliente lo revise antes de abrir un solo puerto.

Mientras no exista un entorno destino validado, la integración permanece apagada por diseño: aunque alguien ejecutara el proceso por error, no saldría ninguna comunicación. Shigoto está en producción y preferimos ese candado.

Lo que hay que decidir juntos

Son pocas cosas, pero conviene resolverlas antes de programar la primera prueba, porque cada una cambia el resultado en nómina.

Tema	La decisión
Identificación de la gente	PeopleSoft puede reconocer a la persona por su número de gafete o por su número de empleado. Hay que elegir uno y acordar quién mantiene esa lista al día cuando alguien entra o sale de la empresa.
Empleados con más de un puesto	Si alguien tiene dos plazas activas, PeopleSoft necesita saber a cuál se le carga el tiempo. El reloj no distingue eso por sí solo.
Salidas a comer y descansos	PeopleSoft trata la comida y el descanso corto como cosas distintas. Hay que definir qué representa el marcaje intermedio en la operación real.
Correcciones	Cuando un día quedó mal registrado, PeopleSoft lo corrige reemplazando la jornada completa, no un marcaje suelto. Conviene acordar el procedimiento y quién lo autoriza.
Centros de costo	Si además de las horas necesitan saber a qué área o proyecto imputarlas, se puede hacer, pero implica configuración adicional en los relojes.

La primera fila es la que más peso tiene. Una equivalencia mal cargada no produce un error visible: produce horas cargadas a la persona equivocada, y eso se detecta hasta que alguien reclama su recibo. Por eso el sistema está hecho para no enviar ningún marcaje cuya correspondencia no esté confirmada; prefiere dejarlo apartado y avisar.

Lo que todavía no podemos afirmar

Este análisis se apoya en la documentación oficial de Oracle, que en este tema es amplia y precisa. Aun así, no hemos tenido acceso a un PeopleSoft real, y sería deshonesto presentar como comprobado algo que no lo está.

Dos puntos concretos quedan por confirmar contra su instalación. El primero es el detalle exacto del formato, que cada instalación publica y que puede tener variaciones menores

según la versión y las configuraciones acumuladas; es media hora de ajuste, pero hay que hacerlo con el sistema enfrente. El segundo es el rendimiento con el volumen real de marcajes, que sólo se mide midiendo.

Ninguno de los dos pone en duda la viabilidad. Son de los que se resuelven en la primera sesión de pruebas.

Cómo proponemos avanzar

1. Una reunión técnica con quien administra PeopleSoft, para cerrar los puntos de la tabla anterior y revisar juntos el archivo de muestra que ya podemos generar.
2. Habilitación del canal en el entorno de pruebas del cliente. Nunca en el productivo de arranque.
3. Envío controlado: un puñado de empleados, unos días de marcajes, y verificación de que el tiempo aparece correctamente del lado de PeopleSoft.
4. Ampliación gradual al resto de la plantilla, con las dos fuentes conviviendo hasta que los números coincidan.
5. Paso a producción y automatización del envío.

Del uno al tres estimamos entre dos y tres semanas, sujeto a la disponibilidad del equipo de PeopleSoft del cliente, que es el factor que no controlamos. El resto depende de qué tan rápido se quiera abrir la cobertura.

Quedamos a la orden para revisar cualquier punto de este documento y para presentarlo ante el equipo técnico del cliente cuando lo consideren oportuno.