

5.7 Demo Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    />
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
    <title>Document</title>
    <style>
      #match {
        color: white;
        background-color: rgb(255, 85, 85);
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Dating website</h1>
    <button
      class="btn btn-primary"
      type="button"
      data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#match"
    >
      View match
    </button>
    <a href="#" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#match">
      View match
    </a>

    <div class="container">
      <div class="row collapse hide" id="match">
        <div class="col-lg-12 py-5">
```

```
<h1 class="display-1 text-center">You have a match!</h1>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<button
```

```
  class="btn btn-primary"
```

```
  type="button"
```

```
  data-bs-toggle="collapse"
```

```
  data-bs-target=".donut-card"
```

```
>
```

```
  Hide items
```

```
</button>
```

```
<div class="row">
```

```
  <div class="col-lg-3">
```

```
    <div class="card donut-card">
```

```
      
```

```
      <div class="card-body">
```

```
        <p>
```

```
          Indulge in a delectable array of freshly baked pastries now
```

```
          available for sale, each bite a symphony of flavor.
```

```
        </p>
```

```
        <a href="shop.html" class="btn btn-primary">Check shop</a>
```

```
      </div>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
<div class="col-lg-3">
```

```
  <div class="card donut-card">
```

```
    
```

```
    <div class="card-body">
```

<p>

Indulge in a delectable array of freshly baked pastries now
available for sale, each bite a symphony of flavor.

</p>

Check shop

</div>

</div>

</div>

<div class="col-lg-3">

<div class="card donut-card">

<div class="card-body">

<p>

Indulge in a delectable array of freshly baked pastries now
available for sale, each bite a symphony of flavor.

</p>

Check shop

</div>

</div>

</div>

<div class="col-lg-3">

<div class="card donut-card">

<div class="card-body">

<p>

Indulge in a delectable array of freshly baked pastries now
available for sale, each bite a symphony of flavor.

</p>

```
<a href="shop.html" class="btn btn-primary">Check shop</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-lg-12">
```

```
<div class="accordion" id="faq">
```

```
<div class="accordion-item">
```

```
<h1 class="accordion-header">
```

```
<button
```

```
class="accordion-button"
```

```
data-bs-toggle="collapse"
```

```
data-bs-target="#question-1"
```

```
>
```

```
When are you open?
```

```
</button>
```

```
</h1>
```

```
<div
```

```
id="question-1"
```

```
class="accordion-collapse collapse show"
```

```
data-bs-parent="#faq"
```

```
>
```

```
<div class="accordion-body">We are open 24/7!</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="accordion-item">
```

```
<h1 class="accordion-header">
```

```
<button
```

```
class="accordion-button"
```

```
data-bs-toggle="collapse"
```

```
data-bs-target="#question-2"
```

```
>
```

```
Where are you located?
```

```
</button>
```

```
</h1>
```

```
<div
```

```
id="question-2"
```

```
class="accordion-collapse collapse show"
```

data-bs-parent="#faq"

>

<div class="accordion-body">We are at San Juan, La Union!</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>