

Studienarbeit im Fach „Software Engineering 2“

Thema: Notenrechner

Markus Österle
Maximilian Schreiber
Tobias Schmidbauer
Stefan Memmel
Christoph Kammerer

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung & Motivation	4
2	Lasten- und Pflichtenheft	5
2.1	Anforderungsliste	5
2.1.1	Hochschule	5
2.1.2	Student	6
2.1.3	Zusammenfassung Anforderungen	7
2.2	Lastenheft	8
2.2.1	Zielbestimmung	8
2.2.2	Produkteinsatz	8
2.2.3	Produktübersicht	9
2.2.4	Produktfunktionen	9
2.2.5	Produktdaten	11
2.2.6	Produktleistungen	11
2.2.7	Qualitätsanforderungen	11
2.2.8	Ergänzungen	11
2.3	Pflichtenheft	11
2.3.1	Zielbestimmung	11
2.3.2	Produkteinsatz	12
2.3.3	Produktumgebung	12
2.3.4	Produktfunktionen	13
2.3.5	Produktdaten	13
2.3.6	Produkt - Leistungen	13
2.3.7	Benutzungsoberfläche	13
2.3.8	Qualitäts-Zielbestimmung	14
2.3.9	Globale Testszenarien/Testfälle	14
2.3.10	Entwicklungsumgebung	14
2.3.11	Ergänzungen	14
2.3.12	Glossar, Begriffslexikon	14
3	verwendete Technologien	15
3.1	Entwicklung	15
3.1.1	Java SDK	15
3.1.2	Entwicklungsumgebung - Netbeans	15
3.1.3	SQL Editor - MySQL Workbench	15

3.1.4	Versionsverwaltung - GIT	15
3.1.5	Bibliotheksverwaltung mit Maven	16
3.2	Test	16
3.2.1	Unit Tests mit JUnit	16
3.2.2	Continuous Integration Tests mit Travis, Jenkins und Sonarqube .	17
3.3	Betrieb	17
3.3.1	Wildfly	17
3.3.2	MySQL	17
3.4	Übersicht über die final verwendeten Versionen	17
4	Teamstruktur und Arbeitsverteilung	18
4.1	Gemeinsame Codeentwicklung mit GIT	18
4.2	Arbeitsverteilung	18
4.2.1	Protokolle der wöchentlichen Meetings	19
5	(realisierte) Funktionalitäten	20
5.1	Oberfläche für Studierende	20
5.1.1	Funktionsumfang	20
5.1.2	UML-Diagramm	20
5.2	Oberfläche für Dozenten	20
5.2.1	Funktionsumfang	20
5.3	Oberfläche für den Administrator	20
6	Einsatz der Software	21
6.1	Systemvoraussetzungen	21
6.2	Installation	21
7	Diagramme	22

1 Einleitung & Motivation

Die folgende Gruppenarbeit aus dem Fach „Software Engineering 2“ beschäftigt sich mit einem für den Studiengang „Verwaltungsinformatik“ tatsächlich relevanten Problem, durch die Aufteilung unseres Studiengangs auf zwei Hochschulen (FHVR AIV & Hochschule Hof) und der damit verbundenen Aufteilung der Prüfungsleistungen, ergibt sich die Notwendigkeit einer zentralen Plattform, in die zum einen Noten eingetragen werden können (z.B. durch die Verwaltung oder auch berechnete Dozenten) und zum anderen auch eingetragene Noten durch die Studierenden abgerufen werden können. Idealerweise soll bei dieser Gelegenheit auch eine Berechnung der Zwischen- und Endnoten erfolgen, um die im Studiengang kursierenden Exceltabellen durch eine rechtssichere und in jedem Fall richtig rechnende Plattform abzulösen.

Zur Realisierung einer solchen Plattform werden im folgenden Technologien eingesetzt, die im Rahmen der Lehrveranstaltungen

- Objektorientiertes Programmieren 1 & 2
- Algorithmen und Datenstrukturen
- Serverseitiges Programmieren mit Java
- Software Engineering 1 & 2

erlernt wurden.

Details zu den eingesetzten Techniken finden sich in den folgenden Kapiteln.

2 Lasten- und Pflichtenheft

2.1 Anforderungsliste

In der ersten Sitzung unserer Projektgruppe wurde eine Anforderungsliste an das Projekt „Notenrechner“ ausgearbeitet. Diese behandelt zu allererst Anforderungen aus zwei Sichten, auf der einen Seite Anforderungen, die die Verwaltung haben könnte und auf der anderen Seite Anforderungen der Studierenden. Diese Anforderungen wurde im Projektverlauf, wie in der Vorlesung gelernt, in ein Lasten- und Pflichtenheft umgearbeitet:

2.1.1 Hochschule

- Ortsunabhängiger Aufruf
- Dozenten sollen von jedem Ort der Erde Noten einpflegen können
- Dozenten können ihre Prüfungen aufrufen und auswerten
- Ein Admin (Studiengangsleiter) soll die Gewichtung der Noten ändern können
- Admin soll Fächer zwischen den Semestern verschieben können
- Statistik mit grafischer Aufarbeitung
 - Aufruf von jedem, Einzelnoten können nur vom jeweiligen Studenten gesehen werden
 - Nachprüfungen werden wie Erstversuch behandelt
 - Möglichkeit Leistungsnachweise in die Prüfungsnote einrechnen oder nicht
- Reminder für Dozenten zur Eingabe der Prüfungsnoten (Mail 4 Wochen nach Prüfungsende)

- Reminder für Studenten wenn neue Noten vorliegen (E-Mail)
- Studiengang kann per Drag&Drop zusammengestellt werden (durch den Studiengangsleiter)
- Studiengang kann dupliziert und bearbeitet werden
- Authentifizierung: Über vorhandene User (JAAS mit LDAP)
 - benötigte Rollen:
 - * Dozent/Prüfungsamt
 - kann nur Noten eintragen
 - seine Prüfungen einsehen
 - * Studiengangsleiter (Admin)
 - kann Gewichtung ändern
 - kann Personen hinzufügen/ändern
 - kann Studiengänge hinzufügen/ändern
 - kann Noten ändern (z.B. bei Fehlern)
 - * Student
 - Einsicht Wunsch-/Traumnoten

2.1.2 Student

- Reminder, wenn neue Noten eingetragen wurden
- Wunschnoten können eingetragen werden und werden überschrieben, wenn „echte“ Noten vorhanden sind ODER „echte“ Noten stehen neben den Traumnoten
- Statistik (farblich aufbereitet in der Notenübersicht, z.B. grün = über dem Durchschnitt & bestanden, rot = durchgefallen, gelb = bestanden, aber unter dem Durchschnitt)

- Ortsunabhängiger Abruf
- Übersicht über nicht bestandene Klausuren bzw. unterpunktete Leistungsnachweise
- Zwischennoten (welche Noten hatte ich in ZP?), Anzeige welche Noten noch notwendig sind um zu bestehen (Leistungsnachweise)

2.1.3 Zusammenfassung Anforderungen

Noch notwendig????

- 2 Frontends (Verwaltung & Studierende)
- individualisierbare Notenliste/-berechnung pro Jahrgang
- Studiengangspezifisch, d.h. Programm nur für Vinf oder allgemeingültig?
- Wenn allgemeingültig müsste der Administrator in der Lage sein Studiengänge mit Spezifikation zu erstellen - kann schwierig werden
- Ablage der Noten in einer Datenbank -> Diskussionsbedarf, SQL oder NoSQL
- Generierung von Testdaten (Mock data) für die Datenbank
 - Ist möglich durch CSV Dateien der ersten Semester
- Ablage der Noten kann nur durch den Administrator/Dozenten erfolgen
- graphische Aufbereitung der Noten in Diagrammen
- statistische Kennzahlen berechnen (Standardabweichung, Durchschnittsnote,...)
- Statistikfunktionen für den Jahrgang
- Farbliche Abhebung der Noten, ob durchgefallen (rot), über- (grün)/unterdurchschnittlich (gelb) usw...
- Durchschnittsnote für alle sichtbar (kann bedenklich sein wenn nur zwei Studenten das Fach geschrieben haben)
- Authentifizierung notwendig über JAAS

- Desktop Client mit JavaFX (optional?)
- Umsetzung in „gesprochene Noten“
- Eintragung von „Traumnoten“ der Studenten und anschließende Berechnung der „resultierenden/prognostizierenden“ Endnote, die überschrieben werden durch Eintragung der echten Note durch den Dozenten
- Technologie fuer die Abhängigkeitsverwaltung?
 - Ant
 - Maven
 - Gradle
- Mobile Devices über App oder AngularJS? Wenn App, welche Plattformen?

2.2 Lastenheft

2.2.1 Zielbestimmung

Es soll eine Software entwickelt werden, die eine einfache Eingabe und Berechnung von Noten gemäß der gesetzlichen Bestimmungen erlaubt. Die Software soll sowohl von der Verwaltung intern, als auch von den Studierenden benutzt werden. Ein geeignetes Berechtigungsmodell muss implementiert werden.

2.2.2 Produkteinsatz

Der Einsatz des Produktes ist auf einem zentralen Server der FHVR vorgesehen. Dieser Server soll nur über das „FHVR Intranet“ erreichbar sein. Die Authentifizierung soll im Endausbau über bereits vorhandene AD (Active Directory) Konten realisiert werden.

2.2.3 Produktübersicht

Es soll ein Webservice mit mindestens zwei voneinander getrennten Oberflächen geschaffen werden. Der Zugang zu den Oberflächen soll sich nach den Benutzern zugeordneten Rollen richten. Es sind mindestens drei Rollen vorzusehen:

- Studierende
- Dozenten
- Administrator

Für die Speicherung der Noten ist eine geeignete performante Speichermethode vorzusehen (bspw. SQL oder NoSQL). Nach Möglichkeit soll für die Realisierung Software eingesetzt werden, für die keine Lizenzierungskosten anfallen und deren Wartbarkeit und Sicherheit trotzdem auf absehbare Zeit gesichert ist.

2.2.4 Produktfunktionen

Es sind folgende Funktionen vorzusehen:

- Persistente Speicherung der Daten mithilfe einer geeigneten Technologie
- Eingabe von Prüfungsleistungen
- Für Studierende ist die Möglichkeit der Eingabe von „Wunschnoten“ vorzusehen, diese sollen genau wie die „echten“ Noten behandelt werden, d.h. gespeichert werden und es sollen aus diesen Werten die Zwischen- und Endnoten berechnet werden.
- Farbliche Markierung für Notenwerte, die im Grenzbereich und unterhalb der Anforderungen liegen (niedrige Priorität), sodass für die Studierenden auf einen Blick zu erfassen ist, wie ihre Leistungen einzustufen sind
- Berechnung muss entsprechend der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt werden
- Die Anwendung soll modular gehalten werden, d.h. es sollen komplett neue Studiengänge angelegt werden können
- Benutzeroberfläche soll Plattformunabhängig sein, dies umfasst auch mobile Endgeräte. Die Oberfläche ist so auszulegen, dass sie auch auf mobilen Endgeräten bedient werden kann.

- Authentifizierungstechnologie muss vorhandenes Active Directory (AD) unterstützen
- Rollenbasiertes Zugriffsmodell, die Zuordnungen zu den Rollen sollen aus dem AD übernommen werden. Es sind 3 Rollen mit den folgenden Berechtigungen vorzusehen:
 - Administrator
 - * Anlegen von neuen Studiengängen (inkl. Eingabe der abzulegenden Prüfungsleistungen und Notengewichtung)
 - * Modifizieren von vorhandenen Studiengängen
 - * Eintragung von Noten (ohne Beschränkungen auf bestimmte Fächer)
 - * Anlegen von neuen Nutzern (sofern nicht automatisch realisiert)
 - * Vergabe der Berechtigungen für Dozenten (Zuteilung der Fächer)
 - Dozenten
 - * Eintragen von abgelegten Prüfungsleistungen für zugewiesene Fächer
 - * Abruf der aus den eingetragenen Prüfungsleistungen berechneten Statistiken
 - Studierende
 - * Eintragen von Wunschnoten, diese sind genauso zu behandeln wie eingetragene „Echtnoten“
 - * Abrufen bereits abgelegter Prüfungsleistungen und (daraus) berechneter Zwischen- und Endnoten
 - * Abruf statistischer Daten (Durchschnitt, Median, etc.) zu den eingepflegten Prüfungsleistungen

2.2.5 Produktdaten

2.2.6 Produktleistungen

Das Produkt stellt eine Plattform zur Verfügung, auf der aus eingegeben Prüfungsleistungen Statistiken abgeleitet werden, die eine geordnete und berechnete Ausgabe zur Verfügung stellt.

2.2.7 Qualitätsanforderungen

Es ist sicherzustellen, dass die angebotene Software die Noten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben richtig berechnet. Der Datenschutz muss in jeder Betriebssituation gewahrt sein. Es ist sicherzustellen, dass die benutzten Technologien und Programme in den nächsten Jahren noch Weiterentwicklung und Support bekommen.

2.2.8 Ergänzungen

2.3 Pflichtenheft

2.3.1 Zielbestimmung

2.3.1.1 Musskriterien

- Authentifizierung (vorerst noch nicht per LDAP)
- Oberfläche für Studierende mit Abfrage der Noten und Möglichkeit zur Eingabe der Wunschnoten
- Oberfläche für Dozenten mit der Möglichkeit Prüfungsleistungen einzugeben
- Plattformunabhängigkeit

2.3.1.2 Wunschkriterien

- Farbliche Markierung der Prüfungsleistungen
- Mobile Oberfläche
- Eigene Anwendung zur Verwendung auf Desktop PCs
- Anlegen von komplett neuen Studiengängen mit eigenen Fächern und Gewichtung der Prüfungsleistungen
- Bereits geschriebene Note automatisiert als Wunschnote eintragen (Oberfläche für Studierende)

2.3.1.3 Abgrenzungskriterien

2.3.2 Produkteinsatz

2.3.2.1 Anwendungsbereiche

2.3.2.2 Zielgruppen

Zielgruppe der Anwendung sind im wesentlichen die Studierenden und die Dozenten der Hochschulen. Die Verwaltung der FHVR als Dienstherr der Verwaltungsinformatiker ist von eher untergeordneter Bedeutung für die Entwicklung, da diese einen zahlenmäßig sehr kleinen Teil der gesamten Nutzerschaft ausmacht.

2.3.2.3 Betriebsbedingungen

2.3.3 Produktumgebung

2.3.3.1 Software

Um die Kosten für Lizenzen und Support möglichst gering zu halten, wird der Einsatz von Linux als Serverbetriebssystem empfohlen, als Datenbank wird MySQL oder MariaDB empfohlen und als Applicationserver soll Wildfly in einer aktuellen Version zum Einsatz kommen.

2.3.3.2 Hardware

Das Produkt ist auf allen Plattformen lauffähig, die die benötigten Softwareprodukte unterstützen, neben x86_64 also bspw. auch SPARC und ARMv6/v7/v8.

2.3.3.3 Orgware

TODO: Sicherheitsanforderungen, Benutzerhandbücher

2.3.3.4 Produkt – Schnittstellen

- LDAP als Schnittstelle zum vorhandenen Active Directory (AD)

2.3.4 Produktfunktionen

2.3.4.1 Produktspezifisch

2.3.5 Produktdaten

2.3.5.1 Produktspezifisch

2.3.6 Produkt - Leistungen

2.3.7 Benutzungsoberfläche

Als Benutzeroberfläche kommt im ersten Entwicklungsschritt die Web Technologie Java Server Faces (JSF) zum Einsatz. In weiteren Entwicklungsschritten ist angedacht eine (lokale) Java Application mit einer JavaFX Oberfläche zur Verfügung zu stellen.

2.3.8 Qualitäts-Zielbestimmung

2.3.9 Globale Testszenarien/Testfälle

2.3.10 Entwicklungsumgebung

Als Java (EE) - Entwicklungsumgebung kommt Netbeans in der Version 8.1 zum Einsatz.

Für die Entwicklung der Datenbankschemata und Skripte wird die MySQL Workbench in der Version 6.3 zum Einsatz kommen.

Als Testumgebung wird eine virtuelle Maschine auf Suse Linux Basis verwendet.

2.3.11 Ergänzungen

2.3.12 Glossar, Begriffslexikon

3 verwendete Technologien

Im ersten Meeting des Teams wurden die zu verwendenden Softwareversionen festgelegt. Diese wurden im Verlaufe des Projekts nur noch aufgrund äußerer Begebenheiten (bekannte Fehler mit Fix in höhere Version, finale Version) angepasst. Die jeweils festgelegte Version und warum diese unter Umständen noch angepasst wurde, findet sich im jeweiligen Unterpunkt.

3.1 Entwicklung

3.1.1 Java SDK

Als Java Umgebung kam während der ganzen Projektdauer das Oracle Java SDK Version 8 Update 60 zum Einsatz.

3.1.2 Entwicklungsumgebung - Netbeans

festgelegte Version: **8.1RC2**
während des Projektverlaufs verändert? **ja**
Grund: **erscheinen der finalen Version**
geändert zu Version: **8.1 final**

3.1.3 SQL Editor - MySQL Workbench

3.1.4 Versionsverwaltung - GIT

<https://github.com/themanwhosold/notenrechner>

3.1.5 Bibliotheksverwaltung mit Maven

3.2 Test

3.2.1 Unit Tests mit JUnit

Als Unit-Test Framework wurde JUnit eingesetzt und Testpackages für jede Klasse erzeugt. In diesen Testklassen wurden Testfälle definiert und bei jedem Build auf Korrektheit überprüft. Hierdurch wurde sichergestellt, dass neu hinzugekommene Funktionalitäten nicht die Funktionsfähigkeit bereits vorhandener Komponenten verändert. Weiterhin wurde für den Test der Java EE Webanwendung Mockito in Verbindung mit Arquillian eingesetzt, da zur Laufzeit die jeweilige Unit getestet werden muss. Hierdurch können die Schnittstellen der jeweiligen Objekte definiert und angesteuert werden.

3.2.2 Continuous Integration Tests mit Travis, Jenkins und Sonarqube

3.2.2.1 Travis

3.2.2.2 Jenkins

3.2.2.3 Sonarqube

3.3 Betrieb

3.3.1 Wildfly

3.3.2 MySQL

3.4 Übersicht über die final verwendeten Versionen

Software	Version
Oracle Java SDK	8u60
Java EE	7
Netbeans	8.1
MySQL	
MySQL Workbench	6.3
Wildfly Application Server	9.0.1

4 Teamstruktur und Arbeitsverteilung

4.1 Gemeinsame Codeentwicklung mit GIT

Es wurde gegen ein gemeinsames Github-Repository entwickelt, von dem sich jeder im Team einen eigenen Fork erstellt hat. Entwickelter Code wurde per Pull Request an den Eigner des Hauptrepositories geschickt und von diesem nach erfolgreichen CI-Tests in den Hauptzweig gemerged. Diese Vorgehensweise hat sich nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten als die sicherste herausgestellt, da Code, der zu Fehlern im Build-Prozess führt, vor dem Zusammenführen erkannt und nachgebessert werden kann und somit nicht der komplette Master-Branch unbrauchbar wird.

4.2 Arbeitsverteilung

Es wurde angedacht das Projekt im Scrum Verfahren zu entwickeln. Jedoch wurde schnell klar, dass die Programmierfähigkeiten aller Teammitglieder und die Erfahrung mit Programmierobjekten nicht ausreichen um dies umzusetzen. Die im Kickoff-Meeting festgelegten Anforderungen wurden in einem Lasten- und Pflichtenheft festgehalten und dienten als Grundlage der Entwicklungsarbeiten. In den wöchentlichen Meetings wurden von den Teammitgliedern Themen ausgewählt und soweit möglich bis zum nächsten Meeting realisiert. Die Ergebnisse wurden vorgestellt und sofern noch Ergänzungsbedarf oder Fragen bestanden ergänzt oder zusammen mit einem anderen Mitglied weiterentwickelt.

Zur Abstimmung des Codes wurde von jedem Teamangehörigen ein Repository auf Git verwaltet, nach erledigter Programmierstätigkeit wurde der geänderte Code per Pull Request in das Master Repository übertragen, wo es nach einem kurzen Review gemerged wurde.

Nachdem im Gesamtprojekt eine gewisse Codequalität erreicht wurde, wurde der Code von einem Teammitglied, das nicht an der Entwicklung der jeweiligen Passagen beteiligt

war refactored und überarbeitet.

4.2.1 Protokolle der wöchentlichen Meetings

Wöchentliche „Sprint“ Meetings auf denen die Fortschritte, aufgetretene Probleme und Lösungen besprochen werden und bei Bedarf neue Aufgaben verteilt werden.

4.2.1.1 Kickoff Meeting

Protokoll siehe Punkt 2.1 Anforderungsliste

4.2.1.2 2tes Meeting

5 (realisierte) Funktionalitäten

Hier sollen die Ablaufdiagramme hin

5.1 Oberfläche für Studierende

5.1.1 Funktionsumfang

5.1.2 UML-Diagramm

5.2 Oberfläche für Dozenten

5.2.1 Funktionsumfang

5.3 Oberfläche für den Administrator

6 Einsatz der Software

6.1 Systemvoraussetzungen

6.2 Installation

7 Diagramme

Auf den folgenden Seiten finden sich einige UML Diagramme, diese finden sich in Originalgröße auf der




Abbildung 7.1: UML Klassendiagramm des Packages „Eigenes Noten“




Abbildung 7.3: UML Klassendiagramm des Packages „Managed Bean“




Abbildung 7.5: UML Klassendiagramm des Packages „Test“