

|                                     |                     |                              |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Probenergebnis Name</b>          | <b>Typ</b>          | <b>Messzeit und Datum</b>    |
| 250905                              | Unbekannt           | 05.09.2025 08:00             |
| <b>Rekalkulationsdatum und Zeit</b> | <b>Quelle</b>       | <b>Methodenname</b>          |
| 05.09.2025 08:02                    | Gemessen            | Al-20                        |
| <b>PrüfTyp</b>                      | <b>Prüfstatus</b>   | <b>Qualitätskontrollname</b> |
| Qualität Warnung                    | OK                  | EN AC-44300                  |
| <b>Qualitätskontrollähnlichkeit</b> | <b>Korrekturtyp</b> | <b>Outlier Test Type</b>     |
| 100                                 | Keine               | None                         |
| <b>Status</b>                       |                     |                              |
| Not Used                            |                     |                              |

| Proben Nr. | Legierung   |             | Werkstoff   | Charge      |             | Kunde       |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 250905     | EN AC-44300 |             | AISI12(Fe)  |             |             | Bühler      |             |             |             |
|            | <b>Si</b>   | <b>Fe</b>   | <b>Cu</b>   | <b>Mn</b>   | <b>Mg</b>   | <b>Cr</b>   | <b>Ni</b>   | <b>Zn</b>   | <b>Ti</b>   |
|            | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> |
|            | %           | %           | %           | %           | %           | %           | %           | %           | %           |
| 1          | 11.23       | 0.672       | 0.0366      | 0.271       | 0.0288      | 0.0149      | 0.0131      | 0.0343      | 0.0258      |
| 2          | 11.19       | 0.662       | 0.0353      | 0.270       | 0.0284      | 0.0148      | 0.0126      | 0.0338      | 0.0246      |
| 3          | 11.24       | 0.664       | 0.0362      | 0.270       | 0.0287      | 0.0146      | 0.0130      | 0.0345      | 0.0259      |
| Min Warn   | 10.50       | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          |
| Publiziert | 11.22       | 0.666       | 0.0360      | 0.270       | 0.0286      | 0.0148      | 0.0129      | 0.0342      | 0.0254      |
| Max Warn   | 13.50       | 1.000       | 0.1000      | 0.550       | 0.0500      | 0.0500      | 0.0500      | 0.150       | 0.150       |
|            | <b>Be</b>   | <b>Bi</b>   | <b>Ca</b>   | <b>Co</b>   | <b>Ga</b>   | <b>Na</b>   | <b>P</b>    | <b>Ce</b>   | <b>Pb</b>   |
|            | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> |
|            | %           | %           | %           | %           | %           | %           | %           | %           | %           |
| 1          | <0.0000     | <0.0001     | <0.0000     | 0.0005      | 0.0106      | <0.0000     | <0.0002     | 0.0014      | 0.0078      |
| 2          | <0.0000     | <0.0001     | <0.0000     | 0.0007      | 0.0103      | <0.0000     | <0.0002     | 0.0011      | 0.0078      |
| 3          | <0.0000     | 0.0002      | <0.0000     | 0.0004      | 0.0101      | <0.0000     | <0.0002     | 0.0016      | 0.0079      |
| Min Warn   | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          |
| Publiziert | <0.0000     | 0.0001      | <0.0000     | 0.0005      | 0.0103      | <0.0000     | <0.0002     | 0.0014      | 0.0078      |
| Max Warn   | --          | --          | --          | 0.0500      | --          | --          | --          | --          | 0.0500      |
|            | <b>Sb</b>   | <b>Sn</b>   | <b>V</b>    | <b>Zr</b>   | <b>Bg</b>   | <b>Sr</b>   | <b>Al</b>   |             |             |
|            | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> |             | <b>Konz</b> | <b>Konz</b> |             |             |
|            | %           | %           | %           | %           | %           | %           | %           |             |             |
| 1          | 0.0014      | 0.0002      | 0.0066      | 0.0021      | --          | 0.0008      | 87.64       |             |             |
| 2          | 0.0015      | <0.0002     | 0.0068      | 0.0021      | --          | 0.0008      | 87.69       |             |             |
| 3          | 0.0017      | <0.0002     | 0.0069      | 0.0021      | --          | 0.0008      | 87.64       |             |             |
| Min Warn   | --          | --          | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |
| Publiziert | 0.0015      | 0.0002      | 0.0068      | 0.0021      | --          | 0.0008      | 87.66       |             |             |
| Max Warn   | --          | 0.0500      | --          | --          | --          | --          | --          |             |             |