

내 캘린더를 주소로

전체 강의(초급·중급 합반) · 새 형식 1회 · OT 겸함 · 160분(휴식 10 포함) · 강사 진행 대본

📖 사용법

한 페이지 = 한 슬라이드. ★ KEY POINT(청록) = 반드시 전달할 한 문장 · 🟡 화면(파랑) = 이 슬라이드에 띄울 것 · ☹️ 이렇게 말하세요(검정) = 실제 멘트 · 💡 강사 팁(노랑) · ⚠️ 주의(빨강) · 📌 참고(회색) · → 넘어가며. 왼쪽 위 검은 번호 = 슬라이드 번호(러닝시트 쪽번호는 표지 때문에 +1).

진행 원칙 5 — ① 강제하지 않는다: 강사는 묻기만 한다. "이렇게 해야 한다"가 아니라 "이걸 빠뜨리면 이렇게 된다". 참고 카드는 참고, CLAUDE.md는 권장. ② 합반 용어 규칙: 설계 용어는 중급 것, 지침 용어는 1·2차 것. 처음 듣는 말은 한 줄 번역, "아시죠?" 금지. ③ 코드를 읽지 않는다: 풀더 트리·화면·주소만. ④ 한 줄 복습, 새 것은 길게: "왜 github.io"·"UX란"·"설계 질문 5"만 길게. ⑤ "종료·수료" 금지 / OT 프레이밍: "두 반이 가져온 것을 오늘 합친다. 앞으로 매 강의가 이 작업실에서." 무자료 내성 — 설계 카드는 수업 중에 쓴다.

📚 핵심 개념 한 줄 (강사용)

핵심 메시지 "AI는 화면을 만들고, 사용감은 사람이 시킨다" · 후렴 "매주 놀랐습니다. 오늘은 남이 누릅니다"

왜 github.io = 9차 5요소 중 몸·기억·무대·맥박이 돌아오고 **참고만 없다**. "주소가 있어야 남이 쓴다 → 남이 써야 UX가 보인다". 사람이 직접 하는 2가지 = gh auth login / Pages

UX 렌즈(14차) = UI 생김새 / UX 겪는 것. AI가 빠뜨리는 셋 = 비어 있을 때·안 됐을 때·돌아오는 길 · **설계 질문 5** = 쓰는 사람·핵심 과업·상태 4칸·이동과 돌아오는 길·폰 먼저 — "빠뜨리면"을 먼저, 답은 각자

손님 모드 "아는 길로 가지 않는다. 화면이 알려주는 길로만 간다" · 세는 것 3 → 고칠 것 3패턴 · 한 가지만 시키고 push · **막힘 3단계** 복사→세 줄→한 단계만, 3분→창구 · **PWA 5요소** 화·정·오·저·배, 설치는 마지막(캐시) · 밀리면 ④를 줄이고 ③·제출은 지킨다
준비물 = 02 설계 카드·04 참고 카드 **전원 인쇄** · 08 가이드는 자료실(일주일 전 + 전날 리마인드) · 슬랙 채널 · **강사 주소 하나**(04에서 3초, 시연 아님) · 강사 폰 미러링 · 타이머 · 예비 노트북(창구 겸) · 강사 공용 저장소 **17-class**(경로 B)

구분	시간	슬라이드
OT — 표지 · 두 반이 가져온 것 · 형식 + 네 단계	10분 (00-10)	1~3
강의 1 — 왜 github.io인가 ★ · 주소가 있어야 남이 쓴다 · 풀더 3단계	15분 (10-25)	4~6
실습 ① — 작업실 열기 (브리핑 + 막힘 해결 3단계 ★)	14분 (25-39)	7
강의 2·3 — 렌즈 · 사용감은 사람이 시킨다 ★ · 설계 질문 5 ★ · 카드·시키는 법	27분 (39-66)	8~11
실습 ② — 설계 10 + 만들기·push 10 → 전원 주소 · 손들기 → 🍵 휴식 10	20+10분 (66-96)	12
실습 ③ — 손님 모드 ★ 브리핑 4 + 테스트·고치기 28 (바퀴 자유)	32분 (96-128)	13
강의 4 + 실습 ④ — PWA 5요소(왜 지금인가) · 설치 9 · 슬랙 제출 3	20분 (128-148)	14~16
클로징 — 즉석 점검 ★ · 선택 과제 + 창고가 비어 있다 · 엔딩 / 예비 FAQ	12분 (148-160)	17~19 / 20

표지 — "오늘 나갈 때: 폰 홈 화면에 내 캘린더, 그리고 주소 하나"

⌚ 3분 (00-03)

★ KEY POINT

합반 첫 회를 "결과물 하나"로 연다 — 폰 홈 화면의 내 캘린더와 주소. 네 단계는 이름만. 설계 카드·참고 카드를 지금 배포한다(쓰든 안 쓰든 자유라고 미리).

■ 화면

dark cover — "내 캘린더를 주소로", 오른쪽 네 단계(①작업실 열기 ②설계·만들기·주소 ③손님 테스트·고치기 ④앱으로·설치·제출).

💬 이렇게 말하세요

처음으로 두 반이 한 방에 모였습니다. 오늘 나갈 때 손에 있을 건 두 개예요 — 폰 홈 화면에 깔린 내 캘린더, 그리고 그 캘린더의 주소 하나. 종이 두 장 돌립니다. 설계 카드 한 장, 참고 카드 두 장. 설계 카드는 이따 10분 동안 같이 쓸 거고, 참고 카드는 말 그대로 참고예요 — 보고 따라 해도 되고 안 봐도 됩니다. 오늘은 네 단계로 가는데, 어디까지 가느냐는 각자예요. 그 얘기부터 잠깐 하고 시작하겠습니다.

💡 강사 팁

"쓰든 안 쓰든 자유"를 배포 순간에 말해 두면 참고 카드가 템플릿으로 읽히지 않는다. 노트북 전원·세팅 상태를 눈으로 훑어 두기 — 못 켜 사람은 07에서 창구로.

⚠ 주의

"수료"·"종료"·"마지막" 금지. "초급·중급 과정 끝났으니까"도 금지 — "두 반이 가져온 것을 오늘 합친다"로만.

→ 넘어가며: "두 반이 뭘 들고 왔는지 한 장으로 맞춰 봅니다."

두 반이 가져온 것을 오늘 합칩니다 — 종료가 아니라 입구

⌚ 4분 (03-07)

★ KEY POINT

두 반을 같은 출발선에 놓는다. 초급은 "쏘고 보고 고친다" 엔진과 지침, 중급은 폴더 3단계·상태·이동. 오늘 둘이 합쳐지는 자리 = "설계 질문 5에 답하고 → Claude Code에 시키고 → 주소에서 남이 누른다". 용어 규칙 한 줄.

■ 화면

twocol 패널 — 초급반(11·13·15) / 중급반(12·14·16) 각 4줄(손에 쥘 것·오늘 다시 쓰는 것·UX·약속). 클아웃 "오늘 두 반이 같이 하는 일". 용어 규칙 한 줄.

💬 이렇게 말하세요

초급반은 구조도에서 프롬프트로, 프롬프트에서 실행으로 가는 길을 손에 쥐셨고, 반복 업무를 지침 한 장으로 만드는 것까지 하셨죠. 중급반은 지도 3층, 화면 해부, 상태, 그리고 창고까지 — 설계도 세 장을 그리셨고요. 오늘 둘이 만나는 자리는 하나예요. 설계 질문 다섯에 답하고, Claude Code에 시키고, 주소에서 남이 누른다. 중급반은 "설계도 들고 AI에게 시키는 시즌"을 약속받으셨는데, 오늘이 그 입구입니다. 창고는 오늘 안 붙여요 — 왜 안 붙이시는지 마지막에 보시면 압니다. 용어 하나만 약속할게요. 설계 얘기는 중급반 말을, 지침 얘기는 초급반 말을 쓸 건데, 처음 듣는 말이 나오면 그 자리에서 한 줄로 번역합니다. 어느 반이든 처음 듣는 분이 있으니까요.

⚠ 주의

"아시죠?" 금지. 지도 3층·I-MRKO·상태 같은 말이 나올 때마다 한 줄 번역을 붙인다("지도 3층 — 폴더가 3단계라는 뜻"). 어느 한 반을 "복습"으로 밀어내지 않는다.

📌 참고

01 § 1 "두 반이 가져온 것" 표 그대로. UX는 초급엔 처음, 중급엔 14차 — 강의 2는 복습 표제지만 바닥부터 간다.

→ 넘어가며: "앞으로 매 강의가 이런 형식입니다 — 오늘이 첫 회."

실습 절반 · 강의 절반 · 과제는 선택 — ①~④, 속도는 각자

⌚ 3분 (07-10)

★ KEY POINT

새 형식을 한 번 겪게 하는 게 OT. 네 단계 이름 + "②까지 가도 결과물, ④까지 가도 결과물"을 심는다. 설치가 마지막인 이유(캐시)는 여기서 한 줄 예고만.

■ 화면

steps 4(① 작업실 열기 / ② 설계·만들기·주소 / ③ 손님 테스트·고치기 / ④ 앱으로·설치·제출). 큰 콜아웃 "②까지 가도 결과물, ④까지 가도 결과물. 속도는 각자."

💬 이렇게 말하세요

앞으로 매 강의는 이 모양입니다. 실습이 절반 넘고, 강의는 "왜"를 설명하는 데만 쓰고, 과제는 선택이에요. 오늘 네 단계 — 작업실 열기, 설계하고 만들어서 주소 받기, 손님처럼 눌러 보고 고치기, 앱으로 만들어 설치하고 제출하기. 여기서 중요한 건, 어디까지 가느냐는 각자라는 거예요. ②까지 가서 주소만 받아도 결과물이고, ④까지 가서 폰에 깔아도 결과물입니다. 빨리 가는 게 목표가 아니라 각 단계에서 뭘 겪느냐가 목표라서요. 설치가 왜 맨 마지막이냐 — 설치하고 나면 고친 게 바로 안 보여서 그래요. 이유는 이따 설명드립니다.

💡 강사 팁

"②까지도 결과물"은 오늘 세 번 나온다(03·15·16). 여기서 처음 심어 두면 ③에서 뒤편 사람이 조금해하지 않는다.

⚠ 주의

강의 60 / 실습 78을 숫자로 읽어 주지 않는다 — "실습이 절반 넘는다"면 충분. 과제를 "다음 시간에 확인한다"고 말하지 않는다 — 다음 강의는 과제를 전제하지 않는다.

→ 넘어가며: "첫 번째 '왜' — 왜 하필 github.io인가."

서버 없이 주소가 생기는 무대 — 9차 5요소 중 넷이 돌아오고, 하나만 없다

⌚ 8분 (10~18)

★ KEY POINT

9차 5요소를 한 줄씩 회수 — 몸(폴더)·기억(저장소)·무대(주소)·맥박(push→바뀜)이 전부 돌아오고 창고만 없다. "서버 없이·돈 없이·따로 붙일 것 없이 주소"가 github.io의 전부. 강사 주소는 3초만.

■ 화면

cards 5(몸 / 기억 / 무대(hot) / 맥박 / ~~창고~~ 점선). 콜아웃 "강사 주소 3초 — 시연 아님". 그다음 강사 폰 미러링으로 주소 한 번 열고 바로 슬라이드로 복귀.

💬 이렇게 말하세요

9차에 앱의 다섯 요소를 배웠죠 — 몸, 기억, 무대, 맥박, 창고. 오늘 그중 넷이 돌아옵니다. 몸은 내 폴더예요, 12차 말로 "파일에는 자리가 있다". 기억은 GitHub 저장소 — 노트북을 바꿔도 남아요, 그래서 앞으로 매 강의가 여기서 시작합니다. 무대가 오늘의 주인공인데, 아이디 점 github.io 슬래시 내 캘린더 — 서버 없이, 돈 없이, 따로 뭘 붙이지 않고 주소가 생깁니다. 이게 되는 곳이 사실상 여기뿐이에요. 맥박은 push 하면 1~3분 뒤에 주소에서 바뀌는 것 — 오늘 여러 번 겪으실 겁니다. 그리고 창고. 오늘은 없어요. 적은 일정은 내 폰 주머니에만 남습니다. 왜 그게 문제인지는 수업 끝에 직접 보시게 될 거예요. 제 걸로 하나 보여드릴게요 — (폰으로 주소 열고) — 이게 오늘 여러분 손에 생기는 겁니다. 이 정도면 됐어요.

💡 강사 팁

강사 주소는 3초만, 시연이 아니다. 열어서 "이거"라고 하고 닫는다. 기능을 보여주거나 눌러 보이기 시작하면 수강생이 그걸 따라 만들려 한다 — 설계는 각자여야 한다.

⚠ 주의

Pages·Actions·브랜치 같은 실명 설명 금지. "창고 없음"을 여기서 길게 풀지 않는다 — 18의 "창고가 비어 있다"가 빈다.

→ 넘어가며: "그런데 주소가 왜 꼭 필요하냐 — 오늘 전체를 켜는 한 줄입니다."

주소가 있어야 남이 쓴다 → 남이 써야 UX가 보인다

⌚ 4분 (18-22)

★ KEY POINT

github.io는 배포 기술이 아니라 UX를 배우기 위한 조건. 사람이 직접 해야 하는 2가지(gh auth login 브라우저 로그인 / 저장소 설정→Pages)를 "빠뜨리면 어디서 멈추나"로 설명한다.

■ 화면

큰 문장 "주소가 있어야 남이 쓴다 → 남이 써야 UX가 보인다". cards 2 — 사람이 직접 하는 2가지. "그래서 ②에서 전원이 주소까지".

💬 이렇게 말하세요

오늘 전체를 한 줄로 하면 이겁니다. 주소가 있어야 남이 쓰고, 남이 써야 UX가 보인다. 내 노트북에서만 열리는 앱은 남이 못 누르죠. 남이 못 누르면, 그 사람이 어디서 멈칫하는지를 볼 수가 없어요. 그래서 github.io를 쓰는 거지, 배포 기술을 배우려는 게 아닙니다. 두 가지만 사람 손으로 해야 해요. 하나는 gh 로그인 — 브라우저가 열리면 거기서 승인하는 것. 이건 열쇠라서 Claude Code가 대신 못 눌러요. 빠뜨리면 올리라고 시켜도 "권한 없음"에서 멈춥니다. 다른 하나는 저장소 설정에서 Pages를 켜는 것 — Claude Code가 못 켜면 클릭 한 번이에요. 시킬 때 "내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터"라고 붙이면 이 두 자리를 Claude Code가 짚어 줍니다.

💡 강사 팁

"내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터"는 오늘 여러 번 쓰이는 문장(07·11·12). 여기서 처음 소리 내어 읽어 둔다. 08 가이드와 참고 카드 B 하단에 같은 문장.

📌 참고

01 § 2-2. 리스크 "Claude Code가 gh로 저장소·Pages 못 만들"은 예정된 코스 — 이 두 자리가 사람 몫이라는 걸 미리 말해 두면 ②에서 당황하지 않는다.

→ 넘어가며: "주소를 만들려면 작업실이 있어야죠 — 폴더 3단계."

작업실은 폴더 3단계입니다 — 12차 지도 3층 회수 · CLAUDE.md는 권장

⌚ 3분 (22~25)

★ KEY POINT

루트(지형)·폴더(골목)·파일(문패) — "3단계면 충분하고, 3단계는 있어야 한다". 이유는 한 폴더에 다 쏘으면 AI가 다음 과업에서 엉뚱한 파일을 건드리기 때문. CLAUDE.md는 권장 — 강요하지 않는다.

■ 화면

왼쪽 `tree` 3단계 예시(루트: index.html·manifest.json·sw.js·CLAUDE.md / css·js·icons / 파일). 오른쪽 dl 3(지형·골목·문패). 하단 콜아웃 "CLAUDE.md는 권장 — 참고 카드 A".

💬 이렇게 말하세요

작업실은 폴더 하나예요. 종급반 말로 지도 3층 — 번역하면 폴더가 3단계라는 뜻입니다. 맨 위 루트는 주소가 가리키는 곳이라 PWA 서류가 여기 있어야 하고, 그 아래 폴더로 옷·움직임·그림을 가르고, 그 안에 파일. 왼쪽은 예시일 뿐이에요 — 이름도 개수도 각자 정하세요. 왜 3단계냐면, 한 폴더에 다 쏘아 놓으면 다음에 "체크 표시만 고쳐"라고 시켰을 때 AI가 엉뚱한 파일을 건드립니다. 3단계면 충분하고, 3단계는 있어야 해요. 하나 더 — CLAUDE.md. 폴더에 이 한 장을 두면 매번 "폰 먼저, 44px, 한 번에 한 가지"를 다시 말하지 않아도 돼요. 초급반이 15차에 쓴 지침의 Claude Code판입니다. 참고 카드 A에 예시가 있고, 안 써도 됩니다.

⚠ 주의

CLAUDE.md 강요 금지 — "쓰면 편하다"까지만. 안 쓰는 사람에게 다시 권하지 않는다. 트리의 파일 내용·코드는 열지 않는다 (원칙 ③).

📌 참고

01 § 3-2·§ 3-8. manifest.json·sw.js는 ④에서 생기는 파일 — 지금은 "루트에 있어야 한다"는 자리만.

→ 넘어가며: "그럼 열어 봅시다 — 실습 ①, 그리고 막히면 어떻게 하는지부터."

① 폴더 3단계 → `claude · gh auth status` → (권장) `CLAUDE.md` / 막히면 3단계

⌚ 14분 (25-39) = 브리핑 3 + 실습 11

★ KEY POINT

막힘 해결 3단계를 먼저 가르치고 실습을 연다 — 자유도가 큰 수업일수록 더 필요하다. 복사 → 세 줄로 묻기 → 한 단계만. 3분 규칙: 3분 안에 안 풀리면 창구. 39분까지 전원 "폴더 + claude 프롬프트 + gh 로그인", 못 간 사람은 ②에서 계속.

■ 화면

왼쪽 패널 ① 할 일 / 오른쪽 패널 3단계. 묻는 문장 틀 상자. 3분 규칙. timerbox 11:00 — 브리핑 끝나면 시작.

💬 이렇게 말하세요

실습 들어가기 전에 막혔을 때 하는 법부터요 — 오늘은 각자 다른 걸 만드니까 막히는 것도 각자 달라서, 이게 제일 중요합니다. 첫째, 에러를 그대로 복사하세요. 요약하면 AI가 엉뚱한 걸 고칩니다. 둘째, 세 줄로 물으세요 — 내 OS, 하려던 것, 에러. 그리고 "내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터, 한 번에 한 단계만"을 붙입니다. 셋째, 한 단계만 하고 확인. 여러 단계를 한 번에 시키면 어디서 깨졌는지 몰라요. 3분 해 보고 안 되면 손 드세요 — 혼자 10분 끌면 다음 단계가 날아갑니다. 할 일은 세 개예요. 폴더 3단계 만들고, 그 폴더에서 claude 실행하고 gh auth status로 로그인 확인. CLAUDE.md는 참고 카드 A 예시를 복사해서 이름만 바꾸면 되는데, 안 써도 됩니다. 11분, 시작.

💡 강사 팁

순회 질문은 하나 — "폴더 몇 단계예요?". 같은 막힘이 셋 이상이면 강사 화면에 띄워 다같이 3단계 1회(3분). 막힘·해결은 07 S C에 기록. 창구 보조가 없으면 예비 노트북에 08 가이드를 띄워 셀프.

⚠ 주의

39분에 끊는다 — 못 간 사람은 ②에서 계속하면 된다고 말하고 넘어간다. 순회에서 수강생 키보드를 잡지 않는다. Claude Code 화면이 떠 있어도 코드는 읽지 않는다.

→ 넘어가며: "작업실이 열렸으면 — 두 번째 '왜'. UX가 뭔지, 바닥부터."

생김새와 겪는 것 — 예쁜데 불편한 앱, 못생겼는데 편한 앱

🕒 7분 (39~46)

★ KEY POINT

14차 렌즈 그대로 — UI = 생김새(뼈대+옷), UX = 겪는 것(움직임+상태+이동). 캘린더로 번역: 색·글꼴 vs 오늘이 1초 안에 보이냐·체크가 몇 탭이냐·저장됐는지 아냐·돌아오는 길이 있냐. UI는 자유, UX는 설계.

■ 화면

`.lens` 표 — UI/UX × 14차·캘린더에서·누가 만드냐·오늘. 콜아웃 "생김새는 한 문장이면 바뀐다, 겪는 것은 먼저 결정해야". 채점기 한 줄.

💬 이렇게 말하세요

초급반은 처음 듣는 말이니 바닥부터 갈게요. UI는 생김새예요 — 뼈대와 옷, 색과 글꼴과 분위기. UX는 겪는 것 — 놀렀을 때 무슨 일이 일어나고, 지금 어떤 상태인지 보이고, 어디로 갔다가 어떻게 돌아오나. 예쁜데 불편한 앱과 못생겼는데 편한 앱이 둘 다 있는 이유가 이 둘이 다른 거라서예요. 캘린더로 하면 — 생김새는 색이랑 둥근 모서리, 겪는 것은 오늘이 1초 안에 보이냐, 체크가 몇 탭이냐, 저장됐는지 아냐, 다음 달 갔다가 돌아오는 길이 있냐. 오늘 생김새는 자유예요 — "분위기 차분하게, 주색 남색" 한 문장이면 바뀔니다. 겪는 것은 문장 하나로 안 바뀌어요. 뭘 겪게 할지 먼저 정해야 하거든요. 그게 설계고, 세 번째 강의에서 합니다. 채점기 생각해 보세요 — 점수 카드가 예뻐서 쓴 게 아니라, 등록 누르면 리더보드에 내 이름이 바로 떠서 썼죠. 그게 겪는 것입니다.

💡 강사 팁

중급반에겐 "14차 그 표" 한 마디로 복습임을 알리고, 설명은 초급반 눈높이로. 표의 "누가 만드냐" 행을 손으로 짚어 두면 09가 바로 이어진다.

⚠️ 주의

UI를 깎아내리지 않는다 — "색은 취향"이지 "색은 중요하지 않다"가 아니다. 상태 4칸을 여기서 설명하지 않는다(09·10의 자리).

→ 넘어가며: "그래서 AI 시대에 왜 이게 중요하냐 — 오늘의 문장입니다."

AI는 화면을 만들고, 사용감은 사람이 시킨다 — 같은 캘린더, 그림 네 장

⌚ 8분 (46-54)

★ KEY POINT

핵심 메시지. 캘린더 목업 4장(빈 달·체크 중·체크됨·잘못 입력)으로 "AI 기본값"과 "시킨 것"의 차이를 보인다. AI가 가장 많이 빠뜨리는 셋 = 비어 있을 때·안 됐을 때·돌아오는 길. "만든 사람은 자기 앱을 못 본다" → 손님·강사 예고. ② 끝 손들기를 예고한다.

■ 화면

`states` 4칸 + `cal` 미니 달력 — 각 칸에 "시킨 것"(안내문·저장됨·거절 메시지)과 빨간 점선 "AI 기본값". 콜아웃 "빠뜨리는 셋 + 손들기 예고". "만든 사람은 자기 앱을 못 본다".

💬 이렇게 말하세요

Claude Code에 캘린더를 시키면 1분 만에 그럴듯한 화면이 뜹니다. 정말 잘 만들어요. 그런데 네 장을 보세요. 빈 달 — 그냥 빈 칸이에요. 처음 연 사람은 고장인 줄 압니다. 체크했을 때 — 아무 말이 없어요. 됐나? 두 번 누릅니다. 제목 없이 저장하면 — 조용히 저장이 안 돼요. 적은 줄 알고 나갑니다. 이게 AI가 가장 많이 빠뜨리는 셋이에요 — 비어 있을 때, 안 됐을 때, 그리고 다음 달 갔다가 돌아오는 길. 시키면 1분이면 넣습니다. 안 시키면 안 생겨요. 그러니까 AI는 화면을 만들고, 사용감은 사람이 시킵니다. 이따 만들기 끝나고 손들기 하나 할 거예요 — "상태 네 칸 다 있는 사람?" 아마 거의 없을 겁니다. 그게 오늘의 증명이에요. 하나 더 — 만든 사람은 자기 앱을 못 봅니다. 어디를 눌러야 하는지 이미 아니까요. 그래서 손님처럼 누르고, 마지막엔 제가 누릅니다.

💡 강사 팁

네 장을 손가락으로 하나씩, 각 "AI 기본값" 줄을 읽는다. "빠뜨리는 셋"은 14차 문구 그대로 — 중급반이 고개를 끄덕이는 지점. 손들기 예고는 꼭 — 12에서 ≈0이 나와야 증명이 된다.

⚠️ 주의

"AI가 못 만든다"가 아니라 "안 시키면 안 만든다". 목업의 문구("오늘 일정 없음" 등)를 정답처럼 읽지 않는다 — 답은 각자.

→ 넘어가며: "그럼 뭘 시켜야 하나 — 세 번째 '왜', 다섯 질문."

빠뜨리면 반드시 티가 나는 다섯 질문 — 답은 각자

⌚ 8분 (54-62)

★ KEY POINT

양식이 아니라 질문 다섯만 — 쓰는 사람 한 명 · 핵심 과업 하나 · 상태 4칸 · 이동과 돌아오는 길 · 폰 먼저. 하나씩 "빠뜨리면"을 먼저 말하고 "답의 예"는 참고라고 못 박는다. "다섯 답이 있으면 시킬 수 있고, 없으면 SI가 멋대로 정한다."

■ 화면

` .q5 ` 5행 — 질문 / 빠뜨리면(빨강) / 답의 예(참고일 뿐). 콜아웃 "답은 각자 — 월 보기든 주 보기든".

💬 이렇게 말하세요

설계를 양식으로 드리면 그게 템플릿이 돼요. 대신 빠뜨리면 반드시 티가 나는 질문 다섯만 드립니다. 첫째, 쓰는 사람 한 명 — 빠뜨리면 SI가 "모두를 위한 앱"을 만드는데, 그건 누구에게도 안 맞는 앱이에요. 둘째, 핵심 과업 하나 — 빠뜨리면 모든 기능이 같은 크기가 돼서 가장 자주 하는 일이 3탭이 됩니다. 셋째, 상태 네 칸 — 비어 있을 때, 기다릴 때, 됐을 때, 안 됐을 때. 빠뜨리면 아까 그 네 장이에요. 넷째, 이동과 돌아오는 길 — 빠뜨리면 다음 달 갔다가 못 돌아옵니다. 다섯째, 폰 먼저 — 빠뜨리면 PC에선 되는데 폰에서 깨져요. 오른쪽 답의 예는 참고일 뿐입니다. 월 보기로 하셔도 되고 주 보기로 하셔도 돼요. 체크를 어떻게 하든 각자예요. 다섯 답이 있으면 SI에게 시킬 수 있고, 없으면 SI가 멋대로 정합니다.

💡 강사 팁

행마다 "빠뜨리면" 칸을 먼저 읽고 질문으로 돌아온다 — 순서가 바뀌면 질문이 양식처럼 들린다. 중급반 "내 앱으로 하면 안 되나요?" → "질문 5는 소재를 안 가립니다. 내 앱은 선택 과제 ⑥".

⚠️ 주의

답의 예를 읽어 주되 "이렇게 쓰세요"로 바꾸지 않는다. 범위 폭발("팀 공유", "알림", "구글 연동")은 질문 ①②로 되돌린다 — "쓰는 사람이 나 한 명이면 팀 공유는 오늘 아님".

→ 넘어가며: "이 다섯을 카드에 어떻게 쓰고, 어떻게 시키나 — 짧게."

카드에 다섯 줄, 그대로 읽어 주면 됩니다 — 길게 쓰지 마세요

⌚ 4분 (62-66)

★ KEY POINT

카드 질문 5에 한 줄씩(10분) → Claude Code에 "이 다섯 답대로 캘린더 v1"(카드를 그대로 읽어 줘도 됨, CLAUDE.md에 옮겨도 됨) → push → 주소. "길게 쓰지 마세요, 다섯 답이면 됩니다."

■ 화면

steps 3(카드 → "다섯 답대로 v1" → push·주소). 시키는 문장 상자(쓰는 사람은 ____, 핵심 과업은 ____ ...). 콜아웃 "길게 쓰지 마세요".

💬 이렇게 말하세요

카드는 질문마다 한 줄이에요. 두 줄 넘기지 마세요 — 넘어가면 답이 아니라 희망사항이 됩니다. 시키는 건 더 간단해요. 카드를 그대로 읽어 주면 됩니다. "쓰는 사람은 나, 핵심 과업은 오늘 일정 체크, 상태는 이렇게 넷, 이동은 상단 오늘 버튼, 폰 먼저. 이대로 업무 일정체크 캘린더 v1 만들어. 파일은 폴더 3단계로." CLAUDE.md에 옮긴 분은 "CLAUDE.md대로 v1"로 끝이에요. 그다음 "공개 저장소로 올리고 Pages 켜서 주소 알려줘, 내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터" — 주소가 뜨면 카드에 적으세요. 길게 쓰지 마세요. 길게 쓰면 시가 중요한 것과 아닌 것을 못 가립니다. 다섯 답은 전부 중요한 것만이에요.

💡 강사 팁

시키는 문장 상자를 소리 내어 한 번 읽는다 — "읽어 주는 게 시키는 거다"가 몸에 붙는다. 참고 카드 A 하단에 같은 문장 3개.

⚠️ 주의

프롬프트 작법으로 빠지지 않는다(I-MRKO 재강의 금지 — "지침 한 장"은 한 줄 소환). 4분 초과 금지 — ②가 20분 꼭 찬다.

→ 넘어가며: "설계 카드 10분, 시작합니다."

설계 카드 10분 → 만들기·push 10분 → 86분까지 전원 주소 · 손들기

⌚ 20분 (66-86) → ☕ 휴식 10분 (86-96)

★ KEY POINT

순회 질문 3 — "핵심 과업이 뭐예요?" "빈 달엔 뭐가 보여요?" "주소 땀어요?". 86분까지 전원 주소(배포 1~3분은 휴식과 겹침). 끝에 손들기 "상태 4칸 다 있는 사람?" — ≈0이 증명. 휴식에 폰으로 자기 주소 열기.

■ 화면

twocol — 설계 카드(timerbox 10:00) / 만들기+push(timerbox 10:00). 콜아웃 "86분까지 전원 주소". 손들기.

💬 이렇게 말하세요

(0분) 카드 10분. 질문 다섯에 한 줄씩이에요. 월 보기든 주 보기든 각자. (순회하며) 핵심 과업이 뭐예요? 빈 달엔 뭐가 보여요? (10분) 자, 이제 만들기 10분. 카드를 그대로 읽어 주세요. 로컬에서 화면 땀으면 바로 올리기 — "공개 저장소로 올리고 Pages 켜서 주소 알려줘, 내가 직접 해야 하는 게 있으면 그것부터". 주소는 카드에 적으세요. (순회하며) 주소 땀어요? (20분) 멈추세요. 손 한 번 들어 볼게요 — 상태 네 칸, 비어 있을 때·기다릴 때·땀을 때·안 땀을 때가 다 있는 사람? ... 거의 없죠. 이게 아까 그 문장이예요. 시키지 않은 사용감은 생기지 않는다. 쉬고 와서 시킵니다. 10분 쉬는 동안 배포가 뜹니다 — 돌아오실 때 폰으로 자기 주소 열어 두세요.

💡 강사 팁

카드가 비어 있는데 바로 만들기 시작하는 사람 — 순회 질문에 답 못 하면 카드로 보내되 **막지는 않는다**. 카드 없이 만든 결과가 곧 강의 2의 증명. 손들기 수를 적어 둔다(§ 10 체크).

⚠ 주의

86분에 주소 못 받은 사람은 긴급 경로(3단계 3분 → 창구 → A/B/C). 휴식 중 창구 운영. "상태 4칸 없음"을 지적하지 않는다 — ≈0이 정상이라고 말한다.

→ 넘어가며: "☕ 10분. 돌아오면 폰으로 자기 주소 — 손님이 될 시간입니다."

손님 모드 — "아는 길로 가지 않는다. 화면이 알려주는 길로만 간다"

⌚ 32분 (96-128) = 브리핑 4 + 테스트·고치기 28

★ KEY POINT

내 폰에서 내 주소, ②의 핵심 과업을 처음 쓰는 사람처럼. 세는 것 3(탭 수·멈칫·됐는지 화면이 말했나) → 고칠 것 하나 → Claude Code에 한 가지만 → push → 다시 손님. 바퀴 수 자유. 순회 질문 4. "색은 취향, 멈칫은 설계."

■ 화면

cards 3(탭 수→해맵·이동 / 멈칫→상태·안내 / 확인 불가→피드백). 콜아웃 "한 가지만 시키고 push, 바퀴 자유". UI 한 문장. timerbox 28:00.

💬 이렇게 말하세요

규칙 하나예요. 아는 길로 가지 않는다, 화면이 알려주는 길로만 간다. 내 폰에서 내 주소를 열고, 카드 ②에 적은 핵심 과업을 처음 보는 사람처럼 해 보세요. 세 가지를 셉니다 — 몇 탭이었나, 어디서 손이 멈췄나, 됐는지 화면이 말했나. 센 게 곧 고칠 거예요. 탭이 많으면 이름이나 위치, 멈칫했으면 안 보이는 안내나 상태, 됐는지 몰랐으면 피드백. 하나만 골라서 "이것만 고쳐, 다른 건 건드리지 마" — 왜 하나만이나면 둘을 한 번에 고치면 뭐가 멈칫을 잡았는지 모르거든요. push 하고 폰 새로고침하고 다시 손님. 몇 바퀴 돌지는 자유예요. 생김새 바꾸고 싶으면 한 문장 — "분위기 ○○, 주색 ○○, 구조는 그대로". 색은 취향이고 멈칫은 설계입니다. 28분.

💡 강사 팁

순회 질문 4 — "몇 탭이었어요?" "어디서 멈칫?" "됐는지 화면이 말했어요?" "고친 거 push했어요?". 기록이 전부 "없음"이면 → "화면이 알려줬나요, 아셨나요?"(손님이 주인으로 돌아간 신호). 형용사로 시키는 사람("알기 쉽게") → "'알기 쉽게'를 숫자로 하세요?"(탭 수·초·px). UI만 계속 바꾸는 사람 → 손님 테스트 기록을 보여 달라고.

⚠️ 주의

③은 밀려도 줄이지 않는다(④를 줄인다). 날짜 계산 오류(1일 요일·31일)는 손님 테스트에서 걸린다 — "오늘이 목요일 맞아요?" 한 마디. 설치는 아직 — "설치하면 고친 게 느리게 보여요"를 여기서 두 번째로 말한다.

→ 넘어가며: "고치기가 끝났으면 — 이제 앱으로 만듭니다. 왜 지금인지부터."

주소를 홈 화면의 앱으로 — 7차 다섯 글자, 그리고 왜 지금인가

⌚ 8분 (128-136)

★ KEY POINT

7차 복습 한 장 — 화(화면)·정(정보 manifest)·오(오프라인 sw.js)·저(저장 localStorage)·배(배포 HTTPS=github.io). 시키는 문장 한 줄이면 Claude Code가 한다. 왜 지금인가 = 설치 후엔 캐시 때문에 고친 게 느리게 보인다. 참고 카드 B.

■ 화면

cards 5(화·정·오·저·배(hot)). 콜아웃 시키는 문장. 빨간 "왜 지금인가 — 캐시".

💬 이렇게 말하세요

7차에 배운 다섯 글자 — 화, 정, 오, 저, 배. 화면은 폰 세로 먼저, 아까 질문 ⑤랑 같은 거예요. 정보는 manifest — 홈 화면에 뜰 이름과 아이콘과 색. 오프라인은 서비스워커, 지하철에서도 열리는 것. 저장은 localStorage — 오늘의 주머니죠, 창고는 아닙니다. 배포는 HTTPS인데, github.io가 이미 그래요. 그래서 한 줄이면 됩니다 — "이 주소를 앱으로 만들어 홈 화면에 설치할 수 있게, manifest와 서비스워커 추가해, 아이콘은 icons에". push 하고 폰에서 홈 화면에 추가. 왜 이걸 맨 마지막에 하나면 — 서비스워커가 페이지를 저장해 두거든요. 그래서 설치하고 나면 고치고 push해도 바로 안 바뀝니다. 아까 여러 번 겪으신 "고치면 바뀐다"가 가려져요. 그러니까 고치기가 끝난 다음에 설치. 설치 후에 또 고치고 싶으면 참고 카드 B 하단을 보세요.

💡 강사 팁

"설치는 마지막"이 오늘 세 번째(03·13·14). 7차를 들은 사람이 적을 수 있다 — 다섯 글자는 "이름만 다시" 수준으로, 설명은 캐시 한 가지에 집중.

⚠️ 주의

manifest·sw.js 내용·캐시 전략 설명 금지(코드 안 읽기). 8분 초과 금지 — 밀리면 ④를 줄인다.

→ 넘어가며: "9분 드립니다. ③에 더 있고 싶은 분은 그대로 계셔도 됩니다."

④ 앱으로 만들기 → 설치 — ③에 머물러도 됩니다

⌚ 9분 (136-145)

★ KEY POINT

14의 문장 한 줄 → push → 폰에서 '홈 화면에 추가'(사람이 누른다). ③에 머물고 싶은 사람은 머물러도 된다 — 설치하는 선택 과제 ④로 남는다. ②·③·④ 어디까지든 전부 결과물.

■ 화면

steps 3(시키기 → push 1~3분 → 홈 화면에 추가). 콜아웃 "③에 머물러도 됩니다". timerbox 9:00.

💬 이렇게 말하세요

9분이예요. 아까 그 한 줄을 시키고, push 하고, 1~3분 기다리는 동안 카드에 고친 것 한 줄 적어 두세요. 주소가 바뀌면 폰 브라우저에서 홈 화면에 추가 — 아이폰은 공유 버튼, 안드로이드는 메뉴에서 설치. 이건 사람이 누르는 자리라 Claude Code가 못 해요. 그리고 — 한 바퀴 더 돌고 싶은 분은 그냥 ③에 계세요. 그게 맞는 선택이면 그게 맞아요. 설치하는 집에서 해도 됩니다, 과제 넷째가 그거예요. 어디까지 가셨든 다 결과물입니다.

💡 강사 팁

순회 질문 — "홈 화면에 띄어요?" "아이콘이 내 거예요?". 설치 후 고치고 "안 바뀐다"는 사람 → 참고 카드 B 하단(캐시). 설치까지 간 사람 수를 센다(§ 10).

⚠ 주의

③에 남은 사람을 ④로 끌어오지 않는다. 밀렸으면 이 9분을 먼저 줄인다 — 제출 3분은 지킨다.

→ 넘어가며: "3분, 슬랙에 올립니다 — 주소만 필수."

슬랙에 세 가지 — 주소만 필수

⌚ 3분 (145-148)

★ KEY POINT

주소(필수) · 고친 것 한 줄 · (설치했으면) 홈 화면 캡처. 주소만 필수 — 제출 = 출석·성공 판정. ②까지 간 사람도 주소는 올린다.

■ 화면

cards 3(주소(hot) / 고친 것 한 줄 / 캡처). 콜아웃 "주소만 필수". timerbox 3:00.

💬 이렇게 말하세요

3분, 슬랙 채널에 올립니다. 주소 하나, 고친 것 한 줄, 설치하셨으면 홈 화면 캡처. 주소만 필수예요 — 이게 출석이고 성공 판정입니다. ②까지 가신 분도 주소는 올려 주세요, 그게 결과물이니까요. 고친 게 없으면 "없음"도 답이에요 — 이따 제가 눌러 보면서 같이 찾습니다. 전부 열어 보고 3일 안에 슬랙으로 한 줄씩 회신드릴게요.

💡 강사 팁

올라오는 링크 중 즉석 점검 3개를 고른다 — 지원자 우선, 없으면 "고친 것 한 줄"이 구체적인 사람. 강사 폰 미러링을 이 3분 안에 켜 둔다.

⚠️ 주의

제출 양식을 더 늘리지 않는다. 미제출자를 호명하지 않는다 — 수업 후 슬랙 DM.

→ 넘어가며: "이제 남은 누름니다 — 제가요."

이제 남이 누릅니다 — 제출 링크 3개, 그 사람의 핵심 과업을 손님 모드로

⌚ 7분 (148-155)

★ KEY POINT

강사 폰(미러링)으로 제출 링크 3개를 열어 그 사람의 핵심 과업(카드 ②)을 손님 모드로. 탭·멈칫을 소리 내어. 형식 "___에서 멈칫 → 어떻게 고쳤나 → 잡혔나?" 칭찬 1·보완 1. UI는 한 마디 "색은 취향, 멈칫은 설계".

■ 화면

steps 3(멈칫 → 어떻게 고쳤나 → 잡혔나?) + cards 2(칭찬 1 / 보완 1). 실제로는 강사 폰 미러링 화면이 추가 되고 이 슬라이드는 형식 안내용.

💬 이렇게 말하세요

세 분 것을 제 폰으로 열어 볼게요. 저는 이 앱을 처음 보는 사람이고, 화면이 알려주는 길로만 갑니다. (링크 열고) 핵심 과업이 "오늘 일정 체크"라고 하셨죠 — 자, 열었고, 오늘이... 여기 있네요, 1탭. 체크... 어, 여기서 잠깐 멈칫했어요, 체크가 어디인지. 아 이거군요. 놀랐는데 — 초록 떴어요, 저장됐다는 걸 알겠네요. 고친 것 한 줄에 "저장됨 표시 넣음"이라고 쓰셨죠, 그게 잡혔어요. 칭찬 하나 — 저장됐다는 게 바로 보입니다. 보완 하나 — 빈 날엔 안내가 없어요, 그건 다음 바뀔 재료. 색은 취향이고 멈칫은 설계니까 색 애긴 안 할게요.

💡 강사 팁

한 사람 2분. 반드시 **그 사람의 카드 ②**로 — 강사가 정한 과업으로 하면 "손님"이 아니다. 멈칫은 연기하지 말고 진짜로 — 강사도 처음 보는 앱이다. 나머지 제출은 수업 후 07 § C로 전수 확인·회신.

⚠️ 주의

보완은 하나만 — 둘 이상은 회신으로. 코드·폴더를 열지 않는다. 비교·순위 금지("누가 제일 잘했다" X). 7분 초과 시 3번째는 "주소만 열어 보고" 끝.

→ 넘어가며: "방금 제 폰에서 연 달력에 뭐가 없었는지 보셨죠 — 그게 다음 강의입니다."

선택 과제 7 — 같은 일의 다음 바퀴 / "주소는 공유됐는데 데이터는 공유되지 않았다"

⌚ 2분 (155-157)

★ KEY POINT

과제 7은 한 줄씩 읽기만 — 하나든 전부든 안 하든. "안 해도 곤란하지 않습니다"를 분명히. 다음 강의 예고는 한 장 — 즉석 점검에서 강사 폰에 일정이 없었던 것이 입구. 일정 없이 "창고 연결"만.

■ 화면

왼쪽 과제 7(①집에서 열기 ②진짜 남의 손 ③상태 4칸 ④설치 ⑤질문 ② 바꾸기 ⑥(중급) 내 앱 ⑦(경로 B) 옮기기). 오른쪽 빨간 패널 "창고가 비어 있다 — 다음 강의".

💬 이렇게 말하세요

과제는 선택이고, 전부 오늘 한 것의 다음 바퀴예요. 집에서 폰으로 내 주소 열어 보기, 가족이나 동료한테 진짜로 눌러 보게 하기, 상태 네 칸 채우기, 설치 못 했으면 설치, 핵심 과업 바뀌 보기, 중급반은 내 앱으로 한 번 더, 강사 저장소 쓰신 분은 내 계정으로 옮기기. 하나 하셔도 되고 전부 하셔도 되고 안 하셔도 돼요 — 안 해도 곤란하지 않습니다, 다음 강의는 과제를 전제하지 않아요. 그런데 하나만 짚을게요. 방금 제 폰에서 연 여러분 달력엔 일정이 없었죠. 여러분 폰 주머니에 남은 거라서요. 주소는 공유됐는데 데이터는 공유되지 않았습니다. 9차 다섯 요소 중 오늘 없던 하나 — 창고. 팀 공유도, 알림도, 그게 있어야 돼요. 다음 강의입니다.

💡 강사 팁

과제 ②(진짜 남의 손)만 한 마디 더 — "오늘 제 손의 다음 바퀴". "공유·알림" 요청이 많았으면 여기서 "그게 창고"라고 회수 (§ 10 ⑥).

⚠️ 주의

"종료·수료" 금지. 과제를 "확인한다·검사한다"고 말하지 않는다. 다음 강의 일정을 지어내지 않는다 — "따로 안내".

→ 넘어가며: "오늘의 문장으로 마칩니다."

엔딩 — 핵심 메시지 + 후렴 + "앞으로 매 강의가 이 작업실에서"

⌚ 3분 (157-160)

★ KEY POINT

핵심 메시지 한 번, 후렴 한 번, "앞으로 매 강의가 이 작업실에서 시작합니다" 한 번. 다음 안내는 공란 — 지어내지 않는다.

■ 화면

dark closing — "AI는 화면을 만들고, 사용감은 사람이 시킨다." + "매주 놀랐습니다. 오늘은 남이 누릅니다." + 작업실 한 줄 + 다음 안내 공란.

💬 이렇게 말하세요

AI는 화면을 만들고, 사용감은 사람이 시킵니다. 매주 놀랐습니다 — 오늘은 남이 놀랐어요. 오늘 만든 폴더 하나, 저장소 하나, 주소 하나 — 앞으로 매 강의가 이 작업실에서 시작합니다. 다음 강의는 따로 안내드릴게요. 수고하셨습니다.

📌 수업 후 체크 (01 § 10)

① 주소 도달 / 설치 / 제출 수 / 전체 ← 성공 판정 ② 제출 링크 전수 — 07 § C(열림 · 핵심 과업 탭 수 · 상태 몇 칸 · 폰 7열 · 설치 여부) → 슬랙 한 줄 회신(3일 내) ③ 손들기 "상태 4칸" 수 ④ 막힘·해결 기록(07 § C-1) → 08 § 4 보강 ⑤ 설계 카드에서 가장 많이 비어 있던 질문 번호 → 다음 회차 강의 3 재료 ⑥ "공유·알림" 요청 수 → 참고 연결 수요 ⑦ 밀린 구간

⚠️ 주의

"종료·수료" 금지. 핵심 메시지와 후렴 외에 새 말을 보태지 않는다 — 3분 안에.

예비 슬라이드 — 질문이 나올 때만

⌚ 시간 배정 없음

★ KEY POINT

답은 하나 — "됩니다. 질문 5에 답만 있으면 뭐든." claude.ai = 긴급 경로 A(카드 다섯 답 + "단일 HTML 캘린더" → 다운로드 → 폴더 → 올리기). 주 보기 = 질문 ④ "돌아오는 길"만 있으면. 팀 공유·알림 = 참고 → 다음 강의.

■ 화면

center-quote "됩니다. 질문 5에 답만 있으면 뭐든" + 세 가지 답.

💬 이렇게 말하세요

됩니다. claude.ai로 하실 분은 카드 다섯 답을 그대로 넣고 "단일 HTML 캘린더"라고 하면 파일 하나가 나와요 — 다운로드해서 폴더에 넣고 올리면 똑같이 주소가 생기고, 손님 모드도 똑같이 합니다. 주 보지요? 월이든 주든 일이든 상관없어요. 질문 ④ — 다음 주 갔다가 오늘로 돌아오는 길만 있으면 됩니다. 팀 공유나 알림은 — 쓰는 사람이 나 한 명이면 오늘은 아니에요. 둘 다 참고가 있어야 해서 다음 강의입니다.

💡 강사 팁

그 외 FAQ는 07 강사원본 — "CLAUDE.md 꼭 써야 하나요"(아니오, 권장), "설치했는데 고친 게 안 보여요"(캐시, 참고 카드 B), "Pages가 안 켜져요"(사람이 직접 하는 2가지 중 ②), "내 앱으로 하면 안 되나요"(선택 과제 ⑥), "날짜가 틀려요"(손님 테스트가 잡은 것 — "오늘이 목요일 맞아요?"). 어떤 질문에도 코드·대시보드는 띄우지 않는다.