

AI의 프롬프트란?

AI 결과를 바꾸는 단 하나의 차이.

정

LECTURER

정금구

90분 뒤, 여러분은 이렇게 달라져 있을 겁니다.

AI 때문에 실망한 그 지점에서, 결과를 바꾸는 사람이 되어 돌아갑니다.

01 · MINDSET

**AI를 탓하지
않는다.**

결과가 별로면 내 프롬프트를 먼저 점검한다. AI 탓은 마지막.

02 · FRAMEWORK

**R-PCCO 5요소를
떠올린다.**


모든 요청에 역할·목적·맥락·제약·출력 다섯 칸을 자동으로 체크한다.

03 · PRACTICE

**나만의 템플릿을
갖는다.**

자기 업무에 맞는 재사용 가능한 프롬프트 1개 이상을 보유한다.

같은 AI인데 왜 결과가 이렇게 다를까요?



누구는 ChatGPT로 광고 카피·IR 자료·논문 초안까지 뽑습니다.
또 누구는 “영혼 없는 뻔한 답”만 받습니다.
같은 AI인데, 왜요?

같은 요청, 다른 설계 → 결과가 다릅니다.

“여행 추천해줘”라는 똑같은 의도. 프롬프트 한 줄 차이로 결과가 갈립니다.

× BEFORE · 모호함

프롬프트 A

여행 추천해줘.

예상 결과

파리·도쿄·제주 같은 평범한 여행지 나열. 다시 검색해야 함. 회의에 못 씀.

✓ AFTER · 설계됨

프롬프트 B

너는 10년차 여행 플래너야.
30대 후반 맞벌이 부부, 3박 4일,
1인 150만 원 예산, 힐링 + 현지 맛집 중심.
일본 제외한 동·동남아 3곳을 추천.
도시별 ‘이유 / 대표 음식 / 일정’을 표로.

예상 결과

조건 맞는 3도시 + 근거 + 일정표. 카톡·회의에 즉시 공유 가능.

AI는 ‘그럴듯한 다음 단어’를 확률로 고르는 기계입니다.

모호한 프롬프트

확률이 가장 평균적이고 무난한 답으로 기울어집니다. → 평범.

구체적 프롬프트

확률이 좁고 정밀한 답으로 기울어집니다. → 바로 쓸 수 있는 결과.



ANALOGY · 비유

택시 기사에게 “어디 가자”라고 말하는 사람과 “강남역 11번 출구, 20분 내”라고 말하는 사람의 도착 시간이 같을 수 있을까요?

프롬프트는 AI에게 주는 지시서입니다.

질문이 아니라 설계.

AI는 매일 맥락 0으로 출근하는 유능한 신입사원입니다. 지시서가 필요합니다.

방향 없는 AI는 아무것도 못 합니다.

자율주행 자동차가 아무리 좋아도, 목적지를 말 안 해주면 주차장에 서 있습니다.
AI도 똑같아요. 엔진은 강력한데 방향키는 여러분 손에 있습니다.

🎯 오늘 가장 중요한 한 문장

프롬프트는 AI의 능력이 아니라,
내 사고력의 증폭기입니다.

“마케팅 글 써줘” — 왜 실패하는가

정보가 비어 있으면 결과도 비어 있다. AI는 빈 칸을 ‘평범함’으로 채운다.

PROMPT “마케팅 글 써줘.”

4가지 결손

1 대상 미정
20대? 60대? B2B? B2C?

2 목적 미정
홍보? 설득? 전환? 인지?

3 톤 미정
친근? 격식? 위트?

4 채널 미정
블로그? 인스타? 메일?

그래서 실제로 나오는 답은 →

“ 현대인의 삶에서 혁신은 필수입니다. 우리 제품은 여러분의 일상을 더욱 풍요롭게 만들어드립니다. 지금 바로 만나보세요.

어느 회사에 붙여도 되는
= 어느 곳에도 안 어울리는 글

좋은 프롬프트 = R-PCCO

5가지 칸만 채우면 된다. 한 칸이라도 비면, 결과도 그만큼 흐려진다.

① R · ROLE

역할

Role

누가 말하는가?

경력 · 업종 · 직무

예) 너는 10년차
카피라이터야.

② P · PURPOSE

목적

Purpose

왜 필요한가?

~하기 위해서

예) 전환율을
올리기 위해서.

③ C · CONTEXT

맥락

Context

누구에게? 어디서?

대상 · 채널 · 상황

예) 20대 여성,
인스타 릴스.

④ C · CONSTRAINTS

제약

Constraints

어떤 제한이 있나?

분량 · 톤 · 어휘

예) 30자 이내,
친근한 반말.

⑤ O · OUTPUT

출력

Output Format

어떤 모양으로?

표 · 리스트 · 대본

예) 표 형식,
3행.

한국어 암기: 역 · 목 · 맥 · 제 · 출

01

R · ROLE

역할

AI에게 ‘누구인지’부터 알려줘라

같은 주제라도 ‘누가 말하느냐’에 따라 톤·깊이·선택지가 완전히 달라진다.

FORMULA

공식

너는 [경력]년차 [전문 분야] 전문가야.

예시

- 너는 10년차 B2B SaaS 카피라이터야.
- 너는 중·고등 국어 과외 20년 강사야.
- 너는 IR 자료 검토 10년차야.

왜 이게 먹히는가

- 역할을 지정하면 그 직군의 어휘·관점·체크리스트가 통째로 호출된다.
- “건강식” 하나에도 영양사·요리사·의사·코치의 답이 전혀 다르다.
- 과장된 역할(‘세계 최고의 천재’)은 오히려 덜 효과적.

📌 강사 팁

이 일을 진짜 잘하는 사람의 명함엔 뭐라고 쓰여 있을까를 상상하면 역할이 쉽게 나옵니다.

똑같이 “아침식사 추천해줘”. 역할만 바꾸면...

같은 요청, 다른 역할, 전혀 다른 답이 나옵니다.

역할 지정		AI의 응답 경향
	없음	계란, 빵, 우유 — 누구에게나 해당되는 일반 답변
	너는 15년차 스포츠 영양사야.	운동 전·후 단백질·탄수화물 비율, 혈당 반응, 수분 보충까지
	너는 당뇨 상담 10년 임상 영양사야.	GI 지수 중심, 당 부하 계산, 피해야 할 가공식품 목록
	너는 간편식 전문 요리 유튜버야.	3분 컷, 자취생 친화, 재료 2~3개로 완성하는 현실 레시피

역할 한 줄이 답변의 깊이를 결정합니다.

02

P · PURPOSE

목적

왜 필요한지 말해라

목적이 모호하면 AI는 ‘다 조금씩 들어간 평범한 글’을 쓸 수밖에 없다.

공통 요청 PROMPT

우리 신제품 공기청정기 소개글을 써줘.

목적이 바뀌면 결과도 바뀐다

- 판매 전환 강한 CTA · 한정 혜택
- 교육 이해 공기질 과학 · 원리
- 보도 공신력 통계 · 제3자 인용
- IR 투자 시장 규모 · 성장률

목적을 뽑아내는 3가지 질문

- 1 누가 → 무엇을 하게 만들고 싶은가?
- 2 성공의 측정 기준은? (클릭·이해·결정)
- 3 실패하면 어떤 나쁜 결과가 나오나?

 강사 팁

목적은 ‘~하기 위해서’로 끝나는 한 문장으로 적으세요.
한 문장으로 못 쓰면 스스로도 목적을 모르는 상태입니다.

03

C · CONTEXT

맥락

상황이 빠지면 결과도 흔들린다

맥락의 3차원: Who · Where · Why — 이 셋이 결과의 결을 결정한다.



WHO

누가 읽는가?

연령 · 직무 · 지식 수준

예) 50대 공무원 중간관리자



WHERE

어디에 쓰이나?

플랫폼 · 채널 · 문서 종류

예) 부서 카톡 공지



WHY · USE

어떤 상황에서?

시간대 · 감정 · 긴급도

예) 월요일 오전, 5초 스캔

 **강사 팁:** 가장 많이 빠뜨리는 건 ‘읽는 사람의 지식 수준’. 한 줄만 추가해도 결과가 극적으로 달라집니다.

04

C · CONSTRAINTS

제약

제한이 결과를 선명하게 만든다

역설: 제약이 많을수록 AI는 혼란스러워하지 않는다. 오히려 경계 안에서 정밀하게 최적화된다.

대표 제약 4종



분량

200자 · 3문단 · A4 1장



톤

친근 · 격식 · 학술



어휘

전문용어 금지 · 초등생 수준



구조

표 · 번호 리스트 · Q&A

BEFORE

신제품 광고 카피 3개 써줘.

AFTER

30자 이내, 20대 여성 대상, 친근한 반말 톤, 이모지 1개, 가격보다 감정을 먼저 건드리는 카피 3개.

강사 팁: ‘하지 마’ 금지형보다 ‘하게 써줘’ 긍정형 제약이 훨씬 효과적. 2~3개부터 시작.

05

0 · OUTPUT FORMAT

출력 형식

원하는 결과의 ‘모양’을 먼저 지정하라

요청이 없으면 AI는 기본값으로 ‘긴 문단 산문’을 쓴다. 받고 나서 다시 가공하면 시간 낭비.



문서

보고서 · 제안서



표

비교 · 옵션



리스트

단계 · 옵션



체크리스트

실행 · 검토



대본

영상 · 방송



단계별

튜토리얼

형식 지정 공식

결과를 [형식]으로 보여줘. [세부 구조].

예) 표로 보여줘. 열은 제품명 / 가격 / 핵심 혜택 / 구매자 유형, 3행.

프롬프트는 질문이 아니다. 설계다.

아래 템플릿만 외우세요. 괄호 채우면 끝.

■ 재사용 템플릿

- [역할] 너는 _____ 전문가야.
- [목적] _____ 을 위해서
- [맥락] 대상은 _____, 상황은 _____.
- [제약] _____ 자 이내, _____ 톤.
- [출력] _____ 형식으로 보여줘.

요청: _____

✂ 바쁠 때 한 줄 형식

- 너는 [역할]이야.
- [목적]을 위해
- [대상/맥락]에게 제공할 [요청]을,
- [제약] 조건으로, [형식]으로 만들어줘.

- 다섯 칸 중 하나라도 비면 결과도 흐려진다.
- 한 번에 완벽 추구하지 말고, **3회 대화로 완성** .

프롬프트 수준 = 결과 수준

단순 → 실무 → 전문가. 구체성·맥락·형식이 올라갈수록 품질이 비선형으로 오른다.

★☆☆☆☆

단순

REQUEST ONLY

“회의록 써줘.”

★★★★☆☆

실무

PURPOSE + FORMAT

“기획 회의 회의록을
결정사항·TODO 구분해서 표로.”

★★★★★

전문가

ROLE + CONTEXT + CONSTRAINTS

“너는 회의록 10년차 비서야. 2~3시 기획회의(5명, 스타트업 주간미팅) 녹취를 A4 1쪽 내로. 구조: 결정/액션(담당·기한)/후속. 중립·간결. 표.”

단순 → 실무 → 전문가

이제 여러분 차례입니다 — 실습 3단계

스마트폰·노트북으로 ChatGPT·Claude·Gemini 접속. 준비됐나요?

1 10 분

나쁜 프롬프트 개조

아래 3개 중 1개 골라 R-PCCO로 다시 써보기.

- “블로그 글 써줘”
- “이메일 써줘”
- “PT 자료 만들어줘”

2 15 분

내 업무 템플릿 설계

반복 사용 가능한 나만의 프롬프트 하나를 설계.

- 주간 보고 템플릿
- 고객 CS 답변 초안
- 회의록 정리

3 5 분

공유 & 피드백

2~3명 짝지어 서로 템플릿 읽고 개선 포인트 1개씩.

- 가장 좋았던 요소 1개
- 가장 아쉬웠던 요소 1개
- 내가 바꾼다면 한 가지

AI를 ‘사람처럼’ 다룬다.

AI는 지치지 않는 팀원이다. 단, 어제 기억이 없는 팀원이니 맥락은 내가 챙긴다.

01

역할 먼저 지정

새 대화마다 ‘너는 ____야’로 시작. 톤·깊이가 처음부터 잡힙니다.

02

목적 · 형식 명확

결과물 모양을 요청 전에 머리로 그려둡니다. 나중에 가공할 시간을 아깁니다.

03

짧게 · 반복 · 개선

한 방에 끝내지 않습니다. 3회 대화로 완성하는 게 훨씬 빠릅니다.

CHECK CARD · 책상 옆에 붙여두세요

R-PCCO 체크카드

① R

역할

너는 누구인가?
경력 · 업종 · 직무

② P

목적

왜 필요한가?
~하기 위해서

③ C

맥락

누구에게?
어디서? 언제?

④ C

제약

어떤 제한?
분량 · 톤 · 어휘

⑤ O

출력

어떤 모양?
표 · 리스트 · 대본

다섯 칸 중 **하나라도 비면**, 결과도 그만큼 **흐려진다**.

AI 잘못이 아니라, 프롬프트 잘못입니다.

생각



프롬프트



결과

구조화 · 명확성 · 실행력

생각을 구조화하는 사람이 AI를 지배합니다.

Q & A · DISCUSSION

감사합니다.

오늘부터 딱 3번, 모든 요청에
역할 · 목적 · 맥락 · 제약 · 출력을 넣어보세요.

R	P	C	C	O
역할	목적	맥락	제약	출력

책상 옆에 붙여두세요.

정 LECTURER
정금구