

AI의 지침이란?

한 번 세팅하고 평생 쓰는 AI 만들기.

정

LECTURER
정금구

R-PCCO 기억하시죠?

매번 채우기, 좀 피곤하지 않으셨어요?

지난 시간에 배운 프롬프트 다섯 칸. 오늘은 이것 매번 안 써도 되게 만듭니다.

① R

역할

경력 · 업종 · 직무

② P

목적

~하기 위해서

③ C

맥락

누구에게? 어디서?

④ C

제약

분량 · 톤 · 금지어

⑤ O

출력

표 · 리스트 · 대본

90분 뒤, 여러분은 이렇게 달라집니다.

매번 설명 안 해도 되는 AI, 나만의 전용 AI 한 대, 그리고 남들은 잘 안 가르치는 두 킬러 인사이트까지.

01 · REPETITION

매번 **설명 안 해도** 되는 AI.

R-PCCO 다섯 칸을 매번 타이핑하지 않고도 같은 품질의 결과를 얻는 법.

02 · OWNERSHIP

내 이름이 박힌 **전용 AI** 한 대.

Claude Projects / GPTs / Gemini Gems 중 하나를 직접 만들어서 돌아갑니다.

03 · INSIGHT

예시의 함정 + **지침 체인 설계**.

다른 어디서도 잘 안 가르치는 심화 인사이트 두 개.

같은 일을 **매번 다시** 설명하고 있나요?

주간 보고서 쓸 때마다 "너는 10년차 기획자야, 200자, 표로..." 복붙하시는 분? 그게 신호입니다.

★ SIGNAL

같은 R-PCCO를 3번 이상 썼다면
그건 지침으로 옮길 때가 됐다는 뜻입니다.

프롬프트 vs 지침 — 매일 쓸 지시서 vs 한 번 할 오리엔테이션

지난주 신입사원 비유의 연장. 지금까지는 매일 A4 지시서를 쥐여줬다면, 지침은 입사 첫날 오리엔테이션입니다.

구분	프롬프트	지침
성격	오늘의 지시서	입사 패키지
적용	1회성	상시
쓰는 곳	채팅창	프로젝트 / GPTs / Gems 설정
비유	알바 인수인계	정규직 오리엔테이션
전형적 길이	매번 5~10줄	한 번 30~100줄

프롬프트는 **대사**, 지침은 **배역**.

프롬프트는 AI를 움직이고, 지침은 AI의 출발점을 바꿉니다.

PROMPT · 대사

"이번엔 이렇게 말해줘"

매 장면마다 AI에게 대사를 줍니다. 장면이 바뀌면 다시 설명해야 합니다.

→

INSTRUCTION · 배역

"당신은 10년차 형사 김철수"

배역이 정해지면 대사는 한 줄만 줘도 그 사람답게 말합니다.

 AI라는 배우에게 **배역을 주는 것** — 그게 지침입니다.

지침은 AI를 범용에서 전용으로 바꾸는 설정이다.

ChatGPT도, Claude도, Gemini도 기본값은 범용입니다. 지침을 넣는다는 건 범용 AI를 **여러분 전용**으로 바꾸는 작업입니다.

"친절하게 답해주는 비서가 돼줘" — 왜 실패하는가

비어 있는 지침은 범용 AI와 똑같습니다. 빈 칸은 평범함으로 채워집니다.

"너는 친절하고 똑똑한 비서야. 사용자의 질문에 정확하게 답해줘."

× 5가지 결손

01 · 정체성

그냥 '비서'

경력도 성격도 없음

02 · 임무

범위 없음

뭐든 다 함

03 · 규칙

없음

Do/Don't 불명

04 · 지식

없음

회사 정보 0

05 · 출력

없음

매번 긴 산문

= 지난주 "마케팅 글 써줘"의 **지침 버전**.

좋은 지침 = I-MRKO (정 · 임 · 규 · 지 · 출)

R-PCCO의 상시 버전. 뼈대가 같습니다. 한 번 세팅하고 계속 씁니다.

① I · IDENTITY

정체성

누가 말하는가?
역할 + 성격

② M · MISSION

임무

무엇을 돕는가?
상시 업무 범위

③ R · RULES

규칙

어떻게 일하나?
측정 가능한 Do/Don't

④ K · KNOWLEDGE

지식

무엇을 참고하나?
상시 자료실

⑤ O · OUTPUT

출력

어떤 모양으로?
기본 답변 포맷

한국어 암기: 정 · 임 · 규 · 지 · 출

① 정체성 — 이름 + 역할 + 성격

이름이 있으면 대화가 길어져도 캐릭터가 흔들리지 않습니다.

FORMULA · 공식

"너는 **[이름]**이라는 **[경력/역할]** 이야. 성격은 **[특성 2~3개]**."

× BEFORE · 모호

"친절한 비서"

경력·이름·성격 모두 비어 있음. 캐릭터가 시간이 지나면서 흔들림.

→

✓ AFTER · 정체성 명시

"너는 '정비서'라는 10년차 임원 비서."

성격: 간결 · 선제안 · 숫자 우선. 이름이 있으니 대화 끝까지 톤이 유지됨.

② 임무 — 범위를 좁혀야 품질이 오른다

뭐든 다 해주는 AI는 결국 뭐 하나 제대로 못 하는 AI입니다.

FORMULA · 공식

"너는 [구체적 업무 3가지]를 주로 돕는다. 그 외 요청은 짧게 답하고 본업으로 돌려라."

EXAMPLE · 예시

TASK 01

주간 보고 초안

반복되는 업무 1

TASK 02

회의록 요약

반복되는 업무 2

TASK 03

이메일 톤 교정

반복되는 업무 3

📌 체인 설계와의 연결 — 임무를 좁게 잡을수록 나중에 다른 AI와 '체인'으로 조합하기 쉬워집니다. Part 4에서 자세히.

③ 규칙 — 해석의 여지를 없애라

"간결하게"는 규칙이 아닙니다. 해석 여지가 있는 규칙은 작동하지 않습니다.

✗ 추상적 — 해석 여지 있음	✓ 측정 가능 — 해석 여지 없음
간결하게 답해라	결론 1줄 + 근거 3줄 이내로 답해라
친근하게 써라	반말 사용, 문장 끝에 '요' 금지
전문적으로 답해라	모든 수치엔 출처 표기. 추측 시 '추측' 먼저 밝혀라
자연스러운 말투로	'~에 있어서', '~을 통하여', '~라는 것' 금지

- RULE 01

숫자로

글자 수, 줄 수, 항목 수
- RULE 02

금지어로

"이 표현 쓰지 마"
- RULE 03

이유와 함께

"~이므로 ~해라"
- RULE 04

Do 3 + Don't 3

많으면 충돌

④ 지식 — AI가 항상 참고하는 자료실

매번 맥락을 설명하지 말고, 한 번 올려두세요. 지난주 '맥락(Context)'의 상시 버전입니다.

01

 회사/팀 용어집

축약어, 고유 명사, 코드명

02

 자주 쓰는 포맷

보고서 템플릿, 제안서 양식

03

 고객 페르소나

타겟 정의, 톤·매너

04

 작년 보고서

레퍼런스 문서

05

 브랜드 가이드

색·로고·슬로건 규칙

 업로드 위치

Claude: 프로젝트 지식 / GPTs: Knowledge / Gems: 파일 첨부

 보안 주의

회사 기밀·개인정보는 절대 금지. Enterprise/팀 버전에서만.

⑤ 출력 — 기본 답변 포맷을 박아둬라

지침에 박아두면 매번 "표로 해줘" 안 해도 됩니다. 그리고 이 출력은 곧 체인의 시작점이 됩니다.

BEFORE · 매번 프롬프트

"회의록 써줘. 결정사항이랑 TODO 구분해서 표로, A4 1장 내로, 중립적 톤으로, 담당자랑 기한 포함해서..."

매번 같은 포맷 지시 반복

→

AFTER · 지침 세팅 후

"오늘 회의록 써줘."

지침이 포맷을 기억하니까 요청이 한 줄로 줄어듭니다. 이게 지침의 진짜 힘.

📌 **체인 설계와의 연결** — 출력 포맷은 다음 AI의 입력이 됩니다. 구조화된 포맷(표·리스트·JSON)이 유리합니다. Part 4 참고.

예시의 함정 — 지침에 예시 넣지 마라.

예시 1개는 복사, 3개는 감옥. 지침은 규칙으로, 예시는 프롬프트로.

예시 1개

AI가 복사합니다.

표면을 흉내 냄. 이모지 썼으면 매번 이모지, 3문단이면 매번 3문단.

예시 3개

그 안에만 갇힙니다.

3개 모두 3문단이면 모든 답이 3문단. 예시가 AI의 감옥이 됩니다.

예시 10개

유지보수 불가.

지침이 비대해져서 관리 못 합니다.

★ RULE

지침은 규칙, 예시는 족쇄.

예시가 필요하면 프롬프트에. 지침은 규칙·측정값·금지어로 풀어라.

지침은 쌓는 것이다 — 4층 설계

한 번에 완성하지 마세요. 1층 쓰고 → 써보고 → 부족한 걸 2층으로 → ... 층층이 쌓습니다.

4층

지식 주입 — 파일·자료 업로드

용어집 · 포맷 샘플 · 레퍼런스 문서

3층

엣지 케이스 — 규칙 충돌·불확실할 때 처리법

"모를 땐 모른다고 먼저 답해라"

2층

측정값 — 추상 규칙을 숫자·금지어로 구체화

"간결하게" → "결론 1줄 + 근거 3줄"

1층

뼈대 — I-MRKO 5요소 기본

각 한 단락씩, 총 10줄 이내로 시작

작게 · 써보고 · 쪼개라

완벽한 첫 버전은 없습니다. 버전 1, 버전 2로 진화하는 지침만 있습니다.

01 작게 시작하라

첫 버전은 I-MRKO 한 단락씩, 총 10줄 이내로. 처음부터 100줄 지침 쓰면 유지보수 못 합니다.

02 써보고 추가해라

실제로 20~30번 돌려보면 어디가 구멍인지 보입니다. "여기서 자꾸 엉뚱하게 답하네" 싶은 지점을 규칙으로 보강.

03 규칙끼리 충돌하면 섹션으로 쪼개라

지침이 길어지면 ## 정체성, ## 규칙, ## 출력 같은 헤더로 구조화. AI가 섹션 구분을 더 잘 읽습니다.

 지침은 작게 심고, 크게 기르는 나무다.

왜 체인인가? — 한 AI로 안 되는 일

복잡한 업무는 '만능 AI 하나'보다 '전문 AI 여럿의 릴레이'가 낫습니다. 지난주 '제약' 원리의 확장판.

EXAMPLE · 논문 한 편 쓰기

자료 조사 → 구조 설계 → 초안 작성 → 비판 검토 → 문장 다듬기

이걸 AI 한 대에게 다 시키면? 한 가지도 제대로 못 합니다.

단일 AI (만능형)	체인 AI (전문 릴레이)
한 AI가 5단계 다 함	5개 AI가 한 단계씩
품질 흔들림	각 단계 품질 높음
긴 지침 1개 (유지보수 어려움)	짧은 지침 여러 개 (부분 개선 가능)
단순 업무에 유리	복잡·반복 업무에 유리

수동 체인 vs 단일 AI 내부 단계

둘 다 원리는 같습니다. "어디서 단계가 나뉘느냐"의 차이입니다.

① 수동 체인

AI 1 → 복사 → AI 2 → 복사 → AI 3

지침 위치: 각 AI에 따로 (짧고 전문적)

장점: 독립 개선 가능, 재사용 쉬움

단점: 수동 복붙 번거로움

추천: 단계별 전문성 다를 때

② 단일 AI 내부 단계

한 AI 안에서 1단계 → 2단계 → 3단계

지침 위치: 하나의 긴 지침 안에 단계별 규칙

장점: 세팅 간단, 한 대화로 끝

단점: 한 AI가 모든 단계 소화

추천: 단계 명확하고 연관성 높을 때

💡 초보자는 ② 단일 AI 내부 단계부터 익히고, 익숙해지면 ①로. 오늘 실습에선 두 방식 다 해봅니다.

체인의 심장 — I/O 계약 (Input/Output Contract)

체인의 성패는 지침이 아니라 지침 사이의 '접점'에 달렸습니다.



AI 1이 **애매하게** 던지면 AI 2가 제대로 못 받습니다. 예를 들어 '자료 조사해줘' 하고 10페이지 산문을 주면, AI 2는 뭘 검토해야 할지 모릅니다.
해결책: AI 1의 출력을 **AI 2가 받을 수 있는 모양으로 고정** → 이게 I/O 계약.

포 · 필 · 범 · 메


포맷 · 필수 항목 · 범위 · 메타정보. 이 네 개만 합의되면 체인이 흔들리지 않습니다.

① FORMAT 포맷 어떤 구조로 넘길지 추천: 표, 번호 리스트, JSON, ## 헤더 금지: 긴 산문	② REQUIRED 필수 항목 반드시 들어가야 할 정보 예: 주장 / 근거 / 출처 / 신뢰도 없으면: "정보 없음" 명시	③ SCOPE 범위 분량·개수·깊이 한계 예: 최대 5개 항목, 각 3줄 이내 이유: 길면 뒷 AI가 헤맴	④ METADATA 메타정보 내용에 대한 정보 예: 신뢰도 상/중/하, 출처 URL 용도: 검증 단계에 필수
---	---	--	---

외우기 쉽게 '포 · 필 · 범 · 메'

블로그 글 작성 3단계 체인

같은 업무를 체인으로 쪼개면 각 단계의 지침이 짧고 명확해집니다. 점점 포맷이 전부입니다.



⚠ 만약 AI 1이 긴 산문으로 썼다면?

AI 2가 뭐부터 써야 할지 모릅니다. → 그게 체인이 망하는 순간입니다.

체인이 망하는 3가지 패턴

포맷 안 맞춤 · 지침 간 역할 겹침 · 검증 단계 빠짐. 이 셋이 체인을 망칩니다.

MISTAKE 01

포맷 안 맞추기

증상: AI 1은 표로 주는데 AI 2는 산문을 기대

해결: 두 지침에 같은 포맷 규약 명시. "입력은 표로 온다 / 출력은 표로 낸다"

MISTAKE 02

지침 간 역할 겹치기

증상: AI 1도 교정, AI 3도 교정 → 중복·엉킴

해결: 배타적 임무. "너는 교정 안 한다" 명시. **1 AI = 1 책임**

MISTAKE 03

검증 단계 빠뜨리기

증상: AI 1 결과가 틀렸는데 그대로 증폭

해결: 중간에 '검토' AI 끼우기. "오류 있으면 먼저 지적"

💡 체인이 길어질수록 검증 AI를 중간에 끼워두는 게 **프로들의 패턴**.

한 지침 안에서 체인 흥내 내기

AI 여러 대가 부담스러우면, 한 AI 안에서 단계를 강제할 수 있습니다.

너는 블로그 글 작성 어시스턴트다.

사용자 요청이 오면 반드시 다음 3단계를 순서대로 실행해라.

[1단계] 기획

→ 제목 후보 3개, 목차 5개, 타겟, 메시지를 표로 제시

→ "계속할까요?" 확인

[2단계] 초안 (승인 후)

→ 1단계 결과 기반 Markdown 초안, 2,000자 내외

[3단계] 자체 교정 (초안 후)

→ 20년차 편집자 관점으로 검토, 수정 전/후 표

각 단계 완료 전엔 다음 단계로 넘어가지 마라.

CORE ①

"반드시 이 순서로"라고 못 박기

CORE ②

단계 사이 명시적 구분 (중간 확인 질문)

작 · 단 · 포 · 검 · 재

이 다섯만 지키면 체인이 흔들리지 않습니다. 책상에 붙여두세요.

① 작

작게 시작

첫 체인은 2단계로. 3단계 이상은 익숙해진 후.

② 단

단일 책임

한 AI = 한 책임. 임무를 배타적으로 정의.

③ 포

포맷 고정

표·Markdown·JSON. 산문으로 넘기지 마라.

④ 검

검증 삽입

3단계 이상이면 반드시 검증 AI 1개.

⑤ 재

재사용 고려

교정·검증 AI는 여러 업무에서 재활용.

Claude Projects · GPTs · Gemini Gems

그릇은 다른데, I-MRKO라는 답는 방식은 같습니다. 하나 정해서 집중하세요.

구분	CLAUDE PROJECTS	GPTS (CHATGPT)	GEMINI GEMS
지침 입력란	프로젝트 지침	Instructions	Instructions
지식 업로드	프로젝트 지식 (파일 다수)	Knowledge (파일)	파일 첨부
공유 방식	팀 / 링크	GPT Store / 링크	개인 / 공유
강점	긴 문서 처리, 정밀 분석	외부 툴 연동 (액션)	구글 생태계 연동
추천 용도	문서 작업, 글쓰기	자동화, 외부 API	지메일·드라이브 연계

💡 세 개 다 써볼 필요 없음. 하나 정해서 거기에 집중. 오늘 실습도 하나만 고릅니다.

바이브 코딩의 지침 — CLAUDE.md

개발자의 CLAUDE.md, .cursorrules도 똑같은 I-MRKO입니다. 지침은 플랫폼을 초월하는 공통 언어.

```
/my-project/
```

```
├─ CLAUDE.md ← 여기에 I-MRKO를 담습니다
```

```
├─ package.json
```

```
├─ src/
```

```
└─ README.md
```

지침은 플랫폼을 초월하는 공통 언어입니다.

오늘 배운 거, 나중에 코딩 쪽으로 가셔도 그대로 쓰입니다.

이제 여러분 차례입니다

스마트폰·노트북으로 Claude·GPTs·Gems 중 하나 접속. 30분 안에 나만의 AI 한 대 완성.

① 12분

I-MRKO 1층 설계

플랫폼 선택 → 반복 업무 하나 고르기 → I-MRKO 5요소로
초안 작성 → 플랫폼에 붙여넣고 테스트 질문 3개

② 12분

2단계 체인 확장

[필수] 단일 AI 내부 단계화 (8분)
1단계 → 2단계 순차 실행 강제

[도전] 수동 체인 (4분)
AI 2개 만들어 복사로 연결

③ 6분

짜깁기 피드백

2~3명씩 짝 → 서로 체인 테스트 → 피드백 3가지:
① I/O 계약 명확?
② 1 AI = 1 책임?
③ 검증 필요?

⚠️ 흔한 실수 3가지 — ① 규칙이 추상적 / ② 임무 범위 너무 넓음 / ③ 예시 넣음 (Part 3에서 배운 함정!)

잘 쓰는 사람의 3대 습관

지침 잘 쓰는 분들의 공통점. 오늘부터 세 번만 해보시면 감이 옵니다.

01 같은 R-PCCO를 3번 이상 썼다면 지침으로 옮긴다

반복의 신호를 놓치지 마세요. 반복이 곧 지침화 시그널입니다.

02 지침은 버전 관리한다

v1, v2, v3로 진화시키세요. 완벽한 첫 버전은 없어요. 노션·메모장에 저장해두면 충분합니다.

03 지침 + 짧은 프롬프트로 일한다

지침이 잘 세팅되면 매 요청은 "오늘 회의록 써줘" 한 줄이면 됩니다. 복잡한 업무는 여러 AI를 체인으로 엮어서.

3장 체크카드 세트

매 요청 전엔 R-PCCO, 반복 업무엔 I-MRKO, 체인 접점에 I/O 계약.

CARD 01 · 프롬프트

R-PCCO

매 요청 · 1회성

R · 역할

P · 목적

C · 맥락

C · 제약

O · 출력

CARD 02 · 지침

I-MRKO

상시 세팅 · 영구

I · 정체성

M · 임무

R · 규칙

K · 지식

O · 출력

CARD 03 · 체인 접점

I/O 계약

체인 접점 · 약속

포 · 포맷

필 · 필수 항목

범 · 범위

메 · 메타정보

프롬프트는 요청.
지침은 설정.
체인은 조합.

범용 AI를 내 전용 AI로 바꾸고,
여러 전용 AI를 한 팀으로 묶는 사람이
진짜 AI 시대의 경쟁력을 갖습니다.

감사합니다.

오늘부터 딱 3번,
반복 업무에서 I-MRKO로 지침을 만들어보세요.

R · 역할

M · 임무

R · 규칙

K · 지식

O · 출력

정

LECTURER
정금구