


바이트 코딩이란?

AI한테 묘사하면 앱이 된다.



LECTURER

정금구

오늘 새로 배우는 거, 거의 없습니다.

이미 80% 아시는 거예요. 그저 코딩에 적용하는 거뿐.

RECAP · 1

R-PCCO

매 요청 5요소

역 · 목 · 맥 · 제 · 출

RECAP · 2

I-MRKO

반복 업무 5요소

정 · 임 · 규 · 지 · 출

TODAY · 3

바이브 코딩

같은 5요소를

코딩에 적용

125분 뒤, 여러분은 이렇게 달라져 있을 겁니다.

'나 코딩 못 해'에서 '나도 앱 만들 수 있네'로.

01 · MINDSET

코딩이 아니라 묘사다.

AI 결과가 별로면 AI 탓이 아니라 **내 묘사** 어디가 부족했
지?를 먼저 묻게 됩니다.

02 · APPLY

5요소를 코딩에 쓴다.

지난 강의 R-PCCO. 역할이 카피라이터에서 **디자이너**로,
출력이 표에서 **HTML**로 바뀝니다.

03 · TAKE-AWAY

점수 + 내 앱을 손에 든다.

채점기 점수 + 진짜 작동하는 앱. 친구한테 보낼 수 있는 결
과물 1개.

"코딩 한 줄도 못 하는데, 진짜 앱 만들 수 있나?"

솔직히 그 생각하셨죠? 정직하게 답해드릴게요.

코딩

못해도 됩니다

한 줄도 안 짭니다.
변수·함수 안 다뤄요.

영어

못해도 됩니다

6주 내내 한국어로 갑니다.
결과 똑같이 나와요.

설치

안 해도 됩니다

오늘은 브라우저 하나면 끝.
구글 계정 있으면 5초.

같은 의도, 다른 묘사 → 결과가 같습니다.

"운세 앱 만들고 싶다"는 같은 마음. 묘사 한 줄 차이로 글 vs 앱.

× BEFORE · 모호함

프롬프트 A

운세 앱 만들어줘.

예상 결과

"오늘은 동쪽으로 가면 좋은 일이..." — 그냥 운세 텍스트. 글이지 앱이 아님. 친구한테 못 보냄.

✓ AFTER · 5요소 적용

프롬프트 B

너는 모바일 앱 UI 디자이너야. 회식 자리에서 분위기 풀려고 보는 앱. 30~40대 직장인, 5초 안에 결과 확인. 버튼 누르면 회식운 + 다시뽑기. 유머 있게. 한 페이지 HTML로.

예상 결과

진짜 클릭되는 버튼 + 결과 화면. 핸드폰 스타일. 카톡에 즉시 공유 가능.

AI는 설계도 받고 그대로 짓는 건축가입니다.

모호한 묘사 → 평균적·무난한 결과물 (어디에 붙여도 어색한 앱)

구체적 묘사 → 정밀한 결과물 (그 자리에 딱 맞는 앱)

▲ ANALOGY · 비유

설계도가 흐릿하면 흐릿한 건물, 선명하면 선명한 건물.

건축가 탓이 아니에요. 설계도가 흐릿했던 거예요.

바이브 코딩은 코드를 짜는 게 아니라, AI한테 묘사하는 것이다.

코드는 AI가 짭니다. 여러분이 하실 일은 — 묘사.

"앱 만들어줘" — 왜 망하는가

다섯 칸이 비어 있으면, AI는 빈 칸을 '평범함'으로 채운다.

PROMPT

"앱 만들어줘."

01

누가 만드는데?

어떤 개발자·디자이너 시점? (역할 미정)

02

왜 만드는데?

채용용? 친구용? 발표용? (목적 미정)

03

어디서 쓸?

모바일? 데스크탑? 5초? (맥락 미정)

04

어떤 모양?

한 페이지? 색감? 크기? (제약 미정)

좋은 바이브 코딩 프롬프트 = R-PCCO

지난 강의 다섯 칸 그대로. 새로 외울 거 없습니다.

① R · ROLE

역할

누구로 만드는가?

10년차
UI 디자이너

② P · PURPOSE

목적

왜 필요한가?

채용 지원용
자기소개

③ C · CONTEXT

맥락

누가, 어디서, 언제?

면접관
PC 3분 검토

④ C · CONSTRAINTS

제약

어떤 제한?

한 페이지
흰 배경

⑤ O · OUTPUT

출력

어떤 파일?

HTML
한 파일

한국어 암기 — 역 · 목 · 맥 · 제 · 출

역할 — AI를 어떤 디자이너로 부를까?

"너는 누구야"를 알려주면, 디자인 톤이 결정된다.

FORMULA · 공식

너는 [경력]년차 [전문 분야] [개발자 / 디자이너]야.

역할 지정	AI 응답 경향
역할 없음	일반적·무난. 어디에도 안 어울림
10년차 모바일 UI 디자이너	모바일 우선, 터치 친화, 큰 버튼
행정 사이트 UX 디자이너	격식, 정보 위주, 가독성 우선
게임 인터페이스 디자이너	강렬한 색, 애니메이션, 효과
미니멀리스트 웹디자이너	흰 배경, 큰 여백, 군더더기 없음

목적 — 왜 이 앱이 필요한가?

같은 자기소개 페이지라도, 목적이 다르면 완전 다른 앱.

공통 요청

자기소개 페이지 만들어줘.

목적	결과물 성격
채용 지원용	깔끔, 전문성, 경력 강조, 포트폴리오 링크
친구·SNS 공유용	캐주얼, 사진 위주, 재미 요소, 인터랙션
회사 IR용	신뢰감, 데이터·숫자 위주, 보수적
결혼정보업체 가입용	따뜻한 톤, 라이프스타일, 취미 강조

목적 뽑아내는 3질문 → ① 누가 보고 무엇을? ② 성공 기준은? ③ 실패하면?

맥락 — 누가, 어디서, 언제 쓰는가?

코딩에선 '디바이스'가 빠지면 결과가 산으로 갑니다.



WHO

누가 쓰나?

연령 · 직무 · IT 친숙도

예) 면접관 / 친구 / 60대 부모님



WHERE

어떤 기기에서?

모바일 · 데스크탑 · 태블릿

예) 핸드폰 / PC / 회의실 빔



WHEN

어떤 상황·시점?

시간 · 감정 · 긴급도

예) 5초 스캔 / 3분 검토 / 60초 발표

⚠ 가장 많이 빠뜨리는 것 → 디바이스. 안 알려주면 데스크탑 기준으로 만들어요. 핸드폰에서 글자 깨지고 버튼 안 보입니다.

제약 — 가두면 선명해진다.

역설 — 제약이 없으면 AI는 가장 안전한 선택(평범함)을 한다.



디자인

흰 배경
검정·회색 톤
둥근 모서리



분량·크기

한 페이지
한 화면 안
모바일 한 손



기술

HTML 한 파일
외부 라이브러리 X
이미지 없이



금지

이모지 금지
외부 이미지 X
자동 재생 X

BEFORE

자기소개 페이지 만들어줘.

AFTER

한 페이지 안에, 검정·회색 톤, 이미지 없이 텍스트만, 모바일 한 손 조작 가능하게.

출력 — 결과물의 모양과 파일

안 정하면 시는 텍스트로 답한다. 형식을 못 박아야 앱이 나온다.



한 페이지 HTML

자기소개·랜딩



React 컴포넌트

재사용 UI 조각



인터랙티브 앱

룰렛·계산기·퀴즈



데이터 시각화

차트·대시보드



간단 게임

아이스브레이킹



한 페이지 HTML

오늘 실습은 이거

공식

결과를 [형식]으로 만들어줘. [세부 구조].

다 같이 시작 준비.

15분 안에 회원가입 + 짹 + 첫 클릭.

STEP 1 · 5분

claude.ai 회원가입

구글 계정으로 5초 가입.
안 되시면 옆 사람 도움 OR 강사 호출.

완료한 분 손 들어주세요.

STEP 2 · 5분

짹 만들기

옆자리 분과 인사. 6주 짹입니다.

노트북 없으신 분 → 노트북 있는 짹 옆으로.

STEP 3 · 5분

첫 클릭 — "안녕하세요"

채팅창에 한 줄 입력:

안녕하세요! 한국어로 답해주세요.

답변 받았으면 — 진짜 시작입니다.

이제 여러분 차례 — 자기소개 카드 만들기

35분 뒤 — 본인 점수 + 진짜 작동하는 앱을 손에 듭니다.

1

5요소 작성 · 7분

종이·메모장에 본인 자기소개용 R-PCCO 채우기 — 역·목·맥·제·출

2

채점기 입력·보강 사이클 · 8분

점수 확인 → 부족한 요소 보강 → 재입력 (1~2회). 점수 올리기 게임처럼.

3

Claude Artifacts에서 진짜 앱 만들기 · 12분

채점받은 프롬프트로 앱 생성 → "○○ 바꿔줘"로 2~3번 다듬기

4

자랑 타임 — 3~4명 화면 공유 · 8분

본인 프롬프트 + 만든 앱 1분씩 발표. 박수 충분히!

AI한테 한 장, 사람한테 한 장.

바이브 코딩 프로젝트엔 종이 두 장이 짝으로 들어갑니다.



CLAUDE.md

AI한테 주는 지침

자기소개 앱 지침

정체성

너는 10년차 모바일 UI 디자이너야.

임무

채용 지원용 자기소개 페이지 만들기

규칙

- 한 페이지에 다 넣기
- 검정·회색 톤
- 모바일 한 손 조작



README.md

사람한테 주는 소개서

김민수 자기소개 페이지

채용 지원용 한 페이지
자기소개입니다.

만든 방법

Claude로 만들었어요.
(2026년 5월)

어떻게 보나

브라우저에서 index.html 열기

2주차부터 — Claude Code로 갑니다.

더 본격적인 도구. 하지만 원리는 똑같습니다.

구분	CLAUDE ARTIFACTS (오늘)	CLAUDE CODE (2주차~)
어디서	브라우저 (claude.ai)	내 컴퓨터 (터미널)
결과물	채팅창 옆 미리보기	진짜 파일로 폴더에 저장
두 장 종이	없음	CLAUDE.md + README.md 깔 수 있음
5요소	동일	동일

✓ 오늘 배운 5요소, Claude Code에서도 그대로 쓰입니다. 새로 배울 거 없어요. 도구만 본격적인 것으로 바뀝니다.

2주차 오시기 전 — 딱 하나만.

강제 아닌 권장. 안 되시면 슬랙에서 같이 풀어드립니다.

TO-DO

Claude Code 설치 시도

슬랙 채널에 설치 가이드 PDF 올려둘게요 (맥용 / 윈도우용)

잘 되시면

→ 2주차에 바로 사용 시작.

안 되시면

→ 슬랙에 **사진 한 장**. 2주차 처음 30분이 트러블슈팅 시간이에요.

Claude Code, API 결제 따로 해야 하나요?

짧은 답 — 아니요. Pro/Max 구독 하나면 끝납니다. (걱정하실 게 하나 줄었어요)

✓ 우리가 갈 길

구독 로그인

터미널에서 **claude** 입력 →
브라우저로 claude.ai 계정 로그인.
API 키 입력 칸 없음. 추가 결제 없음.

한도는 **Pro/Max 플랜**에 포함된 양만큼.

× 우리가 안 갈 길

API 키 결제

개발자가 자기 앱에 박을 때 또는
CI/자동화 돌릴 때 쓰는 방식.
토큰 단위 종량제, 별도 결제.

→ 1주차 학생들은 신경 끄셔도 됩니다.

⚠ 단 하나, 알아두실 것

설치 가이드에서 `ANTHROPIC_API_KEY` 같은 환경 변수 만지라고 안내하는 부분 — 그건 개발자용입니다. 무시하세요. 그냥 `claude` 치고 브라우저 로그인하면 끝.

바이브 코딩 잘하는 사람의 3대 습관.

6주 내내 머리에 두세요.

01

묘사부터 시작한다

코드 외울 생각 마세요. 5요소부터 채우고, AI한테 던지세요. **코드는 AI가 짭니다.** 여러분이 하실 일은 설계도.

02

작게 쪼개서 만든다

"쇼핑몰 만들어줘" 안 됩니다. → "상품 목록 페이지" → "장바구니" → 한 단계씩. **코끼리는 한 입에 못 먹어요.**

03

대화로 고친다 — 안 풀리면 도망

한 번에 완성 안 됩니다. "○○ 바꿔줘"로 계속 대화. 그래도 안 풀리면? **새 대화로 도망가세요.** 거짓말처럼 풀립니다.

바이브 코딩 5요소 체크카드

① R

역할

어떤 개발자?

10년차 UI
디자이너

② P

목적

왜 만드는 앱?

채용 지원용

③ C

맥락

누가 어디서?

면접관 PC
3분 검토

④ C

제약

색·크기·기술?

한 페이지
흰 배경

⑤ O

출력

어떤 파일?

HTML
한 파일

다섯 칸 중 **하나라도 비면**, 결과도 그만큼 **흐려진다**.

감사합니다.

오늘부터 딱 3번 — 모든 앱 요청에
역 · 목 · 맥 · 제 · 출을 넣어보세요.

R
역할

P
목적

C
맥락

C
제약

O
출력