

쓰

쓰다 · Use — 사용자로서 충분히

뜯

뜯다 · Decompose — 목록으로 분해

적

적다 · Specify — 재량이 안 남게

~~프롬프트~~ → ~~프로그램~~
프로그램 → **프롬프트**

거꾸로 만들기 — 한 방 프롬프트 역설계 · 오늘은 만들지 않습니다

프롬프트 실력의 정체

지금까지 배운 공식들(R-PCCO, 5요소...)은 전부 '빈칸 채우기 틀' — 문제는 빈칸에 넣을 내용이 어디서 오는가.

글재주 ✕

- 문장을 매끄럽게 다듬는 능력이 아니다
- 멋진 표현·긴 분량 ≠ 좋은 프롬프트

관찰의 양 ✓

- 원하는 것을 정확히 보고
- 목록으로 분해하고
- 빠짐없이 옮겨 적는 능력

1

관찰

무엇이 어떻게 동작하는가

2

분해

기능·결과물·예외를 목록으로

3

명세

AI에게 넘길 한 장으로

"이 프롬프트만 받은 AI가, 그 프로그램을 그대로 만들 수 있는가?"

제출물 = 프롬프트 텍스트 1개 · 길이 제한 없음 · 형식 제한 없음 — 기준은 이 한 줄뿐
프롬프트에 없는 것은 만들어지지 않는다.

오늘은 레벨 점검입니다

열 번의 수업이 쌓였습니다 — 이제 각자에게 맞는 속도로 갑니다.

시험 ✕

- 등수 없음 · 합격/불합격 없음
- 초급반 = 벌점이 아니라 기초를 다지는 코스

배치 상담 ✓

- 비슷한 속도끼리 묶어 딱 맞는 속도로
- 반영 요소 2개 — 본인 희망 + 강사의 원문 검토

제출할 때 희망하는 반(초급/중급)을 함께 적어주세요. 분반 결과는 추후 공지합니다.

역설계 3단계 — 쓰다 · 뜯다 · 적다

제일 위험한 건 조금 써보고 바로 적기 — 뜯는 단계를 건너뛰는 프롬프트는 반드시 앓다.

① USE

쓰다

사용자로서 충분히 써 본다. 정상적으로도 — 그리고 일부러 이상하게도.

② DECOMPOSE

뜯다

본 것을 워크시트에 목록으로 분해한다. 기능·결과물·예외·이상의 점.

③ SPECIFY

적다

목록을 하나의 프롬프트로 재조립한다. AI의 재량이 남지 않게.

그래서 오늘 시간표는 — 관찰에 **30분**, 작성에 **45분**.

지금 화면을 보세요 — IG 아카이버

강사가 실제로 만들어 쓰는 프로그램 — 인스타그램 카드뉴스 보관 도구.

사용법의 전부

링크 넣고 → 시작

이게 다입니다. 나머지는 여러분이 직접 발견하세요.

드리는 것

실행 파일 하나 (소스 없음)

오늘 측정하는 건 코드 읽기가 아니라 사용자로서의 관찰력.

여러분이 재현하고 싶은 세상의 좋은 프로그램들 — 대부분 **소스가 없습니다**. 결과 결과물만으로 속을 추론하는 것, 그게 오늘의 훈련입니다.

사용 수칙 4 — 이유가 있는 규칙들

수칙 ①

링크는 배정받은 것만, 1~2개

전원이 같은 와이파이 — 요청이 몰리면 인스타그램이 우리를 차단합니다. 조별로 시작 시간도 나눕니다.

수칙 ②

"요청 거부" 뜨면 재시도 금지

재시도할수록 차단이 길어집니다. 샘플 폴더로 관찰을 계속하세요 — 지장 없습니다.

수칙 ③

파란 경고창 = "추가 정보 → 실행"

서명 없는 개인 제작 프로그램의 정상 경고입니다.

수칙 ④

맥 사용자는 2인 1조

짝과 한 화면으로 관찰 — 워크시트와 프롬프트는 각자 씁니다.

zip 구성: **IG-Archiver.exe** + **샘플 결과 폴더** — 원하는 위치에 풀고 exe를 더블클릭.

관찰 미션 — 여러분은 사용자이자 탐정

30:00

OBSERVE

① 첫인상

화면에 무엇이 있나 — 버튼, 입력칸, 글자 하나까지

② 써보기

링크를 넣고 돌려보기 — 무슨 일이 일어나는가, 순서대로

③ 결과물

무엇이, 어디에, 어떤 모습으로 남았나 — [프로그램 바깥도 보세요](#)

④ 실험

일부러 이상하게 — 같은 걸 두 번? 틀린 걸 넣으면? 끝난 걸 또?

⑤ 이상한 점

불편하면 불평 말고 기록 — "왜 일부러 이렇게 만들었을까?"

프로그램의 진짜 설계는 '안 될 때'에 숨어 있다.

작성 규칙 셋 — 그리고 더는 안 가르쳐드립니다

지난 아홉 번의 수업이 전부 '요령'이었습니다. 오늘은 그걸 꺼내 쓰는 날.

규칙 ①

45분

프로그램 재확인 은 언제나 허용 — 다시 관찰하러 가는 건 실력입니다.

규칙 ②

AI 사용 금지

측정 대상은 여러분 자신 — AI가 대신 쓰면 AI가 채점 받습니다.

규칙 ③

서로 공유 금지

남의 답을 보면 내 위치를 알 수 없게 됩니다.

기준은 여전히 한 줄 — "이 프롬프트만 받은 AI가, 그 프로그램을 그대로 만들 수 있는가?"

워크시트의 밑줄들이 여러분의 재료입니다.

45:00

SPECIFY

"이 프롬프트만 받은 AI가, 그 프로그램을 그대로 만들 수 있는가?"

제출 — 두 갈래 모두

① AI 채점기 (점수 확인)

- QR 접속 → 닉네임 → 프롬프트 붙여넣기 → 채점
- 4개 축 점수 + 리더보드
- 세션 코드: ____ (수업 당일 안내)

② 원문 제출 (분반 판단 기준)

- 프롬프트 원문 + 희망 반(초급/중급)을 강사에게
- 강사가 원문을 전부 직접 읽습니다
- 리더보드 점수는 참고용

채점기는 정답을 알려주지 않습니다 — 대신 '다시 관찰하러 갈 질문'을 줍니다. 그게 이 채점기의 설계입니다.

이 프로그램이 실제로 하는 일 — 내 프롬프트에 몇 개나?

- ☐ **쓰면 보임** 링크 여러 줄 입력 → 이미지 저장
- ☐ **쓰면 보임** 로그인 없이 동작
- ☐ **쓰면 보임** 영상(릴스)은 저장 안 함
- ☐ **쓰면 보임** 캐러셀 전체를 순서대로
- ☐ **쓰면 보임** 폴더 선택 · 시작/중지 · 진행 로그
- ☐ **실험해야** 여러 링크 형식 인식 · 못 읽는 줄은 로그
- ☐ **추론해야** 게시물 사이 의도적 딜레이 ★
- ☐ **실험해야** 파일 불러오기 · 폴더 기억 · USB 휴대성

- ☐ **폴더 열면** 계정 아이디별 하위 폴더 정리
- ☐ **폴더 열면** 파일명 규칙 — 날짜_시각_코드_순번
- ☐ **폴더 열면** 게시물 정보 JSON 기록 (manifest)
- ☐ **폴더 열면** 재실행 시 받은 건 건너뛸 (state)
- ☐ **폴더 열면** 기본 저장 위치 = 실행 파일 옆
- ☐ **실험해야** 중복 링크는 한 번만
- ☐ **실험해야** 연속 실패 시 자동 중단

아래로 갈수록 — 탐정의 영역

스스로 묻기 — ① 예시 수준까지 구체적이었나 ② '안 될 때'를 적었나 ③ 느린 이유를 사양으로 옮겼나 ④ **"이렇게 되면 완성"**을 적었나

"왜 이렇게 느려요?"

게시물 하나 받고, 한참 쉬고, 다음 것 — 답답하셨죠? 그거, 이 프로그램에서 제일 공들인 기능입니다.

불평 (초급의 언어)

- "느리다, 답답하다"
- 버그라고 생각하고 넘어간다

사양 (중급의 언어)

- "인스타그램은 익명 요청을 뽁뽁하게 제한한다"
- "빨리 받으면 차단 → 결과적으로 더 느림"
- "그러니 요청 사이에 일부러 쉬어라" — 이 한 줄

수칙의 링크 제한도, 조별 시작 분산도 전부 같은 이유였다 — 불편함을 사양으로 읽는 눈, 그게 관찰이 명세가 되는 순간.

오늘 얻은 것 — 역설계의 눈

아무것도 만들지 않았지만, 만드는 능력의 본체를 단련했다.



쓰다

정상적으로도, 일부러 이상하게도



뜯다

기능·결과물·예외를 목록으로



적다

재량이 안 남는 한 장의 명세로

이 세 동작이 몸에 붙으면 — **세상의 모든 좋은 프로그램이 여러분의 교재**가 됩니다.

도전과제 🏠 — 평소 잘 쓰는 앱 하나로 '한 방 프롬프트'를 쓰고, 실제로 AI에게 먹여보세요. 결과물과 원본의 차이 = **내가 못 본 것의 목록**.

좋은 프롬프트는 글재주가 아니라 관찰의 양이다

원문 검토 → 희망 반영 → 분반 결과는 추후 공지 · 반은 목적지가 아니라 속도입니다
수고하셨습니다!