

매번 다시 말하거 한 번만 써두기

굳힌다 — 반복을 지침으로 · 오늘은 가져올 것이 없습니다, 재료는 머릿속에 있습니다

I 정체성 — 이름·역할·성격

M 임무 — 주로 하는 일

R 규칙 — 숫자·금지어·포맷

K 지식 — 한 번 올려두는 자료

O 출력 — 매번 나오는 포맷

변환표 4줄, 그리고 **쏘고** → **보고** → **고친다**

지난 시간엔 구조도 네 칸을 프롬프트로 옮겨 화면을 띄웠습니다 — 한 장으로만 되살립니다.

변환표 4줄

칸이 요소로

데이터 → 맥락+제약 · 동작 → 목적+제약 · 화면 → 출력
+디바이스 · 연결 → 제약

엔진

쏘고 → 보고 → 고친다

실행하고, 화면과 구조도를 비교하고, 프롬프트를 고쳐 새 대화에서 다시

비교 3질문

화면이 채점표

그렸는데 없다 / 폰에서 깨진다 / 안 그렸는데 있다

그 프롬프트, **다음 주에 또 쓰시나요?** — 안 쓰죠. 앱은 한 번이면 끝입니다. 오늘은 매주 다시 하는 일 이야기입니다.

같은 한 줄, 두 곳에 — 「강의 기획 작업실」

제가 늘 하는 일이 강의 기획입니다. 주제 한 줄만 던져보겠습니다 — 두 곳에.

(a) 지침 없는 새 대화

- 입력: 다음 주 초급반: 지침
- 되묻거나, 산문으로 길게, 시간 배분 없음
- 매번 이 상태에서 다시 설명해야 합니다

(b) 지침이 등록된 프로젝트

- 입력: 다음 주 초급반: 지침 — 똑같이 한 줄
- 개요표 → 타임라인 → 리스크표 → 산출물, 늘 쓰던 순서로
- 재료를 바꿔도 틀이 같습니다

요청은 똑같이 한 줄이었습니다. 차이는 제가 미리 써둔 한 페이지예요 — 오늘 여러분 것도 한 페이지입니다.

"재료만 바뀌는 일은 지침이 된다"

앱은 프롬프트로 — 한 번이면 끝.
매주 다시 하는 일은 지침으로 — 한 번 써두면 매번 붙습니다.

프롬프트는 주문, 지침은 가게 매뉴얼

주문은 손님이 올 때마다 합니다. 매뉴얼은 벽에 한 번 붙여두면 알바가 바뀌어도 같은 방식으로 일합니다.

비유 주문 vs 매뉴얼

"아메리카노 하나요"는 매번 — "컵은 왼손, 영수증은 접어서"는 **벽에 한 번**

정의 지침이란

매 대화의 맨 앞에 자동으로 붙는 글. 내가 안 써도 AI는 매번 그걸 먼저 읽고 시작한다

왜 있는가

"너는 ○○ 전문가야, 형식은 이렇게, 말투는 이렇게"를 **매번 다시 치지 않으려고**

실물 어디에 있나

claude.ai **프로젝트** → **지침** 칸. (없으면 대화 맨 앞에 붙여도 같은 효과)

지난 시간 프롬프트에서 **한 번도 안 바뀐 문장**이 있었죠 — "폰 세로", "HTML 한 파일". 그게 벌써 매뉴얼감이었습니다.

판별 3조건 — 주기 · 형식 · 재료

셋 다 통과하면 지침. 하나라도 탈락하면 프롬프트로 충분합니다.

① 주기

주 1회 이상 다시 하나?

통과: 주간 보고, 매주 강의 기획

탈락: 앱 만들기 (한 번)

② 형식

결과물의 틀이 매번 같은가?

통과: 보고서 4섹션, 기획안 표 3개

탈락: 매번 다른 형식의 부탁

③ 재료

바뀌는 건 재료뿐인가?

통과: 이번 주 숫자, 이번 주 주제

탈락: 목적 자체가 매번 바뀜

지난 시간의 앱은 몇 개 통과하죠? — **0개**. 주간 보고는? — **3개**. 그래서 오늘 소재가 바뀝니다.

내 반복 업무 찾기 — 워크시트 2쪽, 5분

5:00

FIND

- | | | |
|---|-------------|---|
| ① | 매주 다시 만드는 것 | 한 줄로 적고 판별 3조건에 체크 — 셋 다면 오늘 소재. 안 떠오르면 손 드세요, 리스트를 드립니다 |
| ② | 매번 다시 말하던 것 | 말투·길이·형식·금지·받는 사람·배경 — 체크만 하세요. 견본(강의 기획)이 옆에 있습니다 |
| ③ | 자료 3개 | 이번 주·지난 주·다음 주, 또는 주제 3개 — 한 줄씩 . 이따 시험에 넣을 것 |

②에서 체크한 줄이 그대로 **규칙과 지식의 초벌**입니다 — 새로 지어낼 게 없습니다.

5요소가 5칸이 됩니다 — I · M · R · K · O

역할 → I 정체성 + 이름 + 성격 — 대화가 길어져도 안 흔들리게

목적 → M 임무 이번 한 번 → 주로 하는 일 2~3개 + 범위 밖 처리

제약 → R 규칙 ★ 이번 조건 → 항상 지키는 방식 — 숫자·금지어·고정 포맷으로

맥락 → K 지식 매번 설명 → 한 번 올려두는 자료

출력 → O 출력 이번 형식 → 매번 나오는 기본 포맷

새 것이 아니라 아는 것의 상시판입니다 — 지난 시간 다섯 칸이 "매번"으로 바뀐 것뿐.

정체성 — 이름 · 역할 · 성격

알바 명찰을 생각하세요 — 이름, 담당, 그리고 "이 사람은 이렇게 일한다".

비유 명찰

"김○○ · 카운터 담당 · 빠르고 말 짧음" — 명찰이 있으면 누가 봐도 같은 사람처럼 일한다

정의 이름 + 역할 + 성격 2~3개 "너는 '기획실장'이라는 10년차 강의 기획자. 성격: 표로 말한다, 시간부터 센다, 근거 없이 칭찬 안 한다"

왜 이름이 필요한가 이름이 있으면 대화가 길어져도 캐릭터가 안 흔들린다 — 역할만 있으면 10번째 대답에서 말투가 바뀐다

흔들리는 정체성

- "너는 친절한 AI 비서야"
- "세계 최고의 천재 기획자" — 과장은 오히려 돈을 흔든다

굳는 정체성

- 실재할 법한 이름 + 경력 + 분야
- 성격은 일하는 방식으로 — "숫자 먼저", "사족 없음"

임무 — 주로 하는 일, 그리고 그 밖의 일

가게가 파는 것을 세 가지로 정하면 손님도 알바도 헛갈리지 않습니다.

비유 메뉴판 3줄

"커피·빵·샌드위치" — 파스타를 시키면 "저희는 안 합니다, 샌드위치는요?" 하고 **본업으로 돌린다**

정의 일 2~3개 + 범위 밖 처리

"① 주제 한 줄 → 기획안 초안 ② 타임라인 배분 ③ 리스크표. **그 외 요청은 한 줄로 답하고 본업으로**"

왜 좁혀야 하나

"**뭐든 다 해주는 AI는 결국 뭐 하나 제대로 못 한다**" — 범위를 좁혀야 품질이 오른다

임무는 "**하는 것**", 지식은 "**참고하는 것**" — 이따 지식 칸에서 이 구분이 다시 나옵니다.

규칙 — 해석의 여지가 있는 규칙은 작동하지 않는다

매뉴얼에 "친절하게"라고 쓰면 알바마다 다르게 일합니다. 숫자 · 금지어 · 고정 포맷 — 셋 중 하나로 바꿉니다.

형용사 — 세 산출물이 제각각

- "간결하게" — AI의 간결과 내 간결은 다르다
- "보기 좋게", "전문적으로"
- "짧고 자세히" — 모순

측정 가능 — 세 산출물이 같은 틀

- 숫자 — "결론 1줄 + 근거 3줄"
- 금지어 — "'~것 같습니다' 금지, 이모지 금지"
- 고정 포맷 — "표는 3열, 헤더 고정"
- + 이유 — "(팀장이 1분 안에 읽으므로)" → 새 상황에도 응용

이따 시험에서 **세 산출물이 제각각인 분** — 규칙에 형용사만 있는 겁니다. 2쪽 체크리스트를 보세요, 거기 이미 적어뒀잖아요.

지식 — 매번 설명하던 것을 한 번 올려둔다

가게 벽의 메뉴판과 단골 명부 — 알바가 매번 물어보지 않아도 되게.

비유 벽에 붙인 것들

단골 명부 · 배달 구역 지도 · 지난 달 행사 사진 — **참고하는 것**이지 하는 일이 아니다

정의 항상 참고하는 자료

"[수강생] 초급반 = 비개발자, 격주 120분, claude.ai 무료 / [지난 회차] 11차 구조 → 13차 프롬프트"

왜 있는가

"우리 팀은 5명이고 보고는 팀장에게..."를 **매주 다시 설명하지 않으려고** — 2쪽 ②의 "매번 설명하던 배경"이 여기로

넣지 말 것 — 비밀번호 · 개인정보 · 회사 기밀 · 매출 숫자. 가명이나 [자리표시]로. **지식 vs 임무** — 참고하는 것인가, 하는 것인가?

출력 — 매번 요청 안 해도 나오는 포맷

영수증 양식 — 손님이 "영수증 이렇게 뽑아주세요"라고 매번 말하지 않습니다.

비유 영수증 양식

항목 → 금액 → 합계 → 날짜. **양식이 정해져 있으니** 누가 뽑아도 같은 모양

정의 순서 + 섹션 + 길이

"항상 **## 개요 (표)** → **## 타임라인** → **## 리스크** → **## 산출물** 순서, 헤더 고정, 800자 이내"

왜 고정하나

지난 시간 출력은 "이번 한 번"의 형식 — 지침의 출력은 **기본값**. 다음 작업의 **입력**이 되기도 한다

셋의 **섹션 순서가 다르면** 출력 칸이 빈 겁니다 — "매번 어떤 순서로?" 그 답을 헤더로.

예시의 합정 — 예시 1개는 복사, 3개는 감옥

"지난 주 보고서를 통째로 붙이면 되겠네?" — 그러면 AI는 그 보고서 안에 감힙니다.

지침에 예시를 넣으면

- 이모지 썼으면 매번 이모지, 3문단이면 매번 3문단
- 지난 보고서의 숫자·문장까지 베낀다
- 예시 3개면 그 안에서만 돈다

대신 이렇게

- 지침엔 규칙 — "항상 이렇게" (형식만 옮긴다)
- 예시는 프롬프트에 — "이번엔 이런 느낌으로"
- 예외: "항상 이 포맷" 템플릿 1개는 예시가 아니라 규칙

지난 보고서에서 **형식만** 꺼내 규칙으로 — "결론 1줄 · 표 3열 · 계획 3줄". 본문은 빼세요.

「주간 보고 작업실」을 **다같이** 씁니다 — 8분

이번에도 강사는 질문만 — 문장은 여러분 입에서 나옵니다. 헤더 다섯 개만 제가 붙입니다.

질문 순서 (훑쳐 가세요)

- 이 보고서 담당 **시**, **이름**은? 경력은? 성격 둘?
- 주로 시킬 일 **둘**? 다른 걸 시키면?
- "간결하게" — **몇 줄**? "보기 좋게" — 몇 열?
- 매주 다시 **설명**하던 건? 팀·팀장·형식
- 매번 어떤 **순서**로 나오면?

→ 지침으로

- ## 정체성 '보고왕', 8년차, 숫자 먼저·사족 없음
- ## 임무 주간 보고 정리 · 다음 주 계획 3줄 · 그 외는 한 줄
- ## 규칙 결론 1줄+3항목 (1분 안에 읽으므로) · 표 3열 · '~것 같습니다' 금지
- ## 지식 [팀] [진행 중] [형식]
- ## 출력 결론 → 한 일(표) → 계획

"간결하게"가 "**결론 1줄 + 3개**"로 바뀌는 순간 — 그 한 번의 번역이 오늘 세 산출물을 가릅니다.

300~700자, 헤더 5개 — 이 생김새만 기억하세요

정체성

너는 '보고왕'이라는 8년차 사무직 팀원이다. 성격: 숫자 먼저, 사족 없음.

입무

① 이번 주 메모를 주간 보고로 정리 ② 다음 주 계획 3줄. 그 외 요청은 한 줄로 답하고 "주간 보고부터"로 돌린다.

규칙

결론 1줄 + 항목 3개 이내 (팀장이 1분 안에 읽으므로) · 표는 3열 · "~것 같습니다" 금지 · 없는 성과를 지어내지 않는다

지식

[팀] 마케팅팀 5명, 보고 대상 팀장 · [진행 중] 프로젝트 A, B · [형식] 지난 주 구조 그대로

출력

항상: ## 이번 주 결론 (1줄) → ## 한 일 (표: 항목/결과/비고) → ## 다음 주 계획 (3줄)

헤더 5개 샵 두 개 + 한 칸 — 그대로 타이핑

규칙 숫자 · 금지어 · 포맷 — 형용사 0개

지식 매번 설명하던 것 — 민감 정보 없음

예시 0개 (고정 포맷 템플릿 1개는 예외)

박고 → 재료 셋 넣고 → 흔들린 줄을 고친다

1

박고 — 등록

4쪽 지침을 claude.ai에
완성도 상관없이

2

재료 셋 넣고 — 시험

새 대화 3개에
재료 한 줄씩

3

고친다 — 지침

세 산출물 비교 →
지침 한 줄 고쳐 다시

규칙 들

- 대화 말고 지침을 고친다 — 대화로 고치면 다음 주에 또 말해야 한다
- 한 번에 한 줄만 — 뭐가 세 산출물을 바꿨는지 알 수 있게 (5쪽 기록표)

등록 위치 — 되는 것부터

- ① claude.ai 프로젝트 → 지침 (새 대화마다 자동으로 붙는다)
- ② 안 되면 — 대화 맨 앞에 지침, 한 줄 띄우고 재료
- ③ 그래도 안 되면 — 짝 계정에서 ①

오늘의 피드백은 점수가 아니라 세 산출물이 같은 틀인가입니다. 노트북이든 폰이든 됩니다.

초벌 12분 — 그리고 등록 · 첫 시험(v1) 8분

12:00 8:00

DRAFT

TEST

① 초벌은 손으로

3쪽 5칸 각 1~3줄 → 4쪽 헤더 밑에 조립. 규칙은 2쪽 체크리스트에서 옮겨 적기

② 등록 + 재료 3개

4쪽을 지침 칸에 타이핑 → 새 대화 3개에 재료 한 줄씩 — 완성도 상관없이 전원

③ 그대로 두기

셋이 제각각이어도 아직 고치지 않습니다 — 비교가 먼저입니다

재료 한 줄에 세 번째 산출물이 뜨는 순간 — 나머지를 지침이 대신 말한 겁니다.

세 산출물을 지침 옆에 놓고 — 비교 3질문

한 줄만 고쳐 다시 시험합니다(v2). 오늘은 한 바퀴만 — 나머지는 다음 주 실제 업무에서.

① 되묻거나 엉뚱하다 재료 한 줄에 "어느 팀이죠?" → **지식이 비었거나 임무가 없다** — 매번 설명하던 것을 지식에

② 셋이 제각각이다 길이·순서·말투가 다르다 → **규칙이 형용사** — 숫자·금지어·고정 포맷으로

③ 안 시킨 걸 매번 한다 사족·이모지·지난 것 베끼기 → **금지 규칙 한 줄**, 또는 붙여둔 예시를 뺀다

쇼케이스 형식 — "**셋이 제각각이었는데 → 이 줄을 고쳤더니 → 같은 틀이 됐다**" — 산출물 자량이 아니라 고친 한 줄을 발표합니다.

지침은 세 번째 자료에서 증명된다

그리고(11차) → 썼고(13차) → 굳혔습니다(15차) · 앱은 프롬프트로, 매주 하는 일은 지침으로
다음 시간 안내: _____ · 수고하셨습니다!