

굳힌다 — 반복을 지침으로

초급반 3강 (15차) · claude.ai 지침 시험 세션 (채점 없음) · 강사 진행 대본 (정금구)

📖 사용법

한 페이지 = 한 슬라이드. ★ KEY POINT(청록) = 반드시 전달할 한 문장 · 🔍 화면(파랑) = 이 슬라이드에 띄울 것 · 💬 이렇게 말하세요(검정) = 실제 멘트 · 💡 강사 팁(노랑) · ⚠️ 주의(빨강) · 🔖 참고(회색) · → 넘어가며.
이 수업은 채점 플랫폼을 쓰지 않는다 — 지침을 claude.ai에 등록하고 자료 3개를 넣어 직접 시험한다. 피드백은 점수가 아니라 세 산출물이 같은 틀인가. 산출물 = 각자의 「○○ 작업실」 지침 한 페이지.

📚 핵심 개념 한 줄 (강사용)

소재 = 앱이 아니라 매주 다시 하는 일(주간 보고·강의 기획·원고·회의록...) — 판별 3조건(주기·형식·자료) 통과하는 것 하나
핵심 메시지 = "자료만 바뀌는 일은 지침이 된다" · 후렴 = "지침은 세 번째 자료에서 증명된다"
프레임워크 = 프롬프트 5요소 → I-MRKO 5칸(정체성·임무·규칙·지식·출력) + 킬러 2개(측정 가능한 규칙 / 예시의 함정)
엔진 = 박고(등록) → 자료 셋 넣고(새 대화 3개, 자료 한 줄씩) → 흔들린 줄을 고친다 · 성공 판정 = v2 도달 인원 + 세 산출물 같은 틀 도달 인원
★ 강의 > 실습 = 강의 77 / 실습 43. 5요소 33분은 절대 줄이지 않는다. 실습은 한 바퀴만
★ 무자료 내성 = 가져올 것 없음. 소재는 2쪽에서 고르고 자료 3개는 머릿속에서. 13차 숙제는 묻지 않는다
수업 전 준비 = ① 사전 공지 — claude.ai 로그인 + 노트북/폰 + "매주 다시 하는 일 하나만 떠올려 오세요" ② 강사 프로젝트 「강의 기획 작업실」 생성·지침 등록·자료 3개로 3회 시험 (03 SA) ③ 무료 플랜 프로젝트 지침 가능 여부 확인 → 슬라이드 17 3갈래 순서 확정 ④ 02 워크시트 인쇄 ⑤ 03 정답지(강사만) ⑥ 04 소재 리스트 3~4부 ⑦ 타이머 — 채점 세션 불필요

구분	시간	슬라이드
Part 0 — 오프닝: 표지 · 지난 시간 한 장 · 강사 데모 ★ · 핵심 메시지	16분	1~4
Part 1 — 프롬프트 vs 지침 · 판별 3조건 ★ · 내 반복 업무 찾기(5분)	17분	5~7
Part 2 — 변환표 ★ · I · M · R ★ · K · O · 예시의 함정 ★	44분	8~14
실습 1 — 다같이 지침 쓰기 (주간 보고, 문답식) ★	8분	15
브리핑 — 완성형 생김새 · 엔진 · 규칙 둘 · 등록 3갈래	3분	16~17
실습 2 — 초벌 12분 + 등록·첫 시험(v1) 8분	20분	18
실습 3 — 한 번 고치기 6분 + 쇼케이스 4분	10분	19
클로징 — 엔딩 · 다음 안내	2분	20

표지 — "오늘은 가져올 것이 없습니다"

⌚ 3분 (00-03)

★ KEY POINT

오늘 준비물은 없다 — 지난 프롬프트도, 숙제도. 재료는 머릿속에 있다. 첫 1분 안에 이걸 선언해 아무도 죄책감으로 시작하지 않게 한다.

■ 화면

표지 — "매번 다시 말하기"에 취소선, 그 아래 "한 번만 써두기". 우측에 I·M·R·K·O 다섯 줄 미리보기.

💬 이렇게 말하세요

안녕하세요, 초급반 세 번째 시간입니다. 오늘은 준비물이 없습니다. 지난 시간 프롬프트 안 가져오셨어도, 숙제 안 하셨어도 전혀 상관없어요. 오늘 재료는 여러분 머릿속에 이미 있습니다 — "매주 다시 하는 일". 그게 오늘 소재예요. 지난 두 시간은 앱 하나를 그리고 띄웠죠. 오늘은 방향이 조금 바뀝니다. 한 번 만들고 끝나는 게 아니라, 매주 다시 하는 일을 SI한테 한 번만 설명해두는 법 — 그게 지침입니다.

💡 강사 팁

멘트하는 동안 02 지침 워크시트를 배포한다. 13차 숙제("반복 작업 3줄") 제출 여부는 묻지 않는다 — 가져온 사람은 2 쪽에서 알아서 쓴다. "소재가 바뀐다"는 말은 여기서 한 줄만 — 이유는 슬라이드 06에서 3조건으로 가르친다.

→ 넘어가며: "지난 시간 한 장만 되살리고 갑니다."

지난 시간 한 장 — 변환표 · 엔진 · 비교 3질문

⌚ 5분 (03-08)

★ KEY POINT

복습은 이름 되살리기 — 재강의가 아니다. 핵심은 마지막 질문 하나: "그 프롬프트, 다음 주에 또 쓰나요?" → 안 쓴다 → 앱은 한 번이면 끝.

■ 화면

카드 3개(변환표 4줄 / 쓰고→보고→고친다 / 비교 3질문) + "그 프롬프트, 다음 주에 또 쓰시나요?".

💬 이렇게 말하세요

지난 시간 한 장으로 갑니다. 구조도 네 칸을 변환표 4줄로 프롬프트로 옮겼죠. 쓰고, 보고, 고쳤습니다. 화면이 채점표였어요 — 그렸는데 없다, 폰에서 깨진다, 안 그렸는데 있다. 여기까지가 지난 시간. 그런데 질문 하나. 그 때 쓴 프롬프트, 다음 주에 또 쓰시나요? (기다린다) 안 쓰죠. 앱은 한 번 만들면 끝이에요. 그런데 여러분이 매주 하는 일 중에, AI한테 매번 똑같은 설명을 다시 하는 게 있을 겁니다. "너는 마케터야, 형식은 이렇게, 말투는 이렇게..." 오늘은 그 일 이야기입니다.

⚠ 주의 — 설계지·숙제 꺼내지 않기

"지난 프롬프트 꺼내보세요", "숙제 3줄 적어오신 분?"은 금지. 미제출자·분실자를 만들고 진행이 흔들린다. 연결 문장 하나로 충분: "그 프롬프트에서 한 번도 안 바뀐 문장이 있었죠 — 이따 그 얘기 다시 합니다."

→ 넘어가며: "먼저 제가 매주 하는 일 하나를 보여드릴게요."

같은 한 줄, 두 곳에 — 「강의 기획 작업실」

⌚ 6분 (08-14)

★ KEY POINT

오늘 수업 전체의 축소판. 요청은 똑같이 한 줄인데 결과가 다르다 — 차이는 미리 써둔 한 페이지. 추상 설명 전에 실물로 설득한다.

■ 화면

슬라이드는 red/green 두 패널만. 실제 화면은 **claude.ai**를 라이브로 — (a) 새 대화 → (b) 프로젝트 「강의 기획 작업실」 → (c) 지침 화면 → (d) 자료 하나 더. 03 정답지 SA 순서표.

💬 이렇게 말하세요

제가 늘 하는 일이 강의 기획입니다. 한 줄만 던져볼게요. (a: 새 대화에 "다음 주 초급반: 지침" 전송) ...보세요, 되물거나, 산문으로 길게, 시간 배분은 없죠. 제가 매번 이 상태에서 다시 설명해야 합니다. (b: 프로젝트 안에서 같은 한 줄) 이번엔 같은 한 줄을 다른 곳에 넣습니다. ...개요표, 타임라인, 리스크표, 산출물 — 제가 늘 쓰던 순서로 나오죠. (c: 지침 화면) 차이는 이겁니다. 제가 미리 써둔 한 페이지예요. 정체성, 임무, 규칙, 지식, 출력 — 다섯 칸. 지금 읽지 마세요, 생김새만. (d: "중급반: 데이터 구조") 자료를 바꿔도 틀이 같습니다. 오늘 여러분이 만들 게 이겁니다.

💡 강사 팁

(c)에서 지침을 읽지 않는다 — 헤더 5개를 손가락으로 훑고 넘긴다. 읽으면 슬라이드 09~13이 재탕이 된다. 수업 전 자료 3개로 3회 시험해 (b)가 안정적인지 확인. 무료 플랜에서 프로젝트 지침이 안 되면 (b)를 "대화 맨 앞에 지침 붙여넣기"로 시연하고 슬라이드 17의 3갈래 순서를 바꾼다.

⚠️ (b)가 흔들리면

당황하지 말고 "다시 실행" — "이게 오늘의 루프예요. 지침도 한 번에 안 굶습니다." 그 자체가 오늘 배울 것이다.

→ 넘어가며: "오늘의 문장입니다."

핵심 메시지 — 재료만 바뀌는 일은 지침이 된다

⌚ 2분 (14-16)

★ KEY POINT

지침의 대상은 앱이 아니라 일이다 — 앱은 프롬프트로 한 번, 매주 하는 일은 지침으로 한 번 써두면 매번 붙는다.

■ 화면

"재료만 바뀌는 일은 지침이 된다" 중앙에 크게.

💬 이렇게 말하세요

재료만 바뀌는 일은, 지침이 된다. 오늘의 문장입니다. 방금 보셨죠 — 주제만 바뀌고 형식과 기준은 매주 같은 일. 그런 일은 매번 설명하는 게 아니라 한 번 써두는 겁니다. 앱은 프롬프트로 한 번이면 끝. 매주 다시 하는 일은 지침으로 — 한 번 써두면 매번 붙습니다. 그리고 그 지침이 제대로 됐는지는 세 번째 재료에서 증명됩니다. 하나 넣어서 잘 나온 건 우연일 수 있어요. 셋이 같은 틀로 나오면 굳은 겁니다.

→ 넘어가며: "그런데 지침이 뭘지, 처음 듣는 분 기준으로 갑니다."

프롬프트는 주문, 지침은 가게 매뉴얼

⌚ 6분 (16~22)

★ KEY POINT

지침 = 매 대화의 맨 앞에 자동으로 붙는 글. 비유 → 정의 → 왜 → 실물 순서로, 2강 안 들은 사람 기준으로 바닥부터.

■ 화면

dl 4항목 — 비유(주문 vs 매뉴얼) / 정의 / 왜 / 실물(프로젝트 → 지침 칸). 하단 "지난 시간 프롬프트에서 한 번도 안 바뀐 문장".

💬 이렇게 말하세요

카페를 생각해 보세요. "아메리카노 하나요"는 손님이 올 때마다 하는 주문입니다. 그런데 "컵은 왼손으로, 영수증은 접어서 드려라"는 매번 말하지 않죠. 벽에 한 번 붙여둡니다. 그게 매뉴얼이에요. 알바가 바뀌어도 같은 방식으로 일합니다. 프롬프트가 주문이고, 지침이 매뉴얼입니다. 정의는 이겁니다 — 지침은 매 대화의 맨 앞에 자동으로 붙는 글. 내가 안 써도 AI는 매번 그걸 먼저 읽고 시작해요. 왜 있느냐 — "너는 마케터야, 형식은 표로, 말투는 존댓말"을 매번 다시 치지 않으려고. 어디 있느냐 — claude.ai 프로젝트에 '지침' 칸이 있습니다. 없으면 대화 맨 앞에 붙여도 같은 효과예요. 그리고 지난 시간 프롬프트 기억해 보세요. v1에서 v4까지 고치는 동안 한 번도 안 바뀐 문장이 있었죠 — "폰 세로 화면", "HTML 한 파일로". 그게 벌써 매뉴얼감이었습니다.

💡 강사 팁 — 압축 금지

"시스템 프롬프트라고도 합니다" 같은 이름표로 끝내지 않는다. 2강 수강자에게도 복습이 아니라 비유부터 다시 — "아시죠?" 금지. 실물은 claude.ai 프로젝트 지침 화면 캡처를 한 장 띄우면 좋다(데모 (c)에서 이미 봤으니 "아까 그 칸"으로 연결).

→ 넘어가며: "그럼 어떤 일이 매뉴얼감인가 — 판별법 세 가지."

판별 3조건 — 주기 · 형식 · 재료

⌚ 6분 (22-28)

★ KEY POINT

셋 다 통과하면 지침, 하나라도 탈락하면 프롬프트로 충분. "지난 시간 앱은 0개, 주간 보고는 3개"
— 이 문답이 소재 전환의 이유다.

■ 화면

카드 3개(주기 / 형식 / 재료, 각 통과·탈락 예) + "앱은 0개, 주간 보고는 3개".

💬 이렇게 말하세요

세 가지만 물어보면 됩니다. 첫째, 주기 — 주 1회 이상 다시 하나요? 주간 보고는 예, 앱 만들기는 한 번이니까 아니오. 둘째, 형식 — 결과물의 틀이 매번 같나요? 보고서는 늘 4섹션, 기획안은 늘 표 3개. 매번 다른 형식의 부탁이면 아니오. 셋째, 재료 — 바뀌는 게 재료뿐인가요? 이번 주 숫자, 이번 주 주제만 바뀌면 예. 목적 자체가 매번 바뀌면 아니오. 자, 지난 시간 앱은 몇 개 통과하죠? (기다린다) 0개. 한 번 만들면 끝이니까. 주간 보고는 요? 3개. 그래서 오늘 소재가 바뀝니다 — 앱은 지난 시간에 프롬프트로 끝냈고, 오늘은 매주 다시 하는 일입니다. 한 번 더 예를 들어볼까요 — 회의록 정리는? 고객 이메일 답장은? SNS 게시글은? (2~3명 답을 받는다)

💡 강사 팁

여기서 2~3명에게 "본인이 매주 하는 일 하나"를 물어 3조건에 넣어본다 — 다음 슬라이드(내 소재 찾기)의 예열. 비직장인이 있으면 비업무 예를 먼저 던진다: "주간 식단표는? 독서 노트는? 모임 공지는?" — 04 소재 리스트에 비업무 6개가 있다.

⚠️ 앱을 소재로 고집하는 사람

"그 앱, 다음 주에 또 만드세요?" 한 마디. 앱을 매주 소개하는 글을 쓴다면 그건 소재가 된다 — 판별표로 되물을 뿐 금지하지 않는다.

→ 넘어가며: "그럼 각자 것 — 5분, 워크시트 2쪽."

내 반복 업무 찾기 — 워크시트 2쪽, 5분

⌚ 5분 (28~33)

★ KEY POINT

5분이 지나면 전원이 같은 종이에 소재 한 줄 + 체크리스트 + 재료 3개를 갖는다. 체크된 줄이 그대로 규칙·지식의 초벌 — 새로 지어낼 게 없다.

■ 화면

타이머 5:00 + 3단계(매주 다시 만드는 것 / 매번 다시 말하던 것 체크 / 재료 3개).

💬 이렇게 말하세요

5분 타이머 갑니다. 2쪽을 펴세요. ① 매주 다시 만드는 것 하나를 한 줄로 적고, 세 조건에 체크하세요. 셋 다면 오늘 소재입니다. 안 떠오르는 분은 손 드세요 — 리스트 드립니다. ② 그 일을 AI한테 시킬 때 매번 다시 말하던 것 — 말투, 길이, 형식, 금지, 받는 사람, 배경. 체크만 하세요. 옆에 제 강의 기획 견본이 있어요. 베끼는 게 아니라 형식을 빌리는 겁니다 — 내 것 칸에 한 단어씩만. ③ 재료 세 개. 이번 주, 지난 주, 다음 주. 또는 주제 세 개. 한 줄씩이면 됩니다. 이따 시험에 넣을 거예요.

💡 강사 팁 — 순회 우선순위

① 손 든 사람 — 04 소재 리스트를 조용히: "제일 자주 하는 걸로. 고르는 것도 설계예요." ② 앱을 적은 사람 — "다음 주에 또 만드세요?" → 리스트로 ③ 체크리스트를 비워둔 사람 — "AI한테 매번 '표로 해줘'라고 했어요? 그럼 형식에 체크." 13차 숙제를 가져온 사람은 그중 하나를 고르면 된다 — 묻지 않는다.

⚠️ 5분 초과 금지

완벽한 소재가 목적이 아니다. 타이머가 울리면 "앓아도 됩니다, 이따 다섯 칸을 채우다 보면 저절로 정리돼요"로 자른다. 재료 3개를 못 채운 사람은 초벌 시간에 마저 쓰게 한다.

→ 넘어가며: "전원 소재 준비 완료 — 이제 다섯 칸입니다."

5요소가 5칸이 됩니다 — I · M · R · K · O

⌚ 6분 (33-39)

★ KEY POINT

새 것이 아니라 아는 것의 상시판 — 지난 시간 다섯 칸(역할·목적·제약·맥락·출력)이 "매번"으로 바뀐 것뿐. 13차 변환표와 같은 장치.

■ 화면

변환표 5줄 — 역할 → I / 목적 → M / 제약 → R ★ / 맥락 → K / 출력 → O, 각 "무엇이 달라지나".

💬 이렇게 말하세요

지난 시간 프롬프트 다섯 칸, 기억나시죠 — 역할, 목적, 맥락, 제약, 출력. 오늘 지침의 다섯 칸은 그것의 "매번" 버전입니다. 역할은 정체성이 됩니다 — 이름과 성격이 붙어요, 대화가 길어져도 안 흔들리게. 목적은 임무가 됩니다 — 이번 한 번이 아니라 주로 하는 일 두세 개, 그리고 그 밖의 일은 어떻게 할지. 제약은 규칙이 됩니다 — 이번 조건이 아니라 항상 지키는 방식. 여기가 오늘의 승부처예요, 숫자와 금지어로. 맥락은 지식이 됩니다 — 매번 설명하던 걸 한 번 올려두는 자료. 출력은 그대로 출력 — 이번 형식이 아니라 매번 나오는 기본 포맷. 워크시트 1쪽에 이 표가 있습니다. 새 것이 아니에요. 아는 것의 상시판입니다.

💡 강사 팁

각 줄을 수강생의 2쪽과 연결한다 — "방금 체크한 '말투·길이·형식·금지'가 어디로 가죠? 규칙. '받는 사람·배경'은? 지식." 2~3명 답을 받으면 변환표가 내 표가 된다. 단 여기서 다섯 칸을 다 설명하지 않는다 — 다음 다섯 장에서 하나씩.

→ 넘어가며: "하나씩 갑니다. 첫째, 정체성."

정체성 — 이름 · 역할 · 성격

⌚ 6분 (39-45)

★ KEY POINT

이름이 있으면 긴 대화에서 캐릭터가 안 흔들린다. 성격은 "일하는 방식"으로 — "숫자 먼저", "사족 없음". 과장("세계 최고")은 오히려 톤을 흔든다.

■ 화면

비유(명찰) → 정의 → 왜 + red/green(흔들리는 정체성 / 굳는 정체성).

💬 이렇게 말하세요

알바 명찰을 생각하세요. "김○○ · 카운터 담당 · 빠르고 말 짧음". 명찰이 있으면 누가 와도 같은 사람처럼 일합니다. 정체성은 이름 더하기 역할 더하기 성격 두세 개예요. 제 것은 — "너는 '기획실장'이라는 10년차 강의 기획자. 성격: 표로 말한다, 시간부터 센다, 근거 없이 칭찬 안 한다." 왜 이름이 필요하냐 — 역할만 있으면 열 번째 대답쯤에서 말투가 바뀌어요. 이름이 있으면 안 흔들립니다. 그리고 성격은 "친절한"이 아니라 일하는 방식으로 적으세요 — "숫자 먼저", "사족 없음". 하나 주의 — "세계 최고의 천재 기획자"라고 쓰면 좋아질 것 같죠? 오히려 톤이 흔들립니다. 실재할 법한 사람이 제일 잘 먹혀요.

💡 강사 팁

"너는 친절한 AI 비서야"가 왜 약한지 한 번 짚는다 — 비서는 뭘 하는 사람인지, 친절은 어떻게 하는 건지 AI가 모른다. 이름을 붙이는 것을 쑥스러워하는 사람이 있으면 "별명이어도 됩니다 — 보고왕, 기획실장" 정도로.

→ 넘어가며: **"둘째, 이 사람이 주로 뭘 하는가 — 임무."**

임무 — 주로 하는 일, 그리고 그 밖의 일

⌚ 6분 (45-51)

★ KEY POINT

"뭐든 다 해주는 AI는 결국 뭐 하나 제대로 못 한다" — 일 2~3개 + 범위 밖 처리 한 줄. 임무는 "하는 것", 지식은 "참고하는 것".

■ 화면

비유(메뉴판 3줄) → 정의(일 2~3개 + 범위 밖 처리) → 왜 + "임무는 하는 것, 지식은 참고하는 것".

💬 이렇게 말하세요

가게가 파는 걸 세 가지로 정하면 손님도 알바도 안 헛갈립니다. "커피, 빵, 샌드위치." 파스타를 시키면? "저희는 안 합니다, 샌드위치는요?" — 본업으로 돌리죠. 임무는 주로 하는 일 두세 개, 그리고 그 밖의 요청은 어떻게 할지 한 줄입니다. 제 것은 "① 주제 한 줄 받으면 기획안 초안 ② 타임라인 배분 ③ 리스크표. 그 외 요청은 한 줄로 답하고 본업으로." 왜 좁히냐 — 뭐든 다 해주는 AI는 결국 뭐 하나 제대로 못 합니다. 범위를 좁혀야 품질이 올라요. 그리고 여기서 하나 구분해두죠. 임무는 "하는 것"입니다. 이따 나올 지식은 "참고하는 것"이에요. "회사 용어집을 참고해서 쉽게 풀어라"는 — 하는 것이니까 임무 쪽. "회사 용어집"은 참고하는 것이니까 지식.

💡 강사 팁

"그 외 요청은 한 줄로 답하고 본업으로" 한 줄이 초심자에게 낯설다 — 왜 필요한지 예로: "이메일도 써달라고 하면 보고서 AI가 이메일 AI가 되어버립니다. 다음 주에 보고서를 시키면 말투가 이메일이에요."

→ 넘어가며: "셋째 — 오늘의 승부처, 규칙."

규칙 — 해석의 여지가 있는 규칙은 작동하지 않는다

⌚ 9분 (51-60)

★ KEY POINT

형용사("간결하게")는 지침이 있어도 세 산출물을 혼돈다. 숫자 · 금지어 · 고정 포맷 — 셋 중 하나로 바꾼다. 이유("~이므로")가 붙으면 새 상황에도 응용된다. 실패를 미리 예고한다.

■ 화면

red(형용사 — 제각각) / green(측정 가능 — 같은 틀: 숫자·금지어·고정 포맷·이유) + "이따 세 산출물이 제각각인 분 — 규칙에 형용사만 있는 겁니다".

💬 이렇게 말하세요

매뉴얼에 "친절하게"라고 써두면 어떻게 될까요? 알바마다 다르게 일합니다. 어떤 알바는 인사를 세 번 하고, 어떤 알바는 웃기만 해요. AI도 똑같습니다. "간결하게"라고 쓰면 AI의 간결과 내 간결이 다릅니다. 그래서 규칙은 셋 중 하나로 바꿉니다. 첫째, 숫자 — "결론 1줄 더하기 근거 3줄". 둘째, 금지어 — "'~것 같습니다' 금지, 이모지 금지". 셋째, 고정 포맷 — "표는 3열, 헤더 고정". 그리고 하나 더 — 이유를 붙이세요. "결론 1줄 (팀장이 1분 안에 읽으므로)". 이유가 있으면 AI가 처음 보는 상황에서도 응용합니다. 하나 더 조심할 것 — "짧고 자세히"처럼 모순되는 규칙. 둘 중 하나를 고르거나 우선순위를 적으세요. 자, 미리 말씀드릴게요. 이따 시험에서 세 산출물이 제각각인 분들 나올 겁니다. 규칙에 형용사만 있는 거예요. 그때 2쪽 체크리스트 보세요 — 거기 이미 적어뒀잖아요. 그걸 숫자로만 바꾸면 됩니다.

💡 강사 팁 — 실패 예고

13차 Where("폰에서 깨진 분")와 같은 장치 — 실패를 예정된 코스로 만든다. 수강생 2쪽의 실제 체크리스트에서 형용사 하나를 잡아 그 자리에서 번역해본다: "'보기 좋게'에 체크하셨네요 — 몇 열이면 보기 좋아요?" 이 즉석 번역이 슬라이드 15 다같이 쓰기의 예열이다.

⚠️ 9분을 지킨다

오늘 시간을 가장 많이 쓰는 개념. 줄이지 않는다. 대신 다음 K.O는 6분씩 정확히.

→ 넘어가며: "넷째 — 매번 다시 설명하던 것, 지식."

지식 — 매번 설명하던 것을 한 번 올려둔다

⌚ 6분 (60-66)

★ KEY POINT

지식 = 항상 참고하는 자료. 2쪽 ②의 "받는 사람·매번 설명하던 배경"이 여기로 간다. 비밀번호·개인정보·기밀은 넣지 않는다.

■ 화면

비유(벽에 붙인 것들) → 정의([수강생] [지난 회차]) → 왜 + "넣지 말 것 / 지식 vs 임무".

💬 이렇게 말하세요

가게 벽에 붙어 있는 것들 — 단골 명부, 배달 구역 지도, 지난 달 행사 사진. 알바가 매번 물어보지 않아도 되게 붙여둔 겁니다. 참고하는 것이지 하는 일이 아니에요. 지식이 그겁니다. 제 것은 "[수강생] 초급반은 개발 경험 없는 성인, 격주 120분, claude.ai 무료 플랜. [지난 회차] 11차 구조, 13차 프롬프트." 왜 있느냐 — "우리 팀은 5명이고 보고는 팀장한테 가고 지난 주 형식은..."을 매주 다시 설명하지 않으려고요. 2쪽에서 체크한 "받는 사람", "매번 설명하던 배경" — 그게 그대로 지식 칸입니다. 대괄호로 이름표를 붙이면 시가 언제 꺼낼지 압니다 — [팀], [진행 중], [형식]. 그리고 꼭 지켜주세요 — 비밀번호, 고객 개인정보, 회사 기밀, 매출 숫자는 넣지 않습니다. 가명이나 [자리표시]로. 아까 한 구분 다시 — 참고하는 것인가, 하는 것인가? 참고면 지식, 하는 거면 임무나 규칙.

💡 강사 팁

"지식이 꼭 있어야 하나요?"가 나오면 — 개인 취미용이면 얕아도 된다. 업무용이면 지식이 비어 있을 때 재료 한 줄에 되묻는다("어느 팀이죠?") — 슬라이드 19의 비교 1번 증상으로 연결.

→ 넘어가며: "마지막 — 매번 어떤 모양으로 나올지, 출력."

출력 — 매번 요청 안 해도 나오는 포맷

⌚ 6분 (66-72)

★ KEY POINT

지난 시간 출력은 "이번 한 번"의 형식, 지침의 출력은 기본값 — 순서 + 섹션 + 길이, 헤더 고정. 셋의 섹션 순서가 다르면 출력 칸이 빈 것.

■ 화면

비유(영수증 양식) → 정의(## 개요 → ## 타임라인 → ## 리스크 → ## 산출물) → 왜.

💬 이렇게 말하세요

영수증 양식 — 항목, 금액, 합계, 날짜. 손님이 "영수증 이렇게 뽑아주세요"라고 매번 말하지 않죠. 양식이 정해져 있으니 누가 뽑아도 같은 모양입니다. 출력은 그겁니다 — 매번 요청 안 해도 나오는 기본 포맷. 제 것은 "항상 개요표, 타임라인, 리스크, 산출물 순서. 헤더 고정. 800자 이내." 순서, 섹션, 길이 — 이 세 가지를 적으면 됩니다. 지난 시간 출력은 "한 페이지 HTML 한 파일로" — 이번 한 번의 형식이었죠. 지침의 출력은 기본값이에요. 매번 그렇게 나옵니다. 그리고 이 출력이 다음 작업의 입력이 되기도 해요 — 보고서 AI가 낸 결론 1줄이 그대로 팀장 보고 메일의 첫 줄이 되는 식으로. 이따 시험에서 셋의 섹션 순서가 다르면 — 출력 칸이 빈 겁니다. "매번 어떤 순서로?" 그 답을 헤더로 적으세요.

💡 강사 팁

헤더(`## 결론`)를 실물로 보여준다 — "샅 두 개, 한 칸 띄우고 이름. 이게 AI한테는 칸막이예요." 4쪽 조립 칸의 헤더 5개와 같은 문법이라고 미리 연결.

→ 넘어가며: "다섯 칸 끝. 그런데 초심자가 제일 먼저 빠지는 함정이 하나 있습니다."

예시의 합정 — 예시 1개는 복사, 3개는 감옥

⌚ 5분 (72-77)

★ KEY POINT

지난 보고서를 지침에 통째로 붙이면 AI가 그 안에 갇힌다(숫자·문장까지 베낀다). 지침엔 규칙(형식만), 예시는 프롬프트에. "항상 이 포맷" 템플릿 1개는 예외.

■ 화면

red(지침에 예시를 넣으면) / green(대신 이렇게) + "형식만 꺼내 규칙으로".

💬 이렇게 말하세요

지금쯤 이런 생각 드는 분 있을 거예요 — "지난 주 보고서를 통째로 붙이면 되겠네?" 안 됩니다. 예시를 넣으면 AI는 표면을 흉내 냅니다. 이모지 썼으면 매번 이모지, 3문단이면 매번 3문단. 지난 보고서의 숫자와 문장까지 베껴요. 예시 하나면 복사, 셋이면 그 안에서만 돕니다 — 감옥이에요. 그럼 어떻게 하느냐. 지난 보고서에서 형식만 꺼내 규칙으로 옮기세요 — "결론 1줄, 표 3열, 계획 3줄". 본문은 빼세요. 예시가 꼭 필요하면 프롬프트에 — "이번엔 이런 느낌으로". 지침엔 "항상 이렇게", 프롬프트엔 "이번엔 이렇게". 예외 하나 — "출력은 항상 이 포맷" 하고 템플릿 하나를 박아두는 건 예시가 아니라 규칙입니다. 그건 괜찮아요.

💡 강사 팁

순회에서 가장 자주 잡히는 패턴(03 SC 4번). 지식 칸에 지난 산출물 전문을 붙인 사람에게 — "그건 지식이 아니라 예시예요. 형식만 규칙으로 옮기고 본문은 빼세요."

→ 넘어가며: "이제 다같이 하나 써봅니다 — 주간 보고."

「주간 보고 작업실」을 다같이 씁니다 — 문답식 8분

⌚ 8분 (77-85)

★ KEY POINT

11차 해부·13차 번역과 같은 방식 — 강사는 질문만, 문장은 수강생 입에서. 강사가 하는 건 헤더 5개 조립뿐. "간결하게"가 "결론 1줄 + 3개"로 바뀌는 순간을 전원이 본다.

■ 화면

좌: 질문 순서 5개 / 우: 지침으로(헤더 5개). 실제로는 빈 문서(또는 화이트보드)에 받아 적는다.

💬 이렇게 말하세요 (발문 — 03 정답지 5B 전체 시나리오)

매주 월요일 팀장한테 내는 주간 보고. 이걸 대신 써줄 AI 이름을 뭐라고 할까요? (받는다) 경력은? 성격 둘? ... 주로 시킬 일 둘만. 다른 걸 시키면? ... 보고서 어떻게 써야 해요? (보통 "간결하게") 간결하게 — 몇 줄이요? (받는다) 좋아요, "결론 1줄 더하기 항목 3개". 왜 3개예요? 팀장이 1분 안에 읽어야 하니까 — 그 이유를 붙입니다. 팀장이 싫어하는 표현은? ... 매주 보고서 쓸 때마다 AI한테 다시 설명하던 게 뭐예요? 팀, 팀장, 프로젝트 — 그게 지식. 매번 어떤 순서로 나오면 좋겠어요? ... 자, 제가 하는 건 이것뿐입니다 — 헤더 다섯 개. 뼈대는 다 여러분 문장이예요.

⚠ 강사가 문장을 먼저 말하지 않는다

먼저 말하면 받아쓰기 수업이 된다. 틀린 답도 일단 적고 "이건 다섯 칸 중 어디지?"로 되묻는다. 질문 뒤 3초는 기다린다. 조립(헤더 5개)만 강사 시연 — 11차 "자르기", 13차 "역할·종결 한 줄"과 같은 장치.

💡 강사 팁

R 규칙에서 가장 오래 머문다 — "간결하게 → 결론 1줄 + 3개"의 번역을 반드시 전원 앞에서 한 번. 이 순간을 "오늘 세 산출물을 가르치는 한 번의 번역"이라고 명명해둔다. 조립 결과(450자)는 정답지에 있지만 통째로 띄우지 않는다.

→ 넘어가며: "완성형의 생김새만 3초 보여드리고, 각자 것으로 갑니다."

300~700자, 헤더 5개 — 이 생김새만

⌚ 1분 (85~86)

★ KEY POINT

생김새만 — 헤더 5개, 규칙엔 숫자, 예시 0개. 3~4초 보여주고 넘긴다.

■ 화면

방금 조립한 「주간 보고 작업실」 완성형(모노스페이스) + 체크 4개(헤더 5개 / 규칙 / 지식 / 예시 0개).

💬 이렇게 말하세요

방금 만든 걸 한 페이지로 보면 이 생김새입니다. 샵 두 개짜리 헤더 다섯 개. 규칙엔 숫자. 지식엔 대괄호 이름 표. 예시는 없음. 300에서 700자. 이 생김새만 기억하세요 — 다음.

⚠ 3~4초만

머물면 수강생이 이 예시를 외워서 쓴다 — 예시의 함정을 강사가 범하는 셈. 워크시트 4쪽에 헤더 5개가 이미 인쇄돼 있으니 "4쪽이 이 모양이에요"로 넘긴다.

→ 넘어가며: "엔진, 규칙 둘, 어디에 넣을지 — 한 장으로."

박고 → 재료 셋 넣고 → 흔들린 줄을 고친다

⌚ 2분 (86~88)

★ KEY POINT

피드백은 점수가 아니라 "세 산출물이 같은 틀인가". 규칙 들 — 대화 말고 지침을 고친다 / 한 번에 한 줄만. 등록은 되는 것부터 3갈래.

■ 화면

steps 3개 + red(규칙 들) / green(등록 3갈래).

💬 이렇게 말하세요

오늘의 엔진은 세 단계입니다. 박고 — 4쪽 지침을 claude.ai에 등록합니다, 완성도 상관없이. 재료 셋 넣고 — 새 대화 세 개에 재료를 한 줄씩. 고친다 — 세 산출물을 보고 지침 한 줄을 고쳐 다시. 규칙 들. 첫째, 대화로 고치지 말고 지침을 고치세요. 대화에서 "아니, 표로"라고 하면 그 대화만 좋아지고 다음 주에 또 말해야 합니다. 둘째, 한 번에 한 줄만 — 뭐가 셋을 바꿨는지 알 수 있게. 5쪽 기록표에 한 줄씩. 등록 위치는 되는 것부터 — ① 프로젝트의 지침 칸. ② 안 되면 대화 맨 앞에 지침을 붙이고 한 줄 띄우고 재료. 세 대화 모두 같은 지침을 앞에 붙이면 됩니다. ③ 그래도 안 되면 짝 계정. 노트북이든 폰이든 됩니다.

💡 강사 팁 — 기기·계정 3갈래 (13차 동일)

폰이 기본 대안(앱/모바일웹, 음성 입력 가능) → 짝 기기(문장은 본인이 부른다) → 강사 대필 최후(본인이 부르는 문장 그대로만). 무료 플랜 프로젝트 지침 가능 여부는 수업 전 확인 결과대로 ①②의 순서를 정한다.

📌 무료 한도

1인 = v1 3회 + v2 1회 = 4회가 기본. 재료가 한 줄이라 출력도 짧다. 한도가 걸리면 "한 대화에서 재료 3개 연속"으로 대체(3회 → 1회).

→ 넘어가며: **"12분 초벌, 손으로. 시작."**

초벌 12분 — 등록 · 첫 시험(v1) 8분

⌚ 20분 (88-108)

★ KEY POINT

108분까지 전원 v1 시험. 재료 한 줄에 세 번째 산출물이 뜨는 순간 — 전체를 멈추고 "나머지를 지침이 대신 말한 겁니다".

■ 화면

타이머 12:00 DRAFT / 8:00 TEST + 3항목(초벌은 손으로 / 등록+재료 3개 / 그대로 두기).

💬 이렇게 말하세요

12분. 3쪽 다섯 칸을 손으로 채우세요, 칸당 한두 줄. 규칙은 2쪽 체크리스트를 옮겨 적으면서 숫자로 바꾸세요. 그리고 4쪽 헤더 밑에 이어 붙이면 지침입니다. 다들지 마세요 — 다들 건 시험 본 다음이에요. (12분 후) 자, 등록. 4쪽을 지침 칸에 타이핑하고, 새 대화 세 개에 2쪽의 재료를 한 줄씩. 완성도 상관없이 전원 씁니다. 셋이 제각각이어도 아직 고치지 마세요 — 비교가 먼저입니다. (첫 산출물이 뜨면) 잠깐 보세요 — 재료 한 줄만 넣었는데 이만큼 나왔죠. 나머지를 지침이 대신 말한 겁니다.

💡 강사 팁 — 순회 (초벌 12분)

① 규칙 칸에 형용사만 있는 사람 — "이 '보기 좋게'가 몇 열이에요?" ② 지식 칸에 지난 산출물 전문을 옮기는 사람 — "형식만, 본문은 빼세요" ③ 지식 칸에 실명·매출액 — "가명이나 [자리표시]로" ④ 재료 3개를 못 채운 사람 — 여기서 마저. 폰 타이핑이 느린 사람은 초벌 시간에 4쪽을 완성해두면 등록이 빠르다.

⚠️ 108분까지 전원 v1

"다 쓰고 등록할게요"를 허용하지 않는다 — "완성도 불문 등록"이 규칙. 첫 산출물이 뜨는 순간을 그냥 지나가지 말 것 — 전체를 멈추고 한 마디. 시간이 밀려도 이 순간은 사수.

→ 넘어가며: "세 산출물을 지침 옆에 놓으세요 — 비교 3질문."

비교 3질문 → 한 줄 고쳐 v2 → 쇼케이스

⌚ 10분 (108-118)

★ KEY POINT

오늘은 한 바퀴만 — 비교 3질문으로 고칠 줄 하나를 찾고, 고쳐서 재료 하나로 다시(v2). 쇼케이스는 "고친 한 줄"을 발표한다. 손들기 2개로 성공 판정.

■ 화면

비교 3질문(되문거나 엉뚱 → 지식·임무 / 셋이 제각각 → 규칙 형용사 / 안 시킨 걸 매번 → 금지·예시 제거) + 쇼케이스 형식.

💬 이렇게 말하세요

세 산출물을 지침 옆에 놓고 세 가지만 보세요. 재료 한 줄에 "어느 팀이죠?" 하고 되문거나 엉뚱한 걸 만들었다 — 지식이 비었거나 임무가 없는 겁니다. 셋의 길이, 순서, 말투가 제각각이다 — 아까 예고한 그거예요, 규칙이 형용사인 겁니다. 숫자로 바꾸세요. 안 시킨 걸 매번 한다 — 사족, 이모지, 지난 것 베끼기 — 금지 규칙 한 줄, 또는 붙여둔 예시를 빼세요. 딱 한 줄만 고쳐서 재료 하나로 다시 돌립니다. 6분. (6분 후) 쇼케이스. 형식은 이 겁니다 — "셋이 제각각이었는데, 이 줄을 고쳤더니, 같은 틀이 됐다." 산출물 자량이 아니라 고친 한 줄을 발표합니다. 두 분만. (끝나면) 손들기 두 번 — 고쳐서 다시 돌린 분? 세 개가 같은 틀로 나온 분?

💡 강사 팁 — 순회 우선순위

① v1(등록·시험)에서 멈춘 사람 — 짝 계정 또는 한 대화에 재료 3개 ② 셋이 제각각인 사람 — "제가 예고한 그거예요. 2쪽 체크리스트에서 형용사 하나만 숫자로" ③ 대화로 고치고 있는 사람 — "그 말, 지침에 넣고 새 대화로". 마지막 2분은 대화 수정 허용 가능.

⚠ 한 바퀴만

지침은 실전에서 굳는다 — "나머지는 다음 주 보고서 쓸 때 고치세요." 루프를 돌려 강의 시간을 잠식하지 않는다. 시간이 밀리면 쇼케이스를 1명으로 줄이되 손들기 집계는 반드시.

📌 성공 판정 기록

v2 도달 인원 / 세 산출물 같은 틀 도달 인원 / 전체 — 수업 후 체크리스트 1번.

→ 넘어가며: "세 시간이 한 벌이 됐습니다."

엔딩 — 지침은 세 번째 재료에서 증명된다

⌚ 2분 (118-120)

★ KEY POINT

"끝"이 아니라 "3회 계획 완료" — 그리고 썼고·굳혔다. 앱은 프롬프트로, 매주 하는 일은 지침으로. 다음 회차는 별도 안내.

■ 화면

엔딩 — "지침은 세 번째 재료에서 증명된다" + 다음 시간 안내 공란.

💬 이렇게 말하세요

지침은 세 번째 재료에서 증명됩니다. 하나 잘 나온 건 우연일 수 있고, 셋이 같은 틀이면 굳은 거예요. 오늘 셋이 흔들린 분들 — 실패가 아니라 고칠 줄이 보인 겁니다. 다음 주에 실제 업무에서 한 번 돌려보고, 흔들린 줄 하나만 고쳐보세요. 세 시간을 돌아보면 — 11차에 그렸고, 13차에 썼고, 오늘 굳혔습니다. 이제 여러분 손에 구조도, 프롬프트, 지침이 한 벌 있어요. 앱은 프롬프트로, 매주 하는 일은 지침으로. 초급반은 계속됩니다 — 다음 시간은 따로 안내드릴게요. 수고하셨습니다.

📌 수업 후 강사 체크리스트

① v2 도달 인원 / 세 산출물 같은 틀 도달 인원 / 전체 (성공 판정) ② v1(등록·시험)까지 간 인원 — 프로젝트 지침 접근 문제 파악 ③ 소재를 못 고른 사람 수 — 04 리스트 보강 근거 ④ 초급반 다음 회차 주제 결정 (3회 결과를 재료로) ⑤ 후속: 랜딩 course-11에 15차 Part 추가 · 자료실 c15(slides.pdf + 워크시트) · CLAUDE.md 갱신

💡 숙제는 선택만

"이 지침으로 다음 주 실제 업무를 한 번 하고, 흔들린 줄 하나를 고쳐보기." 다음 회차 설계에 이 숙제를 전제하지 않는다.