

쓰다 — 구조도를 프롬프트로 옮기는 법

초급반 2강 · claude.ai 실행 세션 (채점 없음) · 강사 진행 대본 (정금구)

📖 사용법

한 페이지 = 한 슬라이드. ★ KEY POINT(청록) = 반드시 전달할 한 문장 · 📄 화면(파랑) = 이 슬라이드에 띄울 것 · 💬 이렇게 말하세요(검정) = 실제 멘트 · 💡 강사 팁(노랑) · ⚠️ 주의(빨강) · 🔍 참고(회색) · → 넘어가며.
이 수업은 채점 플랫폼을 쓰지 않는다 — 프롬프트를 claude.ai에 직접 실행하고, 피드백은 점수가 아니라 뜬 화면 그 자체다. 산출물 = 각자의 작동하는 앱 + 고쳐 쓴 프롬프트.

📚 핵심 개념 한 줄 (강사용)

변환표 4줄 = 데이터 → 맥락+제약 · 동작 → 목적+제약 · 화면 → 출력+맥락(디바이스) · 연결 → 제약 — 11차 예고 그대로
핵심 메시지 = "프롬프트는 창작이 아니라 번역이다" · 후렴 = "실력은 두 번째 실행에서 는다"
엔진 = 쓰고(실행) → 보고(화면 vs 구조도) → 고친다(프롬프트를 고쳐 새 대화에서 재실행) · 성공 판정 = 프롬프트를 고쳐 v2까지 간 인원
Where = 디바이스 한 줄이 없으면 PC 기준으로 나와 폰에서 깨진다 — 규칙이 아니라 화면이 직접 증명한다
★ 무자료 내성 = 11차 워크시트가 없어도 진행된다 — 02 워크시트 2쪽이 구조도 재작성 캔버스. 종이 없는 사람은 기억으로 다시(8분), 결석자는 04 소재 리스트로 즉석 작성
수업 전 준비 = ① 사전 공지 (필수 승격) — claude.ai 가입·로그인 + 노트북 또는 스마트폰 지참(폰이면 claude.ai 앱 설치 권장) — 폰으로 전 과정 가능 / 11차 워크시트 지참 권장(없어도 무방하다고 함께 공지) ② 02 워크시트 인쇄(인원+여유) ③ 03 정답지(강사만) ④ 04 소재 리스트 2~3부 ⑤ 강사 claude.ai 로그인(시연용) ⑥ 타이머 — 채점 세션 생성·스모크 테스트 불필요

구분	시간	슬라이드
Part 0 — 오프닝: 표지 · 지난 시간 · 구조도 다시 그리기(8분) · 핵심 메시지	18분	1~4
Part 1 — 변환표 4줄 ★	6분	5
Part 2 — 5요소 복습 (역할·목적 / 맥락 Where ★ / 제약·출력)	15분	6~8
실습 1 — 다같이 번역 (메모앱, 문답식) ★	8분	9
브리핑 — 완성형 · 엔진(라이브 데모) · 규칙 · 로그인 확인	5분	10~12
실습 2 — 초벌 번역 15분 + 첫 실행(v1) 8분	23분	13
실습 3 — 고치기 루프 27분 + 쇼케이스 10분 ★	37분	14
클로징 — 15차 예고 · 숙제 · 엔딩	8분	15~16

표지 — "종이가 없어도 괜찮습니다, 다시 그리면 되니까"

⌚ 3분 (00-03)

★ KEY POINT

오늘은 백지에서 시작하는 사람이 한 명도 없다 — 종이를 안 가져온 사람도 포함해서. 그걸 첫 1분 안에 안심시킨다.

■ 화면

표지 — "백지에서 시작"에 취소선, 그 아래 "네 칸에서 시작". 우측에 변환표 4줄 미리보기.

💬 이렇게 말하세요

안녕하세요, 초급반 두 번째 시간입니다. 지난주 워크시트 가져온 분들, 꺼내주세요. 안 가져온 분들, 잃어버린 분들 — 전혀 문제없습니다. 오늘 나눠드리는 종이에 다시 그릴 거예요. 8분이면 됩니다. 지난주에 제가 약속을 하나 했죠. 다음 시간엔 오늘 그린 그림을 화면에 띄운다고. 오늘 그거 합니다. 여러분이 그린 네 칸이 — 종이에 있든 머릿속에 있든 — 수업 끝나기 전에 진짜 작동하는 화면이 됩니다.

💡 강사 팁

멘트하는 동안 02 번역 워크시트를 배포한다. "안 가져왔어도 문제없다"를 표지에서 명시적으로 선언하는 게 핵심 — 여기서 안심시키지 않으면 종이 없는 사람들이 첫 20분을 죄책감으로 보낸다. **지난주에 아예 못 온 사람(소재 자체가 없는 사람)만 파악해두고** 슬라이드 03에서 04 소재 리스트를 조용히 건넨다.

→ 넘어가며: "그 종이부터 잠깐 점검하고 시작하죠."

지난 시간 — 레이어 4겹, 그리고 연결 칸

⌚ 5분 (03-08)

★ KEY POINT

복습은 1분 — 핵심은 "연결 칸 절반이 비었다 = 예고했던 대로"라는 프레임 전환이다.

■ 화면

4칸 카드(연결만 청록 강조) + "연결 칸, 절반이 비었죠 — 예고했던 대로입니다".

💬 이렇게 말하세요

1분만 복습할게요. 데이터 — 뭘 기억하나. 동작 — 뭘 하나. 화면 — 어떻게 보이나. 연결 — 밖과 어떻게 달나. 그리고 제가 지난주에 장담한 게 하나 있었죠. 연결 칸, 비어 있을 거라고. 실제로 절반 정도가 비었습니다. (잠깐 웃고) 실패가 아니에요 — 제가 말한 대로 된 것뿐입니다. 원래 그런 칸이에요. 눈에 안 보이는 칸이니까. 잠시 후에 다시 그리면서 그 칸까지 같이 채웁니다 — 종이가 없는 분들은 어차피 다시 그리니까, 오히려 출발선이 갈아진 셈이에요.

⚠ 주의 — 질책 프레임 금지

"숙제 안 해오셨네요" 류의 말은 절대 금지. 공식 문장은 "예고했던 대로입니다" — 11차 러닝시트에서 미리 심어둔 장치가 여기서 회수된다. 채운 절반을 꼭 집어 칭찬하는 것도 피한다(안 채운 절반이 숙제 검사 분위기로 느낀다).

→ 넘어가며: "자, 8분 드립니다 — 전원, 오늘 종이 2쪽으로."

구조도 다시 그리기 — 오늘 워크시트 2쪽에, 8분

⌚ 8분 (08-16)

★ KEY POINT

전원이 오늘 워크시트 2쪽에 그린다 — 있는 사람은 옮겨 적으며 보수, 없는 사람은 기억으로, 결석자는 소재 리스트로. 이 8분이 지나면 전원의 재료가 같은 종이에 있다.

■ 화면

타이머 8:00 + 3갈래(종이가 있다면 / 없다면 / 지난주에 못 왔다면) + "구조도는 종이가 아니라 머릿속에 있습니다".

💬 이렇게 말하세요

8분 타이머 갑니다. 전원 오늘 워크시트 2쪽을 펴세요. 종이 가져온 분 — 그대로 베끼는 게 아니라 옮겨 적으면서, 빈 칸을 채우세요. 특히 연결 칸. 옆 사람한테 이 질문을 받아보세요. "이 앱을 혼자 쓴다면, 없어도 되는 기능은요?" 종이 없는 분 — 기억으로 다시 그리세요. 지난주에 한 번 그렸으면 머릿속에 있어요. 다시 그리는 게 오히려 복습입니다. 그리고 고민해도 연결 칸이 정말 안 나오는 분 — "나 혼자 쓴다"라고 적으세요. 그것도 답입니다. 이따 보시면 알겠지만 그 한 줄이 그대로 프롬프트 문장이 됩니다.

💡 강사 팁 — 순회 우선순위

① 결석자(소재 없음) — 04 소재 리스트를 조용히: "제일 작은 걸로. 고르는 것도 설계예요." ② 종이 없이 다시 그리는 사람 — "화면 칸에 폰인지 PC인지만은 꼭" (첫 실행에서 화면이 깨지느냐와 직결) ③ 연결 칸 빈 사람 — "혼자 쓸 거예요? 그럼 그대로 적으세요 — '로그인 없이, 나 혼자.' 그게 연결 칸의 번역입니다." 출구 체크박스가 2쪽 맨 아래 인쇄돼 있다.

⚠ 주의 — 8분 초과 금지

완벽한 구조도가 오늘의 목적이 아니다. 타이머가 울리면 "얕아도 됩니다, 번역하다 보면 빈 곳이 저절로 보여요"로 자르고 넘어간다 — 실제로 채점 피드백이 빈 칸을 다시 찾아준다. 지난주 종이의 완성도가 높았던 사람이 새 종이에 다 못 옮겼다고 불안해하면: "다 안 옮겨도 돼요, 문장 만들 때 옛 종이를 봐도 됩니다."

→ 넘어가며: "전원 재료 준비 완료 — 오늘의 문장입니다."

핵심 메시지 — 프롬프트는 창작이 아니라 번역이다

⌚ 2분 (16~18)

★ KEY POINT

백지 공포를 여기서 제거한다 — "쓰는 게 아니라 옮겨 적는 것"으로 오늘의 작업을 재정의.

■ 화면

"프롬프트는 창작이 아니라 번역이다" 중앙에 크게.

💬 이렇게 말하세요

프롬프트는 창작이 아니라, 번역이다. 오늘의 문장입니다. 프롬프트 쓰라고 하면 다들 백지 앞에서 얼어붙죠. 뭐라고 시작하지, 뭘 써야 하지. 그런데 여러분은 오늘 백지가 아닙니다. 지난주에 이미 그렸잖아요. 그리는 게 어려운 거였고 — 그건 끝났습니다. 오늘 할 일은 그 네 칸을 문장으로 옮겨 적는 것뿐이에요. 한국어를 영어로 번역하듯이, 그림을 문장으로 번역하는 겁니다. 번역엔 사전이 필요하죠 — 사전 드립니다.

→ 넘어가며: "사전은 딱 4줄입니다."

변환표 4줄 — 칸이 요소로 갑니다

⌚ 6분 (18~24)

★ KEY POINT

칸마다 갈 곳이 정해져 있다 — 특히 화면 칸이 디바이스(Where)로 꽂힌다는 것, 연결 칸의 번역은 대부분 "빠기"라는 것.

■ 화면

변환표 4줄(데이터 → 맥락+제약 / 동작 → 목적+제약 / 화면 → 출력+맥락 / 연결 → 제약) + "11차의 성실함이 13차 결과물이 되는 구조".

💬 이렇게 말하세요

지난주 마지막에 3초 보여드리고 지나간 표, 기억나세요? 오늘의 사전이 이겁니다. 데이터 칸에 적은 건 — "껏 다 커도 남아야 한다" 같은 문장이 됩니다. 동작 칸은 — "체크하면 아래로 내려간다". 특히 '앱이 알아서 하는 것' 줄 적으신 분들, 그 줄이 앱을 앱답게 만드는 줄이에요. 화면 칸 — 여기가 중요합니다. 화면 칸에는 두 가지가 들어 있었죠. 화면이 몇 개인지, 그리고 폰인지 PC인지. 그 '폰인지 PC인지'가 오늘 결과물의 급소로 꽂힙니다. 잠시 후에 설명할게요. 마지막 연결 칸 — 여러분 대부분 잘랐죠? 그 자른 게 그대로 문장이 됩니다. "로그인 없이. 나 혼자." 연결의 번역은 대부분 빠기예요. 아까 "나 혼자 쓴다"라고 적은 분들 — 그게 이겁니다.

💡 강사 팁

여기서 각 줄을 수강생의 실제 구조도와 연결한다 — "지금 자기 데이터 칸 첫 줄 보세요. 그거 문장으로 하면 뭐가 되죠?" 2~3명 답을 받으면 변환표가 남의 표가 아니라 내 표가 된다. 단, 여기서 전원 발표로 새지 말 것 — 본게임에서 실컷 한다.

→ 넘어가며: "그럼 문장이 도착할 다섯 칸 — 복습 갑니다. 처음 듣는 분 기준으로 갑니다."

역할 · 목적 — 누가 만들고, 누가 쓰나

⌚ 5분 (24-29)

★ KEY POINT

역할 = 경력 + 세부 분야 한 줄. 목적 = 방금 2쪽 맨 위에 쓴 "한 문장"이 그대로 들어간다.

■ 화면

red "앱 만들어줘(0점)·천재 개발자(감점)" / green "10년차 모바일 UI 디자이너 + 물 마신 잔 수를 기록하려고".

💬 이렇게 말하세요

좋은 묘사는 다섯 칸으로 이뤄집니다 — 역할, 목적, 맥락, 제약, 출력. 1강 들으신 분들은 아, 그 다섯 칸, 하실 텐데 — 처음인 분 기준으로 갑니다. 첫째, 역할. 시한테 어떤 전문가가 되라고 할 건가. "너는 10년차 모바일 UI 디자이너야" — 경력 하나, 세부 분야 하나면 만점입니다. 주의 하나 — "천재 개발자", "세계 최고" 이런 건 도움이 안 됩니다. 둘째, 목적. 누가 왜 쓰는 앱인가. 여러분 이거 방금 썼습니다. 워크시트 2쪽 맨 위, "내가 만들 것 — 한 문장". 그 문장이 그대로 목적입니다. 옮겨 적으면 끝나요.

💡 강사 팁 — 초심자 원칙

"복습이니까 아시죠?"를 금지어로. 분반 후 초급반에는 1강 기억이 흐린 사람이 표준이다 — 예시 문장을 매번 소리 내어 읽어주는 것이 압축보다 빠르다.

→ 넘어가며: "셋째 칸이 오늘의 급소입니다."

맥락 — 디바이스 한 줄이 운명을 가른다

⌚ 5분 (29~34)

★ KEY POINT

Who·Where·When 중 Where(디바이스)가 결정적 — 없으면 PC 기준으로 만들어져 폰에서 깨진다. 오늘은 이걸 규칙이 아니라 화면으로 직접 확인하게 된다 — 미리 예고해서 "예정된 코스"로 만든다.

■ 화면

Who/Where(★)/When 3항목 + "디바이스 한 줄이 없으면 PC 기준으로 만들어져 폰에서 깨집니다".

💬 이렇게 말하세요

셋째, 맥락. 세 가지예요 — 누가 쓰나, 어떤 기기에서 쓰나, 어떤 상황에서 쓰나. 이 중에 코딩에서 목숨 거는 게 하나 있습니다. 기기. 왜냐 — 디바이스를 안 적으면 AI는 PC 기준으로 만듭니다. 그걸 폰에서 열면? 글자가 깨지고 버튼이 안 눌러요. 결과물이 산으로 가는 거죠. 미리 말씀드릴게요 — 이따 첫 실행에서 폰으로 열었더니 화면이 이상한 분들, 나올 겁니다. 그럼 디바이스 한 줄이 없는 거예요. 근데 여러분은 답을 이미 갖고 있습니다. 방금 2쪽 화면 칸에 폰인지 PC인지 그렸잖아요. 그거 옮겨 적으면 됩니다.

💡 강사 팁 — 실패를 미리 예고한다

11차의 "연결 칸 비어 있을 거다" 예고와 같은 장치다. 미리 선언해두면 고치기 루프 순회에서 "폰에서 깨졌죠? 제가 말한 그거예요. 화면 칸 보세요" 한 마디로 끝난다 — 실패가 아니라 예정된 코스.

→ 넘어가며: "나머지 두 칸은 묶어서 갑니다."

제약 · 출력 — 4카테고리 + 마지막 한 줄

⌚ 5분 (34-39)

★ KEY POINT

제약 4카테고리(디자인·분량·기술·금지) 중 최소 3개. 출력의 종결 문장은 고정 — "한 페이지 HTML 한 파일로 만들어줘."

■ 화면

제약 4카드 + 종결 문장 콜아웃. 워크시트 3쪽 맨 아래에 같은 문장이 인쇄돼 있음을 알려준다.

💬 이렇게 말하세요

넷째, 제약. 네 종류입니다 — 디자인(흰 배경, 검정·회색 톤), 분량(한 화면에, 한 손으로), 기술(외부 라이브러리 없이), 금지(이미지 금지). 이 중 세 종류는 들어가야 결과물이 안 흔들립니다. 어렵게 생각 마세요 — 데이터 칸과 연결 칸에서 넘어온 문장들이 대부분 제약입니다. 다섯째, 출력. 파일 종류를 안 정하면 AI가 앱 대신 설명문을 써버립니다. 그래서 오늘 모든 프롬프트의 마지막 한 줄은 고정입니다 — "한 페이지 HTML 한 파일로 만들어줘." 워크시트 3쪽 맨 아래 적어드렸어요. 외우실 것도 없습니다.

📌 참고 — 왜 HTML 한 파일인가 (질문 대비)

"왜 꼭 HTML이예요?"가 나오면: claude.ai의 미리보기(Artifacts)가 단일 HTML을 가장 안정적으로 즉시 실행해준다 — 오늘의 목표는 기술 선택이 아니라 "내 화면을 보는 것"이라서 가장 확실한 길 하나로 통일한다. 기술 얘기는 여기서 자른다(중급반 주제).

→ 넘어가며: "자 — 사전도 있고 다섯 칸도 알았으니, 같이 하나 번역해봅시다."

다같이 번역 — 메모앱 (문답으로 조립한다)

⌚ 8분 (39~47)

★ KEY POINT

강사는 질문만, 문장은 수강생 입에서 — 흘러 가는 것은 "이 칸은 변환표에서 어디로 가지?"라는 질문 순서다.

■ 화면

좌: 지난주 메모앱 구조도(채워진 것) / 우: 문장 목록. 실제 문장 만들기는 화이트보드에서.

💬 이렇게 말하세요 (시작 멘트)

지난주에 우리 같이 메모앱 해부했죠. 그 네 칸을 오늘은 같이 번역합니다. 방식은 지난주랑 똑같아요 — 저는 질문만 하고, 문장은 여러분이 만듭니다. 첫 질문. 데이터 칸 첫 줄 — 메모 본문. 변환표에서 어디로 가죠? ... 맥락과 제약이죠. 그럼 문장으로 하면? "메모는 켜다 켜도 남아야 한다." 자 다음 — 휴지통은요?

📌 발문 시나리오 (상세는 03_정답지 SA)

① 데이터 → "휴지통, 문장으로?" ② 동작 → "자동 저장 — 사용자가 시킨 게 아닌데 어떻게 쓰죠?" (+ "버튼을 누르면 ~된다"가 실제 버튼 동작으로 나타남을 짚기) ③ 화면 → "몇 개로 잘랐었죠? 어디에 쓰죠?" (★ "폰 세로 화면" 한 줄이 첫 실행의 성패를 가른다는 것을 반드시 짚기) ④ 연결 → "뺏겼었죠?" ("비어 있음도 번역이 된다" 회수) ⑤ 조립만 강사가 시연 — 맨 앞 역할 한 줄 + 맨 뒤 종결 한 줄만 강사가 채운다: "빠대는 다 여러분 문장이고, 저는 접착제만 발랐습니다."

⚠ 주의

강사가 문장을 먼저 말하기 시작하면 번역 수업이 받아쓰기 수업이 된다 — 막히면 답 대신 더 작은 질문("이건 기억하라는 거예요, 이렇게 생기라는 거예요?")으로 쪼갬다. 완성형 전문을 여기서 낭독하지 말 것 — 다음 슬라이드에서 3~4초 보여주는 것으로 충분하다.

→ 넘어가며: "완성형이 어떻게 생겼는지 — 딱 한 번만 보여드릴게요."

완성형 한 방 — 250~500자, 생김새만

⌚ 1분 (47~48)

★ KEY POINT

3~4초만 보여주고 넘긴다 — 문장을 읽어주기 시작하면 수강생이 이 예시를 외워서 쓴다.

■ 화면

메모앱 완성형(색 분해: 역할=주황/목적·연결=청록/Where=빨강) + 체크 4개(역할/목적·맥락/Where/종결).

💬 이렇게 말하세요

방금 우리가 조립한 게 이렇게 생겼습니다. (3~4초) 길이 감만 가져가세요 — 250자에서 500자 사이. 길다고 좋은 게 아닙니다. 자, 이제 여러분 차례인데 — 그 전에 오늘의 판이 어떻게 돌아가는지 1분만.

⚠ 주의 — 3~4초 규칙

11차 변환표 예고와 같은 규칙. 이 슬라이드에서 머물면 두 가지가 무너진다 — 시간, 그리고 "내 문장으로 쓴다"는 원칙. "화면 꺼주세요"라는 요청이 나와도 "워크시트 순서 가이드에 뼈대가 있습니다"로 답한다.

→ 넘어가며: "오늘 화면은 한 번에 나오지 않습니다."

쏘고 → 보고 → 고친다 + 강사 라이브 실행 데모

⌚ 2분 (48-50)

★ KEY POINT

오늘의 피드백은 점수가 아니라 화면 — 화면이 이상하면 프롬프트의 어느 문장이 약한 것이다.
v2(고쳐서 두 번째 실행)가 오늘의 목표.

■ 화면

3단계(쏘고=실행 / 보고=화면 vs 구조도 / 고친다=프롬프트) — 그리고 여기서 **강사 라이브 실행 데모 1회**(입력은 03_정답지 SC 회식운 앱).

💬 이렇게 말하세요

오늘의 엔진은 세 박자입니다. 쏘고 — claude.ai에 붙여넣고 실행합니다. 완성도요? 상관없습니다. 보고 — 뜯 화면을 여러분 구조도 옆에 놓고 비교합니다. 이게 오늘의 채점표예요. 점수 대신 화면이 말해줍니다. 고친다 — 프롬프트를 고쳐서 다시 실행합니다. 몇 번이든요. (데모하며) 제가 하나 실행해볼게요. 이 정도 묘사면 — 보세요, 이렇게 앱이 뜹니다. 여러분 것도 잠시 후에 이렇게 뜹니다.

💡 강사 팁 — 데모는 짧고 확실하게

데모 입력은 수강생 것 말고 **03 SC의 회식운 앱**(검증된 묘사)으로 — 붙여넣기 → 전송 → 미리보기에 뜨는 것까지 40초 안에 보여준다. 생성 대기 중에 멘트를 잇는다: "이 기다리는 시간에 다음 걸 고치면 됩니다." 실패 시 당황하지 말고 "다시 실행" — 그 자체가 오늘 배울 루프다.

→ 넘어가며: **"딱 두 가지, 규칙이 있습니다."**

규칙 — "대화 말고, 프롬프트를 고친다" + "한 번에 한 가지만"

⌚ 2분 (50-52)

★ KEY POINT

대화로 고치면 앱은 좋아지지만 프롬프트는 안 는다 — 프롬프트를 고쳐 새 대화에서 재실행. 한 번에 한 가지만 고쳐야 뭐가 화면을 바꿨는지 안다.

■ 화면

red "대화로 고치기(프롬프트는 그대로)" / green "프롬프트를 고쳐 새 대화에서 재실행 · 한 번에 한 가지 · 5쪽 기록" + 로그인 확인 안내.

💬 이렇게 말하세요

화면이 마음에 안 들면 두 가지 길이 있어요. 하나는 그 대화에서 "여기 이것 좀 바꿔줘"라고 말하는 것. 편하죠. 앱도 좋아집니다. 그런데 여러분 프롬프트는 그대로예요. 다음에 또 백지에서 시작하게 됩니다. 오늘은 다른 길로 갑니다 — 프롬프트를 고쳐서, 새 대화에서 다시 실행하는 거예요. 오늘의 연습은 앱이 아니라 프롬프트니까요. 그리고 고칠 땐 한 번에 한 가지만. 세 군데를 한꺼번에 고치면 뭐가 화면을 바꿨는지 모릅니다. 고칠 때마다 워크시트 5쪽에 한 줄씩 적으세요. 자, 지금 다들 claude.ai 로그인 확인하세요 — 노트북이든 폰이든 됩니다. 폰이신 분들, 오히려 좋아요. 대부분 폰에서 쓸 앱을 만들잖아요 — 자기 폰에서 여는 게 진짜 확인입니다.

📌 참고 — 강제 불가 + 예외

대화로 고치는 걸 막을 수는 없다. 순회에서 보이면 조용히: "그 요청, 프롬프트에 넣어서 새로 실행해보죠 — 그래야 다음에 혼자 할 수 있어요." 단 수업 마지막 5분의 마무리 다듬기는 대화 수정을 허용해도 된다(시간 관리).

💡 기기 3갈래 (노트북 없는 수강생)

① 폰이 기본 대안 — claude.ai 앱/모바일웹에서 실행·미리보기 전부 된다. 250~500자는 폰 타이핑으로 충분하고, 음성 입력(키보드 마이크)으로 4쪽 완성형을 소리 내어 읽어 넣어도 된다 — 읽는 것 자체가 좋은 점검이다. ② 폰도 어려우면 짹 기기 — 단 문장은 본인이 부르고 짹은 타이핑만. ③ 강사 대필은 최후 수단 — 할 때도 본인이 부르는 문장을 그대로만 친다. 대필이어도 프롬프트는 본인 것이어야 한다.

→ 넘어가며: "15분 초벌 — 손으로, 종이에 씁니다."

초벌 15분 → 첫 실행(v1) 8분

⌚ 23분 (52-75)

★ KEY POINT

75분까지 전원 v1 실행 — 완성도 불문. 첫 화면이 이상해도 아직 고치지 않는다, 비교가 먼저다.

■ 화면

타이머 15:00(초벌) → 8:00(첫 실행) + 3규칙(초벌은 손으로 / v1은 완성도 불문 전원 / 첫 화면은 그대로 두기).

💬 이렇게 말하세요 (초벌 시작)

15분 초벌 갑니다. 워크시트 3쪽 — 2쪽에 그린 네 칸을 칸당 한두 문장으로 옮기세요. 다 옮겼으면 4쪽에서 순서대로 이어 붙입니다. 역할, 목적, 맥락, 제약, 출력. 마지막 줄은 인쇄된 그대로. 손으로 쓰세요 — 타이핑은 claude.ai에 넣을 때 합니다. (15분 후) 자, 이제 씁니다. 4쪽 완성형을 claude.ai 새 대화에 타이핑해서 전송하세요. 다 못 썼어도 쓰세요 — 화면이 떠야 뭘 고칠지 보입니다. 그리고 화면이 뜨면, 이상해도 아직 고치지 마세요. 일단 지난주 그림이 화면이 된 걸 보세요. ...여러분, 지난주 그 종이가 이겁니다.

💡 순회 우선순위

① 미실행자 — "다 못 썼어도 쓰세요, 첫 화면은 성적이 아니라 재료예요" ② 타이핑 느린 사람 — 문장 그대로 옮기기만, 다듬기 금지 (폰 사용자는 음성 입력으로 읽어 넣기 가능) ③ 기기·로그인이 안 되는 사람 — 짝 기기로 합류시키되 문장은 본인이 부르게 하고, 짝의 v1 다음에 이어서 실행.

⚠ 주의 — "화면이 되는 순간"을 놓치지 말 것

여기저기서 첫 화면이 뜨는 이 순간이 오늘의 절정이다. 시간에 쫓겨 그냥 지나가면 안 된다 — 전체를 한 번 멈추고 "지난주 그 종이가 이겁니다"를 반드시 말한다. 11차의 약속("다음 시간엔 화면에 띄웁니다")이 여기서 회수된다.

→ 넘어가며: "자 — 이제 화면을 채점표로 씁니다."

고치기 루프 27분 + 쇼케이스 10분

⌚ 37분 (75-112)

★ KEY POINT

비교 3질문(그렸는데 없다 / 폰에서 깨진다 / 안 그렸는데 있다) → 고칠 문장 하나 → 새 대화에서 재실행. v2까지 간 인원이 오늘의 성공 판정.

■ 화면

비교 3질문 + "v2가 오늘의 목표". 쇼케이스(102-112)에는 지원자 화면을 앞에 미러링.

💬 이렇게 말하세요 (루프 시작)

이제 화면 옆에 워크시트 2쪽을 놓으세요. 세 가지만 봅니다. 하나 — 그렸는데 화면에 없는 것. 그 칸의 문장이 빠졌거나 약한 거예요. 보강해서 다시. 둘 — 폰에서 열어보세요. 깨지면? 아까 말한 그겁니다. 디바이스 한 줄. 셋 — 안 그렸는데 화면에 있는 것. AI가 알아서 채운 건데, 마음에 들면 프롬프트에 문장으로 살리고, 아니면 금지 제약으로 빼세요. 하나 골라서 프롬프트 고치고, 새 대화에서 다시 실행. 27분 동안 v2, 되면 v3까지 가봅니다.

💡 순회 우선순위 3단 (오답 처방은 03_정답지 SB)

① v1에서 멈춘 사람 — "화면과 구조도, 다른 데 하나만 찾아보세요. 그게 다음 문장이예요" ② 폰에서 깨진 사람 — "제가 예고한 그거예요. 화면 칸 보세요" ③ 대화로 고치는 사람 — "그 요청을 프롬프트에 넣어서 새로 실행해보죠." 잘 되는 사람에겐 "안 그렸는데 있는 것" 질문을 던져 심화시킨다.

⚠ 주의 — 실행 횟수 관리

claude.ai 무료 계정은 사용량 한도가 있다 — **1인 실행 3~4회 이내**로 설계된 이유. "무조건 많이"가 아니라 "한 가지 고쳐서 확실하게"를 강조하고, 한도에 걸린 사람은 짝 계정으로 마지막 1회를 실행한다.

💡 쇼케이스 (102-112) — 처음 vs 최종

지원자 3~4명의 화면을 앞에 띄운다. 형식 고정: "**v1은 이랬는데** → **이 문장을 고쳤더니** → **이렇게 됐다**" — 결과 자랑이 아니라 고친 문장을 발표하게 한다. 마지막에 전체 박수. v2까지 간 인원 손들게 해서 세어둔다(성공 판정).

→ 넘어가며: "**이 앱, 오늘 밤부터 진짜로 쓰실 겁니다 — 그때 다음 수업이 시작됩니다.**"

15차 예고 — 반복되는 순간, 지침이 필요해진다

⌚ 6분 (112-118)

★ KEY POINT

I-MRKO를 설명하지 않는다 — "반복되면 지침이 필요하다" 한 문장만. 숙제 = 반복 작업 3줄(15차의 재료).

■ 화면

오늘(쓴다)/다음(굳힌다) 2줄 + 숙제(필수: 앱 일주일 쓰고 반복 작업 3개 / 심화: 프롬프트 고쳐 v5).

💬 이렇게 말하세요

다음 시간 예고입니다. 오늘 만든 앱을 일주일 진짜로 써보세요. 쓰다 보면 이상한 순간이 옵니다 — AI한테 같은 걸 또 시키고 있는 자기를 발견하는 순간. "또 이 말투로 고쳐줘", "또 이 형식으로 정리해줘". 그 반복되는 순간이 오면 — 지침이 필요해진 겁니다. 다음 시간에 그 반복을 지침으로 굳힙니다. 그래서 숙제가 이겁니다. 앱을 쓰면서, AI에게 또 시키게 되는 반복 작업 3개 — 워크시트 5쪽에 적어주세요. 그 3줄이 다음 시간의 재료입니다. 여유 있는 분은 불편한 곳을 찾아서 프롬프트를 고쳐 v5도 만들어보시고요.

⚠ 주의 — 설명하지 말 것

"지침이 뭐예요?"가 나와도 I-MRKO 설명을 시작하면 시간이 무너진다 — "다음 시간 첫 슬라이드입니다"로 받는다. 11차 변환표 예고와 같은 규칙.

💡 강사 팁

숙제 압박 금지 — "앱을 진짜 쓰는 게 숙제"라는 프레임이 핵심이다. 만든 앱을 실제로 쓰는 경험 자체가 15차의 동기(반복의 발견)를 만든다.

→ 넘어가며: "오늘의 후련으로 끝냅시다."

엔딩 — 실력은 두 번째 실행에서 는다

⌚ 2분 (118-120)

★ KEY POINT

후렴으로 닫는다. 다음 시간 준비물(프롬프트·앱·반복 작업 3줄)을 마지막으로 한 번 더.

■ 화면

엔딩(다크) — "실력은 두 번째 실행에서 는다" + 준비물 안내.

💬 이렇게 말하세요

오늘 우리는 지난주 그림을 문장으로 번역했고, 쓰고 보고 고쳤고, 화면에 띄웠습니다. 백지에서 시작한 사람, 한 명도 없었죠. 그리고 다들 보셨을 거예요 — 첫 화면보다 두 번째 화면이 훨씬 내 그림에 가까웠다는 걸. 오늘의 후렴 같이 읽고 끝내겠습니다. 실력은 — 두 번째 실행에서 는다. 다음 시간엔 오늘의 프롬프트와 앱, 그리고 반복 작업 3줄 가져오세요. 수고하셨습니다!

📌 수업 후 강사 체크리스트

① v2(고쳐서 재실행)까지 간 인원 / 전체 (쇼케이스 때 손들기로 확인 — 성공 판정) ② 첫 실행까지 간 인원 (claude.ai 접근 문제 파악) ③ 대화로 고친 사람 (15차 개별 케어) ④ "반복 작업 3줄" 숙제 회수 여부 (15차 재료) ⑤ 후속 작업 — 랜딩 course-11에 13차 Part 추가 · 자료실 c13(slides.pdf + 워크시트 docx만, 러닝시트·정답지 배포 금지) · CLAUDE.md 갱신 (00_인수인계 \$10).