

거꾸로 만들기 — 한 방 프롬프트 역설계

IG 아카이버 역설계 실습 · 진단·분반 세션 · 강사 진행 대본 (정금구)

📖 사용법

한 페이지 = 한 슬라이드. ★ KEY POINT(청록) = 반드시 전달할 한 문장 · 📄 화면(파랑) = 이 슬라이드에 띄울 것 · 💬 이렇게 말하세요(검정) = 실제 멘트 · 💡 강사 팁(노랑) · ⚠️ 주의(빨강) · 🔖 참고(회색) · → 넘어가며.
이 수업은 진단 세션이다 — 정답(기능 체크리스트)은 슬라이드 13 전까지 절대 화면에 띄우지 않는다.

📖 핵심 개념 한 줄 (강사용)

역설계 3단계 = 쓰다(Use — 사용자로 충분히) · 뜯다(Decompose — 기능·결과물·예외를 목록으로) · 적다(Specify — 재량이 안 남게)
기준 한 줄 = "이 프롬프트만 받은 AI가, 이 프로그램을 그대로 만들 수 있는가?" · 채점 4축 = 관찰·명세·예외·구조 (각 25점)
· 분반 = 본인 희망 + 강사 원문 검토 → 개별 통지
수업 전 준비 = ① 배포 zip(exe+샘플 폴더) ② 링크 배정표 ③ 채점기 reverse 세션 생성(코드·QR) ④ 관찰 워크시트 인쇄

구분	시간	슬라이드
Part 0 — 오프닝: 오늘은 거꾸로 간다	10분	1~4
Part 1 — 3단계 소개 · 시연 · 배포와 수칙	10분	5~7
Part 2 — 쓰다·뜯다: 체험 + 관찰 ★	30분	8
Part 3 — 작성 브리핑	5분	9
Part 4 — 적다: 한 방 프롬프트 작성 ★	45분	10
Part 5 — 제출 · 셀프 체크	10분	11~13
Part 6 — 클로징 · 분반 안내	10분	14~15

표지 — "오늘은 만들지 않습니다"

01분

★ KEY POINT

오늘은 거꾸로 가는 날 — 완성된 프로그램에서 프롬프트를 뽑아낸다.

■ 화면

표지 — 강의명 + "프롬프트 → 프로그램"에 취소선, 그 아래 "프로그램 → 프롬프트".

💬 이렇게 말하세요

안녕하세요. 오늘은 좀 이상한 수업입니다. 아홉 번의 수업 동안 우리는 계속 뭔가를 만들었어요. 프롬프트를 쓰고, 프로그램을 얻고. 오늘은 아무것도 만들지 않습니다. 대신 거꾸로 갑니다 — 이미 완성된 프로그램을 여러분께 드릴 테니, 여러분이 그 프로그램을 만들어낼 프롬프트를 쓰는 겁니다.

→ 넘어가며: "왜 거꾸로 가냐 — 이게 실력의 본체이기 때문입니다."

왜 거꾸로 가나 — 프롬프트 실력의 정체

⌚ 3분

★ KEY POINT

좋은 프롬프트는 글재주가 아니라 관찰의 양이다. 관찰 → 분해 → 명세가 실력의 본체.

■ 화면

"글재주 ✕ / 관찰의 양 ✓" 대비 + 관찰 → 분해 → 명세 3화살표.

💬 이렇게 말하세요

1차부터 지금까지, 프롬프트를 잘 쓰는 법을 배웠습니다. R-PCCO, 바이브 코딩 5요소... 그런데 그 공식들의 공통점이 뭐였는지 아세요? 전부 '빈칸 채우기 틀'이에요. 틀은 드렸습니다. 문제는 빈칸에 넣을 내용이죠. 그 내용은 어디서 오느냐 — 관찰에서 옵니다. 원하는 걸 정확히 보고, 목록으로 분해하고, 옮겨 적는 것. 오늘은 그 능력만 순수하게 꺼내서 단련합니다. 눈앞에 완성품을 놓고, 그걸 얼마나 정확히 '읽어내는지' 보는 거예요.

💡 강사 팁

"글재주가 아니라 관찰의 양" — 오늘 최소 세 번 반복할 문장. 여기서 처음 등장시킨다.

→ 넘어가며: "오늘 여러분이 제출할 것은 딱 하나입니다."

오늘의 제출물 — 한 방 프롬프트

03분

★ KEY POINT

기준은 단 하나 — "이 프롬프트만 받은 AI가, 그 프로그램을 그대로 만들 수 있는가?"

■ 화면

기준 한 줄을 화면 중앙에 크게. 아래에 "제출물 = 프롬프트 텍스트 1개".

💬 이렇게 말하세요

제출물은 프롬프트 텍스트 하나입니다. 길이 제한도, 형식 제한도 없어요. 판정 기준이 딱 하나 있을 뿐입니다. 여러분의 프롬프트를 오늘 처음 보는 AI에게 줬을 때 — 그 AI가 여러분이 오늘 써본 프로그램과 같은 것을 만들어낼 수 있는가. 상상해보세요. AI는 그 프로그램을 본 적이 없습니다. 여러분이 안 적은 것은 AI가 모릅니다. 그러니까 오늘의 승부는 — 프롬프트에 없는 것은 만들어지지 않는다, 이 한 문장에 달려 있습니다.

→ 넘어가며: "그리고 솔직하게 말씀드릴 게 하나 있습니다."

솔직한 안내 — 오늘은 레벨 점검입니다

⌚ 3분

★ KEY POINT

시험이 아니라 배치 상담 — 비슷한 속도끼리 묶어 다음 강의를 딱 맞는 속도로 가기 위한 것.

■ 화면

"시험 ✕ / 배치 상담 ✓" + 반영 요소 2개(본인 희망 + 강사 검토) + "결과는 추후 공지".

💬 이렇게 말하세요

숨기지 않고 말씀드립니다 — 오늘 제출물은 여러분의 학습 정도를 확인하는 자료로 씁니다. 열 번의 수업이 쌓였고, 이제부터는 초급반과 중급반으로 나뉘서 각자에게 맞는 속도로 진행하려고 해요. 오해는 하지 마세요. 등수를 매기는 게 아닙니다. 초급반은 별점이 아니라 기초를 한 번 더 단단하게 다지는 코스고요. 제출할 때 희망하는 반도 함께 적어주시면, 제가 제출물을 직접 읽고 희망과 함께 반영해서 분반 결과를 추후에 공지드리겠습니다.

💡 강사 팁

이 슬라이드의 톤이 오늘 수업의 심리적 안전을 결정한다. "여러분이 어디까지 왔는지 확인하고, 딱 맞는 속도로 가기 위한 시간" — 담백하게, 서두르지 말고.

→ 넘어가며: "자, 그럼 오늘의 절차 — 딱 세 단어입니다."

쓰다 · 뜯다 · 적다

⌚ 2분

★ KEY POINT

쓰다(Use) → 뜯다(Decompose) → 적다(Specify). 2단계를 건너뛴 사람의 프롬프트는 얇다.

■ 화면

3단계 카드 (쓰·뜯·적 + 영문 + 한 줄 설명).

💬 이렇게 말하세요

절차는 세 단어입니다. 먼저 씁니다 — 사용자로서 충분히, 그리고 일부러 이상하게도. 다음은 뜯습니다 — 본 것을 워크시트에 목록으로 분해합니다. 마지막에 적습니다 — 그 목록을 하나의 프롬프트로 재조립합니다. 제일 위험한 건 뭐냐면, 조금 써보고 바로 적기 시작하는 겁니다. 뜯는 단계를 건너뛴 프롬프트는 반드시 얇아요. 오늘 시간표도 그래서 관찰에 30분을 통째로 드립니다.

→ 넘어가며: "그 대상이 뭔지 — 직접 보여드릴게요."

라이브 시연 — IG 아카이버

⌚ 4분

★ KEY POINT

기본 사용법(링크 붙여넣기 → 시작)만 보여준다 — 관찰 포인트는 절대 짚어주지 않는다.

■ 화면

화면 미러링으로 실제 프로그램 시연 (슬라이드는 "지금 화면을 보세요" 한 장).

💬 이렇게 말하세요

제가 실제로 만들어 쓰고 있는 프로그램입니다. 인스타그램에서 카드뉴스 같은 게시물을 보관하는 도구예요. (링크 붙여넣고, 시작 누르고, 로그 올라가는 것 보여주며) 쓰는 법은 이게 전부입니다 — 링크 넣고, 시작. 소스 코드는 안 드립니다. 여러분이 받는 건 실행 파일 하나예요. 왜 코드를 안 주냐 — 오늘 측정하는 건 코드 읽기가 아니라 사용자로서의 관찰력이기 때문입니다. 여러분이 재현하고 싶은 세상의 좋은 프로그램들, 대부분 소스가 없잖아요.

⚠ 주의 — 답 유출 금지

시연 중 결과 폴더를 열거나, 두 번 실행하거나, 잘못된 링크를 넣는 모습을 보여주지 말 것. 그건 전부 수강생이 스스로 발견해야 할 관찰 포인트다. 링크 2개 정상 다운로드까지만.

📌 참고

시연용 링크는 전날 실측으로 검증한 것 2개를 사용. 차단에 대비해 미리 받아둔 결과 화면 스크린샷도 백업으로 준비.

→ 넘어가며: "이제 여러분 차례 — 받기 전에 규칙 네 개만."

배포 + 사용 수칙 4

⌚ 4분

★ KEY POINT

링크는 배정받은 것만 1~2개 · 거부 메시지 뜨면 재시도 금지 · 경고창은 "추가 정보 → 실행" · 맥은 2인 1조.

■ 화면

수칙 4개 카드 + 배포 방법(zip 전달 경로) + SmartScreen "추가 정보 → 실행" 스크린샷.

💬 이렇게 말하세요

zip을 풀면 실행 파일 하나랑 샘플 폴더가 있습니다. 수칙 네 개만 지켜주세요. 첫째 — 인스타그램 링크는 제가 배정해드린 것만, 1~2개만 넣으세요. 우리 전부가 같은 와이파이거든요. 한꺼번에 요청이 몰리면 인스타그램이 우리를 차단합니다. 둘째 — '요청을 거부했습니다'가 뜨면 재시도하지 마세요. 재시도할수록 차단이 길어집니다. 그럴 땐 같이 드린 샘플 폴더로 관찰을 계속하시면 돼요, 지장 없습니다. 셋째 — 처음 실행할 때 파란 경고창이 뜨면 '추가 정보', '실행'. 제가 서명 없이 만든 개인 프로그램이라 뜨는 정상 경고입니다. 넷째 — 맥이신 분들은 배정된 짝과 함께 한 화면으로 관찰하시고, 워크시트와 프롬프트는 각자 씁니다.

💡 강사 팁

시작 타이밍을 조별로 2~3분 분산시키면 차단 확률이 뚝 떨어진다. "1조부터 시작하세요" 방식. 핫스팟 사용자는 자유 시작.

→ 넘어가며: **"30분 드립니다 — 쓰고, 뜯으세요."**

체험 + 관찰 워크시트 (30분)

⌚ 30분

★ KEY POINT

정상적으로도, 일부러 이상하게도 써 보라. 워크시트 ①~⑤를 채우는 것이 이 시간의 목표.

■ 화면

타이머(30:00) + 관찰 미션 5줄(워크시트 ①첫인상 ②써보기 ③결과물 ④실험 ⑤이상한 점) 고정 표시.

💬 이렇게 말하세요 (시작 멘트)

지금부터 30분, 여러분은 사용자이자 탐정입니다. 워크시트의 다섯 칸을 채우세요. 특히 ④번 — 일부러 이상하게 써 보세요. 같은 걸 두 번 하면? 틀린 걸 넣으면? 프로그램의 진짜 설계는 '안 될 때'에 숨어 있습니다. 그리고 ⑤번 — 쓰다가 뭔가 이상하거나 불편하면, 불평하지 말고 적어주세요. '왜 일부러 이렇게 만들었을까?' 그 추측이 점수가 됩니다.

💡 순회 힌트 가이드 (수위 조절)

허용 힌트(방향만): "화면 말고 다른 데서도 확인할 게 있을 텐데요?" · "결과물이 어디에 남았는지 봤어요?" · "④번 실험 몇 개 해봤어요?"

금지 힌트(정답): 특정 파일·폴더명 언급, "○○ 기능 봤어요?", 딜레이의 이유 설명. — 발견은 본인 몫.

📌 진행 콜 (타이머 기준)

10분 경과 — "아직 화면만 보고 계신 분, 결과물을 찾아가 보세요." · 20분 경과 — "이제 ④⑤번, 괴롭히고 추측할 시간입니다." · 27분 — "3분 뒤 마칩니다. 밀줄 치며 정리하세요."

⚠️ 주의

차단 발생 조가 나오면 즉시 샘플 폴더 관찰로 전환시킨다. "차단도 관찰거리입니다 — 왜 차단됐을까요?"라고만 던지고 답은 주지 않는다.

→ 넘어가며: "손 떼세요 — 이제 적으러 갑니다."

작성 규칙 — 그리고 더는 안 가르쳐드립니다

⌚ 5분

★ KEY POINT

45분 · AI 사용 금지 · 서로 공유 금지 · 기준은 여전히 한 줄 — 그대로 만들 수 있는가.

■ 화면

규칙 3개(45분 / AI 금지 / 공유 금지) + 기준 한 줄 재표시. 작성 요령은 띄우지 않는다.

💬 이렇게 말하세요

지금부터 45분간 한 방 프롬프트를 씁니다. 규칙 셋. 하나 — AI 도구는 쓰지 않습니다. 오늘 측정하는 건 여러분 자신의 능력이니깐요. AI가 대신 쓰면 AI가 채점받는 겁니다. 둘 — 옆 사람과 프롬프트를 공유하지 않습니다. 남의 답을 보면 자기 위치를 알 수 없게 돼요. 셋 — 어떻게 쓰라는 요령은 더 안 알려드립니다. 지난 아홉 번의 수업이 전부 그 요령이었으니까요. 기준만 다시 한번: 이 프롬프트만 받은 AI가, 그 프로그램을 그대로 만들 수 있는가. 워크시트의 밑줄들이 여러분의 재료입니다.

💡 강사 팁

"어떻게 시작해요?"라는 질문에는 "워크시트에 적힌 것부터 문장으로 옮기세요"까지만. R-PCCO를 쓰라는 지시도 하지 않는다 — 스스로 구조화하는지가 D측 측정 대상.

→ 넘어가며: "시작하세요."

한 방 프롬프트 작성 (45분)

⌚ 45분

★ KEY POINT

강사는 침묵 순회 — 내용 힌트 절대 금지. 시간 풀만 한다.

■ 화면

타이머(45:00) + 기준 한 줄만 화면에 고정. 그 외 아무것도 띄우지 않는다.

💬 진행 콜 (타이머 기준)

15분 경과 — "프로그램을 다시 켜서 확인하는 것은 언제든 허용입니다." · 25분 경과 — "절반 지났습니다. 잘 될 때 얘기만 쓰고 있진 않은지 점검해보세요." · 35분 — "10분 남았습니다. 마지막 문단에 '무엇이 되면 완성인지'를 생각해보세요." · 43분 — "2분 뒤 제출로 넘어갑니다."

💡 강사 팁

25분·35분 콜은 C축(예외)·D5(완료 기준)를 향한 유일한 허용 힌트다 — 전원에게 공평하게, 정확히 이 문구로만. 개별 질문에 내용을 보태지 말 것.

⚠️ 주의

이 시간에 프로그램 재확인(쓰다로 복귀)은 허용, AI만 금지. 폰으로 AI 쓰는 수강생이 보이면 조용히 개별로 안내.

→ 넘어가며: "펜 놓으시고 — 제출하겠습니다."

제출 — 채점기 + 원문, 두 갈래

⌚ 5분

★ KEY POINT

① 채점기 세션에 넣어 점수 확인 ② 원문+희망 반을 강사에게 제출. 분반 판단은 원문 검토가 기준.

■ 화면

세션 코드 + QR (🔍 역설계 모드) + 원문 제출 방법(카톡/메일) + "희망 반을 함께 적으세요".

💬 이렇게 말하세요

제출은 두 갈래입니다. 먼저 화면의 QR로 채점기에 들어가서 — 닉네임 넣고, 프롬프트를 붙여넣고, 채점을 받으세요. 4개 축으로 점수가 나오고 리더보드에도 올라갑니다. 그리고 원문을 희망하는 반(초급/중급)과 함께 저한테 보내주세요. 미리 말씀드리면 — 리더보드 점수가 분반을 정하는 게 아닙니다. 제가 원문을 전부 직접 읽습니다. 점수는 참고용이에요. 아, 그리고 채점기가 여러분한테 정답을 안 알려줄 겁니다. 대신 '다시 관찰하러 갈 질문'을 줘요. 그게 이 채점기의 설계입니다.

📌 참고

세션은 수업 전에 미리 생성해둔다 (/practice → 세션 만들기 → 🔍 역설계). 재제출 허용 — 단 "점수를 올리는 유일한 방법은 더 관찰하는 것"임을 안내.

→ 넘어가며: "전원 제출 확인 — 이제 답을 맞춰볼 시간입니다."

체크리스트 공개 — 내가 놓친 것

⌚ 4분

★ KEY POINT

전원 제출 확인 후에만 공개. 각자 조용히 체크 — 답안 낭독·공유는 하지 않는다.

■ 화면

기능 체크리스트 15항목 (셀프 체크용) + 스스로 묻는 4가지. ⚠️ 전원 제출 전에는 절대 띄우지 말 것.

💬 이렇게 말하세요

이제 공개합니다 — 이 프로그램이 실제로 하는 일의 목록입니다. 각자 자기 프롬프트와 조용히 대조해보세요. 소리 내서 맞추지는 않습니다. 몇 개나 답으셨어요? 위쪽 항목들은 쓰기만 하면 보이는 것들이고, 아래로 갈수록 폴더를 열어보고, 실험해보고, 추측해야 보이는 것들입니다. 아래쪽까지 담긴 분 — 탐정이십니다. 그리고 마지막 네 줄의 질문이 사실 오늘의 진짜 채점 기준입니다.

⚠️ 주의

미제출자가 있으면 이 슬라이드로 넘어오지 않는다. 체크리스트가 공개된 뒤의 재제출은 참고 기록으로만 취급(최초 제출본으로 판단).

→ 넘어가며: "자 — 그 '아래쪽 항목' 중에 제일 재미있는 게 하나 있죠."

"왜 이렇게 느려요?" — 불편함은 사양이다

06분

★ KEY POINT

느린 건 버그가 아니라 차단 회피용 의도적 딜레이 — 불편함을 사양으로 읽는 눈이 중급의 눈.

■ 화면

"느리다 = 불평(초급) / 일부러 천천히 = 사양(중급)" 대비 + 게시물 사이 딜레이의 이유.

💬 이렇게 말하세요

써보면서 다들 느끼셨을 거예요 — 게시물 하나 받고, 한참 쉬고, 다음 걸 받죠. 답답하셨죠? 그거, 버그가 아니라 이 프로그램에서 제일 공들인 기능입니다. 인스타그램은 로그인 없는 요청을 아주 뽀뽀하게 제한해요. 빨리 받으면 몇 개 만에 차단당하고, 결과적으로 훨씬 느려집니다. 그래서 일부러 천천히 요청하는 겁니다. 자 — 프롬프트에 "요청 사이에 일부러 쉬어라"를 적은 분? (손 확인) 이게 오늘 제일 무거운 한 줄이었습시다. '느리다'는 불평은 누구나 해요. '일부러 느려야 한다'는 사양을 쓰는 것 — 그게 관찰이 명세가 되는 순간입니다. 수업 초반에 제가 시작 시간을 조별로 나눈 것도, 링크를 1~2개로 제한한 것도 전부 같은 이유였어요.

💡 강사 팁

오늘 수업 전체의 지적 클라이맥스. 수칙(슬라이드 7)—체험의 답답함—채점 기준이 한 줄로 꿰이는 순간이므로 충분히 시간을 쓸 것.

→ 넘어가며: "오늘 여러분이 뭘 얻었는지 정리하겠습니다."

오늘 얻은 것 — 역설계의 눈

⌚ 5분

★ KEY POINT

아무것도 안 만들었지만, 만드는 능력의 본체를 단련했다. 세상의 좋은 프로그램이 전부 교재가 된다.

■ 화면

3단계 복습(쓰다·뜯다·적다) + "프롬프트에 없는 것은 만들어지지 않는다" + 도전과제.

💬 이렇게 말하세요

오늘 우리는 아무것도 만들지 않았습니다. 그런데 만드는 능력의 본체를 단련했어요. 쓰고, 뜯고, 적는다 — 이 세 동작이 몸에 붙으면 이제 좋은 도구를 만날 때마다 '이거 프롬프트 몇 줄로 재현될까?'라는 눈으로 보게 됩니다. 세상의 모든 잘 만든 프로그램이 여러분의 교재가 되는 거예요. 도전과제 드립니다 — 평소 잘 쓰는 앱 하나를 골라서 오늘처럼 한 방 프롬프트를 써보고, 이번엔 실제로 AI한테 먹여보세요. 나온 결과물과 원본의 차이, 그게 여러분이 못 본 것의 목록입니다.

→ 넘어가며: "마지막으로 — 다음 시간 안내."

분반 안내 — 그리고 다음 시간

⌚ 5분

★ KEY POINT

결과는 추후 공지 — 어느 반이든 다음 목적지는 같다. 속도만 다를 뿐.

■ 화면

안내 3줄(원문 검토 → 희망 반영 → 추후 공지) + 엔딩 문구 "좋은 프롬프트는 관찰의 양이다".

💬 이렇게 말하세요

제출해주신 원문은 제가 전부 읽고, 희망하신 반과 함께 반영해서 분반 결과는 추후에 공지드리겠습니다. 다시 한번 — 반은 목적지가 아니라 속도입니다. 어느 반이든 가는 곳은 같아요. 오늘 하루, 관찰하느라 고생 많으셨습니다. 마지막으로 오늘의 문장 한 번만 같이 읽고 끝내죠. 좋은 프롬프트는 — 글재주가 아니라, 관찰의 양이다. 수고하셨습니다!

📌 수업 후 강사 체크리스트

① 채점기 리더보드·원문 대조 ② 04_채점기준표로 원문 채점(13번 딜레이 득점 별도 표시) ③ 희망 반 대조 → 경계선(45~55)은 재검토 ④ 분반 결과 공지 ⑤ 희망과 어긋난 인원 상담 일정.