

그린다 — 머릿속에 구조를 그리는 법

초급반 1강 · 레이어 4겹 실습 세션 · 강사 진행 대본 (정금구)

📖 사용법

한 페이지 = 한 슬라이드. ★ KEY POINT(청록) = 반드시 전달할 한 문장 · 📄 화면(파랑) = 이 슬라이드에 띄울 것 · 💬 이렇게 말하세요(검정) = 실제 멘트 · 💡 강사 팁(노랑) · ⚠️ 주의(빨강) · 🔍 참고(회색) · → 넘어가며.
이 수업은 채점 플랫폼을 쓰지 않는다 — 오늘의 산출물은 점수가 아니라 워크시트에 그려진 구조도 1장이다.

📚 핵심 개념 한 줄 (강사용)

레이어 4겹 = 데이터(월 기억하나) · 동작(월 하나) · 화면(어떻게 보이냐) · 연결(밖과 어떻게 달냐) — 6차 용어 그대로

핵심 메시지 = "그릴 수 없으면 시킬 수 없다" · 후렴 = "화면에 안 보인다고 없는 게 아니다"

성공 판정 = 잘 그린 구조도 수가 아니라 「연결」 칸을 채운 사람 수 · 13차 연결 = 오늘 워크시트가 13차의 재료

수업 전 준비 = ① 02 워크시트 인쇄(인원+여유) ② 03 정답지(강사만) ③ 04 예비소재 리스트 2~3부 ④ 화이트보드·마커 ⑤ 타이머 ⑥ 조 편성(3~4인)

구분	시간	슬라이드
Part 0 — 오프닝: 왜 그리는가 · 초급반 안내	15분	1~4
Part 1 — 레이어 4겹 개요	3분	5
Part 2 — 네 칸 각론 + 후렴 ★	27분	6~10
실습 1 — 다같이 해부 (메모앱, 문답식) ★	15분	11
실습 2 — 조별 해부 (당근마켓)	25분	12
실습 3 — 내 것 그리기	25분	13
실습 4 — 상호리뷰	6분	14
클로징 — 13차 예고 · 숙제 · 엔딩	4분	15~16

표지 — "오늘은 문장을 쓰지 않습니다"

⌚ 2분 (00-02)

★ KEY POINT

앱 = 화면이 아니라 앱 = 네 칸. 오늘은 프롬프트를 한 줄도 안 쓰고, 그림만 그린다.

■ 화면

표지 — "앱 = 화면"에 취소선, 그 아래 "앱 = 네 칸". 우측에 데·동·화·연 4줄.

💬 이렇게 말하세요

안녕하세요, 초급반 첫 시간입니다. 미리 말씀드리면 — 오늘은 프롬프트를 한 문장도 쓰지 않습니다. 대신 그림을 그립니다. 지난 진단 때 다들 느끼셨을 거예요. 뭘 써야 할지 모르겠는 그 막막함. 그건 문장력 문제가 아니었습니다. 머릿속에 그릴 게 없어서였어요. 오늘 그 그림 그리는 법부터 갑니다.

💡 강사 팁

말하는 동안 워크시트를 지금 배포한다 — 뒤에서 앞으로 넘기게 하면 멘트 끊기지 않는다. "지금 나눠드리는 종이가 오늘의 전부입니다. 펜만 있으면 됩니다."

→ 넘어가며: "왜 그릴 게 없느냐 — 범인부터 잡고 시작하죠."

왜 안 그러지나 — 우리는 앱을 화면으로만 본다

⌚ 6분 (02-08)

★ KEY POINT

프롬프트를 못 쓰는 게 아니라, 그럴 게 없어서 못 쓰는 것 — 화면 뒤의 세 가지가 안 보이기 때문.

■ 화면

"우리가 보는 것(버튼·목록·색깔)" / "있어야 하는 것(남는 것·저절로 일어나는 일·안 가본 화면·밖과 닿는 통로)" 대비.

💬 이렇게 말하세요

여러분 오늘 아침부터 지금까지 앱 몇 개나 쓰셨어요? 카톡, 지도, 유튜브... 수십 개죠. 그런데 그중 하나를 골라서 "이거랑 똑같은 거 만들어줘"라고 AI한테 시킨다고 해보세요. 뭐라고 쓰실 건가요? ...버튼이 있고, 목록이 있고. 그게 다예요. 우리는 앱을 매일 쓰지만 화면으로만 봅니다. 그런데 앱이 되려면 화면 말고 세 가지가 더 있어야 해요. 꺾다 커도 남아 있는 것. 아무도 안 눌렀는데 저절로 일어나는 일. 그리고 바깥세상과 닿는 통로. 이게 안 보이니까 그럴 게 없고, 그럴 게 없으니까 쓸 게 없는 겁니다.

💡 강사 팁

"오늘 아침부터 앱 몇 개나?"는 실제로 손을 들게 하지 말고 수사적 질문으로 빠르게. 여기서 시간을 쓰면 뒤가 밀린다.

→ 넘어가며: "그래서 오늘의 문장이 이겁니다."

핵심 메시지 — 그릴 수 없으면 시킬 수 없다

⌚ 2분 (08-10)

★ KEY POINT

그림이 생기면 프롬프트는 '옮겨 적는 일'이 된다 — 오늘 하루를 지배하는 한 문장.

■ 화면

"그릴 수 없으면 시킬 수 없다" 중앙에 크게.

💬 이렇게 말하세요

그릴 수 없으면, 시킬 수 없다. 오늘 이 문장 하나만 가져가시면 됩니다. AI는 여러분이 시키는 대로 만듭니다. 그런데 시키려면 내 머릿속에 먼저 그림이 있어야 해요. 거꾸로 말하면 — 그림만 있으면, 프롬프트는 그걸 문장으로 옮겨 적는 일밖에 안 됩니다. 쓰는 게 어려운 게 아니라 그리는 게 어려운 거고, 그래서 오늘은 그리는 법만 합니다.

→ 넘어가며: "이 수업이 어디로 가는지, 지도부터 보여드릴게요."

초급반 안내 — 하나의 소재로 3주 관통

⌚ 5분 (10~15)

★ KEY POINT

11 그린다 → 13 쓴다 → 15 굶힌다 (지금 잡힌 계획 3회 — 초급반 자체는 계속 이어진다). 소재는 하나를 3주 관통 — 여기서 못 박는다.

■ 화면

3단계 카드(11 그린다[오늘, 강조] / 13 쓴다 / 15 굶힌다) + "오늘 나가는 준비물은 내 구조도 1장".

💬 이렇게 말하세요

초급반은 오늘로 끝나는 게 아니라 계속 이어집니다. 먼저 세 번의 계획이 잡혀 있어요. 오늘은 그림니다 — 만들고 싶은 것의 구조를 네 칸으로. 다음 시간엔 씁니다 — 오늘 그린 그림을 프롬프트로 바꿔서 실제로 만듭니다. 마지막 시간엔 굶힙니다 — 만들면서 반복된 작업을 지침으로 만들어요. 그리고 제일 중요한 규칙 하나. 소재는 각자 자유입니다. 진짜 만들고 싶은 걸 정하세요. 대신 — 한 번 정하면 3주 내내 그거 하나로 갑니다. 오늘 그린 그림이 다음 시간에 진짜로 만들어지고, 그다음 시간에 지침으로 굶는 거예요. 그러니까 오늘 수업 끝나고 나가실 때 손에 들려 있어야 하는 건 딱 한 장 — 내 구조도입니다.

⚠ 주의

"소재 3주 관통"을 여기서 확실히 못 박을 것 — 뒤(실습 3)에서 소재를 정할 때 "다음 주에 바꾸면 안 되나요?"가 나오면 이 슬라이드를 다시 가리킨다. 바꾸면 3주 서사가 끊긴다.

→ 넘어가며: "그럼 그 네 칸이 뭘지 — 오늘의 프레임워크입니다."

레이어 4겹 — 데이터 · 동작 · 화면 · 연결

⌚ 3분 (15~18)

★ KEY POINT

어떤 앱이든 네 칸으로 쪼개진다 — 칸마다 스스로에게 던지는 질문이 하나씩 있다.

■ 화면

4칸 카드 — 연결 칸만 청록 배경으로 강조. "네 번째 칸이 오늘의 승부처".

💬 이렇게 말하세요

네 칸입니다. 데이터 — 뭘 기억하나. 동작 — 뭘 하나. 화면 — 어떻게 보이나. 연결 — 밖과 어떻게 달나. 워크시트 1쪽에 이 표가 그대로 있어요. 칸마다 질문이 하나씩 붙어 있죠? 이 질문이 오늘의 도구 전부입니다. 그리고 네 번째 칸, 연결 — 애가 오늘의 승부처인데, 왜인지는 조금 있다가 알게 됩니다.

📌 참고

"레이어 4겹"은 6차(Claude Code 실전)에서 쓴 용어 그대로다. 6차를 들은 수강생에게는 "그때 그 네 겹입니다"라고 연결해줘도 좋다 — 단 6차 내용 복습으로 새지 말 것.

→ 넘어가며: "첫 번째 칸부터 — 뭘 기억하나."

① 데이터 — 뭘 기억하나

⌚ 7분 (18~25)

★ KEY POINT

판별 질문 하나 — "꺾다 다시 열면 뭐가 그대로여야 하나?" 휴지통도, 정렬 설정도 데이터다.

■ 화면

"쉽게 나옴(본문·시각·고정·폴더) / 잘 안 떠오름(휴지통·정렬 설정)" + 30초 퀴즈(쇼핑 장바구니).

💬 이렇게 말하세요

데이터를 찾는 질문은 하나예요. 앱을 완전히 꺾다가 다시 열었을 때, 뭐가 그대로 있어야 하나? 메모앱으로 해보죠. 메모 내용 — 당연히 남아야죠. 만든 시각, 고정해둔 것, 폴더 — 이런 건 쉽게 나옵니다. 그런데 두 개가 잘 안 나와요. 하나, 휴지통. 지운 메모가 30일 동안 살아 있죠? 지운 것도 기억하고 있다는 겁니다. 둘, 정렬 설정. 최신순으로 바꿔놓으면 다음에 커도 최신순이죠? 설정도 데이터예요. 자 30초 퀴즈 — 쇼핑 앱 장바구니. 꺾다 커도 남아 있어야 하는 게 뭐일까요? 옆 사람과 30초.

💡 강사 팁

퀴즈 답은 2~3개만 받고 끊는다(답은 상품·수량·옵션 — "가격이 바뀌면?"까지 나오면 최상). 레이어마다 30초 퀴즈가 리듬 장치다 — 길어지면 다음 퀴즈를 줄인다.

→ 넘어가며: "두 번째 칸 — 오늘 첫 번째 하이라이트입니다."

② 동작 — 뭘 하나 · "저장 버튼이 없는데 저장이 된다"

⌚ 8분 (25~33)

★ KEY POINT

동작은 두 줄 — 사용자가 시키는 것 / 앱이 알아서 하는 것. 두 번째 줄이 안 보이는 줄이다.

■ 화면

"사용자가 시키는 것 / 앱이 알아서 하는 것" 대비 + "그럼 그 일을 한 건 누구입니까?" 콜아웃.

💬 이렇게 말하세요

동작 칸은 두 줄로 나눠 적습니다. 윗줄 — 사용자가 시키는 것. 쓰고, 지우고, 검색하고. 이건 쉬워요. 문제는 아랫줄입니다. 아무도 안 시켰는데 일어나는 일. 여러분, 메모앱에서 저장 버튼 눌러보신 적 있어요? ...메모앱엔 저장 버튼이 없습니다. 없는데, 저장은 되죠. (3초 침묵) ...그럼 그 일을 한 건 누구입니까?

⚠ 주의 — 3초의 침묵

"있습니까?" 다음 3초를 반드시 침묵한다. 바로 답하면 효과가 사라진다. 수강생 표정이 "어...?"가 될 때까지 기다렸다가 이어간다.

💬 이어서 (10차 연결)

앱이 알아서 한 겁니다. 첫 줄이 제목이 되는 것도, 휴지통이 30일 뒤에 비워지는 것도 — 전부 아무도 안 시킨 일이에요. 10차 들으신 분들, 기억나세요? "왜 이렇게 느려요?" 하던 그 프로그램 — 그 느린 게 사실 사양이었죠. 같은 종류의 눈입니다. 안 보이는 동작을 보는 눈.

→ 넘어가며: "세 번째 칸은 제일 만만해 보이는데 — 함정이 있습니다."

③ 화면 — 어떻게 보이나 · 안 가본 화면도 화면

⌚ 6분 (33-39)

★ KEY POINT

화면은 세는 것부터 — 첫 화면 · 전환 지점 · 안 가본 화면. 안 가봤다고 없는 게 아니다.

■ 화면

3항목(첫 화면 / 전환 지점 / 안 가본 화면도 화면) + 30초 퀴즈(메모앱 화면 몇 개?).

💬 이렇게 말하세요

화면 칸은 제일 쉬워 보이죠 — 맨날 보는 거니까. 그런데 함정이 있습니다. 화면은 '세는 것'부터예요. 첫째, 첫 화면 — 앱을 열면 제일 먼저 뭐가 보이나. 둘째, 전환 지점 — 어딜 누르면 화면이 바뀌나. 셋째가 함정인데 — 안 가본 화면도 화면입니다. 설정 화면, 휴지통 화면, 검색 결과 화면. 안 가봤다고 없는 게 아니예요. 30초 퀴즈 — 메모앱, 화면이 몇 개일까요? 휴지통은 세셨나요?

💡 강사 팁

답(목록·작성/보기·폴더·휴지통 = 4개 안팎)은 정확한 숫자보다 "휴지통을 썼는가"가 포인트. 시간이 밀렸으면 이 슬라이드를 4분으로 줄인다 — 퀴즈를 손들기로만.

→ 넘어가며: "자 — 마지막 칸. 오늘의 승부처입니다."

④ 연결 — 밖과 어떻게 닿나

⌚ 5분 (39~44)

★ KEY POINT

연결은 사람이 늘거나 기기가 늘 때 생기는 칸 — 판별 질문은 "혼자 쓰면 없어도 되는 기능은?"

■ 화면

"혼자·폰 하나면(칸이 빈다) / 사람·기기가 늘면(로그인·동기화·공유·알림)" 대비.

💬 이렇게 말하세요

마지막 칸, 연결. 질문은 이겁니다 — 이 앱을 나 혼자, 폰 하나로만 쓴다면 없어도 되는 기능이 뭔가? 로그인 — 혼자면 필요 없죠. 공유 — 받을 사람이 없죠. 알림 — 나한테 뭘 알려요. 동기화 — 기기가 하나인데요. 이것들이 전부 연결 칸입니다. 사람이 늘거나, 기기가 늘 때 생기는 칸이에요. 그리고 이 칸이 왜 승부처냐 — 눈에 안 보이거든요. 이따가 여러분이 직접 그려보면 알게 됩니다.

💡 강사 팁 — 미리 예고해둔다

여기서 "장담하는데, 이따 여러분 구조도에서 이 칸이 비어 있을 겁니다"라고 예고해두면 실습 순회 때 지적이 부드러워진다 — 실패가 아니라 예정된 코스가 된다. "비면 제가 말한 대로 된 것뿐이에요."

→ 넘어가며: "이 네 칸을 한 문장으로 줄이면 —"

후렴 — 화면에 안 보인다고 없는 게 아니다

⌚ 1분 (44-45)

★ KEY POINT

한 문장으로 강의부를 달는다 — "화면에 안 보인다고 없는 게 아니다."

■ 화면

"화면에 안 보인다고 없는 게 아니다" 중앙 + "알림은 앱을 켜지도 않았는데 옵니다".

💬 이렇게 말하세요

강의는 여기까지입니다. 한 문장으로 줄일게요 — 화면에 안 보인다고, 없는 게 아니다. 자동 저장도, 휴지통도, 로그인도 전부 화면 뒤에 있었죠. 마지막으로 하나만 생각해 보세요. 알림은 — 앱을 켜지도 않았는데 옵니다. ...네, 대답은 안 받겠습니다. 이따가 직접 찾으실 거예요.

⚠ 주의 — 답을 받지 않는다

"알림은 누가 보내나"의 답을 여기서 받으면 조별 해부(당근마켓 푸시 알림)의 결정적 순간이 미리 소모된다. 질문만 던지고 바로 실습으로 넘어간다.

→ 넘어가며: "이제 그려봅시다 — 같이 그립니다."

다같이 해부 — 메모앱 (문답으로 채우는 화이트보드)

⌚ 15분 (45-60)

★ KEY POINT

강사는 답을 말하지 않는다 — 질문을 던지고, 답을 받아 적고, 분류는 "이거 어느 칸이지?"로 되물어 수강생이 하게 한다.

■ 화면

빈 4칸 슬라이드를 띄워두고, 실제 작성은 화이트보드에서. "답이 아니라 질문을 훑쳐 가세요" 콜아웃.

💬 이렇게 말하세요 (시작 멘트)

이제 같이 하나 그려봅시다. 메모앱입니다. 제가 채우는 게 아니에요 — 저는 질문만 하고, 답은 여러분이 합니다. 그리고 오늘 훑쳐 가실 건 답이 아니라 질문입니다. 이따가 내 것을 그릴 때, 집에서 혼자 그릴 때 — 지금 제가 던지는 질문들을 그대로 자기한테 던지면 됩니다. 자, 첫 칸. 메모앱을 켜다 켜도 남아 있어야 하는 게 뭐죠?

📌 발문 시나리오 (상세 표는 03_정답지 SA)

① 데이터 — "켜다 켜도 남아야 하는 건?" 막히면: "지운 메모는 어디 가죠?" · "정렬 바뀌두면 유지되죠 — 어느 칸이에요?" ② 동작 — "버튼으로 시키는 일은?" → "아무도 안 눌렀는데 일어나는 일은?" (07의 저장 버튼 질문 회수) ③ 화면 — "모두 몇 개죠? 같이 세봅시다" → "휴지통 세셨어요?" ④ 연결 — "나 혼자만 쓰면 필요 없는 건?" ⑤ 자르기 — 이것만 강사가 직접 시연: "그림 그리기 기능도 넣을까요? ... 3주 안에 되겠어요? 자르죠."

💡 운영 3규칙

① 답을 말하지 않는다 — 막히면 답 대신 더 작은 질문으로 쪼갬다. ② 틀린 답도 일단 적는다 — "이거 어느 칸이지?"를 되물어 수강생이 옮기게 한다. 이 이동이 최고의 학습 순간. ③ 질문 뒤 3초는 기다린다 — 침묵을 강사가 먼저 못 견디면 문답이 강의로 퇴화한다.

⚠️ 주의

완성된 4칸을 먼저 띄우지 말 것. 정답지(03)는 강사 머릿속 커닝페이퍼다. 그리고 답이 안 나온다고 강사가 채우기 시작하면 그냥 시범 강의가 된다 — 힌트 질문을 한 단계 더 쪼개는 게 맞는 대응이다.

→ 넘어가며: "같이 했으니 이제 조별로 — 이번엔 질문도 여러분이 던집니다."

조별 해부 — 당근마켓, 범위를 자른다

⌚ 25분 (60~85)

★ KEY POINT

범위 선언이 먼저 — "글 올리고 채팅하는 부분만". 발표는 다른 조의 빠진 칸을 지적하는 교차 점검.

■ 화면

타이머 25:00 + 진행 3단계. 범위는 칠판에도 크게: "중고 물건 글 올리고 채팅하는 부분만" (동네생활X 알바X 부동산X 중고차X).

💬 이렇게 말하세요 (시작 멘트)

이번엔 다 아는 앱 — 당근마켓입니다. 단, 통째로는 안 해요. 제가 아까 메모앱에서 뭐라고 했죠? 자르자. 오늘 범위는 '중고 물건 글 올리고 채팅하는 부분만'입니다. 동네생활, 알바, 부동산, 중고차 — 전부 안 합니다. 워크시트 2쪽에 조별로 15분간 네 칸을 채우세요. 동작 칸은 두 줄인 거 잊지 마시고요. 15분 뒤에 조별로 발표하는 데 — 발표 규칙이 하나 있습니다. 다른 조 발표를 들으면서, 그 조에서 빠진 칸을 찾아서 지적해주세요.

💡 순회 질문 5종 (답을 주지 말고 질문만 · 03_정답지 8B)

데이터 앓음 → "겟다 커면 뭐가 그대로예요?" · 동작 앓음 → "아무도 아무 버튼도 안 눌러도 일어나는 일은요?" · 화면 앓음 → "채팅은 어디서 봐요? 그건 같은 화면이에요?" · 연결 빔 → "이 앱을 혼자 쓴다면 없어도 되는 기능은요?" · 범위 이탈 → "그건 이번엔 안 만들기로 했죠."

⚠️ 정답 공개 때 반드시 짚을 3가지

① 판매 상태(판매중·예약중·거래완료 — 보이는데도 안 적는 대표 데이터) ② 동네 인증(GPS — 연결) ③ 푸시 알림.
②③을 아무도 못 잡았으면 던진다 — "알림은 앱을 켜지도 않았는데 왔죠. 그럼 그 일을 한 건 누구입니까?" (슬라이드 10의 후렴이 여기서 회수된다.)

📌 참고

화면 정답은 6개(홈·글 상세·글쓰기·채팅 목록·채팅방·프로필) — 공개하며 "자르기 전엔 몇 개였을까요?"를 던진다. 25분 초과 조짐이면 작성 시간을 줄이고 발표는 유지 — 교차 점검이 이 실습의 핵심이다.

→ 넘어가며: "남의 앱은 뜯었으니 — 이제 내 것을 그림니다."

내 것 그리기 — 3주를 관통할 구조도 1장

⌚ 25분 (85~110)

★ KEY POINT

합격 기준 3개 — 화면 3개 이하 · 한 문장 설명 · 혼자 써도 쓸모. 자른 것은 「안 만들 것」 3줄에.

■ 화면

합격 기준 3카드 + 「이번엔 안 만들 것」 콜아웃. 타이머 병행.

💬 이렇게 말하세요 (시작 멘트)

이제 오늘의 본론입니다. 3주 동안 만들 내 것을 정하고, 워크시트 3쪽에 네 칸으로 그리세요. 합격 기준은 셋 — 화면 3개 이하, 한 문장으로 설명될 것, 그리고 웬만하면 나 혼자 써도 쓸모 있는 것. 크게 그리고 싶은 욕심 이 나면 — 아까 제가 메모앱에서 한 것처럼 자르세요. 자른 건 버리는 게 아닙니다. 4쪽 '이번엔 안 만들 것'에 적어두는 거예요. 적어두고 미루는 겁니다.

💡 강사 팁 — 백지인 사람

5분이 지나도 백지인 사람에게는 04_예비소재_리스트를 조용히 건넵다 — 전체 공지로 뿌리면 다들 고민을 멈춘다. 건넵 때: "고르는 것도 설계예요. 제일 작은 걸로."

⚠ 주의 — 소재가 큰 사람

"배달앱 만들 거예요" 류에는 합격 기준 3개를 들이대고 자르게 한다 — "그거 다 만들면 몇 주 걸릴까요? 없으면 아예 안 되는 것 하나만 고르면요?" 잘라낸 건 「안 만들 것」에 적게 한다. 소재 변경 요청은 슬라이드 04(3주 관통)로 돌려 보낸다.

📌 순회 운영

앞 20분은 소재·범위 위주로 순회, 마지막 5분은 연결 칸만 본다 — "연결 칸 비어 있는 분?" 하고 손들게 한 뒤 "정상입니다. 리뷰 때 채울 거예요"로 안심시킨다. 이 손 든 수가 수업 후 체크 ①의 사전 수치다.

→ 넘어가며: "혼자 본 그림엔 구멍이 안 보입니다 — 바꿔서 봅시다."

상호리뷰 — 질문 3개를 적어서 교환

⌚ 6분 (110-116)

★ KEY POINT

말로 하지 않고 적는다 — 데이터·연결·화면 검증 질문 3개를 상대 워크시트 4쪽에 써서 돌려준다.

■ 화면

질문 3개(꺾다 켜면 뭐가 그대로? / 혼자면 없어도 되는 기능은? / 첫 화면에 뭐가 보여요?) + "적어서 건네세요".

💬 이렇게 말하세요

옆 사람과 워크시트를 통째로 바꾸세요. 그리고 화면의 세 질문에 대한 답을 — 말로 하지 말고 — 상대 워크시트 4쪽에 적어주세요. 상대의 구조도만 보고 답할 수 있으면 그 구조도는 합격입니다. 답을 못 찾겠으면 그 질문 옆에 물음표를 크게 그려주세요. 그 물음표가 오늘의 숙제가 됩니다. 3분 뒤에 돌려받고, 자기 것 확인하는 데 3분.

💡 강사 팁

침묵 방지 장치가 곧 "적어서"다 — 구두 리뷰를 허용하면 어색해서 "좋네요"로 끝난다. 구두 금지를 명시적으로 선언할 것. 홀수 인원이면 강사가 마지막 한 명과 짝이 된다 (강사 리뷰는 특혜가 아니라 인원 조정임을 밝힌다).

→ 넘어가며: "그 종이, 버리지 마세요 — 다음 시간의 재료입니다."

13차 예고 — 오늘 그린 칸이 그대로 프롬프트가 된다

⌚ 3분 (116~119)

★ KEY POINT

변환표는 3~4초만 보여주고 넘긴다 — 설명 금지. 숙제 = 빈 칸 채워서 워크시트 그대로 가져오기.

■ 화면

변환표 4줄(데이터 → 맥락+제약 / 동작 → 목적+제약 / 화면 → 출력+맥락 / 연결 → 제약) + 숙제(필수/심화).

💬 이렇게 말하세요

다음 시간 예고입니다. 오늘 그린 네 칸이 — 이렇게 그대로 프롬프트 재료가 됩니다. (변환표를 3~4초 보여주고) 자세한 건 다음 시간에 합니다. 숙제는 하나 — 오늘 빈 칸, 특히 연결 칸을 채워서, 이 워크시트를 다음 시간에 그대로 가져오세요. 다음 시간의 재료가 이 종이입니다. 여유 있으신 분은 평소 잘 쓰는 앱 하나를 더 해부해 보세요 — 연결 칸부터 채우면 더 어렵고, 더 느립니다.

⚠ 주의 — 설명하지 말 것

변환표에서 R-PCCO를 설명하기 시작하면 시간이 무너진다. "자세한 건 다음 시간에" 한 마디로 자르고 3~4초 만에 넘긴다. "맥락이 뭐예요?" 질문이 나와도 "다음 시간 첫 슬라이드입니다"로 받는다.

💡 강사 팁

숙제 압박 금지 — "안 해오면 다음 수업 못 따라와요" 류의 협박은 초급반 정서에 역효과. "이 종이가 재료"라는 사실만 담백하게.

→ 넘어가며: "오늘의 문장으로 끝냅니다."

엔딩 — 그릴 수 없으면 시킬 수 없다

⌚ 1분 (119-120)

★ KEY POINT

핵심 메시지로 닫는다. 워크시트 지참을 마지막으로 한 번 더.

■ 화면

엔딩(다크) — "그릴 수 없으면 시킬 수 없다" + "워크시트 꼭 챙겨 오세요".

💬 이렇게 말하세요

오늘 우리는 프롬프트를 한 줄도 안 썼습니다. 대신 다들 손에 그림이 한 장씩 생겼죠. 다음 시간엔 그 그림을 화면에 띄웁니다 — 진짜로 만들어요. 오늘의 문장 같이 읽고 끝내죠. 그릴 수 없으면 — 시킬 수 없다. 워크시트 꼭 챙겨 오세요. 수고하셨습니다!

📌 수업 후 강사 체크리스트

① 「연결」 칸을 채운 인원 / 전체 ← 성공 판정이자 13차 난이도 기준 ② 소재를 못 정했거나 너무 큰 사람 명단(13차 개별 케어) ③ 밀린 구간 기록 ④ 동네 인증·푸시 알림을 잡은 조 ⑤ **13차 전 플랫폼 3종 수정** — 재제출 UI 잠금 해제 · 닉네임별 최고점 집계 · (권장) 항상꼭 "오늘의 성장왕" (00_인수인계 §10-②).