

Bien écrire un feedback à Maya

Guide rapide pour les utilisateurs du comparateur Audit / VT

Pourquoi ce guide ? Maya s'améliore grâce à vos feedbacks — mais seulement s'ils sont **clairs, généralisables et sans ambiguïté**. Un commentaire vague comme « conforme » ne lui apprend rien. Ce guide rappelle d'abord la règle **feedback ligne vs feedback global**, puis montre des **vrais exemples** tirés de la base avec une analyse détaillée de ce qui les rend efficaces ou non.

📌 Règle d'or — feedback ligne vs feedback global

Maya accepte deux types de feedback. **Choisir le bon type est aussi important que bien le rédiger**. Voici la différence :

Feedback LIGNE

Comment : bouton  sur la ligne concernée du rapport.

Effet : Maya ré-applique cette correction au **prochain run du même dossier**. La règle est attachée à un champ + une instance précis.

Quand l'utiliser :

- Une valeur spécifique mal lue par Maya
- Une référence propre à CE dossier
- Un cas ponctuel sans règle généralisable

Feedback GLOBAL

Comment : bouton flottant  en bas à droite (catégorie : Pattern / Règle / Prompt / Autre).

Effet : Maya l'applique à **TOUS les futurs dossiers**. Devient permanent après 3 occurrences.

Quand l'utiliser :

- Règle métier transverse (ex : « ITI ≠ planchers »)
- Convention de format (ex : année = entier)
- Équivalence sémantique (ex : « RDC » = 1 niveau)

 **Raccourci :** dans la modal feedback ligne, cocher la case «  Règle générale » envoie automatiquement *les deux* — la correction de ligne ET un feedback global. Idéal quand tu corriges un cas particulier qui révèle aussi une règle métier valable partout.

 **Promotion automatique :** tout feedback (ligne ou global) reçu **3 fois ou plus sur la même règle** est automatiquement promu en « Règle permanente » et ré-injecté à chaque analyse.

Anatomie d'un bon feedback

- 1 **Le statut attendu** — VERT, ORANGE, ROUGE ou MANQUANT. Sélectionne-le dans le dropdown plutôt que d'écrire « conforme » ou « non conforme » en toutes lettres : c'est plus rapide et sans ambiguïté.
- 2 **La valeur correcte** (si applicable) — dans le champ dédié. Exemple : 25,78 m² ou 1985. Ne la mets pas dans l'explication, mets-la dans le champ.
- 3 **Le pourquoi (règle métier)** — explique *ce que Maya aurait dû faire*. Préfère « Pour les planchers, ITI ne s'applique pas car c'est une isolation murale » à « non conforme ITI ».
- 4 **Un repère stable** (pas un n° de page) — préfère « section Caractéristiques techniques » à « page 14 ». Les pages changent d'un dossier à l'autre, les sections non.
- 5 **La portée** — coche «  Règle générale » si la règle vaut pour tous les futurs dossiers. Ne la coche pas pour une valeur spécifique à ce dossier.

✓ Les BONS feedbacks (à reproduire)

EXEMPLE #1 — ANNÉE DE CONSTRUCTION

« Maya, l'année de construction est forcément une valeur numérique, pas un champ mètre carré. »

Pourquoi c'est bon :

- **Règle métier explicite** : énonce une convention de format (« forcément une valeur numérique »).
- **Identifie le champ** : « année de construction » — pas d'ambiguïté.
- **Reproductible** : Maya peut l'appliquer aux futurs dossiers sans avoir besoin d'autre information.
- **Diagnostic du raisonnement raté** : « pas un champ mètre carré » dit ce que Maya a fait de travers.

Action recommandée : ce type de règle mérite la case « 🌐 **Règle générale** » car elle s'applique à 100% des dossiers.

EXEMPLE #2 — CONFUSION ITI / PLANCHERS

« Non conforme : ITI correspond aux murs et non aux planchers. »

Pourquoi c'est bon :

- **Statut implicite** : « non conforme » = ROUGE (à mettre dans le dropdown pour être encore plus net).
- **Règle sémantique précise** : énonce une distinction métier (ITI = murs uniquement) que Maya a confondue.
- **Court et dense** : 11 mots, mais chaque mot porte du sens.
- **Généralisable** : tout futur dossier où Maya verra « ITI » associé à un plancher déclenchera la règle.

Action recommandée : à promouvoir en **règle globale** (catégorie « Règle manquante »). C'est un cas typique d'erreur sémantique transverse.

EXEMPLE #3 — EXCEPTION RDC

« Inscris "RDC" dans le champ VT, noté comme exception aux valeurs numériques attendues pour le champ "nombre de niveaux". »

Pourquoi c'est bon :

- **Action concrète** : « inscris "RDC" » — Maya sait quoi écrire.
- **Identifie le champ** : « nombre de niveaux » — sans ambiguïté.
- **Encadre l'exception** : précise que c'est une *exception aux valeurs numériques* — Maya saura que c'est dérogatoire au format habituel.
- **Reproductible** : tout futur dossier avec un RDC déclenchera le bon comportement.

Action recommandée : règle globale, catégorie « Pattern récurrent observé ». Ce type de règle d'exception est exactement ce que Maya a besoin de mémoriser.

● Les feedbacks MOYENS (info utile mais cas unique)

EXEMPLE #4 — SURFACE PLANCHER MITOYEN

« Ici la valeur VT est de 70,65 m². »

Pourquoi c'est moyen :

- **Donne la bonne valeur** pour ce dossier — utile, mais limité au dossier en cours.
- **Aucune règle exploitable** : le prochain dossier aura une autre surface (ex : 53,24 m²).
- « Ici » est ambigu : qu'est-ce qui a fait que Maya a raté la lecture ? Quel emplacement chercher ?

Mieux : « Statut attendu : VERT. Valeur attendue : 70,65 m². Pour le champ *surface plancher mitoyen*, la VT donne la valeur dans la fiche descriptive de la paroi correspondante (section caractéristiques) — Maya l'a manquée car elle n'a regardé que le tableau de synthèse. »

→ Au lieu d'une valeur isolée, on transmet une **règle de lecture** applicable aux futurs dossiers.

EXEMPLE #5 — RÉFÉRENCE À UNE PAGE ABSOLUE

« Info en page 14 de la VT : Aucun isolant. »

Pourquoi c'est moyen :

- **Référence à un n° de page absolu** — page 14 de CE dossier ≠ page 14 du prochain.
- **Champ implicite** : on devine qu'il s'agit d'isolation, mais quel paroi ? Plancher bas ? Plafond ?
- **Pas d'indication sur l'erreur de Maya** : qu'est-ce qu'elle a sorti à tort ? Pourquoi ?

Mieux : « Statut attendu : VERT. Pour le *plancher bas*, la VT indique "Aucun isolant" dans la *fiche descriptive de la paroi*. Maya a sorti "ITI / Polystyrène" en lisant à tort le bloc des façades. Règle : ne jamais propager les caractéristiques d'isolation des façades aux planchers. »

→ On remplace une page par un repère sémantique stable et on diagnostique l'erreur.

✗ Les MAUVAIS feedbacks (à éviter absolument)

EXEMPLE #6 — LE MOT UNIQUE

« conforme »

Pourquoi c'est mauvais :

- **Aucun statut explicite** — VERT ? L'utilisateur veut dire que Maya s'est trompée en mettant ROUGE/ORANGE ? Ou qu'elle confirme le VERT déjà sorti ?
- **Aucune explication** : Maya ne sait pas quelle règle métier appliquer.
- **Aucune valeur** : si l'audit dit X et la VT dit Y, Maya ne sait toujours pas pourquoi c'est conforme malgré la différence.
- **Risque inverse** : si Maya est conservatrice et passe en VERT à tort, le contrôle qualité s'effondre.

Ce qu'il fallait écrire : sélectionner **VERT** dans le dropdown + « Les valeurs sont sémantiquement équivalentes : $1,56 \times 1,85$ m (Audit) vs $1,56 + 1,845$ m (VT). La VT décompose largeur + hauteur, l'écart de 5 mm sur la hauteur ($1,845$ vs $1,85$) est dans la tolérance d'arrondi pour une menuiserie. »

EXEMPLE #7 — LA FRUSTRATION SANS RÈGLE

« Tu as refais la même erreur, il me faut une valeur numérique. »

Pourquoi c'est mauvais :

- **Émotionnel, non actionnable** : « tu as refais la même erreur » exprime de la frustration mais ne dit pas QUELLE erreur.
- **Champ non identifié** : « valeur numérique » pour quel champ ? Année ? Surface ? Coefficient ?
- **Pas de règle de fallback** : si la VT donne une plage (« 2012-2020 »), que faire ? Médiane ? Borne basse ? MANQUANT ?
- **Pas de portée** : règle pour ce dossier seulement, ou pour tous ?

Ce qu'il fallait écrire : « Statut : ROUGE. Pour le champ *année de construction*, la sortie doit toujours être un **entier sur 4 chiffres**. Si la VT donne une plage (ex : "2012-2020"), prendre la médiane arrondie. Si la VT donne uniquement une décennie, flagger MANQUANT. » + cocher 🌐 **Règle générale**.

EXEMPLE #8 — TYPO + VALEUR SANS CONTEXTE

« Valeutr en page 3 de la VT 25,78 »

Pourquoi c'est mauvais :

- **Typo** (« Valeutr ») — pas grave en soi, mais signe d'un feedback envoyé sans relecture.
- **Page absolue** (« page 3 ») — instable d'un dossier à l'autre.
- **Valeur isolée** (« 25,78 ») — m^2 ? cm ? coefficient U ? Année ?
- **Champ inconnu** : on ne sait même pas de quelle ligne du rapport il s'agit (heureusement le système attache le feedback à la ligne, mais Maya devra deviner pourquoi).

Ce qu'il fallait écrire : via le bouton 📄 de la ligne concernée → dropdown statut **VERT** + champ valeur **25,78 m^2** + explication : « La VT donne $25,78 m^2$ dans la *fiche caractéristiques générales du logement*. Maya a lu à tort le tableau de surfaces des parois. Règle : pour *surface habitable*, toujours prendre la valeur de la fiche caractéristiques générales, pas du tableau parois. »

Maya s'appuie sur un **lexique VT** par champ (colonnes Lex DVT du référentiel Excel chargé dans Paramètres). Plus le lexique est riche, plus Maya trouve rapidement les bonnes valeurs dans la VT, sans hésiter.

Bonne nouvelle : l'enrichissement est désormais **automatique**. Quand Maya corrige une valeur ROUGE ou MANQUANT en allant la trouver dans la VT sous un libellé qui n'était pas encore au lexique, elle l'ajoute toute seule. Tu n'as rien à faire. Visible et auditable dans l'onglet Paramètres avec un badge *auto*.

Comment annuler un mauvais ajout

Deux possibilités selon ton contexte.

Depuis l'onglet Paramètres : chaque terme auto-ajouté apparaît dans la cellule lexique avec un badge *auto* et une croix. Un clic sur la croix le retire.

Depuis le rapport : dans un feedback ligne, écrire une formulation du type « Surface utile n'est pas un synonyme de SHAB » ou « retire Surface utile du lexique ». L'app détecte le terme et le retire automatiquement.

Exemples de règles métier à enregistrer comme « Règle générale »

Au-delà de l'enrichissement automatique du lexique, certaines règles plus larges méritent un feedback global. Quelques exemples utiles à constituer petit à petit :

- « Pour la surface habitable, la VT utilise généralement le terme Surface utile, parfois SHAB. »
- « Pour l'année de construction, la VT l'indique dans la section Caractéristiques générales du logement. »
- « Pour l'état d'isolation d'une paroi, regarder la ligne Isolation de la fiche descriptive. Si vide, retourner non isolé et non MANQUANT. »
- « Pour les menuiseries, les dimensions sont au format L × H, parfois L + H. Calculer la surface en multipliant. »

Au bout de 10 à 15 règles bien formulées, Maya devient nettement plus précise sur les patterns récurrents.



Check-list avant d'envoyer un feedback

- Ai-je choisi le **bon type** ? Feedback ligne (💬 sur la ligne) si cas spécifique ; feedback global (FAB 💬) si règle métier transverse.
- Le **statut attendu** est-il sélectionné dans le dropdown ? (VERT / ORANGE / ROUGE / MANQUANT)
- La **valeur attendue** est-elle renseignée dans le champ dédié si applicable ?
- L'explication donne-t-elle une **règle métier** que Maya pourra réappliquer ?
- Ai-je évité les **références à des numéros de page absolus** (préférer "section X" ou "fiche descriptive") ?
- La règle est-elle généralisable ? Si oui, cocher 🌐 **Règle générale**.
- Ai-je **relu** avant d'envoyer ? (typos, ambiguïtés, valeur correcte ?)