Dorin Paslaru

LOGO&PRINT PORTFOLIO

LOGO/ID

Intensity Media
DTP Services

PrintOne
Printing Services

iRed
Energy consulting

ired
International
Renewable
Energy
Development

Bogdan Petrea
Lawyer

BOGDAN **PETREA**

dropin
e-commerce website

expert tech
Technical Consulting

Cupa Timisoare
Criterium Road Race

epps.io



CORIOLIS



Hyper-C
OpenStack Distribution



HYPER-C

v-magine
All-in-one OpenStack installer



PRINT

StahlRhein
Professional hand tools

Werkzeugmodule / Tool module

StahlRhein Werkzeuge

Einfaches Griff
Easy to handle

Super-schnelle Reinigung durch einfaches Abspülen mit Wasser!
Super-fast cleaning by rinsing with water!

Gut befestigt
Well attached

1/2" – Satz, 18 Tlg.
1/2" – Socket Se

Werkstattwagen / Trolleys

Industrial Profi-Line

Industrial Profi-Line richtet sich hauptsächlich an industrielle Abnehmer, die grosse, geräumige Werkstattwagen mit viel Stauraum benötigen. Erfolgskriterien sind neben dem Volumen vor allen Dingen gross dimensionierte Reifen, Abschliessbarkeit, leichte Transportfähigkeit und eine hohe Zuladung. Werkstattwagen Industrial Profi Line werden vorzugsweise in Instandhaltungsbereichen grosser Industrieunternehmen eingesetzt, wo die Anwender innerhalb eines Werks mobil sein müssen und ihr Arbeitsgerät zum Einsatzort mitnehmen. Hier kommt es weniger auf die perfekte Werkzeugordnung an, sondern eine hohe Flexibilität ("möglichst viel reinpacken") ist ausschlaggebend.

Industrial Profi-Line is adressed mainly to industrial customers, who need large and roomy workshop trolleys with large loading capacity. The success criteria are, in addition to maximum volume, large tires for stable drawers, easy transportation and high additional load capacity. Industrial Profi Line trolleys are preferably used in maintainance areas where users have to move between different areas. We call this: "carry all your tools to every place where they are needed". In this case it depends less on the perfect organisation of tools, but more on high flaibility.

Industrial Profi-Line 7

Modell mit 7(5) Schubladen: schwere Stahlblechkonstruktion: sehr belastbar; vier grosse Räder (125 mm); Doppelschiebe-Verschlüsse: Vollauszug der Schubladen, herausnehmbare Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff mit

Art-Nr. 830

Art-Nr. 830-5

StahlRhein Werkzeuge

Steckschlüssel / Socket Sets

3/4" – Steckschlüssel-Einsätze / 3/4" – Sockets

Art-Nr. / Art-No.	Grösse / Size	Preis € / Price €	Beschreibung / Description
340 023	19 mm		Passend für Außensechskant-Schrauben, Zweiflach-Profil, für Handbetätigung. Chrom-Vanadium-Stahl, 31 Cr-V 3, matt verchromt. For outside hexagon screws, 12-pt., 3/4"-square drive, for manual drive. Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, matt chrome plated.
340 022	22 mm		
340 024	24 mm		
340 027	27 mm		
340 030	30 mm		
340 032	32 mm		
340 033	33 mm		
340 036	36 mm		
340 038	38 mm		
340 041	41 mm		
340 046	46 mm		
340 050	50 mm		
340 055	55 mm		
340 060	60 mm		

3/4" – Umschaltknarre / 3/4" – Ratchet Handle

Art-Nr. / Art-No.	Preis € / Price €	Beschreibung / Description
347 001		Sehr solide Verarbeitung für hohe Drehmomentwerte, ergonomischer Griff, Chrom-Vanadium-Stahl 31 Cr-V 3 matt verchromt. Ratchet handle for high torque, ergonomic handle. Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, chrome-plated.

3/4" – Verlängerungen / 3/4" – Extensions

Art-Nr. / Art-No.	Grösse / Size	Preis € / Price €	Beschreibung / Description
345 100	100 mm		Chrom-Vanadium-Stahl 31 Cr-V 3, matt verchromt. Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, chrome-plated
345 204	204 mm		

3/4" – T-Griff / 3/4" – T-Bar

Art-Nr. / Art-No.	Grösse / Size	Preis € / Price €	Beschreibung / Description
346 002	460 mm		Gleitkopf lose. Chrom-Vanadium-Stahl 31 Cr-V 3, matt verchromt. Single sliding head. Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, chrome-plated.

22

Steckschlüssel / Socket Sets

1" – Steckschlüssel-Einsätze / 1" – Sockets

Art-Nr. / Art-No.	Grösse / Size	Preis € / Price €	Beschreibung / Description
010 036	36 mm		Passend für Außensechskant-Schrauben, Zweiflach-Profil, für Handbetätigung. Chrom-Vanadium-Stahl, 31 Cr-V 3, matt verchromt. For outside hexagon screws, 12-pt., 1"-square drive, for manual drive. Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, matt chrome plated.
010 038	38 mm		
010 041	41 mm		
010 046	46 mm		
010 050	50 mm		
010 055	55 mm		
010 060	60 mm		
010 065	65 mm		
010 070	70 mm		
010 075	75 mm		
010 080	80 mm		

1" – Umschaltknarre / 1" – Ratchet Handle

Art-Nr. / Art-No.	Preis € / Price €	Beschreibung / Description
017 001		Sehr solide Verarbeitung für hohe Drehmomentwerte, ergonomischer Griff, Chrom-Vanadium-Stahl 31 Cr-V 3 matt verchromt. Ratchet handle for high torque, ergonomic handle. Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, chrome-plated

1" – Verlängerungen / 1" – Extensions

Art-Nr. / Art-No.	Grösse / Size	Preis € / Price €	Beschreibung / Description
015 204	204 mm		Chrom-Vanadium-Stahl 31 Cr-V 3, matt verchromt. Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, chrome-plated
015 406	406 mm		

1" – Adaptor für T-Griff / 1" – Adaptor for T-Bar

Art-Nr. / Art-No.	Grösse / Size	Preis € / Price €	Beschreibung / Description
018 002	460 mm		Gleitkopf lose. Chrom-Vanadium-Stahl 31 Cr-V 3, matt verchromt. Single sliding head. Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, chrome-plated.

23

Servus! Business Magazin
ISSN: 1844-7325

PORTFOLIO

O istorie a ordonării culorilor (A History of Colour Ordering)
ISBN: 973-8039-01-0

CAPITOLUL 3

Sisteme Cromatice



Sistemul TGL-Entwurf 21 579

Acest sistem a fost prezentat în lucrarea „Farbenlehre für Maler" publicată de GERHARD ZEUGNER la Berlin în anul 1963. Sistemul se bazează pe folosirea a 24 de tonuri cromatice dispuse pe un cerc.

Codificarea este universală; 1 G, 4 O, 6 R, 13 ve, 16 A, şi 22 ve. Gradele de luminozitatea sunt prezentate pe o axă verticală codificată literal şi numeric de la H0 la H10 . Din motive pragmatice primele trei valori H0 , H1 şi H3 nu sunt exemplificate.

Legătură între cele două axe este realizată prin planuri triunghiulare care cuprind pe lângă tonul cromatic pur şi axa luminozităţilor şi amestecurile cu alb şi respectiv negru. Aceste axe sunt codificate astfel T10 T0 pentru alb şi respectiv K10 K0 pentru negru. Rezultă astfel un număr de 12 amestecuri ale fiecărei culori de bază cu albul şi negrul. În interiorul triunghiului se află un număr de 15 tonuri care rezultă între acestea amestecuri şi griurile corespunzătoare. Sistemul prezintă tonuri cromatice şi care au valori de la H15 pentru violet până la H9,5 pentru galben. Ele sunt dispuse într-o formă simetrică, stânga-dreapta, cu axa de simetrie în zona galbenului (L1).



Pentru realizarea spaţiala a sistemului TGL-Entwurf 21579 autorul a folosit un sistem original de sfere colorate dispuse în funcţie de luminozitate şi ton cromatic în nouă cercuri concentrice. Se vizualizează astfel foarte bine relaţia care există între fiecare din culorile sistemului.

Sistemul Natural de Culoare (NCS Natural Color S

Concepţia de bază a sistemului îi aparţine fiziologului german EWALD HERING (1834-1918) a cărui teorie despre culori continuă să reţina atenţia specialiştilor. Sistemul a fost modificat de fizicianul suedez TYAGVE YOHANSSON (1905-1960) şi actualizat de FUNDAŢIA CENTRALĂ SUEDEZĂ de CULOARE din STOCKHOLM.

Baza sistemului este constituită de cele şase culori PRIMARE PSIHOLOGICE ş anume ALB, NEGRU, GALBEN, ROŞU, ALBASTRU, VERDE. Aceste patru culori sunt dispuse pe un cerc de rază egală în poziţie sus, jos, şi stânga, dreapta, formând două perechi care se intersectează la 90°. Între cele patru tonuri pure sunt dispuse încă nouă tonuri intermediare obţinute prin amestec cantitativ diferit de la 10 al 90 de procente. Rezultă astfel un cerc de bază care conţine 40 de tonuri de culoare.

Axa verticală a sistemului este formată din ALB, nouă tonuri intermediare şi NEGRU. Legătură între cercul de bază şi scara luminozităţilor se face cu ajutorul unor triunghiuri echilaterale ca şi în cazul sistemului Ostwald, rezultând o formă spaţiala de dublu con. Fiecare triunghi conţine 66 de tonuri de culoare.

Sistemul este însoţit ca şi în cazul sistemului Munsell de un ATLAS al CULORII care conţine aproape 2640 de eşantioane. Autorii sunt încrezători în faptul că acest model va înlocui cu succes sistemul de culoare al lui Ostwald şi va avea succes atât în domeniul artelor cât şi în domeniul designului.

Atlasul de culoare S.I.S. (Standard Isemgsko Missionen) foloseşte pentru uzul designerilor o colecţie de 1412 eşantioane din hârtie colorat precum şi 5 scări de gri: acromatic, roşiatic, gălbui, albăstrui şi verzui.

Actualmente sistemul N.C.S. este recunoscut ca fiind un standard de culoare în SUEDIA. Începând din anul 1964 Fundaţia de culoare din Suedia este condusă de ANDREAS HARD. Continuă studiul la N.C.S. şi cu mai multe experimente PSIHOMETRICE pentru a dezvolta baza psihologică a cercetării. Au fost create conexiuni între rezultatele măsurătorilor efectuate şi sistemele de ordonare a culorilor. Sîn an 1981 revista FARBE+DESIGN publică ultimele cercetări ale centrului suedez. Astfel sunt prezentate continuări ale dezvoltării N.C.S. Într lucrare realizată cu ajutorul calculatorului şi care conţine 16000 de culori, care sunt dispuse uniform şi în concordanţa cu diagrame C program de calculator face posibilă calcularea coordonatelor ori probe pe baza unor măsurări spectrofotometrice.





Cloudbase Solutions
Trade Show Booth

Cloudbase Solutions
Print Identity

Cloudbase Solutions
Print Identity



Migrate everything

Migrating existing Windows® and Linux workloads between clouds is a necessity for a large number of use cases, especially for a user moving from traditional virtualization technologies like VMware® vSphere™ or Microsoft System Center VMM to Azure™ / Azure Stack, OpenStack®, Amazon AWS™ or Google Cloud Platform™.

Coriolis™ addresses exactly those requirements, in particular migrating Windows and Linux (Ubuntu®, Red Hat® / CentOS, Oracle® Linux, SUSE, Debian™, Fedora™) virtual machines, templates, storage and networking configurations.

Coriolis truly excels in automating cloud migration in a scalable and reliable way, avoiding the need for countless manual steps, notoriously error-prone and barely documented.

Architecture

lots of OpenStack Oslo components for most of the services, from the WSGI based APIs down to AMQP messaging.

Cloud bursting

Additionally, **Coriolis** can allow hybrid scenarios where the target cloud is used for handling workload expansions on a public cloud while still maintaining an on-premise infrastructure.

Interfacing the user

Coriolis provides a simple yet powerful REST API, that can be consumed with a web, command line or custom interface. A GUI version is coming soon!

Replica Migration and DRaaS

Coriolis introduces the concept of migration replicas. A migration replica is a complete copy of one or more virtual machines on a separate cloud deployment. For example, VMware virtual machines can be replicated on OpenStack, AWS or Azure. The replica is obtained by copying (replicating) incrementally the virtual machines data from the source environment to the target, without interferin with any running workload.

A migration replica can then be finalized automatically applying the required chang to adapt it to the target environment.

Workload validation

1. Replica Creation
Replica is created on the target cloud. Subsequent incremental updates keep the

Finalizing the migration

1. Replica Creation
Replica is created on the target cloud. Subsequent incremental updates keep the target up to date.

Cloudbase Solutions
Internal Event
Poster



Cloudbase Solutions
Internal Event
T-Shirts

Dorin Paslaru • dorin@paslaru.org • +40 (0)742 090554

© 2012-2017