

MAIN_TITLE - 콘텐츠명

TITLE - 제목

Homepage_URL- 홈페이지

MAIN_IMG_NORMAL - 이미지 URL

ADDR1 - 주소

Usage_Day - 운영일

HLDY_INFO - 휴무일

Usage_Day_Week_and_Time - 운영시간


Usage_Amount - 이용요금


ITEMCNTNTS - 상세내용

부산 명소 국문 정보

http://apis.data.go.kr/6260000/AttractionService/getAttractionKr?
serviceKey=인증키&numOfRows=10&pageNo=1

API 서비스 정보	API명(영문)	AttractionService	API명(국문)	부산명소정보서비스
	API 설명	부산관광명소의 이름, 주소, 홈페이지, 전화번호, 좌표, 상세정보를 조회하는 서비스		





여행 하기 좋은 도시 부산



부산 관광명소 소개 페이지 제작

공공데이터 포털의 부산명소 API와 연동하여
부산의 명소를 소개하는 플랫폼으로 제작되었습니다

사용 프로그램



사용 언어



사용 폰트

오뮤 다예쁨체 (omyu_pretty)

도메인 주소


<https://github.com/thenthenthen12/busantour>

사용 컬러



3. 깃허브에서 생성된 소스코드 첨부

4. 깃허브 파일 업로드(src, public 폴더)




The screenshot shows a Windows terminal window with the title bar "MINGW64:/d/수진/리액트/tour". The terminal output is as follows:

```

GGG@DESKTOP-8N3GG40 MINGW64 /d/수진/리액트/tour
$ echo "# busan_tour" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/thenthenthen12/busan_tour.git
git push -u origin main

```



프로그램: 소스트리 / vsCode

생성 및 수정된 파일은 커밋을 이용하여 연결된 저장소인 깃허브로 업로드 진행 (저장소명: tour)

Settings / Pages

Github pages에서 Branch - none ⇒ main으로 변경하여 도메인 주소 생성

