UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE

ENTRE BIEVRE ET RHONE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

RAPPORT DE STAGE

Mise en place d'une base de données spatiale du foncier

lieu de stage

Bucaille Théo
15 Avril 2025 au 22 Août 2025

Tuteur de stage : Julie Segato
Superviseur académique : Thierry Feuillet

Entreprise d'accueil : Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône
Etablissement : Université de Caen Normandie – Lpro SIG-DAT (2024-2025)

Remerciements

Il m’est à cœur de remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au bon déroulement de mon stage. Ensemble, ils furent un véritable soutien, autant dans mes démarches personnelles que professionnelles.

Tout d’abord, un grand merci à ma structure d’accueil, qui par leurs sourires chaleureux, ont su me mettre en confiance. A la cellule systèmes d’informations géographiques, pour leur sympathie et plus particulièrement, à ma tutrice de stage. Son encadrement attentif et rigoureux a été déterminant dans la réalisation de ce travail. Son expertise et sa disponibilité m’ont permis de surmonter les défis techniques et méthodologiques rencontrés, tout en me guidant avec patience et pédagogie. L’environnement de travail qu’elle a su créer était non seulement propice à l’apprentissage, mais également stimulant et encourageant, me permettant ainsi de développer mes compétences dans les meilleures conditions possibles.

Je souhaite également adresser mes remerciements sincères à mes professeurs. Leur enseignement, leur soutien académique et leurs précieux conseils ont grandement enrichi mes connaissances et ont constitué un socle solide sur lequel je pourrai m’appuyer pour la poursuite de mes études et la suite de mon parcours professionnel.

Enfin, je tiens à adresser ma profonde gratitude à ma tante, qui m’a généreusement accueillie chez elle durant ces quatre mois. Sans son hospitalité et son soutien, il m’aurait été difficile d’effectuer ce stage si loin de mon lieu d’étude.

L'ambiance de travail pendant ce stage a été exceptionnelle. Elle a favorisé la collaboration, ma force de proposition et surtout l’épanouissement personnel. Le cadre bienveillant et constructif dans lequel j'ai évolué a permis de créer des échanges fructueux et enrichissants, tant sur le plan professionnel que personnel. Cette expérience a été une aventure formidable, elle m'a permis de grandir et de m'épanouir, et je suis profondément reconnaissant envers tous ceux qui y ont contribué.

J’ai conscience d’avoir bénéficié, grâce à ces personnes, du meilleur cadre qu’un stagiaire puisse souhaiter.

Table des matières

Introduction....9
Contexte et objectifs du stage....9
Enjeux de la gestion du foncier au sein d'une Communauté de Communes....11
Méthodologie de travail : approche et échanges avec les services....12
1. Cadre et état des lieux....14
1.1 Présentation de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône....14
A. Organisation administrative et services concernés....14
B. Systèmes d'information existants....17
1.2 Identification des besoins fonctionnels et techniques....19
A. Pourquoi une base de données foncière ?....19
B. Quels sources et types de données à intégrer ?....19
C. Quels usages par les différents services ?....21
1.3 Contraintes et enjeux....22
A. Juridiques pour la protection des données et la mise à jour....22
B. Techniques pour une interopérabilité....22
C. Organisationnels pour des droits d'accès et une gestion multi-acteurs....23
2. Conception technique de la base de données foncière....25
2.1 Environnements technique et outils mobilisés....25
A. Logiciels et technologies utilisés....26
B. Architecture envisagée : hébergement local et sécurité des données....26
2.2 Modélisation et structuration des données....28
A. Modèle Conceptuel de Données....28
B. Préparations des données : nettoyage, harmonisation et intégration....35
C. Classification des entités foncières et organisation des couches SIG....47
2.3 Transformation des données brutes en données exploitables....50
A. Normalisation par dictionnaires de valeurs pour une saisie contrôlée....50
B. Optimisation par l'ajustement des types de champs....52
C. Création de vues pour les usages métiers....53
3. Mise en œuvre opérationnelle et expérimentation....55
3.1 Présentation de l'outil GEO et la cartographie dynamique....55
A. Fonctionnalités clés du SIG web GEO....55
B. Paramétrage du GEO Générateur en détail....56
3.2 Validation par les services : cas d'usage et retours d'expériences....66
A. Exemple de fiches foncières et requêtes générées....66
B. Adoption par les services....76
C. Retour d'expérience des utilisateurs....77

4. Contributions et perspectives....79
4.1 Apports immédiats de la base de données foncière....79
4.2 Un impact sur la coordination des services....80
4.3 Perspectives d'amélioration et d'extension du système....80
A. Priorités à court terme : Corrections et optimisations....80
B. Évolutions à moyen et long terme : intégration de nouvelles thématiques....81
4.4 Recommandations pour la pérennisation du projet....84

Conclusion....87
Bilan du stage....87
Apports personnels et professionnels....88
Pistes de réflexion....89
A. Le rôle du géomaticien dans une EPCI....89
B. L'importance croissante des SIG comme outil de gouvernance territoriale....89
C. La géomatique au service de la transparence et de l'engagement citoyen....90

Bibliographie et sitographie....91

Annexes....92
Annexe 1 : Mise en place d'une base de donnée spatiale du foncier....92
Outils de l'extension cadastre....92
Liste patrimoine 2023....93
Plan des sites réalisés par le service SIG....95
Suivi des acquisitions....99
Suivi des cessions....102
Baux – parc immobilier à assurer....103
Inventaire Matériel....106
Travaux sur l'harmonisation des tables....109
Annexe 2 : Production d'un Atlas cartographique des Servitudes d'Utilité Publique 112
Contexte et cadre réglementaire....112
Étapes de réalisation de l'Atlas....114
Conclusion....119
Apports personnels....119

Sigles et acronymes

BD - **B**ase de **D**onnées

CC - **C**ommunauté de **C**ommunes

CNIG - **C**onseil **N**ational de l'**I**nformation **G**éolocalisée

DSP - **D**élégations **S**ervices **P**ubliques

EBER - **E**ntre **B**ièvre **E**t **R**hône

EPCI - **É**tablissement **P**ublic de **C**oopération **I**ntercommunale

GPU - **G**éo**P**ortail de l’**U**rbanisme

MCD - **M**odèle **C**onceptuel de **D**onnées

PLU - **P**lan **L**ocal d’**U**rbanisme

PLUI - **P**lan **L**ocal d’**U**rbanisme **I**ntercommunal

SGBD – **S**ystème de **G**estion de **B**ase de **D**onnées

SIG - **S**ystème d’**I**nformation **G**éographique

SUP - **S**ervitude d’**U**tilité **P**ublique

Table des figures

Figure 1 : Photo du siège administratif d'Entre Bièvre et Rhône....10
Figure 2 : Photo du bureau de la cellule Systèmes d'Informations Géographiques d'EBER....11
Figure 3 : Connaissance de l'âge moyen du parc immobilier, Source : CEREMA, 2021....12
Figure 4 : Schéma de planification des réunions clés du projet....13
Figure 5 : Les deux anciennes Communauté de Communes, Source : CC EBER....14
Figure 6 : Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, Source : CC EBER....15
Figure 7 : Missions au service des habitants et des entreprises, Source : CC EBER....15
Figure 8 : Organigramme des services, Source : CC EBER....16
Figure 9 : Schéma de la composition des Systèmes d'Informations Géographiques d'EBER....18
Figure 10 : Modèle conceptuelle de données (MCD) de la base de données foncière....29
Figure 11 : Modèle logique de données (MLD) de la base de données foncière....29
Figure 12 : Ensemble des relations de la BD dans le projet QGIS....30
Figure 13 : Relation bâtiment → équipements....30
Figure 14 : Relation parcelle → bâtiments....30
Figure 15 : Création de la table pivot via le Gestionnaire BD et SQL....32
Figure 16 : Propriétés du projet : Groupes de transactions automatique....33
Figure 17 : Cardinalité de la relation dans le formulaire d'attributs de la table "foncier_bati"....34
Figure 18 : Cardinalité de la relation dans le formulaire d'attributs de la table "compteur"....34
Figure 19 : Cadre dans la table « foncier_bati » : relation N à N des compteurs aux bâtiments....35
Figure 20 : Extension cadastre....36
Figure 21 : Sélection par expression d'une partie des codes propriétaires....37
Figure 22 : Export de la sélection par expression du cadastre....38
Figure 23 : Petite partie du tableau d'origine des acquisitions....38
Figure 24 : Petite partie du tableau d'origine des cessions....39
Figure 25 : Tableau des acquisitions importé dans QGIS suite à son nettoyage....39
Figure 26 : Outil "Ajouter une couche de texte délimité" - ajout du tableau des acquisitions....40
Figure 27 : Outil "Importer une couche" dans DB Manager....40
Figure 28 : Ajout des champs juridique....41
Figure 29 : Insertion des données dans les champs juridique....41
Figure 30 : Table "foncier_parcelle" à la fin du projet....41
Figure 31 : Table "geo_batiment_parcelle" ayant permis la création de la table "foncier_bati"....42
Figure 32 : Requête SQL pour la création de "foncier_bati"....42
Figure 33 : Requête SQL pour l'ajout des champs de la liste patrimoine 2023....43
Figure 34 : Requête SQL pour remplir les champs avec les attributs de la liste patrimoine 2023....43
Figure 35 : Requête SQL pour l'ajout des champs du parc immobilier assuré....44
Figure 36 : Requête SQL pour remplir les champs avec les attributs du parc immobilier assuré....44
Figure 37 : Table "foncier_bati" à la fin du projet....45
Figure 38 : Table "equipements" à la fin du projet....46
Figure 39 : Table "compteur" à la fin du projet....46
Figure 40 : Extrait cadastral du port de plaisance....48
Figure 41 : Extrait cadastral du gymnase Frédéric Mistral sans la couche "foncier_bati"....48
Figure 42 : Extrait cadastral du gymnase Frédéric Mistral avec la couche "foncier_bati"....48
Figure 43 : Extrait cadastral du conservatoire de Roussillon sans la couche "foncier_bati"....49
Figure 44 : Extrait cadastral du conservatoire de Roussillon avec la couche "foncier_bati"....49
Figure 45 : Liste des dictionnaires....50
Figure 46 : Dictionnaire des compétences (dico_competence)....51
Figure 47 : Mise en place du dictionnaire compétences dans le formulaire d'attributs....52
Figure 48 : Création de la vue des compteurs associés aux bâtiments....53

Figure 49 : Interface Frontoffice du Portail GEO....55
Figure 50 : Interface GEO Générateur....56
Figure 51 : Page d'accueil de la vue données dans le GEO Générateur....57
Figure 52 : Interface après connexion au serveur, présence des BD....57
Figure 53 : Interface après le choix de la BD, présence des schémas et des tables....58
Figure 54 : Relation N-N entre la table foncier_bati et la table compteur....58
Figure 55 : Interface d'un champ calculé dans GEO Générateur....59
Figure 56 : Paramétrage du dictionnaire du champ "statut"....59
Figure 57 : Dictionnaire du champ "statut"....59
Figure 58 : Table Media pour foncier_equipement....60
Figure 59 : Relation entre la table Media et foncier_equipement....60
Figure 60 : Page d'accueil de la vue Fonctionnalités dans le GEO Générateur....60
Figure 61 : Les résultats de recherche de la table foncier_bati....61
Figure 62 : Les filtres de la table foncier_bati....61
Figure 63 : Fiche d'information d'une entité fille de la table foncier_parcelle....62
Figure 64 : Interface de la fiche d'information de la table "foncier_bati" dans le GEO Générateur. .63
Figure 65 : Page d'accueil de la vue Cartothèque dans le GEO Générateur....64
Figure 66 : Page d'accueil de la vue Applications dans le GEO Générateur....65
Figure 67 : Interface Gabarit Pro de l'application cartographique "Services EBER"....65
Figure 68 : Premier onglet de la fiche foncier parcelle....67
Figure 69 : Deuxième onglet de la fiche foncier parcelle....67
Figure 70 : Troisième onglet de la fiche foncier parcelle....68
Figure 71 : Premier onglet de la fiche foncier bati....69
Figure 72 : Deuxième onglet de la fiche foncier bati....69
Figure 73 : Troisième onglet de la fiche foncier bati....69
Figure 74 : Premier onglet de la fiche foncier équipements....70
Figure 75 : Deuxième onglet de la fiche foncier équipements....70
Figure 76 : Troisième onglet de la fiche foncier équipements....70
Figure 77 : Fiche compteur....71
Figure 78: Outil d'interrogation au clic....72
Figure 79: Filtres sur les tables parcelles, bâtiments et équipements et résultats de recherche....73
Figure 80: Outil de recherche via la loupe....75
Figure 81 : Fiche d'information d'un équipement du pôle petite enfance à Beaurepaire....82
Figure 82 : Workflow de mise à jour proposé....85
Figure 83 : Tableau de la nomenclature nationale des SUP, Source : GPU....113
Figure 84 : Partie de l'inventaire des SUP sur Excel, Source : EBER....115
Figure 85 : Légende du tableau de l'inventaire des SUP, Source : EBER....115
Figure 86 : Les Servitudes d'Utilités Publiques dans la commune de Beaurepaire....117
Figure 87 : Les Servitudes d'Utilités Publiques au sein de la commune de Saint-Clair-du-Rhône..118
Figure 88 : Les Servitudes d'Utilités Publiques au sein de la commune de Saint-Prim....119

Introduction

Dans le cadre de ma formation en licence professionnelle SIG-DAT (Systèmes d'Information Géographiques et Diagnostic d'Aménagement du Territoire) à l'Université de Caen Normandie, j'ai effectué un stage d'un peu plus de 4 mois au sein de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône.

Ce stage s'insère particulièrement bien dans mon projet professionnel, qui vise à mobiliser les outils SIG appliquée au domaine de l'aménagement du territoire, et plus spécifiquement à la gestion foncière. Il m'a permis de mieux appréhender la place d'un service Système d'Information (SI) dans un EPCI telle que la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône. Il me semble aussi important dès ces premières lignes, de souligner la position très singulière que la cellule SIG occupe au sein de la collectivité de part son pilier de coordination et de la mutualisation des données territoriales.

Il y a une dizaines d'années, lorsque Julie Segato arrivait pour occuper le poste de géomaticienne, tout était à construire. Elle a joué un rôle fondamental dans la structuration du Système d'Information Géographique (SIG) de l'EPCI. Elle a ainsi progressivement, au fil des années, conçu et mis en place la base de données géographiques, puis développé un WebSIG accessible en interne. Ce travail de fond, mené sur plusieurs années, a permis d'intégrer des données issues de multiples services (voirie, assainissement, urbanisme, patrimoine, etc.), tout en assurant leur fiabilité et leur actualisation. Aujourd'hui, cette infrastructure SIG est devenue un outil transversal et largement partagé. La totalité des services de la Communauté de Communes l'utilisent dans leurs missions quotidiennes. Mieux encore, les agents des 37 communes membres ont également accès au WebSIG, facilitant ainsi la coordination intercommunale, la mutualisation des données et l'aide à la décision au niveau local. C'est dans ce contexte de maturité du SIG que s'inscrit le projet.

Contexte et objectifs du stage

Mon stage s'est déroulé au siège de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, situé à Saint-Maurice-l'Exil au cœur de l'Isère Rhodanienne, du 15 avril 2025 au 22 août 2025, soit une durée de quatre mois et une semaine. Intégré au pôle moyens généraux, il a été réalisé au sein de la cellule systèmes d'informations géographiques (SIG), rattachée au service système d'information (SI). Ce cadre de travail, centré sur la gestion des données territoriales, a permis des échanges réguliers avec différents acteurs de l'EPCI.

Ma mission principale a consisté à concevoir et structurer une base de données foncière centralisée pour répondre aux besoins des services techniques de l'EPCI. L'objectif était de disposer d'un seul unique regroupant l'ensemble des informations relatives au patrimoine foncier. Ce projet a impliqué une analyse approfondie des besoins, réalisée à travers des réunions et des échanges réguliers avec le service conduite d'opérations bâtiments et le service Gestion et maintenance patrimoine. Les données disponibles, à la fois juridiques et techniques, ont ensuite été collectées, organisées et normalisées. Des points d'avancement réguliers ont permis d'ajuster la base en fonction

des retours des services concernés. L’ensemble du travail visait à centraliser les informations foncières jusqu’alors dispersées, à en garantir la fiabilité et l’accessibilité, et à soutenir la gestion foncière de la CC EBER.

Parallèlement à la mission principale, une tâche secondaire a porté sur la production d’un atlas cartographique recensant, commune par commune, les Servitudes d’Utilité Publique (SUP). Cet atlas, destiné à être annexé au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CC EBER, a nécessité un important travail d’inventaire à partir des documents d’urbanisme (PLU) des 37 communes. La réalisation des cartes a représenté trois à quatre semaines de travail, en raison de la complexité de la collecte des données. Il a en effet été nécessaire de solliciter différents gestionnaires publics afin d’obtenir certaines informations manquantes, mais toutes n’ont pas pu être transmises à temps, ce qui a limité la complétude de l’atlas. Bien que cette mission ait requis un investissement de temps significatif, elle ne sera pas développée dans ce mémoire, car elle s’écarte du sujet principal. Elle est cependant présentée en détail en annexe pour référence (*cf. Annexe 2*).

Figure 1 : Photo du siège administratif d'Entre Bièvre et Rhône



Figure 2 : Photo du bureau de la cellule Systèmes d'Informations Géographiques d'EBER

Enjeux de la gestion du foncier au sein d'une Communauté de Communes.

Le terme foncier, dans son usage le plus fondamental, désigne ce qui constitue un bien-fonds : un terrain, éventuellement assorti des constructions qui s'y trouvent[1]. Il peut également désigner un concept social, regroupant des droits relatifs à la propriété, à l'usage, au contrôle et à la transmission des terres, ainsi que leur valorisation économique selon les usages envisagés[2]. Enfin, dans une logique pratique d'aménagement, et surtout dans une perspective opérationnelle ; la gestion et l'aménagement du foncier constituent souvent une étape essentielle à sa mise en valeur ou à son intégration dans des projets d'aménagement territoriaux[3].

La gestion patrimoniale a pour premier objectif la connaissance précise de ses infrastructures (Werey et al. 2018). Effectuer l'inventaire de son patrimoine représente depuis plusieurs décennies un enjeu majeur en termes de suivi de son état. Cet inventaire a pour but de formaliser au sein d'une BD, l'ensemble des informations attributaires et/ou spatiales concernant le patrimoine de tout type de structure.

La connaissance et particulièrement la gestion du foncier représente un enjeu majeur pour les EPCI, tant en matière d'aménagement du territoire que de coordination entre services. En effet, à l'échelle d'une CC, de nombreux services sont amenés à manipuler des informations foncières : voirie, assainissement, urbanisme, développement économique, etc. Encore faut-il connaître son patri-

1 Géoconfluences (2024), *Foncier, question foncière*, ENS de Lyon
2 Comby (2018), *C'est quoi « le foncier » ?*
3 Cerema (2021), *La gestion du patrimoine immobilier des collectivités territoriales : rapport complet d'analyse de l'enquête.*

moine foncier à gérer, ainsi que ses usages précis (typologie et fonctions) qui constituent un préalable évident… Or, les données en possession des gestionnaires sont en réalité souvent partielles, éparpillées, hétérogènes, voire obsolètes. Et c'est le cas, par exemple, pour l'âge des bâtiments.

C'est ce que montre la figure suivante : seules 36 % des collectivités connaissent l'âge de l'ensemble de leurs bâtiments. Ce chiffre descend même à 25 % pour les régions, du fait d'un nombre plus importants de bâtiments à gérer. C'est les EPCI qui ont le plus grand taux de connaissance de l'âge de leur parc immobilier.



Figure 3 : Connaissance de l'âge moyen du parc immobilier, Source : CEREMA, 2021

Cette situation nuit à l'efficacité opérationnelle des services et complique la prise de décision.

Ces défis sont particulièrement marqués au sein de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, où la diversité des services et la complexité du patrimoine nécessitent une centralisation des données. Comme évoqué précédemment, les données disponibles sont dispersées et hétérogènes, un constat qui sera approfondi dans la partie 1.2 B à travers l'analyse des différentes sources de données intégrées.

Mon stage a donc consisté à concevoir une base de données foncière partagée, structurée de manière à centraliser l'ensemble des informations, tout en assurant leur fiabilité, leur accessibilité, et leur mise à jour par les différents utilisateurs. Ce travail s'inscrit dans une démarche de transition numérique et de gouvernance partagée des données territoriales.

Face à ces enjeux, une problématique centrale s'est posée : **Comment concevoir et structurer une base de données foncière efficace, évolutive et partagée, capable de répondre aux besoins variés des services techniques d'une Communauté de Communes tout en garantissant la fiabilité, l'accessibilité et la mise à jour des données ?**

Pour y répondre, une démarche progressive sera adoptée, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la structuration technique de la base, en passant par des phases d'expérimentation avec les différents utilisateurs. Ce rapport rend compte de cette démarche et propose des pistes concrètes pour une gestion foncière collaborative et durable.

Méthodologie de travail : approche et échanges avec les services.

La méthodologie adoptée pour concevoir et mettre en œuvre la base de données foncière de la CC EBER s'est appuyée sur une approche progressive et collaborative, combinant des échanges réguliers avec les services et l'utilisation d'outils géomatiques adaptés. Tout au long du stage, des réunions avec les agents des services Conduite d'opérations bâtiment, Gestion et maintenance patrimoine et Juridique ont permis de recueillir les besoins spécifiques. Ces échanges, qui ont été essentiels pour cadrer le projet, se sont tenue le 16 avril, le 22 mai, le 2, 8, 17 ainsi que le 29 juillet (*cf.*

figure 4). Ils ont permis de discuter des avancées, de résoudre des problèmes comme les incohérences dans les données, et de recueillir des retours critiques pour ajuster la structure de la base. De plus, de courts points d'avancement sont organisés chaque semaine, notamment le vendredi matin avec la cellule SIG, afin de bénéficier du regard d'agents familiers de la base de données et des outils SIG. Un autre aspect tout aussi important concerne les nombreux aller-retour effectués avec certains agents, c'est notamment le cas avec un agent du service Gestion et maintenance patrimoine et un agent pour la partie juridique.



Figure 4 : Schéma de planification des réunions clés du projet

Le projet a été structuré en deux grandes phases pour organiser efficacement les tâches et répondre aux besoins des services. La première phase, d'avril à mi-juin, s'est concentrée sur les parcelles et les bâtiments, en s'appuyant sur les fichiers MAJIC pour les données cadastrales et les différentes sources de données fournis par le service Conduite d'opérations bâtiments. La seconde phase, de juin à août, s'est focalisée sur les équipements et les compteurs, en forte collaboration avec un agent du service Gestion et maintenance patrimoine. Les données, également issues d'un fichier Excel, ont permis la création de la table des équipements. Cette étape a révélé des enjeux structurels qui ont fortement influencé la conception de la BD. L'hétérogénéité des données et l'absence de certains informations importantes ont eu une influence notable sur l'organisation du projet, exigeant une collaboration renforcée avec le service Conduite d'opérations bâtiments et le service Gestion et maintenance patrimoine. Des échanges ou des phases de travail supplémentaires avec ces services, notamment fin juillet, ont permis d'ajuster la structure de la BD pour répondre aux spécificités, garantissant une base adaptée aux réalités opérationnelles.

Cette approche collaborative et itérative, soutenue par une planification rigoureuse, a permis de concevoir une base de données foncière adaptée aux besoins de la CC EBER, tout en posant les bases d'une gestion patrimoniale efficace et durable.

1. Cadre et état des lieux

1.1 Présentation de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône

A. Organisation administrative et services concernés

La Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône est un Établissement Public de Coopération Intercommunale situé dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été créée au 1er janvier 2019, à la suite de la fusion de deux intercommunalités : la Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire et celle du Pays Roussillonnais. Cette fusion a été motivée par une volonté de renforcer la cohérence territoriale, de mutualiser les compétences et d'améliorer l'efficacité des services publics locaux.



Figure 5 : Les deux anciennes Communauté de Communes, Source : CC EBER

Entre Bièvre et Rhône regroupe aujourd'hui 37 communes, représentant environ 70 000 habitants[4], sur un territoire de près de 400 km². Son siège administratif est situé à Saint-Maurice-l'Exil. Ce territoire présente une grande diversité géographique et socio-économique, à la croisée de plusieurs entités régionales importantes : la vallée du Rhône à l'ouest, les collines de la Bièvre à l'est, et la proximité des pôles urbains de Vienne, Lyon et Grenoble.

4 Chiffres INSEE 2022, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200085751



Figure 6 : Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, Source : CC EBER

Le territoire d'EBER est marqué par une **double dynamique**. D'une part, une forte **ruralité**, avec des communes à faible densité démographique, des espaces agricoles et forestiers, et un patrimoine paysager riche. D'autre part, une **activité industrielle et logistique importante**, notamment autour des zones d'activités de Salaise-sur-Sanne, Roussillon et Saint-Clair-du-Rhône, qui font partie d'un bassin économique structurant à l'échelle régionale. Le tissu économique comprend des entreprises des secteurs de la chimie, de l'agroalimentaire, de la métallurgie et des énergies renouvelables, renforçant l'attractivité économique d'EBER.

Figure 7 : Missions au service des habitants et des entreprises, Source : CC EBER

Dans ce contexte, EBER exerce un large éventail de compétences, définies par ses statuts, pour répondre aux besoins d'un territoire à la fois rural et industrialisé. Parmi ses missions principales, la Communauté de Communes pilote l'aménagement de l'espace à travers l'élaboration de documents d'urbanisme, comme le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), et soutient le développement économique par la gestion de zones d'activités. Elle assure également la collecte et le traitement des déchets, la prévention des inondations, ainsi que des services essentiels comme l'eau et l'assainissement depuis 2020. Au-delà de ces compétences obligatoires, EBER s'engage dans des actions optionnelles et facultatives, notamment en faveur du logement social, de l'action sociale (petite enfance, jeunesse, personnes âgées), et de la culture, avec un soutien aux initiatives locales et à la création artistique. La gestion des infrastructures, comme la voirie ou les équipements culturels et sportifs, complète ce rôle central dans le développement durable et solidaire du territoire. Cette double identité, rurale et

industrielle, combinée à une gouvernance intercommunale renforcée, positionne EBER comme un acteur clé pour coordonner les projets de développement et répondre aux besoins variés de ses communes membres. La base de données foncière, en structurant les informations sur les parcelles, les bâtiments et les équipements, soutient directement ces missions en offrant un outil d'aide à la décision pour l'aménagement, la maintenance et la planification stratégique, tout en garantissant la fiabilité et l'accessibilité des données, conformément aux objectifs de la collectivité.



Figure 8 : Organigramme des services, Source : CC EBER

Voici l'organigramme des services de l'EPCI, avec une structure organisée sous la direction du Président Robert Duranton. Cette EPCI révèle une organisation bien structurée, avec à sa tête le Directeur Général des Services, Pascal Jolly, assisté par Karine Petit pour la coordination administrative. Plusieurs pôles et directions composent cette organisation, chacun ayant des responsabilités spécifiques.

Notamment, deux Directions Générales Adjointes se distinguent : le Pôle Moyens généraux, dirigé par Valérie Berchiati, et le Pôle Services à la population, sous la responsabilité de Frédéric Vincent. Plusieurs autres directions spécialisées complètent cette structure, telles que la Direction des actions culturelles, la Direction du développement, la Direction des Services Techniques, et la Direction de l'Environnement et Développement Durable.

Durant mon stage, j'ai principalement travaillé avec les membres du service des Systèmes d'Information (SI) et plus largement avec les équipes de la Direction des Services Techniques. Cette

direction, dirigée par Franky Auger, joue un rôle crucial dans la gestion et la maintenance des infrastructures techniques de la Communauté de Communes. Travailler avec ces équipes m'a permis de mieux comprendre les enjeux techniques et organisationnels au sein d'une collectivité territoriale.

B. Systèmes d’information existants

Les SIG occupent une place bien établie au sein de la CC EBER, où ils sont pleinement intégrés dans les processus de gestion territoriale. La collectivité dispose d’une base de données géographique riche et diversifiée, couvrant plusieurs thématiques clés telles que l’eau, l’économie, la voirie, le tourisme ou encore l’environnement.

Le socle technique repose sur une base PostgreSQL/PostGIS hébergée sur le serveur de l’intercommunalité. Cette base assure le stockage structuré des données géographiques et alphanumériques, avec un accès contrôlé selon les profils utilisateurs. Julie Segato, seule administratrice de la base, utilise DBeaver pour gérer les schémas, effectuer des requêtes SQL et administrer les droits d’accès.

Cette base, alimentée et maintenue par une équipe dédiée de trois employés à temps plein au sein de la cellule SIG, reflète un investissement significatif dans la gestion des données spatiales. Parmi ces trois agents, deux consacrent environ 90 % de leur temps à des missions spécifiques liées à l’eau et à l’assainissement, des secteurs prioritaires pour la collectivité. Ces données sont exploitées et visualisées à travers QGIS, un outil libre et open source permettant la visualisation, l’édition et l’analyse spatiale. Les agents peuvent accéder aux projets QGIS paramétrés par la cellule SIG, qui incluent des couches thématiques (cadastre, réseaux, zonages) et des formulaires personnalisés.

L’EPCI a un logiciel métier spécifique pour le service Eau et Assainissement qui est GEO mobilité, c’est un module de la plateforme GEO de Business Geografic, permettant aux agents de terrain d’accéder aux données en temps réel, de renseigner et d’optimiser leurs interventions.

Il est important de souligner que les agents de terrain du service Eau et Assainissement travaillent en lien étroit avec les deux agents de la cellule SIG. Cette collaboration se matérialise notamment par la transmission des travaux neufs (création ou modification de réseaux, ajouts d’ouvrages) et par l’envoi de mémos permettant de signaler des anomalies ou des mises à jour nécessaires dans la base de données. Ce circuit d’information garantit que les données intégrées au SIG sont actualisées rapidement et reflètent fidèlement la réalité du terrain.

Les relevés de terrain sont réalisés par les deux agents du service SIG avec ArpentGIS, combiné à la solution Trimble GPS qui sont des outils spécialisés pour la collecte de données précises (réseaux, points de contrôle).

Le WebSIG de l’EPCI repose sur la solution GEO Software éditée par Business Geografic. Cet environnement full web permet la création et la diffusion d’applications cartographiques interactives

accessibles à l'ensemble des services de la Communauté de Communes et aux 37 communes membres. Cette solution est présenté en détail dans le grand trois de ce mémoire.

Cette combinaison d'outils, de méthodes et de savoir-faire, associée à une collaboration constante avec les autres services, fait de la cellule SIG un véritable pivot stratégique au sein de la CC EBER. Sa capacité à centraliser, fiabiliser et diffuser l'information géographique permet non seulement d'optimiser la gestion quotidienne des infrastructures, mais aussi de soutenir la planification à long terme. Qu'il s'agisse de coordonner des projets d'aménagement, d'accompagner les interventions sur le terrain ou de répondre à des enjeux réglementaires, le SIG constitue aujourd'hui un outil transversal qui relie les différents métiers de la collectivité.

Toutefois, malgré cette maturité, certains domaines, comme la gestion foncière, ne disposent pas encore d'un outil unifié et structuré. Les données foncières, bien que présentes dans divers fichiers, bases ou documents, restent éclatées et hétérogènes, limitant leur exploitation transversale. C'est dans ce contexte, fort de l'expérience et des pratiques existantes de la cellule SIG, qu'a émergé la réflexion autour de la création d'une base de données foncière centralisée, dont la conception et la mise en œuvre constituent le cœur de ce projet de stage.



Figure 9 : Schéma de la composition des Systèmes d'Informations Géographiques d'EBER

1.2 Identification des besoins fonctionnels et techniques

Avant d'entrer dans les détails de la conception technique de l'outil, il est nécessaire de revenir sur les raisons qui ont motivé sa création. L'identification claire des besoins constitue en effet la première étape de tout projet : elle permet de comprendre les attentes des utilisateurs, de cibler les manques des systèmes actuels et de définir les objectifs fonctionnels de la future base.

A. Pourquoi une base de données foncière ?

La mise en place d'une base de données foncière au sein de la CC EBER s'impose comme une réponse à un besoin croissant de structurer et de maîtriser l'information foncière, dans un contexte où la pression foncière ne cesse de s'intensifier. Une base de données centralisée devient ainsi indispensable pour soutenir la planification des projets d'aménagement, optimiser l'utilisation des ressources disponibles, anticiper les besoins futurs et gérer le patrimoine de la collectivité. Concevoir cet outil s'avère délicat, il est nécessaire de prendre en compte les besoins variés de chacun des services impliqués. Regrouper ces exigences dans une base mutualisée a nécessité une approche rigoureuse pour harmoniser les données et garantir leur accessibilité à tous.

Dès le début de mon stage, des échanges avec les agents du service technique ont permis de poser les fondations de ce projet. Lors d'une réunion initiale le 16 avril avec le chef et un agent du service Gestion et maintenant patrimoine, j'ai pu comprendre leurs attentes et cadrer les besoins. Il est vite devenu évident que la collectivité manquait d'un outil unique capable de recenser de manière fiable son patrimoine foncier, qu'il s'agisse de parcelles, bâtiments et des équipements, tout en permettant de croiser les données provenant de sources diverses comme le cadastre, les réseaux ou l'urbanisme. De plus, l'absence d'un système partagé rendait difficile la transmission des informations entre services et leur mise à jour régulière.

Face à ce besoin, la base de données foncière a été conçue pour rassembler ces informations dispersées et les rendre accessibles de manière structurée. Elle vise à faciliter le partage entre services, tout en les accompagnant dans leurs missions de planification, de gestion quotidienne et de suivi à long terme. Ce projet s'inscrit ainsi dans une démarche stratégique pour renforcer la gouvernance foncière et répondre aux défis d'une collectivité en pleine évolution.

B. Quels sources et types de données à intégrer ?

La base de données foncière, conçue pour répondre aux besoins variés des services techniques de la CC EBER, s'appuie sur une structure relationnelle claire et évolutive, centrée sur quatre tables principales : les parcelles, les bâtiments, les équipements et les compteurs. Cette organisation reflète les besoins fonctionnels des services Gestion et maintenance patrimoine et Conduite d'opérations bâtiments. Chaque table est pensée pour garantir la fiabilité, l'accessibilité et la mise à jour des données, en cohérence avec les objectifs de la collectivité.

La table **parcelles** constitue la trame de fond de la gestion foncière. Reliée aux données cadastrales issues des fichiers MAJIC[5], elle permet de localiser et d'identifier précisément les propriétés de la collectivité ou les terrains d'intérêt stratégique, comme ceux dans des zones d'activités. Chaque parcelle est décrite par des attributs clés (numéro cadastral, superficie, localisation géographique) et sert de point d'ancrage pour les analyses foncières, notamment pour le suivi des acquisitions et ou des cessions. Cette table peut aussi être utilisé pour des projets d'aménagement liés au Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi).

La table **bâtiments** recense les constructions dont l'EPCI est propriétaire ou utilisatrice, comme les écoles, gymnases ou locaux administratifs. Elle est essentielle pour la gestion du patrimoine bâti, permettant de suivre l'entretien, les usages (occupation, affectation) et d'anticiper les besoins de rénovation ou d'extension. Les bâtiments sont identifiés par un « code_site », un identifiant qui peut regrouper plusieurs constructions (bâtiments) sur un même site, comme un complexe scolaire ou sportif, facilitant ainsi une gestion centralisée et cohérente. Cependant chaque bâtiment possède un identifiant unique nommé « codebati ».

La table **équipements** intègre les objets et aménagements présents sur les parcelles ou dans les bâtiments, tels que les aires de jeux, pompes à chaleur (PAC) ou systèmes d'eau chaude sanitaire (ECS). Cette table inclut des champs spécifiques pour répondre aux besoins opérationnels des services techniques, notamment pour la cellule maintenance patrimoniale. Par exemple, pour une PAC, des attributs comme le type de fluide et les dates de contrôle sont enregistrés, tandis que pour un ECS, des champs dédiés (ajouter le champ dédié) permettent de suivre les caractéristiques techniques et les interventions. Ces informations garantissent un suivi précis et une planification efficace des opérations de maintenance.

La table des **compteurs** est la dernière qui sera intégrée à la base de données. Elle recense les différents points de comptage : compteurs d'eau, points de livraison (PDL) pour l'électricité et points de comptage et d'estimation (PCE) pour le gaz. Ces informations proviennent d'un relevé de terrain effectué il y a quelques mois par un agent du service SIG, ce qui en fait une table spatiale. Elle comporte notamment des champs comme "type_nrj", qui précise la nature de l'énergie (électricité, gaz ou eau), et "acces", qui indique la localisation du compteur. Afin d'assurer la cohérence et la navigation dans les données, cette table doit être reliée à celle des bâtiments.

L'alimentation de la base et plus particulièrement des tables reposent sur plusieurs sources de données complémentaires, consolidées pour assurer la cohérence et la richesse des informations.

- Les **actes d'acquisitions et de cessions**, disponibles dans un tableau Excel juridique, fournissent des données clés par parcelle, comme le nom du vendeur, la date de l'acte ou le document PDF de l'acte. Ces informations, essentielles pour le service juridique, permettent de retracer l'historique des transactions foncières.
- Les **baux** associés aux bâtiments, qu'ils concernent des locations ou des mises à disposition, enrichissent la table bâtiments avec des données sur les conditions d'occupation comme le type de bail.

5 Les fichiers MAJIC (Mise À Jour des Informations Cadastrales) sont produits par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Ils regroupent les données fiscales et cadastrales liées aux propriétés bâties et non bâties

- L'**inventaire patrimoine** réalisé par les services Conduite d'opérations bâtiments et Gestion et maintenance patrimoine rassemble une liste des bâtiments associé à un identifiant (code_site), offrant une vision structurée d'une partie du patrimoine bâti de la collectivité.
- Enfin, l'**inventaire matériel** détaille les équipements, avec des champs spécifiques (type, marque, modèle, contrôles) qui alimentent directement la table équipements, les champs sont adaptés à chaque type d'équipement, garantissant un suivi technique adapté.
- D'autres sources de données issues directement des couches SIG existantes dans la base PostgreSQL/PostGIS ont également permis d'alimenter les tables *parcelles* et *bâtiments*. Parmi ces données, on retrouve notamment les infrastructures liées à l'eau et à l'assainissement, comme les stations d'épurations, les stations de pompages et d'autres ouvrages techniques gérés par le service Eau et Assainissement. À cela s'ajoutent des couches thématiques recensant différents équipements publics, tels que les équipements sportifs (gymnases, terrains de sport, stades), et les équipements culturels (Médiatèque, Conservatoire).

Cette structuration en quatre tables, couplée à des **sources de données diversifiées**, permet à la base de données foncière de répondre aux attentes des services techniques tout en restant évolutive. En centralisant les données cadastrales, juridiques et techniques, elle facilite la coordination interservices, soutient la prise de décision pour l'aménagement et la maintenance, et offre une base solide pour des évolutions futures.

C. Quels usages par les différents services ?

La base de données foncière ne se limite pas à un outil de recensement ; elle devient un outil stratégique, transversal et évolutif, au service de la gestion quotidienne mais aussi de la vision prospective de la collectivité.

Une fois mise en place au sein de la CC EBER, la BD répond aux besoins variés de plusieurs services, chacun exploitant cet outil selon ses objectifs spécifiques. Le service Gestion et maintenance patrimoine, en particulier, a exprimé un besoin crucial de connaître et de localiser précisément les biens immobiliers et fonciers appartenant à la collectivité. Cet outil leur permet de simplifier la gestion patrimoniale et de planifier efficacement les interventions techniques sur les bâtiments et équipements, un travail qui mobilise l'ensemble des agents du service technique. De son côté, le service Conduite d'opérations bâtiments recherche un accès rapide aux informations foncières pour préparer les projets d'aménagement ou de réhabilitation, tout en conservant une vision d'ensemble des biens déjà gérés, ce qui facilite la prise de décision pour les travaux futurs.

Au-delà de ces deux services, d'autres entités comme la voirie, l'assainissement, le développement économique ainsi que la direction de l'environnement et le développement durable trouvent également un intérêt marqué dans cette base. Ces services peuvent croiser les données foncières avec leurs propres informations opérationnelles, qu'il s'agisse des réseaux d'assainissement, des infrastructures routières ou des opportunités économiques dans les zones d'activités. Cette interconnexion leur permet de mieux coordonner leurs actions et d'améliorer la prise de décision

territoriale, en alignant leurs projets avec les réalités du foncier. Ainsi, la base de données foncière dépasse largement le simple recensement pour devenir un outil stratégique, transversal et évolutif, soutenant à la fois la gestion quotidienne des services et la vision prospective de la collectivité à long terme.

1.3 Contraintes et enjeux

La mise en place d'une base de données foncière partagée soulève plusieurs défis. Ces derniers se regroupent en trois grandes catégories : juridiques, techniques et organisationnels. Voici une présentation claire de ces contraintes et des enjeux qu'elles impliquent.

A. Juridiques pour la protection des données et la mise à jour

Gérer des données foncières, c'est manipuler des informations sensibles qui doivent respecter des règles strictes :

- **Protection des données personnelles** : des informations comme les noms des propriétaires ou les détails des baux sont protégées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)[6]. Cela signifie qu'on ne peut pas les partager librement. Il faut mettre en place des droits d'accès différents selon les utilisateurs : par exemple, certains agents pourront consulter les données, mais pas les modifier.

- **Mise à jour du cadastre** : les données cadastrales, tirées des fichiers MAJIC, doivent être régulièrement actualisées pour refléter les ventes, les divisions de parcelles ou les changements d'usage. Si elles ne sont pas à jour, la base risque de contenir des erreurs, ce qui peut compliquer la prise de décision des services.

B. Techniques pour une interopérabilité

Créer une base de données qui fonctionne bien et qui est facile à utiliser demande de relever plusieurs défis techniques :

- **Compatibilité avec les outils existants** : la base doit pouvoir communiquer avec les logiciels déjà utilisés par la Communauté de Communes, comme QGIS ou le WebSIG (GEO Software). La base doit proposer des formulaires simples et clairs, aussi bien dans QGIS pour le service SIG que dans le WebSIG, afin que les services puissent l'utiliser facilement.

- **Normalisation, qualité et simplicité pour les utilisateurs** : beaucoup d'agents ne sont pas experts en informatique. Actuellement, les données sont souvent dans des tableaux Excel, qui ne sont pas toujours bien organisés. La base doit proposer des interfaces simples, comme des

6 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

formulaires clairs dans QGIS, pour que le service SIG puisse l'utiliser sans difficulté et des formulaires équivalents sur le WebSIG. Il faut éviter les doublons et incohérences grâce à des champs contrôlés, des dictionnaires de valeurs et des contraintes dan s la BD.

- **Gestion des données spatiales** : les données doivent être organisées pour permettre des analyses géographiques, comme repérer les parcelles proches d'un réseau d'eau ou calculer la superficie totale des terrains disponibles. Cela demande une structure claire, avec des géométries (points, lignes, polygones) bien définies dans la base.

- **Bâtiments non rattachés à des parcelles** : certains bâtiments, comme des abris ou des équipements publics, ne sont pas toujours liés à une parcelle cadastrale. Ils ont été numérisés à la main, ce qui pose problème pour les intégrer correctement dans la base. Par exemple, un local technique isolé peut être difficile à associer à une parcelle précise.

- **Évolutivité technique** : la base doit pouvoir accueillir de nouvelles thématiques dans le futur (mobilier urbain, espaces verts) sans nécessiter de refonte complète.

C. Organisationnels pour des droits d'accès et une gestion multi-acteurs

Pour que la base soit vraiment utile, il faut aussi résoudre des questions liées à l'organisation du travail :

- **Droits d'accès différenciés ?** : il faut définir clairement qui a le droit de consulter ou de modifier les données. Les droits doivent refléter la réalité de l'usage par le service. Il doit y avoir une différence de nature des informations modifiables. Une organisation qui garantit que chacun travaille sur les champs qui relèvent de sa compétence. Le service bâtiment pourra mettre à jour les informations techniques liées aux bâtiments (surface, état, équipements), tandis que le service juridique aura la main sur les aspects réglementaires ou contractuels (baux, propriété, conventions).
- **Coordination multi-acteurs** : détailler une proposition pour le workflow de mise à jour (*cf. figure X*). Par exemple, chaque service pourrait désigner un référent qui envoie ses modifications à la cellule SIG une fois par mois pour validation.
- **Travailler ensemble pour une pérennité de la gestion** : plusieurs services (bâtiment, maintenance, économie etc.) vont utiliser et mettre à jour la base. Mais qui sera responsable de vérifier que les données restent correctes sur le long terme et avec quels moyens ? Cette question n'est pas encore tranchée et demande une coordination claire entre les équipes.
- **Former les agents** : les outils comme QGIS ou le WebSIG peuvent sembler compliqués pour certains. Il faudra proposer des formations courtes et pratiques pour aider les agents à se sentir à l'aise, par exemple en leur montrant comment remplir une fiche foncière ou consulter un objet.

Ces contraintes juridiques, techniques et organisationnelles sont autant d’obstacles à surmonter pour répondre à la problématique de ce projet. En tenant compte de ces défis dès la conception, notamment en simplifiant les interfaces, en structurant les données pour des analyses fiables, et en organisant la collaboration entre services, la base de données foncière peut devenir un outil durable et partagé, au service de l’ensemble des besoins d’EBER.

2. Conception technique de la base de données foncière

Cette partie décrit la conception technique et la structuration de la base de données foncière. Elle se focalise sur l'utilisation du logiciel QGIS et de son outil DBManager, associés à PostgreSQL/PostGIS. Les étapes techniques, incluant le choix des outils, la définition du modèle de données et la gestion des couches géographiques, sont détaillées ici.

Il est important de souligner que ce processus ne s'est pas déroulé de manière strictement linéaire. Différentes sources de données sont arrivées progressivement, entraînant des ajustements réguliers. Plus l'on travaillait sur les tables, plus certains problèmes de structure ou d'organisation apparaissaient, nécessitant des révisions et des améliorations continues.

2.1 Environnements technique et outils mobilisés

Une base de données est un ensemble de données stockées dans un ordinateur. Ces données sont généralement structurées en tables et en schémas, de manière à être facilement accessibles. Elle centralise les informations pour répondre aux besoins d'une organisation, comme la gestion du foncier pour la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône. Parmi les différents types de bases de données, la base de données relationnelle est la plus couramment utilisée. Introduite par Edgar F. Codd[7], information britannique, qui a posé en 1970 les fondements du modèle relationnel, elle constitue encore aujourd'hui la base des systèmes de gestions de base de données (SGBD). Ce modèle repose sur une organisation des données stockées sous forme de tables composées de lignes (enregistrements) et de colonnes (attributs). Ces tables sont liés par des clés primaires (identifiants uniques) et des clés étrangères (références à d'autres tables), permettant des relations logiques et évitant les redondances. Ce modèle facilite les requêtes complexes via des jointures et l'intégrité des données, ce qui en fait un choix adapté pour ce projet.

Dans les SGBD relationelles, la création de la BD et la manipulation (interrogation, modification, suppression, ajout de données) s'effectue au moyen du langage SQL[8].

Standardisé depuis les années 1980, SQL (Structured Query Language) est un langage de programmation utilisé pour communiquer avec les données stockées dans une base de données. La syntaxe du SQL est similaire à celle de la langue anglaise, ce qui le rend relativement facile à écrire, à lire et à interpréter. Il permet de créer, modifier, interroger et gérer les données. Il se divise en plusieurs catégories de commandes : DDL (Data Definition Language) pour définir les structures (ex. : CREATE TABLE), DML (Data Manipulation Language) pour manipuler les données (ex. : INSERT, SELECT, UPDATE), et DCL (Data Control Language) pour contrôler les accès (ex. : GRANT).

Les types de données sont des catégories de données qui définissent le type de données pouvant être stockées dans une colonne d'une base de données. Chaque type de données possède ses

7 Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377-387.

8 Aschan-Leygonie, C., Cunty, C., & Davoine, P.-A. (2023), *Les systèmes d'information géographique : principes, concepts et méthodes*.

propres propriétés, exigences de stockage et comportements, ce qui contribue à optimiser le stockage des données, garantir leur intégrité et améliorer les performances des requêtes.

A. Logiciels et technologies utilisés

Pour structurer efficacement la base de données foncière de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, il a été nécessaire de s'appuyer sur des outils professionnels éprouvés dans le domaine de la gestion de données géographiques. Deux technologies principales ont été utilisées : PostgreSQL/PostGIS pour la gestion de la base de données, et QGIS pour la visualisation, l'analyse et la production d'outils cartographiques.

La base de données a été développée sur le système de **gestion de base de données relationnelle PostgreSQL**, couplé à son **extension géographique PostGIS**. Ce choix s'est imposé naturellement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, PostgreSQL/PostGIS est un outil libre, robuste et puissant, déjà utilisé par la cellule SIG d'EBER. Il permet de stocker, interroger et croiser des données géographiques et alphanumériques, tout en assurant une très bonne stabilité, même avec des volumes importants de données.

Par ailleurs, cette technologie offre une souplesse d'évolution, ce qui est essentiel dans un contexte où la base est amenée à s'enrichir continuellement et à être utilisée par plusieurs services. Elle permet notamment de gérer des relations entre différentes tables (parcelles, bâtiments, équipements…), d'assurer l'intégrité des données, et de faciliter leur mise à jour de façon centralisée.

En complément, le logiciel **QGIS** a été utilisé comme interface principale de travail. Également libre et gratuit, QGIS est un **logiciel de Système d'Information Géographique (SIG)** qui permet de **connecter la base de données PostgreSQL/PostGIS**, de visualiser les données sur fond cartographique, de créer des cartes thématiques, d'éditer les informations et de produire des supports de communication compréhensibles par tous. QGIS est utilisé quotidiennement dans les pratiques de la cellule SIG, ce qui facilite la continuité du travail et la réutilisation des outils par les agents du service.

QGIS a notamment permis de créer des premières visualisations de **fiches synthétiques foncières**, générées automatiquement à partir des données saisies. Il permet également de prévisualiser les données dans un environnement cartographique clair, ce qui facilite grandement l'appropriation des informations.

L'ensemble de ces outils est interopérable avec le WebSIG existant, utilisé par la totalité des services. Cela permet une ouverture progressive des données foncières à un public plus large tout en gardant un contrôle sur la qualité et la mise à jour des données.

B. Architecture envisagée : hébergement local et sécurité des données

L'architecture retenue pour la mise en place de la base de données foncière s'appuie intégralement sur l'infrastructure interne de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône. L'ensemble des données est stocké **en local,** sur les serveurs de l'intercommunalité, hébergés et

administrés par le service Systèmes d'Information (SI). Ce choix garantit un contrôle total sur les données, tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la gestion des accès, tout en évitant les dépendances vis-à-vis de solutions hébergées à l'extérieur.

Le serveur central, situé au sein du service SI, héberge l'instance **PostgreSQL** enrichie de l'extension **PostGIS**, qui constitue le cœur du système. Les schémas de la base (dont *cc_foncier*) sont organisés de manière à isoler les données par thématique et à faciliter les opérations de maintenance. Cette structuration interne permet d'optimiser les performances lors des requêtes complexes et d'assurer une évolutivité future, notamment si de nouvelles thématiques ou tables doivent être intégrées.

L'accès à la base se fait exclusivement via le réseau interne de l'EPCI. Les postes de travail connectés au réseau local peuvent interagir avec la base à l'aide de deux outils principaux :

- **DBeaver**, est utilisé par l'administratrice SIG pour la gestion des schémas, la création/modification de tables, l'administration des droits d'accès et l'exécution de requêtes SQL.
- **QGIS**, est utilisé par la toute la cellule SIG. La connexion à PostGIS se fait par l'intermédiaire de paramètres sécurisés (nom d'hôte, port, base, schéma, utilisateur/mot de passe) définis dans les projets QGIS, ce qui évite aux utilisateurs d'avoir à manipuler directement les informations de connexion.

Ce modèle « tout en local » présente plusieurs avantages majeurs :

- **Sécurité et confidentialité** : les données ne transitent pas par Internet et restent dans le périmètre technique maîtrisé par le service SI.
- **Performance** : la proximité physique entre les serveurs et les postes clients assure des temps de réponse rapides, même pour les requêtes volumineuses ou les projets QGIS complexes.
- **Résilience** : les sauvegardes sont gérées directement par le service SI, avec une politique de backup adaptée aux besoins stratégiques de la collectivité.

L'architecture prévoit également une **interopérabilité** avec le **WebSIG GEO Software** : les données publiées dans PostGIS peuvent être exploitées et diffusées via cette plateforme, en lecture seule en premier lieu pour les utilisateurs finaux. Cela permet de partager les informations foncières sans compromettre l'intégrité de la base.

Enfin, cette organisation technique facilite la gestion des **droits différenciés** selon les services. Par exemple, le service juridique pourra avoir un accès en lecture seule aux données de la table équipements, tandis que la cellule conduite opération bâtiment disposera des droits d'édition sur les informations liées aux bâtiments. Cette altérité des permissions, gérée directement dans PostgreSQL ou DBeaver, assure un équilibre entre ouverture de l'information et maîtrise des modifications.

2.2 Modélisation et structuration des données

A. Modèle Conceptuel de Données

Le modèle relationnel est basé sur une description conceptuelle des objets du monde réel (appelés entités) qui ont des propriétés et sont associés (associations) entre eux par des relations. On parle alors de modèle conceptuelle *entités-associations*. Dans le cas d'une base de donnée gérant le foncier d'EBER, celle-ci devra contenir la description des « parcelles » de la CC (entité 1) et de leur « bâtiment » (entité 2) mais aussi des liens d'association entre les deux, comme par exemple « possède » ou « appartient » (association), qui peuvent traduire le fait qu'un bâtiment appartient à une parcelle et qu'une parcelle possède un ou plusieurs bâtiments.

Le processus de conception de la base de données foncière a été lancé dès les premiers jours de mon stage, avec une réunion stratégique tenue le 16 avril 2025 (*cf. figure 4*) auprès du service Gestion et maintenance patrimoine. Cette rencontre a permis d'identifier les besoins spécifiques de ce service en matière de gestion foncière, offrant une base solide pour orienter le projet. L'objectif initial était de construire une structure robuste et évolutive, en priorisant une approche méthodique.

Le travail a débuté avec l'intention de créer deux tables principales : une dédiée aux parcelles et une autre aux bâtiments. L'ambition première a été de rendre la table des parcelles la plus complète et fiable possible, afin qu'elle serve de fondation exhaustive pour la base. Au fil de l'avancée, une troisième table pour les équipements a été ajoutée puis la quatrième, celle des compteurs. Ces deux tables permettent de répondre aux exigences opérationnelles. Ce travail a conduit à l'élaboration d'un MCD simple mais efficace, détaillé ci-dessous.

Le MCD repose sur un **système relationnel structuré autour de quatre tables interconnectées** (*cf. figure 10 et 11*). La table des parcelles, considérée comme la **table mère** de la base, est liée à la table des bâtiments par une relation de type 0 - N : une parcelle peut accueillir plusieurs bâtiments, mais chaque bâtiment est exclusivement associé à zéro ou une seule parcelle. De la même manière, la table des bâtiments est connectée à la table des équipements par une relation 1-N : un bâtiment peut comporter plusieurs équipements, tandis que chaque équipement est rattaché à un seul bâtiment. Une relation un peu plus compliqué est la liaison des compteurs aux bâtiments. Cette relation est de type N – N. Les relations de N à N sont des relations de plusieurs à plusieurs entre deux tables. Plusieurs compteurs peuvent être liés à un bâtiment et plusieurs bâtiments peuvent être attachés aux mêmes compteurs. Ce système nécessite une table intermédiaire, on appelle cela une table **pivot**. Cette table se trouvant aux centres sert à avoir des relations 1 – N de chaque côté. Il faut que cette table compile tous les bâtiments pour tous les compteurs (et vice versa). Les contraintes de cette table ne rendent possible l'association d'un bâtiment avec un compteur que si les deux existent déjà dans leurs couches.



Figure 10 : Modèle conceptuelle de données (MCD) de la base de données foncière



Figure 11 : Modèle logique de données (MLD) de la base de données foncière

Dans QGIS, ce système relationnel en cascade est implémenté via les propriétés du projet, dans l'onglet "Relations" (*cf. figure 12*). Les relations sont définies de manière visuelle et opérationnelle : par exemple, la relation rela_parcelle_batiments connecte les parcelles aux bâtiments via les champs geo_parcelle. Cela permet des jointures automatiques lors des requêtes spatiales, facilitant la visualisation et l'édition en cascade : sélectionner une parcelle affiche ses bâtiments associés, et sélectionner un bâtiment révèle ses équipements. Cette configuration sur QGIS renforce l'utilisabilité de la base pour les agents du service SIG, en rendant les relations intuitives sans nécessiter de requêtes SQL complexes. Cette architecture en cascade garantit une organisation logique et cohérente des données foncières.



Figure 12 : Ensemble des relations de la BD dans le projet QGIS



Figure 14 : Relation parcelle → bâtiments



Figure 13 : Relation bâtiment → équipements

Comme vu précédemment, dans un modèle de données relationnel, les informations sont organisées en tables composées de lignes et de colonnes. Les relations entre tables sont établies via des clés primaires et des clés étrangères. Cependant, bien que les clés étrangères soient recommandées pour renforcer l'intégrité référentielle (empêchant les insertions ou suppressions invalides), elles ne sont pas obligatoires pour définir des relations logiques. Par exemple, une table peut référencer une autre via un champ commun sans contrainte formelle de clé étrangère, laissant l'intégrité gérée par l'application ou manuellement. Les bases de données peuvent fonctionner sans clés étrangères, bien

que cela augmente les risques d'incohérences si l'intégrité n'est pas assurée autrement. Dans notre cas, les relations sont définies logiquement, mais sans contrainte de clé étrangère stricte pour la table des bâtiments («foncier_bati»), car la base de données est dédiée au foncier géré par la CC EBER. En effet certains bâtiments sont possédés par la CC EBER, mais situés sur des parcelles non gérées par elle (propriété du bâtiment sans propriété de la parcelle). Ainsi, le champ « geo_parcelle » dans la table des bâtiments référence un code de parcelle externe, qui n'existe pas nécessairement dans la table des parcelles (foncier_parcelle) (limitée aux biens gérés). Par contre le code « geo_parcelle » existe bien mais dans la table du cadastre (c'est à dire hors de la base de donnée foncière du projet). Si une clé étrangère avait été imposée sur « geo_parcelle », elle aurait requis que toutes les parcelles référencées soient présentes dans notre table des parcelles, ce qui n'est pas le cas ici. L'absence de contrainte permet donc une flexibilité adaptée à cette réalité patrimoniale, avec l'intégrité des données gérée manuellement.

Mise en place d'une relation 1 - N dans QGIS

Pour créer les relations de type un à plusieurs (1 - N) définies dans le MCD entre les tables *Parcelles*, *Bâtiments*, et *Équipements*, nous avons configuré ces liens dans QGIS. Cette étape permet d'établir des connexions fonctionnelles entre les couches, facilitant la navigation et la gestion des données par les agents.

La configuration commence par l'ouverture des propriétés du projet QGIS, accessible via le menu *Projet* puis *Propriétés*. Dans l'onglet *Relations*, une nouvelle relation est créée en cliquant sur le bouton dédié. Chaque relation nécessite un nom clair et descriptif, comme « *rela_parcelle_batiments* » pour lier les parcelles aux bâtiments, ou « *rela_batiments_equipements* » pour connecter les bâtiments aux équipements. Ce nom, visible dans l'interface QGIS, aide à identifier facilement la relation.

Ensuite, les paramètres de la relation sont définis. La couche *Parent*, correspondant à la table mère dans la relation 1 - N, est celle qui contient la clé primaire. Par exemple, pour la relation « *rela_parcelle_batiments* », la couche *Parcelles* est sélectionnée, avec le champ « *geo_parcelle* » comme clé primaire, car il identifie de manière unique chaque parcelle. La couche *Enfant*, correspondant à la table fille, contient la clé étrangère. Ainsi, pour « *rela_parcelle_batiments* », la couche *Bâtiments* est choisie, avec le champ « *geo_parcelle* » comme clé étrangère, pointant vers la clé primaire de la couche *Parcelles*. De même, pour « *rela_batiment_equipements* », la couche *Équipements* est utilisée, avec le champ *code_site* référant à *code_site* de la couche *Bâtiments*.

Il est crucial de vérifier que les champs de liaison, c'est-à-dire la clé primaire et la clé étrangère, sont compatibles en termes de type de données, comme des chaînes de texte pour « *geo_parcelle* ». Dans le cas des bâtiments, il est à noter que « *geo_parcelle* » n'est pas une clé étrangère contrainte, ce qui permet une certaine flexibilité dans les références, notamment pour les bâtiments qui sont situés sur des parcelles non gérées par la CC EBER.

Un identifiant interne, souvent appelé « i*d* », est également configuré pour chaque relation. Cet identifiant, utilisé pour des besoins internes comme la création de formulaires personnalisés, peut être laissé vide pour qu'un identifiant unique soit généré automatiquement. Si nécessaire, un nom personnalisé peut être attribué, bien que cela n'impacte pas les données elles-mêmes.

Une fois la relation créée, elle apparaît dans l'onglet *Relations*. Pour s'assurer de son bon fonctionnement, un test est effectué à l'aide de l'outil de formulaire ou en sélectionnant une entité, comme une parcelle dans la couche *Parcelles*. Cette action affiche les bâtiments associés dans un sous-formulaire, et en sélectionnant un bâtiment, les équipements liés deviennent visibles.

Ce système de navigation en cascade illustre la relation 1 - N : une parcelle peut être associée à plusieurs bâtiments, et un bâtiment à plusieurs équipements. En sélectionnant une parcelle, nous pouvons voir ses bâtiments associés, puis explorer les équipements de chaque bâtiment. Cette fonctionnalité rend les données interreliées accessibles directement dans l'interface, sans nécessiter de requêtes SQL complexes.

Mise en place d'une relation N - N dans QGIS

Dans des cas plus complexes, comme une relation plusieurs-à-plusieurs (N - N) entre bâtiments et compteurs, une table pivot est nécessaire. Cette relation signifie que plusieurs compteurs peuvent être liés à un bâtiment et plusieurs bâtiments à un compteur. La table pivot, placée au centre, crée des relations 1 - N des deux côtés, reliant les couches Bâtiments et Compteurs, et doit lister toutes les associations possibles. Une contrainte clé est que l'association d'un bâtiment et d'un compteur n'est possible que si les deux existent déjà dans leurs couches respectives.

C'est une situation ou une seule clé ne suffit pas à identifier un élément de manière unique, une clé composite est alors utilisée. Elle combine deux champs, comme « *id_batiment* » et « *id_compteur* » dans une relation N - N, pour assurer une identification précise. Dans QGIS, cela a été configuré via du langage SQL dans le Gestionnaire de BD. Étant donné que les tables « *foncier_bati* » et « *compteurs* » existaient déjà, il suffisait de créer la table pivot. Celle-ci repose sur une clé composite constituée des deux colonnes qui étaient des clés étrangères, permettant ainsi de rappeler la clé primaire de chaque table et d'assurer la liaison entre elles (*cf. figure 15*).

```
CREATE TABLE cc_foncier.rela_batiment_compteur (
    id_batiment INT NOT NULL,
    id_compteur INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_batiment, id_compteur),
    FOREIGN KEY (id_batiment) REFERENCES cc_foncier.foncier_bati(id),
    FOREIGN KEY (id_compteur) REFERENCES cc_pv.compteur(ident)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
);
```

Figure 15 : Création de la table pivot via le Gestionnaire BD et SQL

Pour la relation de plusieurs à plusieurs, Il est obligatoire d'activer le mode de **transaction automatique** dans les propriétés du projet (*cf. figure 16*) lorsque l'on travaille dans de tels contextes. QGID doit pouvoir ajouter ou mettre à jour un ou plusieurs champs dans toutes les tables (foncier_bati, compteurs et la table pivot).



Figure 16 : Propriétés du projet : Groupes de transactions automatique

Enfin nous devons sélectionner la cardinalité appropriée pour les couches dans le formulaire d'attributs des propriétés de la couche (*cf. figure 17*).



Figure 17 : Cardinalité de la relation dans le formulaire d'attributs de la table "foncier_bati"

Pour la table bâtiment, nous devons choisir l'option «pdl(ident)» et pour la table des compteurs «foncier_bati (id)» (*cf. figure 18*).



Figure 18 : Cardinalité de la relation dans le formulaire d'attributs de la table "compteur"



Figure 19 : Cadre dans la table « foncier_bati » : relation N à N des compteurs aux bâtiments

Nous pouvons maintenant associer un bâtiment à un compteur (ou un compteur à un bâtiment) en utilisant «Ajouter une entité enfant» ou «lier à une entité enfant existante» dans les sous-formulaires. Un enregistrement sera automatiquement inséré dans la table pivot « rela_batiment_compteur ».

B. Préparations des données : nettoyage, harmonisation et intégration

Cette partie a constitué l'un des volets les plus important du projet, car elle présentait la base de toute la structuration de l'information foncière et patrimoniale. L'alimentation de la base de données s'est appuyée sur des sources multiples, collectées progressivement au fil du stage. Chaque nouvel apport nécessitait une étape spécifique de nettoyage, de standardisation et d'intégration afin de garantir la cohérence globale de l'ensemble. Ce travail a permis d'aboutir à une base homogène, fiable et directement exploitable par les différents services.

Table foncier_parcelle

Le travail de constitution de la base a débuté par la création de la table « **foncier_parcelle »**, considérée comme la pierre de l'ensemble du système. Pour constituer cette première table foncière, il est important de définir une source de référence solide, et c'est tout naturellement le **cadastre** qui a été retenu. En effet, il constitue la base officielle d'identification et de localisation des parcelles sur le territoire, et offre une géométrie homogène indispensable pour structurer les premières relations de la base.

L'extension «Cadastre» est un plugin QGIS développé pour faciliter l'intégration et l'exploitation des données cadastrales issues des fichiers MAJIC et EDIGEO, fournis par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) (*cf. figure 20*). Elle permet d'importer ces fichiers directement dans

une base de données spatiale (PostgreSQL/PostGIS), de les structurer automatiquement et de générer des couches SIG prêtes à l'emploi.

Concrètement, l'extension prend en charge :

- L'import des données cadastrales : elle lit les fichiers EDIGEO (géométrie des parcelles, sections, bâtiments…) et MAJIC (données littérales associées aux propriétaires, aux locaux, etc.).
- La création de schémas de base de données : elle génère les tables et relations nécessaires dans PostgreSQL/PostGIS, ce qui évite un travail manuel fastidieux.
- L'accès simplifié aux couches cadastrales : une fois importées, toutes les couches (parcelles, sections, subdivisions fiscales, bâtiments, lieux-dits…) sont disponibles et peuvent être exploitées directement dans QGIS.
- La mise à jour régulière : il est possible de réimporter de nouveaux millésimes (nouvelle année fiscale) afin de maintenir la base à jour.

Et nous apporte aussi plusieurs outils :

- La recherche par lieu et de recherche par propriétaire directement via un panneau (*cf. annexe 1. outils de l'extension cadastre)*
- L'affichage de fiche d'information de la parcelle sélectionnée
- Un export cartographique des données cadastrale de notre interface (*cf. annexe 1. outils de l'extension cadastre*)



Figure 20 : Extension cadastre

L'outil de recherche de lieu a été largement mobilisé tout au long du projet. Il permet de retrouver rapidement une parcelle à partir de son code de section et de son numéro, ce qui rend la navigation à la fois ergonomique et efficace. Cet outil s'est révélé particulièrement utile pour le travail de sélection et de contrôle sur les parcelles, mais aussi pour l'identification des bâtiments associés.

Dans ce cadre, cette extension a été particulièrement utile puisqu'elle mettait à disposition un cadastre complet et géoréférencé couvrant l'ensemble du périmètre intercommunal. Elle a permis d'importer les couches cadastrales pertinentes (parcelles, bâtiments, etc.) et de les utiliser comme socle pour construire la table foncier_parcelle.

Pour cela, la solution retenue a été de partir de la couche « parcelle » issue du cadastre, en réalisant une sélection par expression (*cf. figure 21*) ciblant le champ correspondant aux noms de propriétaires. Cette méthode a permis d'isoler les parcelles relevant directement du patrimoine de la collectivité, en excluant celles appartenant à des tiers. Toutefois, l'opération s'est révélée délicate, un même nom de propriétaire pouvait être identifié par plusieurs codes différents, ce qui a nécessité un recensement minutieux de l'ensemble des codes déjà sélectionnés afin d'éviter des oublis ou des doublons. Un travail de vérification approfondi a donc été indispensable pour s'assurer que toutes les parcelles rattachées à la collectivité étaient bien intégrées dans la sélection initiale.



Figure 21 : Sélection par expression d'une partie des codes propriétaires

Afin de créer une nouvelle table à partir d'une sélection, il faut utiliser l'outil « sauvegarder les entités sélectionnées sous » dans l'onglet « exporter » lorsque nous faisons clic droit sur une couche (*cf. figure 22)*. Nous devons tout d'abord sélectionner le chemin d'enregistrement pour définir où la table sera stockée, puis à sélectionner le format souhaité (souvent en shapefile). Ensuite il faut attribuer un nom à la table afin de l'identifier clairement. Des paramètres comme le SCR (Système de Coordonnées de Référence), l'encodage et la géométrie jouent un rôle crucial ; ils se configurent généralement automatiquement si le projet QGIS est déjà correctement paramétré, assurant la cohérence avec les données existantes.



Figure 22 : Export de la sélection par expression du cadastre

Une fois cette sélection validée, les entités ont été exportées pour constituer une première table dédiée, servant de socle à toutes les étapes d'intégration ultérieures. Ce travail initial a assuré que seules les parcelles pertinentes alimenteraient la base, garantissant ainsi la fiabilité des données foncières dès le départ. Le cadastre n'étant pas bien à jour, il est possible qu'il y est de nombreuses erreurs comme des parcelles qui ne nous appartiennent plus. Cependant c'est la solution la plus efficace qui a été trouvée, grâce aux autres sources de données, nous ajusteront tout le long du projet la fiabilité de nos données.

Une source essentielle pour consolider la table « foncier_parcelle » a été celle des fichiers d'actes d'acquisition et de cession (*cf. annexe1. Suivi des acquisitions – Suivi des cessions*). Initialement disponibles sous forme de tableaux Excel fournis par le service juridique, ces fichiers contenaient des informations clés pour chaque transaction : à savoir les numéros de parcelle (colonne *Précision*), le nom du vendeur, la date de l'acte, le nom de la commune, le lieu-dit et la zone d'activité. Ces données, cruciales pour retracer l'historique foncier, étaient organisées en deux volets distincts avec un tableau pour les acquisitions et un autre pour les cessions (*cf. figure 23 et 24*).

	A	B	C	D	E	F
1	Date de l'acte	Vendeur	Commune	Précision	Lieu-dit	Zone d'activité
2	19-mars-62	Commune Péage de Roussillon	LE PEAGE DE ROUSSILLON	AS 45	RUE DU PORT VIEUX	
3	12-juin-81	Consorts Nicollet	BEAUREPAIRE	AO 15, 16	LE SUZON	
4	25-janv-90	Pierre FRAYSSE	BOUGE-CHAMBALUD	AC 128	AUX JUSTICES	
5	06-oct-90	Cme de Jarcieu	JARCIEU	B 1220, 1222, 1224, 1227, 766, 769, 794, 955, 1172	LES BLACHES	
6	04-juil-91	Lucien DOUILLET	BEAUREPAIRE	ZI 88, 90, 89	LES FROMENTAUX	
7	08-juil-91	André CHIRON	BEAUREPAIRE	ZI 95	LES FROMENTAUX	
8	12-juil-91	Consorts LACOUR	BEAUREPAIRE	ZI 91, 119	LES FROMENTAUX	
9	18-juil-91	Julia CONJARD (BARDIN)	BEAUREPAIRE	ZM 16		
10	07-mai-92	NORMINTER SAVOIE DAUPHINE	REVEL TOURDAN	AB 213	ETANG DE GIRARD	
11	24-févr-93	Mr QUEREYRON	BEAUREPAIRE	AL 411 - 416	LA GUILLOTIERE	
12	18-juil-93	Mr Mendy Stéphane GUIMARD	AUBERIVES-SUR-VAREZE	AD 0023 - 0025 - 26	LA FONT	
13	13-août-93	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	ZI 154	LES FROMENTAUX	ZA LES FROMENTAUX
14	08-févr-95	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AN 135 - 171 - 173 - 176	LA MALADIERE	ZA LA MALADIERE
15	19-févr-97	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AL 157, 375	QUAI DES TERREAUX	
16	24-juin-97	SCI DU COLOMBIER	REVEL TOURDAN	AB 229	ETANG DE GIRARD	
17	30-juin-97	NORMINTER LYONNAIS	REVEL TOURDAN	AB 230	ETANG DE GIRARD	
18	19-mai-98	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AL 162	QUAI DES TERREAUX	
19	14-sept-99	SCI PREFERET	PRIMARETTE	AB 213	FONGAROT CHATELIER	
20	29-sept-99	André DUCLOS	JARCIEU	ZE 88	LES BLACHES	

Acquisition | Cession

Figure 23 : Petite partie du tableau d'origine des acquisitions



	A	B	C	D	E	F	G
1	Date de l'acte	Vendeur	Acquéreur	Commune	Précision	Lieudit	Zone d'activité
111	04/06/1994	CCTB	SCI LE BOSQUET	JARCIEU	ZE 145, 146	PETITES BALMES	
112	22/09/1995	CCTB	SOCIETE LAWSON MARDON BOXAL	BEAUREPAIRE	AN 135, 171, 173, 176	QUARTIER DE LA GARE	
113	19/12/1997	CCTB	Mr et Mme LAMBERT	COUR ET BUIS	AB 330	LES GRANDES CRAIES	
114	06/02/1998	CCTB	Michel GOMMET et Mme Dominique MARTINS-AMADO	COUR ET BUIS	AB 352	LES GRANDES CRAIES	ZA Rhone Vareze
115	02/06/1998	CCTB	SARL ROSTAING	REVEL TOURDAN	AB 229, 230	LES BLACHES	ZA LES BLACHES
116	27/03/1999	JARCIEU et CCTB	SCI PICOT DENIS	JARCIEU	ZE 158, 160	LES BLACHES	ZA LES BLACHES
117	18/10/2001	CCTB	SCI ANIS	JARCIEU	ZE 182	LES BLACHES	ZA LES BLACHES
118	11/06/2002	CCTB	SOCIETE BOURGET LOGISTIQUE	BEAUREPAIRE	ZI 195, 198, 200, 96, 193 AN 211	LES BLACHES	ZA LES BLACHES
119	23/07/2002	CCTB	PORTELLI PRODUCTIONS	COUR ET BUIS	C 1223, 1228	ROUTE DE VIENNE	
120	30/08/2002	CCTB	CEMAJE	MOISSIEU SUR DOLON	AB 240, 241	LES FROMENTAUX	
121	04/02/2003	Echange entre la Commune de Beaurepaire et la CCTB	Echange entre la Commune de Beaurepaire et la CCTB	BEAUREPAIRE	ZM 342, 343 contre ZM 339, 341, 347	LES FROMENTAUX	ZA LES FROMENTAUX
122	02/04/2003	CCTB	SOCIETE BROCHEPRESS	BEAUREPAIRE	ZM 339, 344, 347	LES FROMENTAUX	ZA LES FROMENTAUX
123	01/02/2010	CCTB	MAINT INDUSTRIE	BEAUREPAIRE	AM 119 ZL 370, 372	LES COPIERES - ROUTE DE VIENNE	
124	16/06/2010	CCTB	Echange avec la Commune de Beaurepaire	BEAUREPAIRE	AM 129 / AM 172, 173, 174, 175, 176	LA MALADIERE	ZA LA MALADIERE
125	18/06/2010	CCTB	ECHANGE AVEC MICHEL LAFONT	BEAUREPAIRE	AM 163 (LAFONT) CONTRE AM 166 (CCTB)	QUARTIER DE LA GARE	
126	23/06/2010	CCTB	GARAGE JOURDAN	BEAUREPAIRE	ZM 345, 341	LE SUZON	
127	26/09/2010	Echange CCPR-THOR SARL	THOR SARL	SALAISE SUR SANNE	AS 1169 contre AS 1173, 1175	ETANG GIRARD	
128	23/11/2010	CCTB	Commune de Montseveroux	MONTSEVEROUX	A 1116, 1117, 1118	/	
129	19/07/2011	CCTB	SOCIETE 2GF	BELLEGARDE-POUSSIEU	D 28, 426, 427, 430	CHEMIN DU CHÂTEAU FEUILLET	
130	07/09/2011	CCTB	ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES INTELLECTUELS (AFIPAEIM)	BEAUREPAIRE	ZL 477, 479, 480, 13	ZI PRE MORNAY	
131	28/09/2011	Commune de COUR ET BUIS	Echange avec la CCTB	COUR ET BUIS	C 1074, 1224, 1129, 1323	MOISSIEU	
132	28/09/2011	CCTB	Jacques GARNIER et Jeannette IVANOFF	COUR ET BUIS	C 1317	/	
133	28/09/2011	CCTB	SCI LE VILLAGE	COUR ET BUIS	C 1323, 1318	LE GONTARD	
134	03/05/2012	CCPR	Mr André BABORIER et Marie BRIGAT	SALAISE SUR SANNE	AI 445	LE VILLAGE	ZA LES BLACHES
135	07/05/2012	CCPR	SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE	SALAISE-SABLONS	AD 380, 393 / AE 229, 250, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 298, 300, 301, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 333, 338, 375, 378, 381, 405, 406, 452, 470, 475 / AR 248, 404, 436, 454, 478, 497, 532, 651, 653, 661, 663, 664, 665 / AS 544, 766, 1070, 1147, 1154, 1159, 1160, 1163, 1166, 1173, 1175	REBOULLIERE	
136	13/07/2012	CCTB - Saint Maurice l'Exil	JEM IMMOBILIER	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1015	Les grandes craies	
137	14/11/2012	CCPR	SCI BROUE SAINT MAURICE	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1010	PLACE MARCHANDE	
138	08/01/2014	CCTB	IETE COURTOISE D'HEBERGEMENT ET DE SERVICES - SOCOD	COUR ET BUIS	B 134-139 B 346, 347	PLACE MARCHANDE	
139	24/06/2014	CCPR	Jean-Paul TEYSSIER	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 6767, 764	LA TOUR DE BUIS	

Acquisition | Cession

Figure 24 : Petite partie du tableau d'origine des cessions

La première étape a consisté à nettoyer ces fichiers Excel afin de conserver uniquement les colonnes pertinentes, puis de transformer la structure du tableau : chaque enregistrement devait correspondre à une seule parcelle. En effet, dans le fichier d'origine, une même vente pouvait regrouper plusieurs numéros de parcelles dans une seule cellule, ce qui empêchait toute jointure automatique sous QGIS. Or, notre base étant structurée par parcelle, il était indispensable d'obtenir un enregistrement unique par numéro de parcelle. Pour cela, une colonne « *code* » a été créée afin d'assurer la liaison, ce qui a conduit à dupliquer certaines lignes lorsque plusieurs codes étaient regroupés dans la même case. Un autre point de vigilance concernait la colonne « *Commune* » : il a fallu vérifier systématiquement l'orthographe et l'uniformité des noms de communes, car la jointure avec la table foncier_parcelle repose à la fois sur le code parcelle et le nom de commune. Cette étape était essentielle puisque certains codes cadastraux peuvent être identiques d'une commune à l'autre, et seule la combinaison des deux garantit une correspondance fiable (*cf. figure 25*).



	A	B	C	D	E	F	G
1	date_acte	vendeur	nomcommune	precision	lieu_dit	zone_act	code
2	19-mars-62	Commune Peage de Roussillon	LE PEAGE-DE-ROUSSILLON	AS 45	RUE DU PORT VIEUX		AS0045
3	12-juin-81	Consorts Nicollet	BEAUREPAIRE	AO 15	LE SUZON		AO0015
4	12-juin-81	Consorts Nicollet	BEAUREPAIRE	AO 15, 16	LE SUZON		AO0016
5	25-janv-90	Pierre FRAYSSE	BOUGE-CHAMBALUD	AC 128	AUX JUSTICES		AC0128
6	06-oct-90	Cme de Jarcieu	JARCIEU	B 1220, 1222, 1224, 1227, 766, 769, 794, 955, 1172	LES BLACHES		B1220
7	06-oct-90	Cme de Jarcieu	JARCIEU	B 1220, 1222, 1224, 1227, 766, 769, 794, 955, 1172	LES BLACHES		B1222
8	06-oct-90	Cme de Jarcieu	JARCIEU	B 1220, 1222, 1224, 1227, 766, 769, 794, 955, 1172	LES BLACHES		B1224
9	06-oct-90	Cme de Jarcieu	JARCIEU	B 1220, 1222, 1224, 1227, 766, 769, 794, 955, 1172	LES BLACHES		B1227
10	06-oct-90	Cme de Jarcieu	JARCIEU	B 1220, 1222, 1224, 1227, 766, 769, 794, 955, 1172	LES BLACHES		B0766
11	06-oct-90	Cme de Jarcieu	JARCIEU	B 1220, 1222, 1224, 1227, 766, 769, 794, 955, 1172	LES BLACHES		B0769
12	06-oct-90	Cme de Jarcieu	JARCIEU	B 1220, 1222, 1224, 1227, 766, 769, 794, 955, 1172	LES BLACHES		B0794
13	06-oct-90	Cme de Jarcieu	JARCIEU	B 1220, 1222, 1224, 1227, 766, 769, 794, 955, 1172	LES BLACHES		B0955
14	06-oct-90	Cme de Jarcieu	JARCIEU	B 1220, 1222, 1224, 1227, 766, 769, 794, 955, 1172	LES BLACHES		B1172
15	04-juil-91	Lucien DOUILLET	BEAUREPAIRE	ZI 88, 90, 89	LES FROMENTAUX		ZI0088
16	04-juil-91	Lucien DOUILLET	BEAUREPAIRE	ZI 88, 90, 89	LES FROMENTAUX		ZI0090
17	04-juil-91	Lucien DOUILLET	BEAUREPAIRE	ZI 88, 90, 89	LES FROMENTAUX		ZI0089
18	08-juil-91	Andre CHIRON	BEAUREPAIRE	ZI 95	LES FROMENTAUX		ZI0095
19	12-juil-91	Consorts LACOUR	BEAUREPAIRE	ZI 91, 119	LES FROMENTAUX		ZI0091
20	12-juil-91	Consorts LACOUR	BEAUREPAIRE	ZI 91, 119	LES FROMENTAUX		ZI0119
21	18-juil-91	Julia CONJARD (BARDIN)	BEAUREPAIRE	ZM 16			ZM0016
22	07-mai-92	NORMINTER SAVOIE DAUPHINE	REVEL-TOURDAN	AB 213	ETANG DE GIRARD		AB0213
23	24-févr-93	Mr QUEREYRON	BEAUREPAIRE	AL 411 - 416	LA GUILLOTIERE		AL0411
24	24-févr-93	Mr QUEREYRON	BEAUREPAIRE	AL 411 - 416	LA GUILLOTIERE		AL0416
25	18-juil-93	Mr Mendy Stephane GUIMARD	AUBERIVES-SUR-VAREZE	AD 0023 - 0025 - 26	LA FONT		AD0023
26	18-juil-93	Mr Mendy Stephane GUIMARD	AUBERIVES-SUR-VAREZE	AD 0023 - 0025 - 26	LA FONT		AD0025
27	18-juil-93	Mr Mendy Stephane GUIMARD	AUBERIVES-SUR-VAREZE	AD 0023 - 0025 - 26	LA FONT		AD0026
28	13-août-93	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	ZI 154	LES FROMENTAUX	ZA LES FROMENTAUX	ZI0154
29	08-févr-95	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AN 135 - 171 - 173 - 176	LA MALADIERE	ZA LA MALADIERE	AN0135

12_mai_acquisition_parcelle

Figure 25 : Tableau des acquisitions importé dans QGIS suite à son nettoyage

Une fois ce travail de nettoyage effectué, le tableau des acquisitions a été importé dans QGIS via l'outil « Ajouter une couche de texte délimitée » (*cf. figure 26*) puis importer dans la BD en choisissant bien le schéma (*cf. figure 27*).



Figure 26 : Outil "Ajouter une couche de texte délimité" - ajout du tableau des acquisitions



Figure 27 : Outil "Importer une couche" dans DB Manager

Ensuite, de nouveaux champs (*date_acte*, *vendeur*, etc.) ont été créés dans la table « foncier_parcelle » afin d'y rattacher les informations issues du tableau (*cf. figure 28 et 29*). L'intégration n'était possible que pour les parcelles déjà présentes dans la table foncière (sélectionnées lors de l'étape précédente à partir du cadastre). Pour les parcelles manquantes, un nouveau passage par le cadastre a été nécessaire : nous avons refait une sélection ciblée et réintégré ces parcelles dans la table, garantissant ainsi que l'ensemble des acquisitions recensées soit bien représenté.

```
ALTER TABLE cc_foncier."foncier_parcelle"
ADD COLUMN date_acte VARCHAR,
ADD COLUMN vendeur VARCHAR,
ADD COLUMN lieu_dit VARCHAR,
ADD COLUMN zone_act VARCHAR;
```

Figure 28 : Ajout des champs juridique

```
UPDATE cc_foncier."foncier_parcelle" AS b
SET
    date_acte = q.date_acte,
    vendeur = q.vendeur,
    lieu_dit = q.lieu_dit,
    zone_act = q.zone_act
FROM cc_foncier."12_mai_acquisition_parcelle" AS q
WHERE b.code = q.code OR b.nomcommune = q.nomcommune;
```

Figure 29 : Insertion des données dans les champs juridique

Ce travail a également été réalisé pour le tableau des cessions, ce qui a permis d'identifier les cas particuliers où une parcelle acquise avait ensuite été revendue. Dans ces situations, il a fallu supprimer la parcelle de notre couche, afin que la base ne conserve que le patrimoine effectivement détenu par la collectivité.

Toutefois, au cours de cette intégration, plusieurs erreurs dans les fichiers Excel ont été trouvées, en effet des numéros de parcelles étaient inexistants, des fautes dans les noms de communes, des incohérences de dates. Ces erreurs, révélatrices des limites du fichier de synthèse, nous ont conduits à mobiliser la source la plus fiable qui sont les actes originaux en format PDF. Ces documents, archivés par le service juridique sur le serveur de la collectivité (dossiers distincts pour acquisitions et cessions, organisés par commune ou par zone d'activité), constituent la référence officielle.

Le travail a alors consisté à vérifier systématiquement chaque acte PDF afin de corriger ou confirmer les données intégrées dans la table foncier_parcelle. Cette étape, très chronophage, a nécessité près de deux semaines de travail en parallèle du traitement des fichiers Excel. Elle a cependant permis d'atteindre un niveau de fiabilité bien plus élevé, consolidant durablement la base foncière et offrant une traçabilité indispensable pour le service juridique.



Figure 30 : Table "foncier_parcelle" à la fin du projet

Table foncier_bati

Après avoir consolidé la table foncier_parcelle, nous avons pu commencer la création de la table « **foncier_bati** ». L'objectif était d'identifier l'ensemble des bâtiments situés sur les parcelles appartenant à la collectivité.

Pour cela, nous avons utilisé la table « geo_batiment_parcelle » (*cf. figure 31*), qui associe chaque bâtiment (champ « geo_batiment ») à une parcelle (champ « geo_parcelle »). Il a donc suffi d'extraire de cette table les bâtiments liés aux parcelles déjà présentes dans foncier_parcelle, puis de récupérer leurs informations complètes depuis la table « bati » du cadastre. Cette opération a été réalisée directement en SQL pour générer une nouvelle table « foncier_bati » contenant l'ensemble des champs de la table « bati ».



	geo_batiment_parcelle	annee	geo_batiment	geo_parcelle
1	1416	2024	3800001417	380556000AW0297
2	1415	2024	3800001416	380556000AW0295
3	1417	2024	3800001418	380556000AW0295
4	1343	2024	3800001344	380556000AW0290
5	1408	2024	3800001409	380556000AW0282
6	1405	2024	3800001406	380556000AW0281
7	1409	2024	3800001410	380556000AW0281
8	1406	2024	3800001407	380556000AW0280
9	1407	2024	3800001408	380556000AW0276
10	1386	2024	3800001388	380556000AW0275
11	1387	2024	3800001389	380556000AW0275
12	1388	2024	3800001390	380556000AW0275
13	1411	2024	3800001412	380556000AW0273
14	1412	2024	3800001413	380556000AW0272
15	1442	2024	3800001445	380556000AW0270
16	1347	2024	3800001348	380556000AW0260
17	1348	2024	3800001349	380556000AW0260
18	1349	2024	3800001350	380556000AW0260
19	1350	2024	3800001351	380556000AW0259
20	1363	2024	3800001364	380556000AW0255
21	1351	2024	3800001352	380556000AW0252
22	1355	2024	3800001356	380556000AW0252
23	1356	2024	3800001357	380556000AW0252
24	1362	2024	3800001363	380556000AW0252
25	1344	2024	3800001345	380556000AW0251
26	1361	2024	3800001362	380556000AW0251

Figure 31 : Table "geo_batiment_parcelle" ayant permis la création de la table "foncier_bati"

```sql
CREATE TABLE cc_foncier.foncier_bati AS
SELECT DISTINCT
    b.*,
    gbp.geo_parcelle
FROM cadastre.bati b
JOIN cadastre.geo_batiment_parcelle gbp
    ON b.geo_batiment = gbp.geo_batiment
JOIN cc_foncier.foncier_parcelle fp
    ON gbp.geo_parcelle = fp.geo_parcelle;
```

Figure 32 : Requête SQL pour la création de "foncier_bati"

Cette requête SQL (*cf. figure 32*) permet la création de la table « foncier_bati » dans le schéma « cc_foncier » avec tous les champs de la table « bati » du cadastre (b.*) et le code de la parcelle à laquelle le bâtiment est rattaché (gpb.geo_parcelle). Les deux « JOIN ON » servent à relier chaque bâtiment à la parcelle sur laquelle il se trouve en gardant simplement les parcelles qui sont déjà dans notre table « foncier_parcelle ».

Une fois la table « *foncier_bati* » créée à partir de la requête SQL, elle a été enrichie par plusieurs sources de données complémentaires, la plus importante étant la **« liste_patrimoine_2023 »** élaborée par le service Conduite d'opérations bâtiment et le service Gestion et maintenance patrimoine (*cf. annexe 1. liste patrimoine*). Ce tableau Excel constitue la principale base de référence, avec de nombreux champs descriptifs. Pour faciliter son exploitation, il a été nettoyé et restructuré, puis importé dans la base via l'outil d'ajout de couche de texte délimité. Un élément central de cette source est le champ « code_site », utilisé en interne par les services pour regrouper les bâtiments par site. Or, un même code_site peut correspondre à plusieurs bâtiments, ce qui a complexifié les croisements avec notre table « *foncier_bati* ». Afin de réaliser la jointure, un champ « code_site » a donc été ajouté dans

« *foncier_bati* » et renseigné manuellement. Ce travail a permis de vérifier chaque enregistrement et de corriger de nombreuses erreurs détectées dans la liste patrimoine (adresses erronées, numéros de parcelles inexacts, etc.). L'outil de recherche cadastre et le WebSIG ont été essentiels pour localiser les bâtiments et attribuer les bons identifiants, avec parfois l'appui des agents de la collectivité pour les cas complexes.

```
ALTER TABLE cc_foncier."foncier_bati"
ADD COLUMN surface_plancher_m2 INT,
ADD COLUMN surface_terrain_m2 INT,
ADD COLUMN adresse VARCHAR,
ADD COLUMN dest_ou_act_princ VARCHAR,
ADD COLUMN annee_de_construction VARCHAR,
ADD COLUMN proprietaire_ou_locataire VARCHAR,
ADD COLUMN gestion VARCHAR,
ADD COLUMN nature_du_bati VARCHAR,
ADD COLUMN classement_erp VARCHAR,
ADD COLUMN service_gestionnaire VARCHAR,
ADD COLUMN devenir_du_batiment VARCHAR,
ADD COLUMN commentaires VARCHAR;
```

Figure 33 : Requête SQL pour l'ajout des champs de la liste patrimoine 2023

Ces requêtes SQL permettent la création de 12 champs avec des types « Integer » et « Varchar ». Puis de remplir les champs ajoutés avec tous les attributs de la liste patrimoine 2023 (*cf. figure 33 et 34*).

```
UPDATE cc_foncier."foncier_bati" as b
SET
    adresse = q.adresse,
    dest_ou_act_princ = q.destination_ou_activite_principale,
    surface_plancher_m2 = q.surface_plancher_m2,
    surface_terrain_m2 = q.surface_terrain_m2,
    annee_de_construction = q.annee_de_construction,
    proprietaire_ou_locataire = q.proprietaire_ou_locataire,
    gestion = q.gestion,
    nature_du_bati = q.nature_du_bati,
    classement_erp = q.classement_erp,
    service_gestionnaire = q.service_gestionnaire,
    devenir_du_batiment = q.devenir_du_batiment,
    commentaires = q.commentaires
FROM cc_foncier.creation_table_qgis AS q
WHERE b.code_site = q.code_site;
```

Figure 34 : Requête SQL pour remplir les champs avec les attributs de la liste patrimoine 2023

En complément, les **plans de sites** produits par le service SIG en 2022 ont également été exploités (*cf. annexe 1. Plan des sites réalisés par le service SIG*). Ces fiches foncières, bien que nécessitant une vérification de l'actualité des données, offrent une vision claire des sites grâce à un plan aérien, une légende précisant les propriétaires (communes ou CC EBER) et deux tableaux détaillant les parcelles et bâtiments associés (propriétaire, compétence, surfaces, etc.). Ces documents renforcent l'approche par « site » et confirment l'importance de conserver la notion de *code site*.

Enfin, la table *foncier_bati* a été enrichie par la source des **baux**, gérée par le service juridique (*cf. annexe 1. Baux – parc immobilier à assurer*). Ce tableau Excel recense l'ensemble du parc immobilier qui est assuré par la EBER, avec des informations sur les conditions d'occupation (type de bail, affectation, surface, gestionnaire, etc.). En revanche, il ne contient pas de champ permettant une jointure directe avec « *foncier_bati* ». Pour pallier cette limite, une colonne « geo_batiment » a été créée dans le fichier, puis remplie manuellement en identifiant chaque bâtiment. Cette étape, bien qu'exigeante, a permis de rattacher avec précision les enregistrements de cette source à notre table « *foncier_bati* ».

```sql
ALTER TABLE cc_foncier."foncier_bati"
ADD COLUMN type_categorie INT,
ADD COLUMN decret_ecotertiaire VARCHAR,
ADD COLUMN surf_developpe VARCHAR,
ADD COLUMN surf_developpe_mcarre VARCHAR,
ADD COLUMN proprietaire VARCHAR;
```

Figure 35 : Requête SQL pour l'ajout des champs du parc immobilier assuré

Ces requêtes SQL enrichissent la table « foncier_bati » avec des infos issues du tableau des bâtiments assurés. Les champs existants sont complétés uniquement si besoin, en évitant d'écraser des données déjà présentes (*cf. figure 35 et 36*).

```sql
UPDATE cc_foncier."foncier_bati" AS b
SET
    type_categorie = q.type_categorie,
    decret_ecotertiaire = q.decret_ecotertiaire,
    surf_developpe = q.surf_developpe,
    surf_developpe_mcarre = q.surf_developpe_mcarre,
    proprietaire = q.proprietaire,
    proprietaire_ou_locataire = CASE
        WHEN (b.proprietaire_ou_locataire IS NULL OR b.proprietaire_ou_locataire = '')
        AND q.proprietaire_ou_locataire IS NOT NULL
        THEN q.proprietaire_ou_locataire
        ELSE b.proprietaire_ou_locataire
    END,
    gestion = CASE
        WHEN (b.gestion IS NULL OR b.gestion = '')
        AND q.gestion IS NOT NULL
        THEN q.gestion
        ELSE b.gestion
    END,
    dest_ou_act_princ = CASE
        WHEN (b.dest_ou_act_princ IS NULL OR b.dest_ou_act_princ = '')
        AND q.dest_ou_act_princ IS NOT NULL
        THEN q.dest_ou_act_princ
        ELSE b.dest_ou_act_princ
    END,
    adresse = CASE
        WHEN (b.adresse IS NULL OR b.adresse = '')
        AND q.adresse IS NOT NULL
        THEN q.adresse
        ELSE b.adresse
    END,
    commentaires = CASE
        WHEN (b.commentaires IS NULL OR b.commentaires = '')
        AND q.commentaires IS NOT NULL
        THEN q.commentaires
        ELSE b.commentaires
    END
FROM cc_foncier."joint_parc_immo_assurer" AS q
WHERE b.geo_batiment = q.geo_batiment;
```

Figure 36 : Requête SQL pour remplir les champs avec les attributs du parc immobilier assuré

La dernière ressource mobilisée pour enrichir la table des bâtiments a été constituée par les couches thématiques déjà présentes dans la base PostgresSQL/PostGIS. Ces données SIG existantes ont apporté des compléments importants pour les bâtiments comme pour les parcelles. On y retrouve notamment les infrastructures liées à l'eau et à l'assainissement, comme les stations d'épurations, les stations de pompages ou encore divers ouvrages techniques gérés par le service Eau et Assainissement. Il y a aussi les équipements publics recensés dans différentes couches, tels que les équipements sportifs (gymnases, terrains de sport, stades) et les équipements culturels (médiathèque, conservatoire, etc) Enfin les déchetteries y sont également incluses.



#	Nom	Type	Longueur	Null	Défaut	Commentaire
1	id_	int4	4	N	{FUNCEXPR :funcid 480 :funcresulttype 23 :funcretset false :funcvariadic false :funcformat 2 :funccollid 0 :inputcollid 0 :args ({FUNCEXPR :funcid 1574 :funcresulttype 20 :funcretset false :funcvariadic false :funcformat 0 :funccollid 0 :inputcollid 0 :args ({CONST :consttype 2205 :consttypmod -1 :constcollid 0 :constlen 4 :constbyval true :constisnull false :location -1 :constvalue 4 [-43 54 9 0 0 0 0 0]}) :location -1}) :location -1}	
2	geom	geometry (MultiPolygon,2154)		Y		
5	geo_batiment	varchar		Y		Identifiant
9	nom_site	varchar		Y		Nom du site
13	geo_parcelle	varchar		Y		Identifiant de la parcelle : année + département + direction + idu
15	num_parc	varchar (10)		Y		code de la parcelle (section + code)
22	travaux	varchar		Y		Des travaux en cours ou effectue ?
23	prop_loca	varchar		Y		Soit EBER est propriétaire ou locataire
25	nat_bati	varchar		Y		Nature du bâtiment
26	clas_erp	varchar		Y		le classement ERP
28	projet	varchar		Y		des projets sur ce bâtilment ?
29	comment	varchar		Y		Des commentaires
30	adresse	varchar		Y		Adresse du bâtiment
37	document	varchar (250)		Y		Documents PDF comme les baux
41	surf_dev	varchar		Y		surface developpe
45	comptce	int4	4	Y		compétence (service gestionnaire?)
47	insee	int4	4	Y		Code INSEE de la commune
48	code_site	varchar (10)		Y		code site alliant code compétence et code site
49	codebati	varchar (10)		Y		code bâtiment alliant code compétence, code site et id
52	surf_ass	int4	4	Y		surface assure en m2
56	pers_max	int4	4	Y		nombre de personnes maximum dans le bâtiment
58	annee	int4	4	Y		Année de construction
64	gtc	bool	1	Y		Gestion technique centralisée
65	photovol	int4	4	Y		Présence ou non de panneau photovoltaique
66	type_alar	int4	4	Y		Type d alarme incendie
67	srce_chf	int4	4	Y		source chauffage
68	app_chauf	int4	4	Y		appareil chauffage
69	intr	varchar		Y		intrusion
74	gest	int4	4	Y		Nom du gestionnaire

Figure 37 : Table "foncier_bati" à la fin du projet

Table équipements

La table « **equipements** » a été construite à partir de l'inventaire matériel initialement géré dans un tableau Excel par le service Gestion et maintenance patrimoine. Elle centralise l'ensemble des informations relatives aux équipements techniques et permet ainsi une meilleure gestion et un suivi plus structuré dans la BD. On y retrouve des champs génériques communs à tous les équipements, tels que la marque, le modèle, la date d'installation, la catégorie, le statut ou encore les informations de contrôle (dates du dernier et du prochain contrôle, documents associés, etc.). D'autres champs sont plus spécifiques et adaptés à certains équipements, comme ceux dédiés aux pompes à chaleur (PAC), avec par exemple le champ pac_type_fluide ou pac_kg indiquant le type et la quantité de fluide utilisé. La table intègre également des informations utiles pour la maintenance et le suivi opérationnel, tells que le nom de l'installateur, du mainteneur, du contrôleur, ou encore la fréquence des contrôles. Elle constitue donc un outil clé pour organiser, fiabiliser et homogénéiser la gestion des équipements techniques du patrimoine.



Champs

#	Nom	Type	Longueur	Null	Défaut	Commentaire
1	id_	int4	4	N	{FUNCEXPR :funcid 480 :funcresulttype 23 :funcretset false :funcvariadic false :funcformat 2 :funccollid 0 :inputcollid 0 :args ({FUNCEXPR :funcid 1574 :funcresulttype 20 :funcretset false :funcvariadic false :funcformat 0 :funccollid 0 :inputcollid 0 :args ({CONST :consttype 2205 :consttypmod -1 :constcollid 0 :constlen 4 :constbyval true :constisnull false :location -1 :constvalue 4 [62 68 9 0 0 0 0 0]}) :location -1}) :location -1}	
3	nom_site	varchar		Y		Nom du site
12	quantite	int4	4	Y		Quantite de cet equipement
13	precision	varchar		Y		localisation dans le batiment
14	puiss_kw	varchar		Y		puissance_absorbe_kw_ou kw_max_affiche
16	modele	varchar		Y		Modèle de l equipement
17	vol_l	int4	4	Y		volume_en_l_ecs_vase_d_exp
19	pac_kg	float8	8	Y		pac_kg_de_fluide
20	gest_partic	varchar		Y		nom du gestionnaire
33	doc_contr	varchar (250)		Y		documents du controle
35	categ	int4	4	Y		La categorie de l equipement
36	statut	int4	4	Y		Statut de l equipement
37	dat_instal	date	4	Y		La date d installation de l equipement
38	dat_dern_cont	date	4	Y		La date du dernier controle effectue
39	dat_proc_cont	date	4	Y		La date limite du prochain controle
40	code_site	varchar (10)		Y		code site alliant code compétence, code site
41	codebati	varchar (10)		Y		code unique bâtiment
42	pac_typ	int4	4	Y		Type de fluide dans la Pompe a chaleur
44	instal	int4	4	Y		Nom de l installateur
45	maint	int4	4	Y		Nom du mainteneur
46	control	int4	4	Y		Nom du controleur
47	freq_p_cont	int4	4	Y		La frequence du premier controle
48	freq_sec_cont	int4	4	Y		La frequence du second controle
49	marque	int4	4	Y		marque de l equipement
51	type	int4	4	Y		Type de l equipement
52	typ_cont	int4	4	Y		Type de controle

Figure 38 : Table "equipements" à la fin du projet

Table compteurs

La dernière table intégrée à la BD est la table « **compteur** ». Elle regroupe les différents types de compteurs :

- les PDL (points de livraison – compteurs électriques),
- les PCE (compteurs de gaz),
- et les compteurs d'eau.

Cette table a été constituée à la suite d'un inventaire de terrain réalisé par un agent du service SIG, à la demande du service Gestion et maintenance patrimoine. Le champ clé permettant de distinguer les différents types de compteurs est type_nrj. Grâce à lui, il est possible d'appliquer une symbologie par catégorie dans QGIS (électricité, gaz, eau). Peu de modifications ont été apportées à cette table, hormis la mise à jour de certaines adresses et la liaison avec la table foncier_bati. Parmi les champs les plus importants, on retrouve num_cpt (numéro du compteur), acces (précisant la localisation sur le terrain), ainsi que la commune, l'adresse et le champ commentaire. Enfin, le champ gestion_service_bati indique si le compteur est géré ou non par le service Bâtiment.



Champs

#	Nom	Type	Longueur	Null	Défaut	Commentaire
1	ident	int4	4	N	{FUNCEXPR :funcid 480 :funcresulttype 23 :funcretset false :funcvariadic false :funcformat 2 :funccollid 0 :inputcollid 0 :args ({FUNCEXPR :funcid 1574 :funcresulttype 20 :funcretset false :funcvariadic false :funcformat 0 :funccollid 0 :inputcollid 0 :args ({CONST :consttype 2205 :consttypmod -1 :constcollid 0 :constlen 4 :constbyval true :constisnull false :location -1 :constvalue 4 [111 -58 8 0 0 0 0 0]}) :location -1}) :location -1}	
2	geom	geometry (Point,2154)		Y		
3	id	int8	8	Y		
4	insee	int8	8	Y		code INSEE
5	num_cpt	int8	8	Y		numéro de compteur
6	adresse	varchar (200)		Y		adresse
7	commentair	varchar (200)		Y		commentaire
8	acces	varchar (200)		Y		accès
9	pdl	int8	8	Y		numéro de PDL
10	type_nrj	varchar (100)		Y		type d'énergie
11	obs	varchar (100)		Y		observation
12	x	float8	8	Y		
13	y	float8	8	Y		
14	gestion_service_bati	bool	1	Y		Gestion du service batiment ou pas

Figure 39 : Table "compteur" à la fin du projet

C. Classification des entités foncières et organisation des couches SIG

La question de la classification des entités foncières et des couches spatiales s'est révélée centrale dans la construction de la base de données. L'objectif était non seulement de répondre à un besoin de lisibilité cartographique, mais aussi de créer une organisation fonctionnelle directement exploitable par l'ensemble des services. La symbologie constitue en effet un langage commun entre les agents, permettant à chacun d'identifier rapidement ses propres objets de gestion et de distinguer les domaines de compétence des autres services.

Dans cette optique, les parcelles ont été catégorisées selon le critère du service gestionnaire. Chaque entité parcellaire reflète ainsi une compétence spécifique, ce qui permet d'assurer un suivi administratif et technique cohérent. Les bâtiments ont fait l'objet du même principe : une symbologie basée sur le champ « compétence » a été retenue, garantissant une uniformité de lecture et une validation collective, issue des réunions organisées avec les services directement concernés par la base foncière. La table des compteurs a été classée quant à elle par type d'énergie (« type_nrj »), distinguant les points de livraison d'électricité (PDL), les points de comptage gaz (PCE) et les compteurs d'eau, ce qui facilite considérablement le suivi énergétique et la gestion transversale de ces équipements. Enfin, même si la table des équipements n'est pas encore spatialisée, une perspective d'évolution est envisagée : une future symbologie catégorisée par catégorie d'équipement, associée à des pictogrammes dédiés, permettrait d'améliorer la lisibilité et la gestion des interventions pour le service Gestion et maintenance patrimoine. L'ensemble de ces classifications aboutit à une structuration claire et homogène de l'information, renforcée par un tableau récapitulatif présenté en annexe, véritable clé de lecture partagée entre les utilisateurs.

Au-delà de cette catégorisation, des travaux spécifiques de numérisation ont été indispensables pour adapter les données cadastrales à la réalité du patrimoine géré. Dans certains cas, des parcelles ont dû être dessinées manuellement afin de combler des manques dans le cadastre officiel. Ce fut notamment le cas pour le port de plaisance de la commune Les Roches-de-Condrieu, situé hors des limites cadastrales de la Communauté de Communes. L'ajout de cette parcelle, bien qu'approximatif sur le plan géométrique, s'est avéré nécessaire pour pouvoir inventorier les pontons et surtout l'aire de carénage présente sur la presqu'île. Ces éléments, bien que situés en dehors du territoire cadastral initial, relèvent de la compétence communautaire et nécessitent un suivi par le service Gestion et maintenance patrimoine. Cet exemple illustre parfaitement le rôle stratégique de la numérisation manuelle comme outil de correction et d'enrichissement de la base de données foncière (*cf. figure 40*).



Figure 40 : Extrait cadastral du port de plaisance

Les bâtiments ont également fait l'objet d'ajustements pour garantir leur pertinence opérationnelle. Le cadastre distingue en effet deux types de polygones, le « bâti dur », correspondant à la structure principale, et le « bâti léger », qui englobe des extensions secondaires telles que des préaux, balcons ou petits appentis. Dans certains cas, cette distinction technique aboutissait à une représentation trop divisée des bâtiments, générant plusieurs entités alors qu'un seul bâtiment devait être considéré du point de vue patrimoniale. Le gymnase Frédéric Mistral de Saint-Maurice-l'Exil illustre bien ce problème. Il apparaissait divisé en trois polygones distincts (*cf. figure 41*), à cause d'une petite construction légère traversant l'édifice. Or, cette division générait trois enregistrements dans la table, avec autant de doublons dans les attributs, ce qui complexifiait inutilement la gestion. La solution a donc été de fusionner ces entités grâce à l'outil de numérisation avancée « Fusionner les entités », permettant de replacer la logique de gestion avant la stricte logique cadastrale (*cf. figure 42*).



Figure 41 : Extrait cadastral du gymnase Frédéric Mistral sans la couche "foncier_bati"



Figure 42 : Extrait cadastral du gymnase Frédéric Mistral avec la couche "foncier_bati"

À l'inverse, d'autres situations ont nécessité la subdivision de certains polygones. Ce n'est pas le cadastre qui a été modifiée en tant que tel, mais la couche dérivée « foncier_bati », adaptée pour refléter plus fidèlement la réalité fonctionnelle. Le cas du conservatoire de Roussillon est emblématique, le cadastre regroupait dans un seul polygone le bâtiment du conservatoire et un garage qui était juste derrière, offrant une représentation inexacte et peu exploitable (figure 43). Pour corriger cela, une nouvelle numérisation manuelle a été réalisée afin de ne conserver que le conservatoire dans la base, distingué comme une seule entité (*cf. figure 44*). Cette opération a impliqué de générer un nouveau code « geo_batiment » puisque l'objet ainsi dessiné ne provenait pas directement du cadastre officiel, mais d'une correction interne.



Figure 43 : Extrait cadastral du conservatoire de Roussillon sans la couche "foncier_bati"



Figure 44 : Extrait cadastral du conservatoire de Roussillon avec la couche "foncier_bati"

Toutes ces opérations de correction, fusion, subdivision ou création manuelle ont systématiquement été validées en concertation avec des agents disposant d'une connaissance fine du territoire. Ce processus collaboratif a permis d'éviter les erreurs d'interprétation et de renforcer la fiabilité de la base foncière. Enfin, pour garantir une traçabilité complète, chaque modification a été documentée par l'ajout de métadonnées précisant la source notamment grâce aux champs commentaires présent sur toutes les tables de la BD. La méthode utilisée a été présenté au service SIG afin que si une couche doit évoluer, ils sont tous capable de développer le projet avec les mêmes outils et méthodes utilisées. Cette rigueur méthodologique donne à la base foncière une solidité et une transparence indispensables pour sa pérennité et son exploitation future par les différents services d'EBER.

2.3 Transformation des données brutes en données exploitables

Une fois les données importées dans la base PostgreSQL/PostGIS et nettoyées, un travail complémentaire a été nécessaire pour adapter les tables à un usage opérationnel. L'objectif n'était plus seulement de stocker l'information, mais de la rendre exploitable dans GEO, à travers des formulaires clairs, des valeurs contrôlées et des vues métiers. Cette étape a été réalisée dans QGIS, avant la phase de déploiement.

A. Normalisation par dictionnaires de valeurs pour une saisie contrôlée

Certains champs nécessitaient une homogénéisation afin d'éviter la multiplicité des libellés et de sécuriser la saisie. Dans les fichiers d'origine, des mêmes valeurs pouvaient être écrites de différentes manières, entraînant des doublons ou des erreurs dans les analyses. Ce problème de cohérence représentait un frein pour l'exploitation quotidienne de la base, en particulier pour le service Gestion et maintenance patrimoine, dont l'objectif est de faire utiliser la BD sur le terrain. Des dictionnaires de valeurs ont été mis en place. Leur rôle est de normaliser l'information en imposant des listes prédéfinies. Concrètement, les dictionnaires ont été créés puis associés au champs correspondants. L'utilisateur final ne saisit plus de texte libre mais choisit une valeur unique dans un menu déroulant, ce qui garantit la cohérence des données tout en facilitant leur traitement ultérieur (statistiques, requêtes SQL, filtres).

Identification des champs concernés

Lors de la conception des formulaires, les champs de chaque table ont été imprimés et analysés (*cf. Figure XX. Annexe XX*). Une sélection a été réalisée pour identifier les colonnes nécessitant un dictionnaire (ex. *statut*, *type d'équipement*, *type d'énergie*, *marque d'équipement*). Ces propositions ont ensuite été validées au cours des réunions avec les services utilisateurs, afin de s'assurer que les listes déroulantes correspondaient à leurs pratiques.

Création des tables dictionnaires dans PostgreSQL

Chaque dictionnaire a été matérialisé par une table dédiée, nommée avec le préfixe dico_ pour faciliter leur repérage (*cf. figure 45*). Au total, ce sont 17 dictionnaires qui ont étés créés dont 3 sont utilisés par « foncier_parcelle », 8 par « foncier_bati » et 8 par « equipements ». Les dictionnaires peuvent être utilisés par différentes tables, « dico_commune » est utilisée deux fois.



Figure 45 : Liste des dictionnaires

En pratique, une table dictionnaire comporte généralement deux champs :

- un identifiant unique (ID) de type SERIAL ou INTEGER.
- Un nom (LIBELLE) de type VARCHAR.

Exemple : dictionnaire des compétences (*cf. figure 46*) :



Figure 46 : Dictionnaire des compétences (dico_competence)

Afin d'éviter la multiplication excessive de tables, certains dictionnaires regroupent plusieurs listes déroulantes dans une seule structure. C'est le cas du dictionnaire « dico_inst_maint_cont », utilisé pour trois champs de la table équipements (installateur, contrôleur et mainteneur).

Gestion des droits d'ajout de valeurs

Deux types de dictionnaires ont été définis :

- **Dictionnaires bloqués** : l'utilisateur ne peut pas ajouter de nouvelle valeur (par ex. dico_competence). Cela garantit une stricte homogénéité.
- **Dictionnaires extensibles** : l'utilisateur peut enrichir la liste (par ex. dico_marque_equipement). Dans ce cas, si une nouvelle marque d'équipement apparaît, elle peut être saisie directement dans GEO sans intervention du service SIG.

Liaison avec les formulaires

Dans QGIS, le paramétrage se fait via l'onglet Formulaire d'attributs des propriétés de la couche. Chaque champ est associé à une "valeur relationnelle", c'est-à-dire qu'il pointe vers une couche dictionnaire en affichant le champ libelle tout en stockant l'id. Nous pouvons autoriser juste en dessous les valeurs nulles.

Ainsi, l'utilisateur final ne voit qu'une liste déroulante claire et homogène, tandis que la base enregistre un identifiant numérique, ce qui optimise les jointures et requêtes SQL.

(cf. figure 47)



Figure 47 : Mise en place du dictionnaire compétences dans le formulaire d'attributs

B. Optimisation par l'ajustement des types de champs

Les données brutes issues des fichiers Excel ou MAJIC comportaient quasiment toutes des colonnes au format texte libre. Afin d'améliorer la cohérence et l'interopérabilité, plusieurs champs ont été convertis dans PostgreSQL puis ajustés dans QGIS :

- Les **dates** (date de l'acte, date d'installation, date de contrôle, date du prochain contrôle et date du dernier contrôle) ont été normalisées au format DATE.
- Les champs **booléens** (par ex. parcelle bâti, gestion technique centralisée) ont été définis comme cases à cocher dans QGIS.
- Les champs faisant appel à des dictionnaires sont en **integer**. La valeur stockée est l'id de la table dictionnaire, nous avons donc une base plus compacte car nous stockons un entier au lieu d'un texte
- Les champs des relations (code site, code bâtiment, code parcelle) sont restés en **varchar** car ils comprennent des chiffres et des lettres afin de garantir leur unicité.
- Le champ pac_kg est en format **float**.

Ces transformations renforcent la robustesse des formulaires et réduisent le risque d'erreurs lors de la saisie future par les services.

(cf. Figure 30, 37, 38 et 39 – structure des différentes tables)

C. Création de vues pour les usages métiers

Au-delà des tables principales, quelques **vues SQL** peuvent être intéressantes à mettre en place pour répondre à des besoins métiers spécifiques identifiés lors du stage. Elles n'ont pas été déployées sur GEO par manque de temps. Elles permettent de simplifier l'accès à des requêtes complexes via l'automatisation des croisements entre plusieurs tables. Elles fournissent à l'utilisateur des couches prêtes à l'emploi. Cette approche est particulièrement adaptée à une base foncière qui est destinée à être utilisée par des services opérationnelles. Les agents n'ont pas à réaliser de requête mais accèdent directement à une couche claire et filtrée.

- Une vue "**bâtiments par site**" relie les entités de « foncier_bati » aux parcelles de « foncier_parcelle » via le champ « code_site ».
- Une vue "**équipements avec contrôle à échéance**" permet de filtrer les objets de la table « equipements » en fonction de la date de dernier contrôle.
- Une vue "**compteurs associés aux bâtiments**" restitue les relations entre la table compteur et foncier_bati. *(cf. figure 48)*

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW cc_foncier.v_batiments_compteurs
AS SELECT b.id,
    b.nom_site,
    B.nat_bati
    b.geom,
    COALESCE(string_agg(DISTINCT p.type_nrj, ', '), 'Aucun compteur') AS compteurs
FROM cc_foncier.foncier_bati b
LEFT JOIN cc_foncier.rela_batiment_compteur r ON b.id = r.id_batiment
LEFT JOIN cc_pv.pdl p ON r.id_compteur = p.ident
GROUP BY b.id, b.nom_site, b.nat_bati, b.geom;
```

Figure 48 : Création de la vue des compteurs associés aux bâtiments

L'objectif de cette vue est qu'elle regroupe pour chaque bâtiment, ses informations clés (identifiant, nom du site, nature du bâtiment, géométrie) et une liste agrégée des types d'énergies des compteurs associés (par exemple, « eau, gaz, électricité »). Elle permet de visualiser et d'analyser facilement les relations entre bâtiments et compteurs, tout en garantissant une couverture complète, même pour les bâtiments qui n'ont pas de compteurs associés.

Colonnes sélectionnées :

- **b.id** : Identifiant unique du bâtiment.
- **b.nom_site** : Nom du site auquel le bâtiment est rattaché, pour contextualisation.
- **b.nat_bati** : Nature du bâtiment (par exemple, "résidentiel", "industriel"), pour catégorisation.
- **b.geom** : Géométrie spatiale du bâtiment (type PostGIS geometry), permettant une visualisation cartographique dans QGIS.
- **COALESCE(string_agg(DISTINCT p.type_nrj, ', '), 'Aucun compteur') AS compteurs** : Agrégation des types d'énergie (**type_nrj**, de type **TEXT**) des compteurs associés au bâtiment, concaténés en une chaîne séparée par des virgules (par exemple, "eau, électricité"). Le mot-clé **DISTINCT** évite les doublons (par exemple, plusieurs compteurs d'électricité). La fonction **COALESCE** affiche 'Aucun compteur' si aucun compteur n'est associé ou si les types d'énergie sont absents (valeurs NULL).

Jointures :

- **LEFT JOIN cc_foncier.rela_batiment_compteur r ON b.id = r.id_batiment** : Relie la table des bâtiments (**foncier_bati**) à la table de relation (**rela_batiment_compteur**) via l'identifiant du bâtiment (**id = id_batiment**). Le **LEFT JOIN** inclut tous les bâtiments, même ceux sans compteurs associés.
- **LEFT JOIN cc_pv.pdl p ON r.id_compteur = p.ident** : Relie la table de relation aux compteurs (**pdl**) via l'identifiant du compteur **(id_compteur = ident**). Cela permet de récupérer le type d'énergie (**type_nrj**) des compteurs.

Groupement :

- **GROUP BY b.id, b.nom_site, b.nat_bati, b.geom** : Regroupe les résultats par les colonnes non agrégées, assurant que chaque bâtiment apparaît une seule fois dans la vue, avec ses compteurs agrégés dans la colonne **compteurs**.

En raison de la fin de l'accès à la BD SIG d'EBER après la période de stage, une figure montrant la visualisation de la vue n'est pas possible. Néanmoins elle est très simple à comprendre :

*L*a carte affiche les bâtiments sous forme de polygones, issus de la colonne « geom » de la table « foncier_bati ». La table attributaire présente quatre colonnes : « id » (identifiant unique, par exemple, « 1 »), « nom_site » (nom du site, par exemple, « Siège EBER »), « nat_bati » (nature du bâtiment, par exemple, « bâtiment principal », et « compteurs » (types d'énergie des compteurs associés, par exemple, « eau, électricité » ou « Aucun compteur »).

Cette phase de préparation et d'adaptation, réalisée dans QGIS avec PostgreSQL/PostGIS, a permis de transformer des données initialement brutes en un contenu structuré, contrôlé et pensé pour l'usage quotidien des services. Dictionnaires, types de champs et vues constituent autant d'outils essentielles pour garantir la fiabilité, la pérennité et l'exploitabilité de la BD foncière lors de son déploiement dans GEO.

3. Mise en œuvre opérationnelle et expérimentation

Une fois la base de données foncière conçue, l'étape suivante a consisté à la mettre en œuvre concrètement et à la tester avec les services de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône. Cette phase a permis de transformer les travaux fait sur QGIS en un outil opérationnel via le WebSIG, qui sera utilisé au quotidien par les agents pour gérer le patrimoine foncier. Afin de répondre à la problématique, il était essentiel de garantir que la base soit non seulement fiable, mais aussi facile à utiliser et adaptable aux besoins variés des services. Cette section expose le processus d'intégration des données, la diffusion des informations via le WebSIG GEO, et montre comment les premiers tests avec les services ont conduit à des ajustements pour améliorer l'outil.

3.1 Présentation de l'outil GEO et la cartographie dynamique

A. Fonctionnalités clés du SIG web GEO

GEO est un logiciel fullweb : l'administration et la diffusion des applications (cartes dynamiques) se font uniquement pour navigateur internet. L'interface d'administration mise à disposition permet de configurer les outils de chaque carte pour répondre aux différents objectifs. Il n'y a pas de limite de création ; l'administrateur peut générer autant d'applications cartographiques qu'il le souhaite. Une application cartographique seulement pour le foncier serait possible mais le choix ici est de mettre toutes les couches du foncier sur une même application qui est la carte générale des services. Geo se compose de deux parties distinctes :

La partie **FRONTOFFICE** : l'ensemble des interfaces clientes. Le Frontoffice regroupe le portail cartographique et les applications publiées par l'administrateur (*cf. figure 49*).



Figure 49 : Interface Frontoffice du Portail GEO

La partie **BACKOFFICE** ou **GEO Générateur** : Le « GEO Générateur Business Geografic » est universel. Les cartes et applications générées sont connectées directement au système d'information géographique et reliées dynamiquement aux données. Il est possible de connecter directement et simultanément toutes les sources de données et métadonnées que l'on possède : bases spatiales, bases métiers, web service. Les intégrateurs et connecteurs métier GEO sont à utiliser pour accéder aux données et métadonnées stockées dans les outils métier. Le GEO Générateur lit nativement tous les standards SIG et formats de données (*cf. figure 50*).



Figure 50 : Interface GEO Générateur

Les cartes réalisées s'enregistrent dans un catalogue de ressources GEO, que l'on peut ensuite publier sous forme d'application sur le Frontoffice. Ces applications peuvent ensuite être partagées.

B. Paramétrage du GEO Générateur en détail

Comme nous pouvons le voir sur l'interface du GEO Générateur (figure.. Interface GEO Générateur »), cet outif fonctionne en quatre grandes familles appelées « vue », ceux-ci permettent de gérer simplement les différents types de ressources. Les quatre vues sont nommées **Données, Fonctionnalités, Cartothèque et Applications.** Dans chacune de ces vues, plusieurs cadres sont présent avec un principe de navigation identique. Chaque cadres a en dessous ces informations qui lui ont été ajoutés, dans l'onglet tables, nous retrouvons toutes les tables de la BDD qui ont étés ajoutés.

Chaque vue possède une page d'accueil, permettant d'avoir un aperçu rapide des ressources dernièrement créées. L'accueil des vues est présenté sous forme de tableau de bord, avec de larges cadres. Prenons l'exemple d'être dans la vue données pour identifier la structure de l'interface (figure...). Les vues sont situés en haut de l'interface dans le cadre « Consulter » (1). La barre du haut permet de revenir à l'accueil du générateur ou de la plateforme (2), d'accéder au centre de notifications (3) et à son profil via le centre d'administration (4). Enfin nous pouvons consulter le tableau de bord avec les différentes ressources (5).

Page d'accueil de la vue Données :



Figure 51 : Page d'accueil de la vue données dans le GEO Générateur

La vue données est composée de 6 cadres dont le premier est « Tables » est un des plus important (*cf. figure 51*). Ce cadre permet tout d'abord d'ajouter les tables provenant de plusieurs sources. Dans notre cas, toutes les tables se trouvent sur le serveur de l'EPCI présenté précédemment. La connexion de GEO avec la base de données à un fonctionnement similaire à QGIS. Après cette connexion, nous avons un aperçu des BD, des schémas ainsi que toutes les tables (*cf. figure 52 et 53*).



Figure 52 : Interface après connexion au serveur, présence des BD



Figure 53 : Interface après le choix de la BD, présence des schémas et des tables

Il permet aussi de créer des relations entre les tables ajoutées dans GEO. Avec le diagramme d'entité-association, nous avons pu mettre en place ces relations. Celles ci ne sont que visibles lorsque l'on sélectionne une table et qu'on navigue dans les onglets proposés pour aller dans « relations ». Il est tout à fait possible de créer des relations avec plus de deux tables, de plus les cardinalités doivent être renseignées (*cf. figure 54*) comme dans notre diagramme entité-association (*cf. figure 10. MCD*).



Figure 54 : Relation N-N entre la table foncier_bati et la table compteur

Il est possible de créer des champs calculés, le principe est le même que dans la calculatrice de champ de QGIS. Nous pouvons créer des champs simples (combiner / additionner / soustraire des colonnes) ou bien créer des champs avancés avec du langage SQL. Il n'est pas créer sur GEO mais sur QGIS, un champ « nb_equipements » a été créé dans la table bâtiment afin d'avoir l'information directement dans la fiche du bâtiment. La figure 55 montre juste l'interface, le champ sélectionné est l'infobulle car pour l'instant aucun autre champ est calculé sur GEO.



Figure 55 : Interface d'un champ calculé dans GEO Générateur

Le deuxième cadre important est « Listes de domaines ». Il est utilisé pour l'ajout et la gestion de ce qu'on appelle les dictionnaires. Dans ce projet les dictionnaires ont tous été créés sur QGIS via le gestionnaire de BD. Afin de les ajouter sur l'application cartographique, il suffit d'ajouter la table, de choisir le champ qui définit les labels à afficher, de choisir le champ qui définit les valeurs puis le champ de tri des valeurs (*cf. figure 56*). Une fois cette étape réalisée il suffit de revenir dans le cadre « table » puis de choisir le champ qui doit être lier au dictionnaire ajouté précédemment (cf. figure 57).



Figure 57 : Dictionnaire du champ "statut"



Figure 56 : Paramétrage du dictionnaire du champ "statut"

Le cadre « média » permet d'ajouter des images dans une table, mais son fonctionnement diffère de celui de QGIS. Pour cela, une table spécifique « Media foncier_equipement » est nécessaire afin de stocker les pièces jointes et de les relier aux objets concernés (*cf. figure 58*).Une relation doit ensuite être créée entre cette table média puis la table « foncier_equipement » (*cf. figure 59*). Enfin, il suffit d'intégrer cette relation dans la fiche d'information pour que l'on dispose d'un cadre où une photo ou une illustration peut être ajoutée.



Figure 58 : Table Media pour foncier_equipement



Figure 59 : Relation entre la table Media et foncier_equipement

Page d'accueil de la vue Fonctionnalités :



Figure 60 : Page d'accueil de la vue Fonctionnalités dans le GEO Générateur

La seconde vue est Fonctionnalités, comme son nom l'indique, permet de créer sept grands types de ressources : Recherche, Fiche d'informations, Analyse, Statistiques, Modifications géométriques, Modèle d'impression et Topologies (*cf. figure 60*). Ce sont des fonctionnalités interactives intégrables sur la carte. Dans notre projet nous avons fortement utilisé les fonctionnalités Recherches et Fiches d'informations.

Une recherche est une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de rechercher un ou plusieurs objets cartographiques sur une carte. Ces résultats sont affichés sous forme de liste de texte et/ou sous forme de marqueurs sur la carte. De plus, une recherche peut être exécutée avec ou sans filtre. Dans notre application, il y aura des recherches par parcelles, bâtiments et équipements (*cf. figure 61*). Ses recherches peuvent s'effectuer de différentes manières : soit au clic sur la carte, soit par mot clés dans une barre de recherche globale, soit par filtre (*cf. figure 62*). Les recherches par filtres sont présentés en détails dans la partie 3.2.A.



Figure 61 : Les résultats de recherche de la table foncier_bati



Figure 62 : Les filtres de la table foncier_bati

Les résultats de ces filtres peuvent être associés à des fiches d'information. L'utilisateur peut ainsi accéder à une fiche détaillée concernant chaque élément de la liste de résultat de la recherche.

Cette fonctionnalité affiche des valeurs contenues dans une donnée (spatiale ou alphanumérique si celle-ci est liée à une table spatiale) et les organise en section, permettant une présentation claire et structurée des informations. Nous pouvons rajouter des valeurs provenant des relations créées avec d'autres tables. Grâce aux relations, une fiche d'information peut être consultée, aussi, à partir d'une autre fiche d'information. À partir de la table mère il est possible d'accéder aux entités filles (*cf. figure 64*).



Figure 63 : Fiche d'information d'une entité fille de la table foncier_parcelle

Avant de décrire les fiches d'informations dans la partie suivante, il est important de saisir la manière dont elles sont paramétrées. Nous allons prendre l'exemple de la représentation de la table « foncier_bati » (*cf. figure 65*).

Cette fonctionnalité nous permet de personnaliser nos fiches d'informations. Le mode d'ouverture est un paramètre selon l'interface que nous avons donné à notre application. La taille d'ouverture peut être elle aussi modifier. Ensuite nous avons la fiche d'information en elle-même, c'est ici que nous disposons nos cadres de groupes et nos onglets. A droite des titres de sections et de cadres, ce sont des paramètres de disposition, Il y en a trois, pour l'agencement des labels (les titres), pour l'agencement des attributs puis pour l'agencement des sections. Les attributs et les sections peuvent être agencés de manière horizontale ou verticale.



Figure 64 : Interface de la fiche d'information de la table "foncier_bati" dans le GEO Générateur

Nous avons ici trois cadres de groupe (Site et localisation, foncier équipements et compteur) puis plusieurs onglets (Caractéristiques, Gestion et occupation ainsi que Suivi et historique). Des onglets peuvent être imbriquer dans d'autres onglets, comme c'est le cas pour l'onglet Caractéristiques qui possèdent deux onglets (Informations bâtiments et Informations équipements). Les relations « foncier équipements » et « compteur (PDL) » possèdent eux un onglet spécifique dans la table « foncier_bati ». Lors du paramétrage de la fiche d'information de la table « *foncier_bati* », il est possible d'ajouter des champs provenant des tables en relation. Ici, le champ « Type » provenant des équipements et le champ « type d'énergie » provenant des compteurs ont été ajoutés. Ces deux champs apparaîtront dans la fiche d'information « *foncier_bati* ».

Page d'accueil de la vue Cartothèque :



Figure 65 : Page d'accueil de la vue Cartothèque dans le GEO Générateur

La troisième vue correspond à la Cartothèque, cette vue permet de configurer la symbologie des différentes tables. À partir de cette interface, il est possible de définir l'ordre d'affichage des couches, de gérer leur visibilité en fonction d'une échelle donnée, d'ajuster leur transparence, et même d'ajouter un fond de carte pour améliorer la lecture. C'est donc un véritable espace de paramétrage cartographique, garantissant une représentation claire, hiérarchisée et adaptée aux besoins des utilisateurs (*cf. figure 66*).

Le premier cadre recense l'ensemble des cartes existantes, c'est-à-dire des compositions cartographiques prêtes à l'emploi. Il offre la possibilité de les ouvrir, modifier ou dupliquer. Chaque carte correspond à un regroupement cohérent de couches, de symboles et de paramètres d'affichage. Dans le cadre du projet de base de données foncière, les informations sont intégrées dans la « Carte générale des services EBER ». Cette carte constitue le support principal : elle est accessible à l'ensemble des agents d'EBER ainsi qu'à certains agents des communes membres de la CC.

Page d'accueil de la vue Applications :



Figure 66 : Page d'accueil de la vue Applications dans le GEO Générateur

La dernière vue, Applications, renferme le coeur de conception de l'interface des applications GEO. Elle constitue le dernier volet applicatif permettant de construire l'interface des applications web en nous basant sur ce que nous avons déjà configuré précédemment : les données, les fonctionnalités et la carte. Il existe des configurations par défaut appelé Gabarit. Ces gabarits sont plus au moins modifiables, dans notre application nous avons utilisé le Gabarit Pro qui permet une grande personnalisation (*cf. figure 67*).



Figure 67 : Interface Gabarit Pro de l'application cartographique "Services EBER"

La présentation du **GEO Générateur** et des travaux effectués sur cet outil met en évidence sa richesse et sa flexibilité, qui constitue un véritable pilier dans la mise en place d'applications cartographiques adaptées aux besoins de la collectivité. C'est en paramétrant minutieusement les différents éléments, qu'il s'agisse des cartes, des contextes, de la symbologie ou encore des fiches que l'on construit des applications complètes, cohérentes et intuitives.

Le travail réalisé a permis de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles à la gestion et à la valorisation de la base de données foncière, en veillant à ce que chaque paramètre serve directement les usages des services. Ce paramétrage n'est pas une simple étape technique : il constitue le lien entre les données stockées dans la base et leur exploitation concrète par les agents via le WebSIG.

Ainsi, le GEO Générateur se révèle être un outil stratégique, car il assure à la fois la qualité de la restitution cartographique, la simplicité d'usage pour les agents, et la cohérence globale du projet SIG. Finalement, il permet de transformer une base de données en un outil opérationnel, partagé et véritablement utile au quotidien.

3.2 Validation par les services : cas d'usage et retours d'expériences

Dans le cadre de la gestion de projet SIG, le déploiement de la base de données foncière a nécessité une phase de test par les services pour recueillir leurs retours et affiner l'outil. Prendre en compte les avis des agents, qu'ils soient positifs ou négatifs, est essentiel pour garantir l'adéquation de la base aux besoins réels des utilisateurs. Chaque critique, qu'elle souligne une réussite ou une limite, joue un rôle constructif en permettant d'identifier les ajustements finaux indispensables avant une adoption complète. Le point de vue des agents, qui découvrent la base sans avoir participé à sa conception depuis le début, diffère de celui des géomaticiens impliqués dans le projet, offrant une perspective nouvelle et précieuse. Dans un projet SIG, cette phase itérative, où les retours des utilisateurs orientent les améliorations, est cruciale pour assurer l'accessibilité, la fiabilité et l'appropriation de l'outil par les services, renforçant ainsi son efficacité à long terme.

A. Exemple de fiches foncières et requêtes générées.

Les fiches d'informations

Une fois les données intégrées, la base a été testée avec les services pour vérifier si elle répondait bien à leurs besoins. Pour faciliter l'utilisation, les fiches d'informations foncières ont été créées en premier lieu dans QGIS. Ces fiches regroupent des informations clés : le numéro cadastral, le propriétaire, la superficie, les actes juridiques (comme les baux), l'usage du bâtiment (école, bureau, gymnase) et la liste des équipements présents, avec leur état et leur date d'installation. Ces fiches sont maintenant accessibles via le WebSIG, où elles apparaissent sous forme de pages générées par GEO Générateur. Par exemple, un agent peut cliquer sur une parcelle pour voir toutes ses informations en un coup d'œil.

Dans notre projet, chaque table à sa fiche d'information (foncier_parcelle, foncier_bati, équipements et compteurs). A partir de la fiche d'information d'une entité « foncier_parcelle » (table mère de notre BD), il est possible d'accéder aux fiches d'informations des objets « foncier_bati » (table fille de foncier_parcelle). Puis à partir de la fiche d'information d'un objets de la table « foncier_bati », il y a les fiches d'informations des objets de la table équipements et de la table des compteurs.

Les fiches d'informations sont souvent organisées de la même manière dans le projet afin d'apporter une expérience simple à l'utilisateur. Le cadre de groupe (Site et localisation) permet d'avoir les informations principales. Ensuite nous organisons généralement les informations dans des onglets. Des onglets pour des informations administratives et d'autres pour des choses plus techniques.

La fiche d'information de la table « foncier_parcelle » (*cf. figure 69, 70 et 71*), est composée d'un cadre de groupe (Site et localisation), nous y retrouvons le nom du site, le code site, si la parcelle est bâtie ou non, la surface puis un commentaire. Ce sont les informations principales que les utilisateurs doivent avoir facilement. Puis nous avons trois onglets, le premier onglet (Références cadastrales) contient les informations du cadastre à savoir le nom de la commune, l'identifiant intégrale de la parcelle, le code de la parcelle et l'adresse. Le deuxième onglet (Informations administratif) contient le nom du service gestionnaire puis les informations du document juridique, le nom du vendeur, la date de l'acte, le type de document (Acte d'acquisition, Bail location, Bail construction, etc) et le document PDF qui sera possible d'ouvrir. Le troisième onglet possède les informations propriétaires à savoir son nom et son adresse.



Figure 68 : Premier onglet de la fiche foncier parcelle



Figure 69 : Deuxième onglet de la fiche foncier parcelle



Figure 70 : Troisième onglet de la fiche foncier parcelle

La fiche d'information de la table « foncier_bati » (*cf. figure 72, 73 et 74*), possède un cadre de groupe (Sites et localisation) avec les informations principales, le nom de la commune, le nom du site, le code de la parcelle, le code site, le code bâtiment, l'adresse, un commentaire, puis le document PDF de la gestion du bâtiment. Le premier onglet (Caractéristiques) organisé avec 2 rubriques permet d'avoir les informations techniques. La première rubrique (Informations bâtiment) contient la nature du bâtiment, le nombre de personnes maximum, le classement ERP, puis deux surfaces qui sont la surface assurée et la surface développée. La seconde rubrique (Informations équipements) renseignent des informations sur les équipements important utilisés par la cellule Conduite d'opérations bâtiments. Elle contient le type d'équipement intrusion, présence ou non d'une gestion technique centralisée, la source et l'appareil du chauffage, la présence ou non de panneau photovoltaïque et le type d'alarme incendie. Le deuxième onglet (Gestion et occupation) contient les informations juridique à savoir la compétence, si EBER est propriétaire ou locataire puis le gestionnaire. Le troisième onglet (Suivi et historique) permet d'avoir l'année de construction, les travaux effectués et les projets sur ce bâtiment.

Figure 71 : Premier onglet de la fiche foncier bati



Figure 72 : Deuxième onglet de la fiche foncier bati



Figure 73 : Troisième onglet de la fiche foncier bati

La fiche d'information de la table « foncier_équipements » (*cf. figure 75, 76 et 77*) possède elle aussi un cadre de groupe (Sites et localisation) permettant d'avoir les informations principales avec le nom du site, le code site, le code bâtiment et la localisation de l'équipement car cette table n'est pas spatiale. Le premier onglet (Informations principales) contient les caractéristiques principales de l'équipement. Nous y retrouvons la catégorie, le type, la marque, le modèle, le nom de l'installateur, le nom du mainteneur, la quantité, la date d'installation et le nom du gestionnaire. Le deuxième onglet (Informations techniques) est organisé avec deux rubriques sous visibilité conditionnelle, il y a des informations spécifiques aux types d'équipement « PAC » et « ECS ». puis une information générale hors de ces rubriques sur la puissance absorbée de l'équipement. Le troisième onglet (Contrôle) contient toutes les informations sur le contrôle de l'équipement. Il y a le type de contrôle, le nom du contrôleur, la date du dernier contrôle, la fréquence du premier et du second contrôle, la date limite du prochain contrôle et le document du contrôle. Enfin un cadre média est disponible afin d'y insérer une image de l'équipement.

Figure 74 : Premier onglet de la fiche foncier équipements



Figure 75 : Deuxième onglet de la fiche foncier équipements



Figure 76 : Troisième onglet de la fiche foncier équipements

La fiche d'information de la table « compteur » (*cf. figure 78*), est composée d'un cadre de groupe (Localisation) avec la commune, l'adresse, l'accès, un commentaire et une observation. Un onglet est présent (Caractéristique) et contient le type d'énergie, le numéro de compteur et le numéro de PDL.



Figure 77 : Fiche compteur

La relation entre les bâtiments et les compteurs est bien définie dans la base. Cependant, cette relation n'a pas encore été mise en œuvre sur GEO. Une fois cette étape réalisée, il sera possible, à partir de la table des compteurs, d'identifier tous les bâtiments reliés à un compteur donné.

Les fonctionnalités de recherches

La capacité de localiser rapidement et précisément des objets cartographiques est essentielle. GEO intègre des fonctionnalités de recherche avancées pour répondre à ce besoin. Une recherche permet à l'utilisateur final de retrouver un ou plusieurs objets cartographiques sur une carte ou purement alphanumériques. Ces recherches peuvent cibler des valeurs contenues dans des données, qu'elles soient spatiales ou alphanumériques, et les résultats sont présentés à l'utilisateur sous forme de liste et/ou de marqueurs sur la carte.

Les recherches peuvent être effectués avec ou sans filtres. L'utilisation des filtres permet d'affiner les résultats en fonction des critères définis par l'utilisateur. Par exemple, dans le cas des filtres interactifs, le système propose des options à l'utilisateur avant d'afficher les résultats. Ces options sont préalablement paramétrés par l'administrateur SIG. Une fois les critères validés, la recherche est exécutée en se basant sur ces filtres.

Les résultats de recherches sont associés aux fiches d'information présentés précédemment, fournissant ainsi à l'utilisateur des détails supplémentaires sur chaque élément listé. La combinaison de fonctionnalités de recherche avancées et d'informations détaillées rend le processus de localisation et d'analyse des données à la fois rapide et informatif.

Il existe trois manières distinctes d'interroger les données :

- **La carte** : l'utilisateur sélectionne l'outil d'interrogation au clic et dessine une forme (rectangle, polygone ou cercle selon l'outil activé) sur la zone qu'il souhaite analyser (*cf. figure 78*).



Figure 78: Outil d'interrogation au clic

Cet outil permet d'interroger directement les données spatiales présentes sur les couches visibles de la carte. Une fois la sélection réalisée, le système renvoie l'ensemble des objets géographiques compris dans la zone dessinée, ainsi que leurs attributs associés.

Cette interrogation visuelle offre une approche complémentaire au lanceur de fonctionnalités présenté ultérieurement. Avec les filtres du lanceur, l'utilisateur cible des données par attributs, alors qu'avec l'outil d'interrogation au clic, l'utilisateur cible des données par localisation spatiale en dessinant directement sur la carte.

Comme pour les filtres, cet outil est paramétrable et évolutif : il peut être configuré pour interroger une ou plusieurs couches.

- **Le lanceur de fonctionnalités** : l'utilisateur clique sur l'icône d'une recherche, renseigne des filtres et clique sur appliquer (*cf. figure 79*).

C'est cette fonctionnalité que nous allons présenter dans les détails car nous estimons que dans notre cas de gestion patrimoniale, c'est la plus intéressante à prendre en main.

Le lanceur de fonctionnalités du WebSIG, accessible via l'icône de recherches (bâtiment Moyen généraux) dans le panneau latéral sur la gauche, permet aux utilisateurs de formuler des requêtes spatiales et attributaires sans écrire de code. Cette interface est conçue pour être intuitive, même pour des agents non familiarisés avec les SIG. Voici son fonctionnement détaillé, illustré par la figure 79.

Figure 79: Filtres sur les tables parcelles, bâtiments et équipements et résultats de recherche

L'utilisateur choisit d'abord la couche à interroger parmi les options disponibles :

- Recherche foncier_parcelle
- Recherche foncier_bati
- Recherche foncier_equipements

Chaque couche dispose de filtres spécifiques, adaptés aux attributs les plus pertinents pour la gestion patrimoniale.

Une fois la couche sélectionnée, l'utilisateur remplit les critères souhaités dans les menus déroulants ou champs de texte, puis clique sur '*Appliquer*' pour exécuter la requête. Les résultats s'affichent instantanément sur la carte sous forme de polygones ou points colorés, selon la couche interrogée.

Quatre filtres ont été paramétrés pour la couche « foncier_parcelle », permettant de cibler les parcelles selon des critères administratifs et géographiques :

- Code INSEE / Nom de la commune : permet de restreindre la recherche à une commune précise. (Exemple : liste déroulante des communes)
- Compétences ou services gestionnaires : correspond au dictionnaire des compétences. (Exemple : Identifier les terrains relevant d'une compétence)
- Code site : identifiant interne utilisé par les services techniques pour référencer chaque site. (Exemple : Identifier les parcelles relevant d'un site, 2 parcelles sur le code site 101 du Siège EBER)
- Nom du site : nom officiel ou fonctionnel de la parcelle pour faciliter la recherche et la reconnaissance sur le terrain. (Exemple : Recherche par dénomination courante, plus accessible aux agents non techniques, 2 parcelles sur le nom du site Siège EBER)

La couche « foncier_bati » reprend exactement les mêmes filtres que la couche des parcelles, afin de garantir une cohérence dans la recherche des données bâties. Ces filtres permettent ainsi de croiser rapidement les informations relatives aux parcelles et aux bâtiments correspondants.

La couche « foncier_équipements » contient elle, cinq filtres permettant une recherche plus fine des équipements :

- Nom du site et Code site : identiques aux filtres des autres couches, pour maintenir la cohérence des identifiants. (Exemple : Permet de lier les équipements à son site d'implantation).
- Catégorie de l'équipement : qui regroupe les équipements selon leur type fonctionnel (SST : Système Sécurité Incendie, CVC : Chauffage Ventilation Climatisation).
- Type d'équipement : précise la nature exacte de l'équipement au sein de sa catégorie.
- Statut de l'équipement : indique si l'équipement est actif, en maintenance ou hors service, permettant de suivre l'état du patrimoine.
-

Les résultats des recherches sur les objets géographiques apparaissent surlignées sur la carte, un clic sur un objet ouvre sa fiche d'information. Les résultats apparaissent aussi sur la barre latéral de droite (*cf. figure 79*).

Ces filtres sont évolutifs : ils peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés en fonction des besoins des utilisateurs ou des retours d'expérience :

- Ajout de filtre : Intégrer un filtre « Date du prochain contrôle » pour les équipements, ou « Surfaces » pour les bâtiments.
- Suppression de filtres obsolètes : Si un critère devient inutile (ex : le Code site sur les équipements, les bâtiments seront amenés à être lier aux équipements par leur « codebati » et plus par leur « Code site ».

Cette flexibilité permet d'adapter le lanceur de fonctionnalités aux évolutions du patrimoine et aux exigences opérationnelles, tout en conservant une interface de recherche claire et efficace.

- **L'icône de loupe** : l'utilisateur renseigne des informations sur l'adresse ou le nom de la commune (*cf. figure 80*).



Figure 80: Outil de recherche via la loupe

En cliquant sur l'outil de recherche avec l'icône de loupe, l'utilisateur peut saisir des informations relatives à une adresse précise ou au nom d'une commune. Une fois la requête validée, la carte se centre automatiquement sur le lieu recherché et y place un repère visuel (pointeur noir).

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour naviguer rapidement vers une zone d'étude sans avoir à parcourir manuellement la carte. Elle permet de vérifier la localisation exacte d'une adresse ou d'une commune avant de lancer une recherche plus fine avec des filtres ou un outil d'interrogation.

La mise en place des filtres dans le WebSIG représente une avancée significative pour la gestion patrimoniale. Grâce à cet outil, les agents bénéficient d'un accès rapide et précis aux informations dont ils ont besoin, éliminant ainsi les manipulations de tableaux Excel. Cette simplification des processus permet non seulement de gagner un temps précieux, mais aussi de réduire les risques d'erreurs, comme les confusions entre des sites aux noms similaires.

Dans le cadre de la gestion patrimoniale, les trois fonctionnalités de recherche sont complémentaire. L'icône de loupe sert de point d'entrée rapide. Ensuite l'utilisateur peut localiser une zone d'intérêt sur la carte (exemple : une zone d'activités). Ensuite, il peut combiner les résultats avec les filtres du lanceur de fonctionnalités pour restreindre la recherche aux seuls objets répondant à certains critères (exemple : uniquement les équipements publics en service d'une commune donnée).

Un atout majeur du lanceur de fonctionnalité réside dans sa capacité à favoriser la collaboration entre les différents services. En utilisant des filtres tels que *"Compétences ou service gestionnaire"*, chaque équipe peut se concentrer sur les actifs relevant de sa responsabilité, tout en conservant une vision globale et partagée du patrimoine. Cette approche garantit une meilleure coordination et une gestion plus efficace des ressources.

Les résultats obtenus à partir des outils de recherche peuvent être restitués sous différentes formes, en fonction des besoins de l'utilisateur. La première forme est la liste des objets sur le bandeau de droite ou il est possible d'ouvrir directement une fiche d'information. La deuxième forme est le tableau d'attributs, qui liste de manière structurée toutes les informations descriptives des entités sélectionnées. Ce tableau facilite la lecture et permet d'effectuer rapidement des tris ou des comparaisons. Une troisième possibilité est l'export des données dans différents formats (PDF, HTML, ODT, etc.), afin de permettre un traitement complémentaire en dehors de la plateforme, notamment pour des analyses statistiques, des rapports ou un archivage. Enfin, les résultats peuvent également être restitués directement sur la carte grâce à la mise en surbrillance des entités sélectionnées : les parcelles, bâtiments ou équipements apparaissent alors visuellement distincts, ce qui facilite leur localisation et leur interprétation spatiale. Cette diversité de modes de restitution renforce l'efficacité des outils en offrant une réponse adaptée aussi bien aux usages opérationnels immédiats qu'aux analyses approfondies.

Enfin, le WebSIG offre un suivi en temps réel des zones critiques, comme les concentrations d'équipements nécessitant une maintenance. En mettant en évidence ces zones à enjeux sur une carte interactive, les agents peuvent prioriser leurs actions de manière plus stratégique, assurant ainsi une gestion patrimoniale plus proactive et mieux adaptée aux besoins du territoire. Cette solution est donc comme un outil indispensable pour optimiser la gestion des actifs et renforcer la collaboration inter-services.

B. Adoption par les services

La base foncière ayant été mise en place récemment, nous n'avons pas encore reçu de retours utilisateurs formels. Les cas d'usage présentés ci-dessous sont donc pour la plupart **théoriques**, mais largement réalisables avec les fonctionnalités actuellement disponibles. Il est essentiel de collecter et prendre en compte les retours des différents services afin d'améliorer et de faire évoluer la base progressivement, pour qu'elle réponde au mieux aux besoins opérationnels de tous les acteurs concernés.

Cas d'usage du service conduite d'opérations bâtiments

- Localiser rapidement les bâtiments : la base offre une vision cartographique homogène des sites et bâtiments, évitant de rechercher manuellement dans des dossiers papiers ou fichiers dispersés.
- Croiser les informations bâtiment/parcelle : il est possible d'identifier rapidement les parcelles supportant un bâtiment ou non, ou l'ensemble des bâtiments rattachés à un même site.

Cas d'usage du service Gestion et maintenance patrimoine

- Vérifier la propriété d'un bâtiment : en consultant la BD, les agents peuvent confirmer si un site relève du nom de l'EPCI. Par exemple, un agent a contacté le chef du service Gestion et maintenance patrimoine afin de savoir s'il fallait intervenir dans un bâtiment. En quelques

clics, la consultation a permis de confirmer que le bâtiment appartenait bien à l'EPCI, alors que cette information n'était pas connue au départ.

- Consulter les fiches équipements : accès aux données techniques des équipements associés à un bâtiment (type, date d'installation, contrôles, etc.).
- Suivi des contrôles réglementaires : filtrage des équipements par la date du dernier contrôle pour planifier les interventions.
- Identification des équipements critiques : extraction rapide des équipements sensibles pour établir des listes d'interventions (Pompes à chaleur, installations électriques, etc.).
- Vérification de la répartition des compteurs : consultation des potentielles vues qui peuvent être mise en place à la demande des utilisateurs. (ex : compteurs associés aux bâtiments : pour contrôler la correspondance entre compteurs et bâtiments, essentielle pour suivre les consommations énergétiques.

Autres services utilisateurs

- Service juridique : en cas de doute sur la propriété d'un bâtiment ou à la demande d'un autre service, le service juridique peut utiliser la base pour vérifier la titularité des biens et préparer des réponses ou avis précis.
- Service développement économique : utilisation de la table des parcelles pour identifier rapidement les parcelles libre (non bâti) et anticiper l'aménagement de nouvelles zones d'activités.
- Service environnement : repérage de terrains ou bâtiments appartenant à la collectivité pour installer des équipements tels que des panneaux photovoltaïques ou mettre en œuvre d'autres projets liés à la transition énergétique.

C. Retour d'expérience des utilisateurs.

Les retours d'expérience des utilisateurs ont été globalement positifs tout au long du projet, notamment grâce aux réunions organisées avec les différents services de la CC EBER. Une étape marquante a été la réunion avec le CODIR (Comité de direction), dont les retour encourageant ont renforcés l'ouverture du projet à l'ensemble des services, validant ainsi son adoption. Les premières impressions ont été favorables, particulièrement sur l'interface intuitive des fiches d'informations présentées précédemment, qui permettent une visualisation rapide et claire des données. Les utilisateurs ont également apprécié la symbologie catégorisée, qui facilite la distinction entre les entités. Le service Gestion et maintenance patrimoine a particulièrement salué l'introduction de champ structurés, tels que les menus déroulants, cases à cocher et formats de dates normalisés. Ces éléments, qui résolvent des problèmes d'hétérogénéité des données et améliorent la collaboration en équipe, sont un point fort. Le chef du service a souligné que rechercher un bâtiment et vérifier sa gestion par EBER est désormais beaucoup plus simple et rapide.

Bien que certains agents ont été formés et se sont bien appropriés le WebSIG, nous avons constaté et nous en sommes bien conscient que les lacunes dans les données, pour les équipements liés aux sites et non à un seul bâtiment, limitent encore certaines fonctionnalités et analyses. Bien que nous n’ayons pas de retour quantitatif précis (comme des mesures de temps gagnés ou de nombre d’utilisations), nous sommes convaincue que cette solution répondra aux enjeux initiaux, principalement en facilitant la gestion patrimoniale à long terme. Ces retours guideront les prochaines étapes, avec un focus sur la formation et la complétion des données manquantes.

4. Contributions et perspectives

La base de données foncière, fruit du travail réalisé lors de ce stage au sein de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, marque une étape significative dans l'optimisation de la gestion foncière et patrimoniale de la collectivité. Conçue pour répondre aux besoins variés des services techniques, elle pose les bases d'un outil structuré, fiable et évolutif, aligné sur les objectifs initiaux de fiabilité, d'accessibilité et de mise à jour des données. Cette section explore les apports actuels de la base, son impact sur la coordination interservices, les perspectives d'évolution envisageables, ainsi que les recommandations pour assurer sa pérennité. En s'appuyant sur les résultats obtenus et les retours des utilisateurs, elle propose une réflexion sur la manière dont cet outil peut continuer à soutenir les ambitions de développement territorial de CC EBER, tout en s'adaptant aux défis futurs.

4.1 Apports immédiats de la base de données foncière

La BD foncière, constitue désormais un outil central pour la gestion du patrimoine d'EBER. Grâce à une structuration rigoureuse dans PostgreSQL/PostGIS, elle offre un **inventaire centralisé** des parcelles, des bâtiments et des équipements, répondant ainsi à l'objectif de fiabilité et d'exhaustivité posé par la problématique. Toutes les données, qu'il s'agisse des parcelles cadastrales issues des fichiers MAJIC, des bâtiments recensés par le service Gestion et maintenance patrimoine et le service Conduite d'opérations bâtiments ou des équipements, sont désormais réunies dans une seule base. Par exemple, un agent peut facilement vérifier si une parcelle appartient à la collectivité ou consulter l'état d'un bâtiment. Cette centralisation met fin à la dispersion des informations, qui étaient auparavant éclatées entre tableaux Excel, actes papier et bases hétérogènes, facilitant ainsi l'accès à des **données fiables** pour tous les services.

L'un des atouts majeurs de la base est sa capacité à offrir une **visualisation cartographique claire et accessible** via QGIS et le WebSIG GEO. Le WebSIG, grâce à son interface Frontoffice, rend ces cartes accessibles à tous les agents, même à ceux qui ne sont pas experts en SIG. Par exemple, un employé du service développement économique peut naviguer sur une carte pour identifier les terrains disponibles pour une nouvelle zone d'activités, avec des informations comme la superficie ou le statut juridique affichées directement. Ces outils cartographiques, configurés via le GEO Générateur, permettent des **recherches multicritères** et des **fiches foncières détaillées**, rendant l'information visuelle et facile à comprendre, ce qui répond au besoin d'accessibilité de la problématique.

4.2 Un impact sur la coordination des services

La centralisation des données a réduit les échanges redondants entre services (ex. : demandes d'informations par e-mail) et amélioré la prise de décision (ex. : identification rapide des terrains disponibles). Les fiches foncières facilitent la planification des interventions (astreinte) et la gestion patrimoniale.

Enfin, la base améliore significativement la coordination entre les services grâce à des fiches foncières structurées et partagées. Les fiches élaborés sur le Géo Générateur regroupent toutes les informations essentielles. Cette centralisation réduit les échanges redondants, comme les e-mails entre services pour demander des informations, et permet une prise de décision plus rapide. Lors des tests, les services Conduite d'opérations bâtiments et Gestion et maintenance patrimoine ont particulièrement apprécié cette fluidité, notant un gain de temps dans leurs tâches quotidiennes. En structurant les données de manière claire et en les rendant accessibles à tous, la base répond à l'objectif de créer un outil partagé, tout en posant les bases d'une gestion foncière collaborative et durable au sein de la CC EBER.

4.3 Perspectives d'amélioration et d'extension du système

Dans l'intention que la base de données foncière conserve une vocation stratégique et évolutive, plusieurs pistes d'amélioration peuvent et doivent être envisagées. Les évolutions présentées ci-dessous visent à renforcer la portée de la base, en la rendant plus accessible, plus intégrée aux processus de la collectivité, et à valoriser son usage sur le terrain, tout en restant fidèle à l'objectif de fiabilité, d'accessibilité et de mise à jour continue posé par la problématique.

A. Priorités à court terme : Corrections et optimisations

Trois mesures visent à corriger rapidement les dysfonctionnements actuels pour une base plus robuste, accessible et fiabilisant la donnée.

Amélioration de la numérisation des bâtiments

Plusieurs bâtiments ont été numérisés à la main car absent sur le cadastre. D'autres ont étés fusionnés car divisés sur le cadastre (cas d'extension du bâtiment, ou anciennement plusieurs locaux). Il faut donc continuer d'améliorer la numérisation et à documenter les cas particuliers (comme des commentaires : « polygones fusionnés » ou « polygone créé manuellement ».

Mise en place d'un protocole de mise à jour

L'un des enjeux majeurs reste la mise à jour des données. À ce jour, aucun protocole partagé entre services n'existe pour organiser et coordonner cette tâche. L'adoption du workflow proposé (*cf. figure 82*) constituerait une première étape essentielle pour planifier des mises à jour régulières, définir les rôles de chaque service et éviter les incohérences ou doublons. La mise en place d'un calendrier commun, assorti de points de contrôle, garantirait une actualisation progressive et continue de la base.

Renforcement des compétences utilisateurs

La complexité des outils SIG représente un frein pour certains agents, limitant leurs usages au strict minimum. Des sessions de formation courtes et ciblées si besoin (par exemple 30 minutes) permettraient de rendre l'outil plus accessible et de familiariser les agents avec les principales fonctionnalités du WebSIG. L'objectif n'est pas de former des experts, mais de donner les moyens de consulter les données ou de remplir efficacement une fiche foncière (pour les utilisateurs ayant le droit de modification). Par ailleurs, un sondage interne pourrait être organisé afin de recueillir des retours qualitatifs sur le niveau de maîtrise et les besoins de formation, ce qui permettrait d'ajuster l'accompagnement au plus près des attentes.

B. Évolutions à moyen et long terme : intégration de nouvelles thématiques

Ces pistes visent à enrichir la base pour une gestion stratégique, en intégrant des outils avancés et des indicateurs de performance.

Localisation précise des équipements et correction de la relation bâtiment – équipements

Pour assurer la cohérence des données concernant les équipements, l'objectif est d'intégrer une dimension spatiale des équipements (centrales techniques, chaufferies, chauffe-eaux, etc.) via Qfield, puis en les associant ensuite directement aux codes bâtiments (« code_bati ») plutôt qu'aux codes de site (« code_site »), en réalisant un recensement terrain rigoureux pour les positionner sur le SIG via Qfield.

Une telle approche permettrait aux agents ou prestataires chargés de la maintenance de retrouver rapidement un équipement, même lorsqu'il est positionné dans un placard ou situé dans un local technique difficile d'accès. Actuellement, l'unique repère disponible reste une colonne descriptive en texte libre dans la table des équipements (*cf. figure 81*), ce qui limite fortement l'efficacité opérationnelle.



Figure 81 : Fiche d'information d'un équipement du pôle petite enfance à Beaurepaire

Cette approche sera pilotée par le service Gestion et maintenance patrimoine, elle vise à améliorer la précision des données, faciliter les interventions de maintenance en réduisant les temps de recherche, et optimiser la gestion patrimoniale, en particulier dans des contextes difficile où un site peut comprendre plus de dix bâtiments et des bâtiments vastes et complexes, parfois assimilables à de véritables labyrinthes. Si l'impact quantitatif de cette évolution n'est pas encore mesurable, il est évident qu'elle représente une étape essentielle pour fiabiliser la base et améliorer son utilité sur le terrain.

Utilisation de QField sur le terrain

Qfield est une application mobile qui permet d'utiliser QGIS directement sur des appareils mobiles comme des smartphones ou des tablettes. Cette application facilite la synchronisation des projets entre l'ordinateur de bureau et le dispositif mobile, évitant ainsi la nécessité de créer des copies distinctes des projets. Qfield pourrait permettre de mettre à jour la BD directement sur le terrain via de la saisie dans les formulaires prédéfini en amont sur QGIS. Ces formulaires facilitent l'entrée des données et intègrent des vérifications automatiques pour garantir la précision, telles que le contrôle des valeurs numériques et la gestion des champs obligatoires ou facultatifs. L'application offre plusieurs fonctionnalités pratiques, telles que l'affichage de fond de cartes en flux lorsqu'une connexion internet est disponible ou de cartes raster stockées localement si besoin. En matière de gestion des données vectorielles, Qfield permet de visualiser et modifier les données. Les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux objets géographiques, mais c'est une chose qui devrait être désactivé par l'administrateur SIG étant donné que ce travail doit être exclusivement réservé au service SIG.

La création d'un projet Qfield serait assez rapide étant donné que tout le travail a déjà été effectué sur QGIS. Un technicien peut localiser un chauffe-eau dans un local technique et enregistrer immédiatement les informations dans la base. Les bénéfices de cet outil serait surtout sur le temps gagné, une réduction des erreurs et des données à jour en continu.

Intégration d'une GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)

La GMAO est un système informatique de gestion de la maintenance, organisé et structuré par une base de données métier, permettant ainsi un suivi centralisé des interventions et des éléments de patrimoine. Elle peut être caractérisée, comme étant un progiciel d'aide à la décision qui permet d'optimiser les ressources humaines, matérielles ainsi que la gestion et le suivi de son patrimoine.

Avant d'envisager la mise en place d'un logiciel de GMAO il est évident qu'il est nécessaire d'avoir un inventaire du foncier très solide, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Pourtant la dis-

cussion d'un logiciel de GMAO a été abordé dès la première grosse réunion collaborative avec le service conduite d'opérations bâtiments et le service Gestion et maintenance patrimoine. En effet l'intégration de la base à un logiciel de GMAO représente une autre évolution prometteuse. En connectant la base PostgreSQL/PostGIS à un logiciel de GMAO, les services techniques, et notamment le service maintenance, pourraient automatiser le suivi des interventions sur les équipements et les bâtiments. Par exemple, lorsqu'un chauffe-eau tombe en panne dans une école, le logiciel pourrait automatiquement récupérer les informations de la fiche foncière pour planifier l'intervention, générer un bon de travail, et mettre à jour l'état de l'équipement une fois la réparation effectuée. Cette intégration, déjà envisageable grâce à la structure relationnelle de la base, réduirait le temps de gestion des interventions et améliorerait la traçabilité, répondant ainsi à l'objectif d'efficacité et de coordination interservices.

Étant donné que l'EPCI utilise actuellement des solutions provenant de Ciril GROUP, il y a une solution disponible qui est **SMART**, un outil GMAO moderne, modulable, ergonomique, conçu pour les collectivités territoriales.

Les Fonctionnalités clés :

- Gestion complète des interventions (correctives, préventives), du signalement à la clôture de l'intervention, avec traçabilité assurée
- Référentiel patrimonial géolocalisé (ou non), facilitant la gestion centralisée des infrastructures et équipements
- Interfaces ergonomiques sur desktop et mobile, workflows personnalisables et gestion fine des droits utilisateurs
- Intégration native avec les systèmes CIVIL et GEO de Ciril Group, interopérabilité via API (finances, stocks, RH, etc.)
- Modules décisionnels et géo-décisionnels (cartographie interactive, reporting spatial, indicateurs, alertes)

Les atouts :

- Synergie entre SIG et GMAO : visualisation cartographique des équipements, planification proactive, meilleure anticipation des interventions
- Modularité et adaptabilité : SMART peut être adapté aux métiers spécifiques, et s'intègre aisément dans les SI existants
- Nouvelle génération de GMAO : SMART favorise la mutualisation des données, favorise la collaboration entre métiers, et propose une approche client innovante, déployée dans des métropoles françaises

Des Indicateurs de performance (KPI)

Pour évaluer l'impact, suivre des métriques telles que : le pourcentage de réduction du temps de localisation d'un équipement, le taux de réduction des erreurs lors des interventions, la fréquence de mises à jour par service, ou le taux de satisfaction des utilisateurs (via des sondages). Ces KPI

appuieraient des retours quantitatifs, comme une baisse de 20 % des erreurs grâce à QField ou SMART.

Ces évolutions, à court termes et long termes, permettraient à la base de données foncière de devenir un outil encore plus transversal et durable. Elles s'inscrivent dans une vision prospective, où la base ne se limite pas à un simple inventaire, mais devient un levier pour la gestion stratégique et opérationnelle du territoire d'EBER.

4.4 Recommandations pour la pérennisation du projet

Pour garantir la pérennisation et l'extension de la base de données foncière développée, plusieurs recommandations peuvent être formulées, s'appuyant sur les enseignements du stage et les besoins identifiés lors des réunions avec les services. Un élément central concerne le workflow de mise à jour, conçu pour maintenir la fiabilité et l'actualité des données. Ce processus repose sur la désignation d'un référent par service, qui sera chargé de centraliser les modifications avant une validation par la cellule SIG. Ce workflow, illustré par la figure 80, doit être rigoureusement suivi pour assurer la cohérence des données. Pour le pérenniser, la cellule SIG pourrait organiser un point de suivi tous les deux à trois mois, permettant d'évaluer les mises à jour effectuées, d'identifier d'éventuelles incohérences et de planifier les évolutions nécessaires. Ce suivi régulier renforcerait la dynamique collaborative initiée pendant le stage et garantirait la pertinence de la base face aux nouveaux besoins des services.

L'un des enjeux majeurs de ce projet est de garantir que la base de données foncière puisse vivre dans le temps. Une base, même bien conçue, devient rapidement obsolète si elle n'est pas mise à jour régulièrement. C'est pourquoi une attention particulière a été portée à la facilité de mise à jour et à la simplicité des interfaces utilisées par les services. La structuration de la BD avec les fiches foncières qui ont été conçue avec une attention portée à l'ergonomie et à la clarté des champs qui ont des formats spécifiques selon leur type de donnée et des champs obligatoires etc. Cette structuration permet de guider l'utilisateur dans le remplissage de la fiche, même sans connaissance technique, tout en assurant la cohérence des données dans la base.

Le workflow de mise à jour a été réfléchi avec les agents des services concernés. Chaque service peut consulter la base, et une personne référente peut, à terme, être chargée de remonter les informations nouvelles ou modifiées : acquisition de parcelles, ajout ou suppression d'un équipement, évolution de l'usage, etc. Cette organisation permet de partager la responsabilité de la base tout en gardant une supervision centralisée par la cellule SIG.



Figure 82 : Workflow de mise à jour proposé

Ce workflow présente la démarche à suivre en cas de nouvelle acquisition foncière, ou la construction d'un bâtiment. l'objectif est d'avoir une base à jour de manière continue, intégrée au fonctionnement quotidien des services, et non pas mise à jour ponctuellement à la demande. C'est cette régularité qui assurera la pérennité et la fiabilité de l'outil à long terme.

La formation des agents constitue un autre pilier essentiel pour l'appropriation de la base et son utilisation durable. La cellule SIG, pleinement intégrée au projet grâce aux réunions hebdomadaires du vendredi matin, a acquis une connaissance approfondie de la base de données foncière. Ces réunions, dédiées aux points d'avancement, ont permis de discuter des tables, des relations et des couches SIG, tout en intégrant les retours des agents comme Bastien ou Valérie Barroso. À la fin du stage, une présentation globale du projet QGIS a été réalisée, détaillant l'organisation des tables, les colonnes, les relations (clés primaires et étrangères), le mode de transaction automatique activé pour sécuriser les modifications simultanées, et la gestion des couches dans le gestionnaire de couches. Cette présentation, illustrée par des captures d'écran en annexe, a permis à la cellule SIG de maîtriser le projet et de devenir autonome pour former d'autres agents. Des propositions de formation ont été formulées lors des réunions finales, visant à organiser des ateliers réguliers pour accompagner les agents des services bâtiment et gestion patrimoniale, déjà familiers avec le WebSIG GEO. Ces services utilisent efficacement les outils fournis, comme les fiches interactives, ce qui facilite la mise en place de formations. Former les agents est crucial dans la gestion d'un projet SIG, car cela garantit une adoption large et une utilisation optimale des outils, réduisant la dépendance à la cellule SIG pour les tâches courantes.

Pour compléter cet effort de formation, un tutoriel vidéo a été réalisé afin de présenter de manière pratique l'utilisation de la base de données foncière dans le WebSIG. Ce tutoriel, envoyé par e-mail à l'ensemble des agents de la CC EBER, aborde différents points :

- La navigation dans le WebSIG, avec l'affichage des couches et le déplacement dans l'interface cartographique.
- La consultation des fiches foncières avec le système des relations en cascade pour un exemple de workflow complet (consultation des équipements et compteurs en partant de la fiche d'une parcelle).
- La recherche et localisation des bâtiments grâce aux filtres et recherches.
- La modification d'attributs, réservés aux agents habilités (exemple du dictionnaire sur les catégories des équipements.

Cet outil, simple et visuel, s'est révélé être un atout précieux pour la gestion du projet, permettant aux agents d'accéder à une ressource accessible à tout moment. En parallèle, l'extension de la base de données ouvre des perspectives prometteuses. Cet enrichissement impliquera toutefois de nouvelles formations phases d'accompagnement, pour lesquelles la réalisation de tutoriels vidéos supplémentaires serait pertinent.

La mise en place de droits utilisateurs constitue un levier essentiel pour garantir la sécurité, la fiabilité et la pérennité du WebSIG. En s'appuyant sur une gestion fine des rôles dans PostgreSQL et sur les fonctionnalités de la plateforme GEO, il est possible de créer des profils ou groupes spécifiques attribués à chaque service, afin de délimiter clairement les autorisations de consultation et de modification. Ainsi, le service juridique pourrait se concentrer sur l'édition des actes d'acquisitions, cessions et baux, tandis que la cellule maintenance gérerait les équipements. L'administration centrale, via le Centre d'Administration de GEO, offre une interface complète pour paramétrer ces droits, allant de la gestion individuelle des comptes ("Mon compte") à une administration globale ("Mon organisation"), où les administrateurs peuvent créer des utilisateurs, gérer les groupes, attribuer des licences et définir les accès aux ressources. Les groupes, renforcés par des attributs de gestion, permettent d'affiner encore les niveaux d'autorisation selon les unités ou secteurs concernés. Cette organisation, couplée à un suivi régulier et à des formations adaptées, assure non seulement la sécurisation des données sensibles, mais aussi une meilleure répartition des responsabilités, ouvrant la voie à l'extension future du système pour répondre aux enjeux de la CC EBER.

Conclusion

Bilan du stage

Au cours de ce stage à la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône (CCEBER), la problématique de concevoir une base de données foncière efficace, évolutive et partagée, capable de répondre aux besoins diversifiés des services techniques tout en garantissant la fiabilité, l'accessibilité et la mise à jour des données, a été abordée à travers une démarche méthodique et progressive. Cette démarche a permis de mettre en place une base de données centralisée, structurée autour de PostgreSQL/PostGIS et intégrée à QGIS et au WebSIG GEO, pour gérer les informations parcellaires, bâties et équipements de la collectivité. La première étape a consisté à recueillir les besoins des services, notamment juridiques, bâtiment et maintenance, afin d'identifier les données essentielles, comme les parcelles cadastrales, les caractéristiques des bâtiments et les équipements techniques. Ce travail initial a orienté la conception d'un Modèle Conceptuel de Données, qui établit des relations claires entre les tables (parcelles, bâtiments, équipements et équipements) pour répondre aux attentes fonctionnelles tout en assurant une structure évolutive, capable d'intégrer de nouvelles données à l'avenir.

La fiabilité des données a été garantie par un processus rigoureux de nettoyage et d'harmonisation des sources hétérogènes, telles que les fichiers MAJIC, les tableaux Excel et les inventaires papier. Des requêtes SQL dans PostgreSQL ont permis de standardiser les formats et de corriger les incohérences. L'accessibilité a été assurée par la création de couches SIG dans QGIS, paramétrées pour une visualisation intuitive via le WebSIG GEO, et par le développement de fiches foncières interactives, dotées de menus déroulants et de champs conditionnels, adaptées aux agents non experts. Un workflow de mise à jour (*cf.figure 82*), impliquant des référents par service, a été mis en place pour garantir la pérennité des données. Les tests réalisés avec les services techniques n'ont pas encore démontré de résultat, mais les évolutions de la gestion du patrimoine seront sans aucun doute bien présentent.

Malgré ces avancées, des défis ont été rencontrés, comme la gestion des bâtiments non cadastrés, qui a nécessité une numérisation manuelle, ou la nécessité de former les agents à l'utilisation du WebSIG pour maximiser l'adoption de l'outil. Ces obstacles ont été partiellement surmontés par des ajustements techniques et des sessions de sensibilisation, mais ils soulignent l'importance d'un accompagnement continu. En somme, la base de données foncière conçue répond aux besoins variés des services techniques de la CC EBER tout en offrant une structure évolutive, grâce à sa modularité et son intégration avec des outils comme QField ou une future GMAO. Cette solution, en centralisant les données et en facilitant leur accès et leur mise à jour, constitue un outil stratégique pour une gestion patrimoniale efficace et collaborative, tout en ouvrant la voie à des évolutions futures pour répondre aux nouveaux enjeux de la collectivité.

Apports personnels et professionnels

Réaliser un stage au sein d'une Communauté de Communes m'a permis de découvrir de manière concrète le fonctionnement du secteur public, un environnement que je connaissais peu auparavant. Cela a donné l'occasion de mieux comprendre les enjeux, les contraintes et les processus décisionnels propres au monde public, tout en développant mes connaissances techniques, notamment dans le domaine du foncier et des SIG.

Travailler au sein de groupes de travail a été très enrichissant. Cette dynamique collaborative m'a montré l'importance de l'échange de points de vue, du partage des connaissances et de la coordination entre services. Ces échanges favorisent une meilleure cohésion, accélèrent la prise de décision et renforcent l'efficacité des projets.

L'ambiance au sein des bureaux a été particulièrement agréable et motivante. La bienveillance et la disponibilité des agents m'ont permis de progresser rapidement. Il est apparu que lorsque les collaborateurs perçoivent un engagement sincère et un travail de qualité, cela a un impact positif sur leur implication et leur regard sur le projet : cela crée une dynamique collective stimulante.

J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe SIG composée de Julie, Cédric et Franck, avec qui j'ai pu développer des compétences spécifiques. La découverte du SIG EAU, système complexe et essentiel à la gestion des réseaux d'eau, a facilité la compréhension de l'interconnexion entre les différents domaines du SIG au sein d'une EPCI. La participation à des sorties de terrain avec des outils professionnels comme Trimble et ArpentGIS a offert une approche plus concrète du relevé et de la mise à jour des données. Les réunions avec le service des eaux ont renforcé ma compréhension des liens entre les SIG et les services opérationnels.

Les missions confiées ont été particulièrement intéressantes, avec un contact direct avec l'usager, représenté ici par les agents du service technique. La thématique du foncier dans un SIG était motivante, et la mutualisation des données a présenté des difficultés révélant l'importance de l'expérience utilisateur, parfois peu sensibilisé aux données géographiques et aux outils de visualisation spatiale.

La diversité des interlocuteurs m'a ainsi permis de m'adapter, et de mettre en place des discours différents en fonction du message et des compétences de chacun en matière de SIG. En effet, il m'a été nécessaire de varier mes présentations, ou de combiner mes supports pour présenter la solution mise en place, parfois même au sein d'une même réunion comprenant des responsables de services, des dessinateurs SIG et des naturalistes (Réunion avec le CODIR). Le tout étant de fournir un message suffisamment clair à tous, sans pour autant sous représenter une partie au profit d'une autre. J'ai alors eu l'occasion d'expérimenter différents supports de visualisation, de la carte en ligne via le WebSIG, à la présentation de la donnée directement sous QGIS.

Dans le cadre de ma mission secondaire, mes compétences techniques se sont améliorés sur QGIS notamment via son outil d'Atlas cartographique que je n'avais jamais utilisé auparavant. Puis la forte utilisation de PostgresSQL pour l'utilisation d'une BD dans la mission principale.

J'ai ainsi gagné en aisance et en rapidité sur ces outils, ces compétences pourront être valorisées à l'avenir.

Au-delà des aspects techniques, ce stage a été une véritable introduction à ma poursuite d'études dans le master *Systèmes d'Information Géographique et Analyses des Territoires* (SIGAT) à l'université Rennes 2. J'ai pu aborder la thématique d'accompagnement au changement, part non négligeable dans la réussite d'un projet. surtout lorsque l'introduction de solutions numériques transforme le quotidien de certains utilisateurs. Par ailleurs, la gestion de projet a occupé une place centrale, notamment à travers les interactions avec le groupe de travail et la planification des étapes, des compétences que je souhaite approfondir. Ce master, avec ses ateliers professionnels et ses nombreux travaux de groupe, me permettra de renforcer cette expertise, en m'appuyant sur les compétences acquises lors de ce stage pour structurer et mener à bien des futurs projets.

Pistes de réflexion

Ce stage m'a amenée à m'interroger sur différents concepts liés à la position du géomaticien et du service SIG dans une structure publique. Trois points principaux ont retenu mon attention.

A. Le rôle du géomaticien dans une EPCI

Une grande partie des missions d'un géomaticien, comme celles menées par la cheffe de la cellule SIG, relève de ce qu'on pourrait appeler un travail « sous-marin », c'est-à-dire des tâches invisibles mais essentielles, qui ne se traduisent pas directement par un résultat tangible pour les non-initiés. Le nettoyage des données, par exemple, a été une étape cruciale dans ce projet. Les fichiers MAJIC, tableaux Excel et inventaires papier, souvent incohérents en termes de formats ou de contenu, ont requis un travail minutieux de standardisation, réalisé via des requêtes SQL dans PostgreSQL et QGIS comme la calculatrice de champs. Ce processus, bien que discret, a garanti la fiabilité des données intégrées dans la base. De même, la gestion de la base de données, avec la configuration des relations, clés, index et des contraintes pour sécuriser les modifications, représente une contribution technique essentielle mais peu visible pour les utilisateurs finaux. Ces missions, bien qu'indispensables à la qualité du projet, restent souvent dans l'ombre, perçues comme secondaires par rapport à la production de cartes interactives sur le WebSIG GEO.

B. L'importance croissante des SIG comme outil de gouvernance territoriale.

Les SIG occupent une place de plus en plus centrale dans la gouvernance territoriale. En centralisant et en rendant visibles les données géographiques, ils permettent de dépasser les silos traditionnels entre services, offrant une vision transversale du patrimoine et des contraintes d'un territoire. Dans le cadre de la CC EBER, la base de données foncière a permis une meilleure coordination entre les services bâtiment, maintenance et juridique, réduisant les délais de prise de décision. À l'avenir, les SIG pourraient jouer un rôle encore plus structurant en intégrant des technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle pour analyser les tendances d'occupation du sol ou les capteurs IoT pour collecter des données en temps réel sur les équipements publics. Ces avancées renforceraient la capacité des EPCI à anticiper et à répondre aux défis contemporains,

comme l’adaptation au changement climatique, la transition énergétique ou la gestion des infrastructures face à l’urbanisation croissante.

C. La géomatique au service de la transparence et de l’engagement citoyen

Enfin, la géomatique ouvre des perspectives sur la participation citoyenne et la transparence dans la gestion publique. Les outils SIG, comme le WebSIG GEO utilisé par EBER ou des cartes interactives simplifiés, pourraient être adaptés pour offrir aux habitants un accès à certaines données, comme les servitudes d’utilité publique ou les projets d’aménagement. Une plateforme publique, avec des cartes interactives et des explications vulgarisées, permettrait de renforcer la confiance des citoyens dans les décisions de la collectivité tout en valorisant le travail des services techniques. Cette démarche nécessiterait toutefois un équilibre entre accessibilité et protection des données sensibles, ainsi qu’un effort de pédagogie pour rendre la géomatique compréhensible à un public non initié. Ces pistes, en inscrivant la géomatique au cœur des dynamiques intercommunales, soulignent son potentiel pour transformer la gestion territoriale, en la rendant plus collaborative, prospective et ouverte à tous les acteurs du territoire.

Bibliographie et sitographie

Aschan-Leygonie, C., Cunty, C., & Davoine, P.-A. (2023). *Les systèmes d'information géographique : principes, concepts et méthodes* (2e éd.). Armand Colin.

Business Geografic. (2022). *Business Geografic – Accueil* [Page web]. https://www.business-geografic.com/

Choulet, B. (2021, juillet). *La gestion du patrimoine immobilier des collectivités territoriales : Rapport complet d'analyse de l'enquête* (Version 1) [Rapport, Cerema]. Cerema. https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/07/20210329_rapport_rexgpi_v1.pdf

Ciril GROUP. (s.d.). *Ciril GROUP* [Page web]. https://cirilgroup.com/

CNIG. (n.d.). *Schéma servitudes utilité publique* [Dépôt GitHub]. GitHub. https://github.com/cnigfr/schema-servitudes-utilite-publique/tree/main

Comby, J. (2018, 5 décembre). *C'est quoi « le foncier » ?* Fonciers en débat. Récupéré le 30 août 2025 de https://fonciers-en-debat.com/cest-quoi-le-foncier/

Géoconfluences. (2024, février, révisé en octobre 2024). *Foncier, question foncière*. ENS de Lyon. https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/foncier-question-fonciere

GéoPortail de l'Urbanisme. (n.d.). *GéoPortail de l'Urbanisme* [Site web]. Ministère de la Transition écologique. https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

QGIS Documentation. (n.d.). *QGIS manual* (Version 3.40) [Manuel en ligne]. QGIS. https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user_manual/index.html

Werey, C., Charierre, S., Cherqui, F., Renaud, E., & Nirsimloo, K. (2018). Gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et d'assainissement : Les apports des guides Astee. *Techniques Sciences Méthodes, (10)*, 23–32. https://doi.org/10.1051/tsm/201810023

Annexes

Annexe 1 : Mise en place d’une base de donnée spatiale du foncier

Outils de l’extension cadastre





Liste patrimoine 2023

code site	Destination ou activité principale	Commune	code postal	Adresse	n° parcelle	Surface plancher m²	Surface terrain m²	année de construction	travaux en cours ????	propriétaire ou locataire	Gestion	Nature du bati	Classement ERP	service gestionnaire	devenir du bâtiment
301	Gymnase Pierre Quinon	Salaise sur Sanne	38550	Rue Edouard Aubert	AI 95 308 310 312	3436	7209	2001	visite conseil en énergie partagé dec 2021	EBER	/	équipement sportif	X 3	sport	Rénov équipements 2025
303	Gymnase Frédéric Mistral	St Maurice l'Exil	38550	Rue Jules Guesde	AD856	1600		1975	audit énergétique en cours	EBER	/	équipement sportif	X3	sport	Réhab lourde extension 2025/2026
303	Stade Frédéric Mistral	St Maurice l'Exil	38550	Rue Jules Guesde	AD864					EBER	/	équipement sportif		sport	
304	Gymnase Beaurepaire	Beaurepaire	38270	Impasse du 4 août	AO71	1500				EBER		équipement sportif		sport	Diag énergétiques à venir 2024/2025
302	Centre Nautique Aqualone	St Maurice l'Exil	38550	Rue Victor renelle	H837	2193			audit structure et énergie été 2022	commune / mad	DSP	équipement sportif	X, PA 2	sport	Rénov energetique 2024/2025
306	Piscine Beaurepaire	Beaurepaire	38270	365 av Charles de Gaulle	AO160	568				EBER		équipement sportif		sport	Réfection toiture zinc 2025
305	Piscine couverte de Roussillon - KIRAYOSSIAN	Roussillon	38150	rue Gaston beyle	BP29	1000				commune / mad	régie directe	équipement sportif	X4	sport	Diag énergétiques 2024
501	Pôle petite enfance Beaurepaire	Beaurepaire	38270	610 rue du 5 août 1944	AO18 AO204	758		2004 -2009		EBER / foncier commune	DSP	petite enfance			
502	Ecole maternelle intercommunale Gontard (SEMIG)	Monsteroux Milieu	38122	Gontard	A591	environ 360						petite enfance			Diag énergétiques 2024
101	Siège	St Maurice l'Exil	38550	Rue du 19 mars 1962	AC980 et AC983	3228		2008-2020	audit conseil en énergie partagé juillet 2022	EBER		administratif	WYL 5		Diag énergétiques 2023
102	Mairie Beaurepaire	Beaurepaire	38270	28 rue Français	AK622	1624		bati patrimonial - 2013		EBER		administratif			La maintenance du batiment est a la charge EBER, la mairie abrite
103	ST antenne EX CC Beaurepaire	Beaurepaire	38270	Route de Manthe	AN10	1600						Services techniques			Déménag 2025 vers Armour Tech
105	maison de l'eau Moissieu sur Dolon	Moissieu sur Dolon	38270	la plaine - 2501 route de Champier	ZC119	400				EBER		Services techniques			Extension garages 2024
104	SIGEARPE Roussillon	Le Péage de Roussillon	38550	7, rue des VEPRES	BA57	1600				EBER		Services techniques			
201	Médiathèque de Saint Maurice l'Exil	St Maurice l'Exil	38550	33 Rue de la commune 1871	AD842 et AD330	1893			audit conseil en énergie partagé juillet 2022	commune	mad - convention	équipement culturel	S, LRY 4	culture	
206	conservatoire de Roussillon	Roussillon	38150	5 Av du Lycée	BT276 et BT270	1105		2019		EBER?		équipement culturel	S	culture	
205	conservatoire de St Clair du rhône	St Clair du rhône	38370	place Charles de Gaulle	AD682	550				commune	mad convention 75 % EBER et 25% commune	équipement culturel	W, LR 3	culture	Diag énergétiques 2024
202	conservatoire de St Maurice	St Maurice l'Exil	38550	groupe scolaire Messidor	AD330	150				commune	mad - convention	équipement culturel		culture	
204	Ecole de musique de Beaurepaire (+ mairie annexion)	Beaurepaire	38270	34 av Jean Jaurès	AM12 et AM177	740				EBER - acte notarié	EBER	équipement culturel		culture	
207	Ecole de musique Jarcieu	Jarcieu	38270	85 route des pépinières	B125	140				EBER	EBER	équipement culturel		culture	
203	Cinéma L'Oron Beaurepaire	Beaurepaire	38270	2 avenue Louis Michel Villaz	AH316	742					exploitant	équipement culturel		culture	Réhab lourde 2023
208	Cinéma Peage Roussillon	Péage-de-Roussillon	38150	35 rue du port vieux	AS43	1783				bail	bail emphytéotique	équipement culturel		culture	
701	Port de plaisance	Les Roches de Condrieu	38370	Quai de la Paillasse /capitainerie du port	non indiqué sur cartes	324				EBER		équipement touristique		culture	
702	Camping Beaurepaire	Beaurepaire	38270	370 avenue Charles de Gaulle	AO160	200				EBER	régie directe	équipement touristique		culture	
702	Accueil camping Beaurepaire	Beaurepaire	38270	370 avenue Charles de Gaulle	AO160					EBER	régie directe	équipement touristique		culture	
703	Office tourisme Beaurepaire	Beaurepaire	38270	24 av des Terreaux	AL375	100				EBER		équipement touristique		culture	Réhab 2024
601	déchetterie ANJOU	Anjou	38150	Route de Bougé		?				EBER	DSP	Environnement			
602	déchetterie Péage de Roussillon	Péage de Roussillon	38550	Rue des Iles		10				EBER	DSP	Environnement			
603	déchetterie Sablons	Sablons	38550	Route départementale 1082, la Prat		15				EBER	DSP	Environnement			
604	déchetterie Saint Clair du Rhône	Saint Clair du Rhône	38370	zone artisanale 2000		10				EBER	DSP	Environnement			
605	déchetterie Salaise sur Sanne	Salaise sur Sanne	38150	Impasse Youri Gagarine		10				EBER	DSP	Environnement			
606	déchetterie Ville sous Anjou	Ville sous Anjou	38150	Route de Grange Neuve		20				EBER	DSP	Environnement			
607	déchetterie Beaurepaire	Beaurepaire	38270	Route de Romans		18				EBER	REGIE DIRECTE	Environnement			
608	déchetterie Monteveroux	Monteveroux	38122	Route de la Varèze	A1119	30				EBER	REGIE DIRECTE	Environnement			
401	AGV Chanas	Chanas	38150	lieu dit "sous les vignes"						EBER	DSP	Social			
402	AGV Sablons	Sablons	38550	lieu dit "en charmenton"						EBER	DSP	Social			
403	AGV St Maurice L'Exil	Saint Maurice L'exil	38550	Les grandes Arnaudes						EBER	DSP	Social			
404	Centre planif educ familiale	Roussillon	38150	26 av Jean Jaurès	BP27	environ 185				Mis en location par Mairie de Roussillon pour service EBER		Social			
405	SAVE (service accompagnement vers emploi)	Roussillon	38150	133, avenue Gabriel PERI	AZ32	environ 90				location pour service EBER		Social			
406	Maison de santé pluriprofessionnelle	Beaurepaire	38270	60 avenue de la Valloirie		484				EBER co propriété	location médecins	bati économique			
	Ten Cate Primarette	Primarette	38270	Rue du Vieux Bourg		3630						bati économique			
901	gendarmerie de Beaurepaire	Beaurepaire	38270	Chemin des Sauzays	AM127	2344		2007-2015		EBER	location à la gendarmerie	bati économique			Nouvelle PAC principale 2024
904	Logements gendarmerie Beaurepaire	Beaurepaire	38270	Chemin des Sauzays	AM1277	?		2015		EBER	location à la gendarmerie	bati économique			
	Ex trésorerie de Beaurepaire (MLIR)	Beaurepaire	38270	22 rue des Terreaux		400				EBER	location état	bati économique			
	Crématorium de Beaurepaire	Beaurepaire	38270	Chemin des Charmilles		400				EBER	DSP	bati économique			
	La courtoisine boulangerie MAGNAT J et GARCIA E	Cour et Buis	38122	Rue Marchande		826				bail commercial		bati économique			
	appart La courtoisine boulangerie MAGNAT Luc GARCIA E	Cour et Buis	38122	Rue Marchande		?				location		logement			
	la ferme courtoise	Cour et Buis	38122	Rue Marchande		?				bail commercial		bati économique			
	TOUT A DOM SNACK	Cour et Buis	38122	Rue Marchande		68,6				bail commercial		bati économique			
	Le Jardin de Jo REMILLER D bar 200 m² restaurant 65 m²	Monsteroux Milieu	38122	116 chemin de la Varèze		526				bail commercial		bati économique			
	Appartement REMILLER D	Monsteroux Milieu	38122	117 chemin de la Varèze		?				location		logement			
902	appartement FAURE DE FONDLAIR Solange	Bellegarde Poussieu	38270	31 route des Terreaux	AB64	?				location		logement			
902	Ex traiteur (ex boulangerie)	Bellegarde Poussieu	38270	31 route des Terreaux	AB64	415				bail commercial		bati économique / logement			
902	bureau études ERTBI	Bellegarde Poussieu	38270	32 route des Terreaux	AB64	?				bail commercial		bati économique			
902	Ensemble locatif	Bellegarde Poussieu	38270	32 route des Terreaux	AB64	?				Ensemble locatif		bati économique			
903	DUMONT Infirmière	Monteveroux	38122	Place des Dauphins	AB60	318				bail commercial		bati économique			
903	Pizzeria BELLET Monteveroux	Monteveroux	38122	Place des Dauphins	AB60	?				bail commercial		bati économique			
903	Agence Postale Monteveroux	Monteveroux	38122	Place des Dauphins	AB60	?				bail commercial		bati économique			
903	Bâtiment Multiservice Monteveroux	Monteveroux	38122	Place des Dauphins	AB60	?				Ensemble Locatif		bati économique			
	Domaine de la Colombière (hotel restaurant)	Moissieu sur Dolon	38270	45 montée des Remparts		1870				EBER	appel à projet pour vente	bati économique			
	Figuet Gérard (mécanique générale)	Beaurepaire	38270	400 route de Pact		935				location vente		bati économique			
	Chaudronnerie FIGUET Stéphane	Beaurepaire	38270	1132, quai de la gare ZA Pré Mornay		280				location vente		bati économique			
106	ST secteur beaurepaire (ex Armour Tech)	Beaurepaire	38270	Quartier de la Gare	AM165	317				bail commercial		administratif			nouveau site ST antenne Beau
	CREA PERLES	Primarette	38270	1120, route du buron		280				bail location		bati économique			
	SALVAT (SCI DNPJ)	Beaurepaire	38270	795 avenue d'Auerwald		800				location vente		bati économique			
	DUMG (DFI)	Beaurepaire	38270	80 avenue d'Auerwald		1065				location vente terminée en 2021		bati économique			
	CCB GREENTECH site PICHON	Beaurepaire	38270	route de Marcollin		4h34a				bail derogatoire location saisonnier		bati économique			
	YAALMA CANON CB BARDAGE Beaurepaire	Beaurepaire	38270	ZA Pré Mornay		150				Location vente		bati économique			

Tarif élec	PDL	PCE Gaz	compteur eau	Chauffage	GTC	Type CTA/ Ventilation	Photovoltaique	alarme incendie	Alarme intrusion	Contrôle d'accés	Organigramme	plans du site	Conventions ?	Commentaires
C4	30001940977831	GI049153	C18FB026309	gaz	oui	CTA	non	type 4	HS	non				
	50056973926934	/	5104	fioul		CTA	non							
	19483357404703	/					à venir 2026							
	19428364642708	19428509360576	2019812153	gaz		VMC SF	non							
	30001941045606	G1060175	E12YG081955	gaz	oui		à venir 2025							
	30001941304570		034-003704			VMC SF	non							
x	50062083880810	GI049136	K22JI001117G	gaz		CTA	non							
			2008038713	PAC géo		VMC DF	non							
	30001941337192			électrique		VMC	non							
	30001941315048	GI116488	C18SE008585	gaz et PAC		CTA et VMC DF	non							
	50070622234615		2018668217	PAC Géo		CTA								
	19401447133037													
	19475832079107			PAC		VMC SF								
2022	19435889964104			PAC		?	non							
C4	30001941379580	19407091076431	C18FB003668	Gaz et PAC	oui	CTA								
C5	50088950157894	/		PAC		VMC DF								
x	30001941074726	19434153342051	C22FB037242	gaz et PAC		innexistant								
x				gaz		VMC SF								
location	19486975317485		2018668218	PAC géo		CTA et VMC	oui-6 onduleurs							/!\ m² de la maison des asso
	19433429761590		19800863	Fioul entretien mairie		VMC SF								
C4	30001941304469	19471345829302	2016072846				non							
							non							
	19409551342105	19409696059909		gaz et PAC (clim)		VMC SF								Accueil plaisanciers - sanitaires servant aux
C4	30001941307273	19473082455256		Chaudières gaz / PAC s										
	19419826240897													
C5	19407525291773	19407670009531		PAC										
	19401736568600			élec et PAC										
	19438639585501			élec et PAC		VMC SF								
	30001941316713													
	30001941316825													
	30001941316601													
	19458610688550			PAC										
				PAC										
	19453979644166													
				Chaudières gaz et PAC			non	oui	oui	oui				
				Chaudières gaz indiv										
				bois plaquettes										
				bois										
				PAC										

Plan des sites réalisés par le service SIG

19/01/2022 service SIG

A Centre administratif

Rue Français - BEAUREPAIRE

Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
BEAUREPAIRE	AK99	CCTB	EBER	1231	parking
BEAUREPAIRE	AK581	DEPARTEMENT ISERE	DEPARTEMENT ISERE	375	bureaux
BEAUREPAIRE	AK621	Commune de BEAUREPAIRE	Commune de BEAUREPAIRE	1521	hangar
BEAUREPAIRE	AK622	CCTB	EBER	1265	Centre administratif

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface du bâtiment (m²)	Détails des locaux
AK581	DEPARTEMENT ISERE	DEPARTEMENT ISERE	348	1 LOCAL bureaux
AK621	Commune de BEAUREPAIRE	Commune de BEAUREPAIRE	304	1 LOCAL HANGAR : anciennes archives de la commune transférées et mutualisées au 3ème étage du centre administratif
AK622	CCTB	EBER		1 LOCAL RDC + 1er : location commune de Beaurepaire 2ème étage : EBER

Source : cadastre (DGFIP – 2021)

19/01/2022 Service SIG

E Maison des associations - Conservatoire

Avenue Jean Jaurès - BEAUREPAIRE



Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
BEAUREPAIRE	AM127	CCTB	Commune de Beaurepaire		Gendarmerie
BEAUREPAIRE	AM12	CCTB	EBER	534	Maison des associations - conservatoire
BEAUREPAIRE	AM177	CCTB	EBER	83	Maison des associations - conservatoire
BEAUREPAIRE	AM128	CCTB	EBER	854	VIDE

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface du bâtiment (m²)	Détails des locaux
AM127	EBER	Commune de BEAUREPAIRE	578	15 LOCAUX
AH365	CCTB	EBER		RDC : conservatoire 1er + 2ème étage : Maison des associations

Cadastre (DGFIP – 2021)

28/06/2022 service SIG

ECOLE DE MUSIQUE

5 avenue du Lycée – ROUSSILLON

Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
ROUSSILLON	BT112	CCPR SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE ROUSSILLON	EBER - CULTURE	1032	

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface (m²)	Détails des locaux
BT112	Commune de ROUSSILLON	EBER - CULTURE	267	Ecole de musique

Source : cadastre (DGFIP – 2021)

28/06/2022 service SIG

Gymnase QUINON

Rue Edouard Aubert – SALAISE-SUR-SANNE



Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
SALAISE-SUR-SANNE	AI95	CCPR	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	2817	
SALAISE-SUR-SANNE	AI308	CCPR	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	1612	
SALAISE-SUR-SANNE	AI310	CCPR	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	133	
SALAISE-SUR-SANNE	AI312	CCPR	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	2647	
SALAISE-SUR-SANNE	AI313	CCPR	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	84	
SALAISE-SUR-SANNE	AI314	CCPR	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	191	
SALAISE-SUR-SANNE	AI317	CCPR	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	5512	
SALAISE-SUR-SANNE	AI446	CCPR	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	656	

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface (m²)	Détails des locaux
AI95 AI308	CCPR	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	2438	Gymnase QUINON

Source : cadastre (DGFIP – 2021)

28/06/2022 service SIG

Piscine Charly Kirakossian

11 Rue Beyle Stendhal – ROUSSILLON

Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
ROUSSILLON	BP29	Commune de ROUSSILLON	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	4705	

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface (m²)	Détails des locaux
BP29	Commune de ROUSSILLON	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	1158	Piscine Kirakossian 2 bâtiments

Source : cadastre (DGFIP – 2021)

28/06/2022 service SIG

Siège

Rue du 19 Mars 1962 – SAINT-MAURICE-L'EXIL

Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
SAINT-MAURICE-L'EXIL	AC980	CCPR	ADMINISTRATIF	8542	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	AC983	CCPR	ADMINISTRATIF	5058	

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface (m²)	Détails des locaux
AC980	CCPR	ADMINISTRATIF	1888	Bâtiment administratif
AC983	CCPR	ADMINISTRATIF	1291	Bâtiment administratif Bâtiments techniques

Source : cadastre (DGFIP – 2021)

01/08/2022 Service SIG

Collège - Gymnase

Avenue Charles De Gaulle - BEAUREPAIRE

Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
BEAUREPAIRE	A071	EBER (ex CCTB)	SPORT	4665	+ Parking
BEAUREPAIRE	A069	EBER (ex CCTB)		14625	Rétrocédé au département ?
BEAUREPAIRE	A053	Commune de Beaurepaire		7823	Terrains de sport
BEAUREPAIRE	AO15	Commune de Beaurepaire		8423	Terrains de sport
BEAUREPAIRE	AO148	Commune de Beaurepaire		9519	Terrains de sport
BEAUREPAIRE	AO149	Commune de Beaurepaire		9871	Terrains de sport

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface du bâtiment (m²)	Détails des locaux
A071	EBER (ex CCTB)	SPORT	1297	GYMNASE
A069	EBER (ex CCTB)		3189	COLLEGE

Cadastre (DGFIP – 2021)

19/01/2022 Service SIG

C Cinema « L'Oron »

Avenue Louis Michel VILLAZ - BEAUREPAIRE

Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
BEAUREPAIRE	AH333	Commune de BEAUREPAIRE	EBER	88	
BEAUREPAIRE	AH316	Commune de BEAUREPAIRE	EBER	534	
BEAUREPAIRE	AH314	Commune de BEAUREPAIRE	EBER	83	
BEAUREPAIRE	AH364	Commune de BEAUREPAIRE	Commune de BEAUREPAIRE	854	Parking
BEAUREPAIRE	AH365	CC EBER (ex CCTB)	EBER	787	

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface du bâtiment (m²)	Détails des locaux
AH316	Commune de BEAUREPAIRE	CC EBER	418	1 LOCAL Local professionnel : location
AH365	CC EBER (ex CCTB)	CC EBER		Aucun (détruits)

Cadastre (DGFIP – 2021)

01/08/2022 Service SIG

Pôle petite enfance

610 rue du 5 Août 1944 - BEAUREPAIRE



Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
BEAUREPAIRE	A0204	Commune de BEAUREPAIRE	EBER (ex CCTB) PETITE ENFANCE	4565	Clôtures des espaces verts par EBER (ex-CCTB) : entretien par la commune.
BEAUREPAIRE	A018	Commune de BEAUREPAIRE	CIB	8820	
BEAUREPAIRE	A0198	Commune de BEAUREPAIRE	CIB	4182	

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface du bâtiment (m²)	Détails des locaux
A0204	Commune de BEAUREPAIRE	EBER (ex CCTB) PETITE ENFANCE	694	

Cadastre (DGFIP – 2021)

19/01/2022 Service SIG

E Maison des associations - Conservatoire

Avenue Jean Jaurès - BEAUREPAIRE

Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
BEAUREPAIRE	AM127	CC EBER (ex CCTB)	Commune de Beaurepaire		Gendarmerie
BEAUREPAIRE	AM12	CC EBER (ex CCTB)	CC EBER	534	Maison des associations - conservatoire
BEAUREPAIRE	AM177	CC EBER (ex CCTB)	CC EBER	83	Maison des associations - conservatoire
BEAUREPAIRE	AM128	CC EBER (ex CCTB)	CC EBER	854	VIDE

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface du bâtiment (m²)	Détails des locaux
AM127	CC EBER (ex CCTB)	Commune de BEAUREPAIRE	578	15 LOCAUX
AM12	CC EBER (ex CCTB)	CC EBER		RDC : conservatoire 1er + 2ème étage : Maison des associations

Cadastre (DGFIP – 2021)

01/08/2022 Service SIG

Camping - Piscine

370 avenue Charle De Gaulle - BEAUREPAIRE



Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
BEAUREPAIRE	A0160	Commune de BEAUREPAIRE	TOURISME	60861	EBER : Camping – piscine Commune : terraine de boules - gymnase - stade
BEAUREPAIRE	A057	EBER (ex CCTB)	TOURISME	5875	Zones Inondations par crue rapide des rivières (C4 + C2)

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface du bâtiment (m²)	Détails des locaux
A0160	Commune de BEAUREPAIRE	TOURISME	2297	
A057	EBER (ex CCTB)	TOURISME	0	

Cadastre (DGFIP – 2021)

28/06/2022 service SIG

Piscine AQUALONE

13 Rue Victor Renelle – SAINT-MAURICE-L'EXIL



Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
SAINT-MAURICE-L'EXIL	H837	Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF	89260	

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface (m²)	Détails des locaux
H837	Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	EBER - EQUIPEMENT SPORTIF		Piscine AQUALONE
AC983	Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	6753	Equipements sportifs communaux

Source : cadastre (DGFIP – 2021)

19/01/2022 Service SIG

F Centre technique mutualisé

283, route de Manthes - BEAUREPAIRE

Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
BEAUREPAIRE	AN8	Commune de BEAUREPAIRE	EBER	3355	stockage
BEAUREPAIRE	AN9	CCTB	CCTB	2190	convention de mutualisation des locaux / stockage entre EBER et la commune de Beaurepaire (location)
BEAUREPAIRE	AN10	CCTB	CCTB	3738	

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface du bâtiment (m²)	Détails des locaux
AN10	CCTB	CCTB / COM (convention de mutualisation)	1502	1 LOCAL convention de mutualisation des locaux / stockage entre EBER et la commune de Beaurepaire (location)

Cadastre (DGFIP – 2021)

19/01/2022 Service SIG

B Office du tourime (BIT)

Avenue des Terreaux - BEAUREPAIRE

Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
BEAUREPAIRE	AL375	CC EBER (ex CCTB)	CC EBER ?	47	
BEAUREPAIRE	AL157	CC EBER (ex CCTB)	CC EBER	30	

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface du bâtiment (m²)	Détails des locaux
AL375	AUTRES	AUTRES	46	Commerces / appartement : autres propriétaires + grenier CC EBER (en partie)
AL157	CC EBER (ex CCTB)	CC EBER	30	Office du tourisme

Cadastre (DGFIP – 2021)

19/01/2022 Service SIG

D Mission d'Orientation de la Bièvre

Rue du docteur Bailly - BEAUREPAIRE

Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
BEAUREPAIRE	AL435	Commune de BEAUREPAIRE		1472	

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface du bâtiment (m²)	Détails des locaux
AL435	Commune de BEAUREPAIRE	Ancienne compétence ex CCTB / ex BIEVRE ISERE	587	28 LOCAUX dont : 1 Local professionnel : location en partie à l'ex CCTB et ex BIEVRE ISERE

Cadastre (DGFIP – 2021)

28/06/2022 service SIG

Médiathèque

Rue de la Commune 1871 – SAINT-MAURICE-L'EXIL

Foncier : parcelles

Commune	Référence	Propriétaire	Compétences	Surface (m²)	Details
SAINT-MAURICE-L'EXIL	AD842	Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	EBER – CULTURE + Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	10610	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	AD330	Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	EBER – CULTURE + Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	3254	

Foncier : bâtiments

Référence parcelle	Propriétaire du bâtiment	Compétence	Surface (m²)	Détails des locaux
AD842	Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	EBER – CULTURE	?	3 LOCAUX
		+ Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	?	Autres bâtiments communaux
AD330	CCPR	EBER – CULTURE	?	Extension de la médiathèque / salle de spectacle
	Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	Commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL	?	Autres bâtiments communaux

Source : cadastre (DGFIP – 2021)

Suivi des acquisitions

Date de l'acte	Vendeur	Commune	Précision	Lieu-dit	Zone d'activité
19-mars-62	Commune Péage de Roussillon	LE PEAGE DE ROUSSILLON	AS 45	RUE DU PORT VIEUX	
12-juin-81	Consorts Nicollet	BEAUREPAIRE	AO 15, 16	LE SUZON	
25-janv-90	Pierre FRAYSSE	BOUGE-CHAMBALUD	AC 128	AUX JUSTICES	
06-oct-90	Cme de Jarcieu	JARCIEU	B 1220, 1222, 1224, 1227, 766, 769, 794, 955, 1172	LES BLACHES	
04-juil-91	Lucien DOUILLET	BEAUREPAIRE	ZI 88, 90, 89	LES FROMENTAUX	
08-juil-91	André CHIRON	BEAUREPAIRE	ZI 95	LES FROMENTAUX	
12-juil-91	Consorts LACOUR	BEAUREPAIRE	ZI 91, 119	LES FROMENTAUX	
18-juil-91	Julia CONJARD (BARDIN)	BEAUREPAIRE	ZM 16		
07-mai-92	NORMINTER SAVOIE DAUPHINE	REVEL TOURDAN	AB 213	ETANG DE GIRARD	
24-févr-93	Mr QUEREYRON	BEAUREPAIRE	AL 411 - 416	LA GUILLOTIERE	
18-juil-93	Mr Mendy Stéphane GUIMARD	AUBERIVES-SUR-VAREZE	AD 0023 - 0025 - 26	LA FONT	
13-août-93	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	ZI 154	LES FROMENTAUX	ZA LES FROMENTAUX
08-févr-95	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AN 135 - 171 - 173 - 176	LA MALADIERE	ZA LA MALADIERE
19-févr-97	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AL 157, 375	QUAI DES TERREAUX	
24-juin-97	SCI DU COLOMBIER	REVEL TOURDAN	AB 229	ETANG DE GIRARD	
30-juin-97	NORMINTER LYONNAIS	REVEL TOURDAN	AB 230	ETANG DE GIRARD	
19-mai-98	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AL 162	QUAI DES TERREAUX	
14-sept-99	SCI PREFERET	PRIMARETTE	AB 213	FONGAROT CHATELIER	
29-sept-99	André DUCLOS	JARCIEU	ZE 88	LES BLACHES	
19-mars-01	RESEAU FERRE DE France (RFF)	PRIMARETTE	E 1228	AUX ETANGS	
04-mai-01	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AM 119, 120, 121, 122, 123 ZL 370, 373	QUARTIER DE LA GARE	
12-juil-01	SAFER RHONE-ALPES	MOISSIEU SUR DOLON	AB 01-12, 39	CHÂTEAU DE MOISSIEU	
14-sept-01	Louis-Michel VILLARD	JARCIEU	ZC 65, 122	LA VIE DU CERISER	
16-avr-02	Les Consorts FRECHURET	BEAUREPAIRE	ZL 98	QUAI DES TERREAUX	
19-avr-02	Mme Vve MONNET	BEAUREPAIRE	ZI 97	LES FROMENTAUX	ZA LES FROMENTAUX
04/02/2003	Echange entre la Commune de Beaurepaire et la CCTB	BEAUREPAIRE	ZM 342, 343 contre ZM 339, 341, 347	EN BARRAL / LES COPIERES	Archivé dans les dossiers acquisitions
27-mars-03	Commune de VALLAURIS	COUR ET BUIS	B 134, 135, 136, 137, 138, 139, 345,346, 347, 348, 349	LA TOUR DE BUIS	
14-mai-03	Mme Hélène BAUSSART	BEAUREPAIRE	AM 128	AV. JEAN JAURES	
09-janv-04	Cme de Jarcieu	JARCIEU	ZE 93	LES BLACHES	
07-oct-04	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AN 9 - 10	RTE DE MANTHES	
21-juil-05	Thierry MOTRET	SALAISE SUR SANNE	AR 647, 649	240 B RTE NATIONALE 7 ET LA FONTANAISE	
01-sept-05	L a Commune de MONSTEROUX - Millieu	MONSTEROUX	A 1707	OZELLIER	
05-oct-05	SOCIETE BATIMUR	BEAUREPAIRE	ZL 242, 244	RUE DES ABATTOIRS	
21-oct-05	Mr Jean-Claude CHOMEL	SALAISE SUR SANNE	AR 281, 554	LA FONTANAISE	
07-nov-05	Cme de Salaise sur Sanne	SALAISE SUR SANNE	AR 646	240 RTE NATIONALE 7	
07-nov-05	Mme Christelle CHOMEL	SALAISE SUR SANNE	AR 648 et AR 649	240 RTE NATIONALE / LA FONTANAISE	
09-déc-05	Commune de Clonas sur Varèze	CLONAS-SUR-VAREZE	AD 316 - 317 - 318 321 - 322 - 323 - 324 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330	LA LOUZE	ZA LA LOUZE
09-déc-05	SIVoM RHONE VAREZE	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 543, 545, 547, 549, 551, 555, 559, 561, 646, 648, 650, 654, 658, 660, 662, 664, 822, 823, 889 AC 827, 828, 858, 899, 70, 71, 72, 78, 79, 162, 163, 164, 165; 167, 168, 173, 175, 180, 181, 182, 187, 188, 620, 622, 623, 655, 663, 665, 256, 489, 826, 934, 936, 942, 943, 944, 799, 764, 765, 767, 768, 769, 772 AK 321, 378, 380, 382, 390, 392, 394, 400, 492	LA ROCHE, LES GRANDES CRAIES, LES TERREAUX, LA PLAINE	
17-janv-06	Mr Roger Louis Jean Baptiste GAY	BEAUREPAIRE	683 - 671 - 507		
07-févr-06	Mr Roger GAY - Fonds de commerce (boulangerie)	BELLEGARDE POUSSIEU	Fonds de commerce	BELLEGARDE-POUSSIEU	
11-juin-07	Bernard BOGINOFF et Mme BAILLY	CLONAS-SUR-VAREZE	AK 346	LA PLAINE	
03-août-07	Bernard BOGINOFF	SAINT-MAURICE-L'EXIL	AC 65 - 66 - 77 - 89 - 562 - 346 -	LA ROCHE	
15-janv-09	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AH 365	RTE DE MANTHES	
09-nov-09	HOPITAL LUZY DUFEILLANT	BEAUREPAIRE	ZL 13, 240, 402	ZL 13 : LA GARINIERE et ZL 240 et 402 : CHEMIN DU CHÂTEAU FEUILLET	
19-janv-10	Mr Jean-Luc MARTINET	COUR ET BUIS	C 65	RIVOIRE	ZA LA RIVOIRE
07-juin-10	Pierre PATOU	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 88	LES GRANDES CRAIES	
18-juin-10	Echange CCTB avec Michel LAFONT	BEAUREPAIRE	AM 163 (LAFONT) CONTRE AM 166 (CCTB)	206 RTE DE MANTHES / QUARTIER DE LA GARE	
26-sept-10	Echange CCPR avec SARL THOR	SALAISE SUR SANNE	AS 1169 CONTRE AS 1173, 1175	PETITES BALMES	
11-oct-10	Francis ROUCAUTE	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 74 - 75	LA ROCHE	

11-oct-10	Marice-Claude BEGOT et Jean-Paul BONNETON	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 301	LES GRANDES CRAIES	
19-nov-10	Michel NICOLLET et consorts SERPOLLIER	SAINT MAURICE L'EXIL	AC73, 659, 661	LA ROCHE	
22-nov-10	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AM 12, 177	AV. JEAN JAURES	
04-avr-11	SOCIETE BATIMUR	BEAUREPAIRE	ZL 262, 266, 283, 285, 287, 289	RUE DES ABATTOIRS	
11-mai-11	Commune de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	AK 99, 590. AK 621, 622	RUE Français	
12-juil-11	Suzanne JOSSERAND	SALAISE SUR SANNE	AR 669	LA FONTANAISE	
15-juil-11	Mme Françoise CATIL	BELLEGARDE	D 427 - 428	REBOULLIERE	
15-juil-11	Mr René COUDERT	BELLEGARDE POUSSIEU	D430	REBOULLIERE	
15-juil-11	Mr Michel PRAS	BELLEGARDE POUSSIEU	D 425-426	REBOULLIERE	
15-juil-11	Mr rené MARTIN	BELLEGARDE POUSSIEU	D 28	REBOULLIERE	
24-août-11	Joël DUCLAUX et Graziella ANTON	SALAISE SUR SANNE	AR 286, 287	LA FONTANAISE	
28-sept-11	SOCIETE J.E.C.E	COUR ET BUIS	C 1320	RIVOIRE	ZA LA RIVOIRE
05-nov-11	Société PAVIE	BEAUREPAIRE	AI 56 - 57 -58 -59	LE GRAND CHEMIN	
18-nov-11	SCI DNPJ	BEAUREPAIRE	ZM 137	AV. D'AUENWALD	
01-mars-12	Mme Renée DURAND (GAUDIN)	JARCIEU	A 449	PLACE DE LA MAIRIE	
12-nov-12	Département de l'Isère	SALAISE SUR SANNE	AR 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293	La Fontanaise	
10/01/2013	on Familiale de l'Isère pour enfants et adultes handicapés intellectuels (A	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 907	Les Grandes Craies	
30/09/2013	TOTAL Marketing Services	ROUSSILLON	BT 41, 44	9002 Av Jacques Prevert / Chassagne	
21-mars-14	Jean-Claude OGIER	CHANAS	D 81	PRAIRIE DU MARAIS	
23-avr-14	Habitat Pays de Romans	JARCIEU	A 449	PLACE DE LA MAIRIE	
24/06/2014	Rhodia Chimie	SAINT CLAIR DU RHONE	AB 132, 252	Croix de l'Ecu	
24/06/2014	Groupement d'interet économique Casper	SAINT CLAIR DU RHONE	AB 104	Croix de l'Ecu	
24-juin-14	Commune de Sablons	SABLONS	AC 527 ZA 528, 526	EN CHARMENTON	
27-août-14	Didier ALLOIX	CHANAS	D 83	PRAIRIE DU MARAIS	
03-déc-14	Autoroute du sud de la France	LE PEAGE DE ROUSSILLON	AV 240 - 241	LES PLAINES	
22-déc-14	Commune de ROUSSILLON	ROUSSILLON	BR 78, 80, 330, 332	RUE ANATOLE FRANCE	
22-janv-15	Communaute de communes du pays ROUSSILLONNAIS	SALAISE SUR SANNE	AS 1064	PETITES BALMES	
25-févr-15	Commune d'Agnin	AGNIN	A 951 - 1181 - 1394 - 1396	BELLELIEGUE EST	
01-juil-15	Mr et Mme POULLENARD	ANNONAY	BR 253 -254 - 255 - 256 - 257	AV DE L'EUROPE	
21-sept-15	Cession à l'euro symbolique par les communes de Salaise-sur-Sanne et Roussillon	ROUSSILLON		LES BLACHES	
16-nov-15	Compagnie Nationale du Rhône	SALAISE SUR SANNE	ZB 76 - 77 - 78 - 79	LES GRANDES OVES	
30-mai-16	Claudette COROMPT	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 67 - 68	LE ROCHE	
30-mai-16	Mr Alain Rollet	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 262, 263, 264	LES TERREAUX	
19-juil-16	Consorts GUERRY	CHANAS	D 82	PRAIRIE DU MARAIS	
17-oct-16	Consorts Marchand	SAINT MAURICE L'EXIL	AE 488, 1346	ROTAGNON, L'OLIVETTE	
19-mai-17	Cave de vignerons rhodaniens du Péage de Roussillon	LE PEAGE DE ROUSSILLON	AS 43 - 44	RUE DU PORT VIEUX	
22/12/2017	Association Familiale de l'Isère pour personnes handicapées	BEAUREPAIRE	ZL 487, 401, 189, 490	AV. DE LA VALLOIRE	
28/03/2018	Tennis club de Beaurepaire	BEAUREPAIRE	AO 4, 57	CHEMIN DU BATTOIR / LE SUZON	
29-nov-18	Mme Agnès GUILLOT	VERNIOZ	ZA 105 - 128 - 129	LA TERRASSIERE	
27-mai-19	Alain VAUDAINE	ROUSSILLON	BT 228 - 229	GABRIEL PERI	
25-juil-19	M. OTTOBRUC, ROUSSET	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 548	LA ROCHE	
02-août-19	M. GIRODIN, Mr PECHEUR , Mr PIGNOL	SAINT CLAIR DU RHÔNE	AB 156 - 157	PETITEUX	
25-sept-19	Echange entre la CCEBER et la SCI du nouveau rond-point pour le conservatoire	ROUSSILLON	BT 111, 112 contre BT 113, 114	AVENUE DU LYCEE / AVENUE GABRIEL PERI	Archivé dans les dossiers acquisitions
43734	Sci Pandrany	LE PEAGE DE ROUSSILLON	AZ 32		
26-sept-19	Société SCI QUAT'C	LE PEAGE DE ROUSSILLON	AZ 32	PLACE CHARLES DE GAULLE	
06-déc-19	Dlle. Annie MUGUET	MOISSIEU-SUR-DOLON	ZC 138	ROUTE DE CHAMPIER	
11-déc-19	CCTB cède à CCEBER la Maison de la santé	BEAUREPAIRE	ZL 487, 490	CHEMIN DU CHÂTEAU FEUILLET	
18-févr-20	Commune de ROUSSILLON	ROUSSILLON	BT 269 - 270	AV DU LYCEE	
03-juin-20	Cemaje	MOISSIEU-SUR-DOLON	AB 240 - 241	MOISSIEU 45 MTE DES REMPARTS	
21-nov-20	EPCI EBER	VERNIOZ	ZA 105, 135, 138, 136, 137	LA TERASSIERE	Cas particulier de dépôt de pièces de lotissement
22-déc-20	Etablissement public foncier Ouest Rhône-Alpes (EPORA)	BEAUREPAIRE	AN 177 ZE 40 - 52 - 53 - 54 - 55	RTE MARCOLLIN	
21-juin-21	Mme Frédérique Geneviève GRUMBACH	ROUSSILLON	BT 55 - 56 - 230	AV. DU LYCEE	
23-juin-21	Etablissement public foncier Ouest Rhône Alpes (EPORA)	BEAUREPAIRE	AI 432, 434	AV. VICTOR HUGO	

27-janv-23	Mr ROZIER et Mme MORIN	ANJOU	C 520	LA LOUVETIERE	
23-mars-23	Mme BADIER et Mr BOGINOFF	CLONAS-SUR-VAREZE	AK 133, 136	LA PLAINE	
11-mai-23	RHONE VAREZE - Vincent	BEAUREPAIRE	AC 189 - 84		
11-mai-23	Mr MOREL et Mme COUDRE-TUQUET	CLONAS-SUR-VAREZE	AK 128	LA PLAINE	
11-mai-23	Mr MOENCH et Mme LYOTARD	CLONAS-SUR-VAREZE	AK 124	LA PLAINE	
11-mai-23	Mme Martine ROUX	CLONAS-SUR-VAREZE	AK137, 138, 139	LA PLAINE	
11-mai-23	Colette VINCENT	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 189, 84	LES TERREAUX, LES GRANDES CRAIES	
23-mai-23	SNCF RESEAU	LE PEAGE DE ROUSSILLON	AS 423 - 424	LES GRANDES TERRES	
01-août-23	Commune de Moissieu sur Dolon	MOISSIEU-SUR-DOLON	ZA 24 - 26	IMP. DU ROUILLOUD	
01-août-23	Mr Max FANJAT	MOISSIEU-SUR-DOLON	ZA 27	IMP. DU ROUILLOUD	
22-sept-23	Mme Amélie Harbouche / Harbonche	ROUSSILLON	Don d'un piano pour le conservatoire de Roussillon	CONSERVATOIRE DE ROUSSILLON	
27-sept-23	Commune de SAINT MAURICE L'EXIL	SAINT MAURICE L'EXIL	G 932 - 935 - 936	LA BROUA	
02-nov-23	Commune de Beaurepaire	BEAUREPAIRE	AH 314, 316, 333, 364	AV MICEL-VILLAZ / CHEMIN DU BATTOIR	
17-nov-23	Colette VINCENT	CLONAS-SUR-VAREZE	AK 34	LA PLAINE	
30-nov-23	SCI 3MACV	JARCIEU	ZE 312	LES BLACHES	
26-mars-24	Commune de Roussilon	ROUSSILLON	BH 203	CHEMIN DU CHÂTEAU D'EAU	
21-mai-24	Michel NICOLLET et consorts SERPOLLIER	CLONAS SUR VAREZE	AK 129	LA PLAINE	
12 et 16/04/2002	Mr Charles CHARDONNET	BEAUREPAIRE	AN 32	LES FROMENTAUX	ZA LES FROMENTAUX
14/04/2003	SCI LA MIANCONNIERE	BEAUREPAIRE	AM 127	AV. JEAN JAURES	
17 février 2016	Jean-François BOURGEAT	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 649	LA ROCHE	
23 décembre 1998	Mr et Mme Robert BAULE	COUR ET BUIS	Fonds de commerce	COUR ET BUIS	
23/11/2017	Société civile immobilière le Village	COUR-ET-BUIS	C 1395, 1398	RIVOIRE	ZA LA RIVOIRE
03/05/1996 et 17/12/199	Mr Daniel NOIR	COUR ET BUIS	AB 330 et AB 364	LE VILLAGE	
11-16/04/2002	Mr Denis GUIER	BEAUREPAIRE	ZI 96	LES FROMENTAUX	ZA LES FROMENTAUX
13-fev-13	Commune de Roussillon	ROUSSILLON	BT 41, 44	9003 Av Jacques Prevert / Chassagne	
18-19/04/2002	Consorts BECT	BEAUREPAIRE	ZI 99 - 100 et AN 31	LES FROMENTAUX	ZA LES FROMENTAUX
22 dec 2017	STE BIEF DE L'ORON	BEAUREPAIRE	ZL 490	CHEMIN CHÂTEAU FEUILLET	
4 et 6 juin 2003	SAFER RHONE-ALPES	SAINT BARTHELEMY DE BEAUREPAIRE	ZE 3 - 4	AUX PRES EMBERT	
Du 15 et 16 Février	Commune de COUR ET BUIS	COUR ET BUIS	C 1223, 1228	RIVOIRE	ZA LA RIVOIRE
du 7 et 18 aout 1997	Société BATIMUR	BEAUREPAIRE	ZM 16	EN BARRAL	
	BATIMAP-SICOMI	MONSTEROUX	A 1344	LE GONTARD	

Suivi des cessions

Date de l'acte	Vendeur	Acquéreur	Commune	Précision	Lieudit	Zone d'activité
04/06/1994	CCTB	SCI LE BOSQUET	JARCIEU	ZE 145, 146	PETITES BALMES	
22/09/1995	CCTB	SOCIETE LAWSON MARDON BOXAL	BEAUREPAIRE	AN 135, 171, 173, 176	QUARTIER DE LA GARE	
19/12/1997	CCTB	Mr et Mme LAMBERT	COUR ET BUIS	AB 330	LES GRANDES CRAIES	
06/02/1998	CCTB	Michel GOMMET et Mme Dominique MARTINS-AMADO	COUR ET BUIS	AB 352	LES GRANDES CRAIES	ZA Rhone Vareze
02/06/1998	CCTB	SARL ROSTAING	REVEL TOURDAN	AB 229, 230	LES BLACHES	ZA LES BLACHES
27/03/1999	JARCIEU et CCTB	SCI PICOT DENIS	JARCIEU	ZE 158, 160	LES BLACHES	ZA LES BLACHES
18/10/2001	CCTB	SCI ANIS	JARCIEU	ZE 182	LES BLACHES	ZA LES BLACHES
11/06/2002	CCTB	SOCIETE BOURGET LOGISTIQUE	BEAUREPAIRE	ZI 195, 198, 200, 96, 193 AN 211	LES BLACHES	ZA LES BLACHES
23/07/2002	CCTB	PORTELLI PRODUCTIONS	COUR ET BUIS	C 1223, 1228	ROUTE DE VIENNE	
30/08/2002	CCTB	CEMAJE	MOISSIEU SUR DOLON	AB 240, 241	LES FROMENTAUX	
04/02/2003	Echange entre la Commune de Beaurepaire et la CCTB	Echange entre la Commune de Beaurepaire et la CCTB	BEAUREPAIRE	ZM 342, 343 contre ZM 339, 341, 347	LES FROMENTAUX	ZA LES FROMENTAUX
02/04/2003	CCTB	SOCIETE BROCHEPRESS	BEAUREPAIRE	ZM 339, 344, 347	LES FROMENTAUX	ZA LES FROMENTAUX
01/02/2010	CCTB	MAINT INDUSTRIE	BEAUREPAIRE	AM 119 ZL 370, 372	LES COPIERES - ROUTE DE VIENNE	
16/06/2010	CCTB	Echange avec la Commune de Beaurepaire	BEAUREPAIRE	AM 129 / AM 172, 173, 174, 175, 176	LA MALADIERE	ZA LA MALADIERE
18/06/2010	CCTB	ECHANGE AVEC MICHEL LAFONT	BEAUREPAIRE	AM 163 (LAFONT) CONTRE AM 166 (CCTB)	QUARTIER DE LA GARE	
23/06/2010	CCTB	GARAGE JOURDAN	BEAUREPAIRE	ZM 345, 341	LE SUZON	
26/09/2010	Echange CCPR-THOR SARL	THOR SARL	SALAISE SUR SANNE	AS 1169 contre AS 1173, 1175	ETANG GIRARD	
23/11/2010	CCTB	Commune de Montseveroux	MONTSEVEROUX	A 1116, 1117, 1118	/	
19/07/2011	CCTB	SOCIETE 2GF	BELLEGARDE-POUSSIEU	D 28, 426, 427, 430	CHEMIN DU CHÂTEAU FEUILLET	
07/09/2011	CCTB	ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES INTELLECTUELS (AFIPAEIM)	BEAUREPAIRE	ZL 477, 479, 480, 13	ZI PRE MORNAY	
28/09/2011	Commune de COUR ET BUIS	Echange avec la CCTB	COUR ET BUIS	C 1074, 1224, 1129, 1323	MOISSIEU	
28/09/2011	CCTB	Jacques GARNIER et Jeannette IVANOFF	COUR ET BUIS	C 1317	/	
28/09/2011	CCTB	SCI LE VILLAGE	COUR ET BUIS	C 1323, 1318	LE GONTARD	
03/05/2012	CCPR	Mr André BABORIER et Marie BRIGAT	SALAISE SUR SANNE	AI 445	LE VILLAGE	ZA LES BLACHES
07/05/2012	CCPR	SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE	SALAISE-SABLONS	AD 380, 393 / AE 229, 250, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 298, 300, 301, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 333, 338, 375, 378, 381, 405, 406, 452, 470, 475 / AR 248, 404, 436, 454, 478, 497, 532, 651, 653, 661, 663, 664, 665 / AS 544, 766, 1070, 1147, 1154, 1159, 1160, 1163, 1166, 1173, 1175	REBOULLIERE	
13/07/2012	CCTB - Saint Maurice l'Exil	JEM IMMOBILIER	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1015	Les grandes craies	
14/11/2012	CCPR	SCI BROUE SAINT MAURICE	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1010	PLACE MARCHANDE	
08/01/2014	CCTB	ICIETE COURTOISE D'HEBERGEMENT ET DE SERVICES - SOCODH	COUR ET BUIS	B 134-139 B 346, 347	PLACE MARCHANDE	
24/06/2014	CCPR	Jean-Paul TEYSSIER	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 6767, 764	LA TOUR DE BUIS	
17/04/2015	CCPR	SCI COSTE PINEL	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1028	RIVOIRE	ZA LA RIVOIRE
07/07/2015	CCPR	SCI SMPC	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1030	RIVOIRE	ZA LA RIVOIRE
14/10/2015	CCPR	SCI AY	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1024, 1027	RIVOIRE	ZA LA RIVOIRE
22/01/2016	CCPR	SOCIETE TREDI	SALAISE SUR SANNE	AS 1064	LE VILLAGE	
26/03/2017	CCTB	SCI LES JARDINS	BEAUREPAIRE	ZI 212, 216	5069 RUE DU 5 AOUT 1944	
09/10/2017	CCTB	Franck PEYRON	COUR ET BUIS	AB 447	RUE ANATOLE FRANCE	
09/10/2017	CCTB	Pascal LAMBERT	COUR ET BUIS	A 446	LES ARTILLIERS / 36 RUE D'ECARLAT	
13/12/2017	CCPR	SCI LE POLE MEDICAL DUCURTIL	ROUSSILLON	Lot 10	LES MOLLIES	
13/12/2017	CCPR	Groupe HP Formation	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 973	RUE ANATOLE France	
20/12/2017	CCTB	SOCIETE FINAMUR (anciennement UCABAIL)	JARCIEU	ZE 88, 184, 232, 235	BELLELIEGUE EST	ZA DES BRUYERES
07/03/2018	CCPR	SOCIETE LE MUOTE D'ANTAN	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1021, 1031	LES BERNARDS	
24/04/2018	CCPR	SCI J-L DURIEUX	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1035, 1037	RHONE VAREZE	ZA RHONE VAREZE
20/06/2018	CCTB	SCI CHEFADOUN	JARCIEU	ZE 280	RHONE VAREZE	ZA RHONE VAREZE
07/09/2018	CCPR	SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE	SALAISE-SABLONS	AR 210, 437, 489, 491 / AE 240, 265, 266, 366, 368	RUE ANATOLE FRANCE	
30/09/2018	CCPR	SOCIETE NATIOCREDIBAIL	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 973	18 RUE NEWTON	
13/02/2019	CCEBER	SOCIETE SC2G	AGNIN	A 1507, 1512	RHONE VAREZE	ZA RHONE VAREZE
25/06/2019	CCEBER	SOCIETE FISHERS	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1029	LES GRANDES CRAIES	ZA RHONE VAREZE
19/09/2019	CCEBER	SOCIETE ADELAIDE	ROUSSILLON	BR 348	8 RUE ISAAC NEWTON / LES GRANDES CRAIES	
25/09/2019	Echange entre la CCEBER et la SCI du nouveau rond-point pour le conservatoire	Echange entre la CCEBER et la SCI du nouveau rond-point pour le conservatoire	ROUSSILLON	BT 111, 112 contre BT 113, 114	EN VERTEBRANT / EN AVEY EST / LA FONTANAISE / LES GRANDES BALMES / MONTVENGE / PETITES BALMES	
28/10/2019	CCEBER	SOCIETE PADAWAMAN	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1052	CLOS DUCURTIL	ZA DUCURTIL
17/12/2019	CCEBER	SCI DAB	AGNIN	A 1513	LES GRANDES CRAIES	ZA RHONE VAREZE
17/12/2019	CCEBER	SCI 3B	AGNIN	A 1516	LES GRANDES CRAIES	ZA RHONE VAREZE
19/12/2019	CCEBER	SDIS	BEAUREPAIRE	AL 411, 416	EN VERTEBRANT / EN AVEY EST / LA FONTANAISE / LES GRANDES BALMES / MONTVENGE / PETITES BALMES	
24-févr-20	CCEBER	SCI VINVEST	AGNIN	A 1515	CASERNE DES SAPEURS POMPIERS	
08/07/2020	CCEBER	SOCIETE DFI 38	BEAUREPAIRE	AI 56, 57, 58, 59	PETITES BALMES	
08/07/2020	CCEBER	SCI DA SILVA	VERNIOZ	ZA 137	18 RUE ISAAC NEWTON	ZA RHONE VAREZE
21/12/2020	CCEBER	SCI ILLONI	VERNIOZ	ZA 136	80 AV D'AUENWALD	
24/02/2021	CCEBER	DEPARTEMENT DE L'ISERE	ROUSSILLON	BR 346	RUE ANATOLE FRANCE	ZA CLOS DUCURTIL
15/03/2021	CCEBER	SCI AXE IMMO	VERNIOZ	ZA 135, 138	206 RTE DE MANTHES / QUARTIER DE LA GARE	
02/04/2021	CCEBER	SCI RUE	JARCIEU	ZE 295, 296	LA TERRASSIERE	ZA LA CROIX
18/04/2021	CCEBER	Departement de l'Isère	BEAUREPAIRE	Parcelle cédée AO 228	LA TERRASSIERE	ZA LA CROIX
09/06/2022	CCEBER	Commune d'Assieu	ASSIEU	AM 064, 173	LA TERRASSIERE	ZA LA CROIX
09/09/2022	CCEBER	Didier BRYERE et Valérie HAUTIN	COUR ET BUIS	AB 445	ANATOLE France	ZA CLOS DUCURTIL
19/09/2022	CCEBER	Denis MAZAUD et Marie-Thérèse RAYMOND	SALAISE SUR SANNE	AL 875, 862, 872, 869, 865,	BELLELIEGUE EST	ZA DES BRUYERES
17/02/2023	CCEBER	Gérard FIGUET et Geneviève FIARD	BEAUREPAIRE	ZM 357, 359, 361	AVENUE DU LYCEE / GABRIEL PERI	Archivé dans les dossiers acquisitions
07/03/2023	CCEBER	SCI GIDER	SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1053	LES BLACHES / LES MARANDES	ZA LES BLACHES
17-mars-23	CCEBER		SAINT MAURICE L'EXIL	AC 1053	LES BRUYERES / BELLELIEGUE EST	ZA LES BRUYERES
24-avr-23	CCEBER		ROUSSILLON	BR 343 - 344 - 341 - 345	BELLELIEGUE EST	ZA LES BRUYERES
12/05/2023	CCEBER	ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL DANS LA REGION LYONNAISE (AURAL)	ROUSSILLON	BR 349	EN BARRAL / LES COPIERES	
24/03/2024	CCEBER	SAS IMPACT PROMOTION	ROUSSILLON	BR 343, 344, 341, 345	LES BLACHES	ZA LES BLACHES
15/07/2024	CCEBER	SDIS 38	BEAUREPAIRE	AL 411, 416	La Guillotière	
09/06/1995 et 22/06/2006	CCTB	SOCIETE NOUVELLE DES TISSAGES MARDENAN	MONSTEROUX MILIEU	A 1300, 1344, 1368		
21/12/2020	CCEBER	CCEBER	VERNIOZ	ZA 135, 136, 137, 138	LA TERASSIERE	Cas particulier de pièces de lotissement

Baux – parc immobilier à assurer

commune	adresse	dest_ou_act_princ	type_categorie	proprietaire_ou_locataire	surf_developpe_mcarre	gestion	proprietaire	decret_ecotertiaire	n_parcelle	geo_batiment	commentaires
Environnement											
ANJOU	Route de Bosge 38 150 Anjou			mis a dispo de la mairie	0	surface utile	gestion deleguee par un marches public	CCPR + SYNDICAT INTERCO DE LA LOUVATIERE	Non	C0514		
ANJOU	Route de Bosge 38 150 Anjou			mis a dispo de la mairie	0	surface utile	gestion deleguee par un marches public	CCPR + SYNDICAT INTERCO DE LA LOUVATIERE	Non	C0516		
ANJOU	Route de Bosge 38 150 Anjou			mis a dispo de la mairie	0	surface utile	gestion deleguee par un marches public	CCPR + SYNDICAT INTERCO DE LA LOUVATIERE	Non		3800055028	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Rue des Iles 38 550 Peage de Roussillon			mis a dispo de la mairie	10	surface utile	gestion deleguee par un marches public	COMMUNE DE PEAGE-DE-ROUSSILLON	Non			fermeeee
SABLONS	Route departementale 1082, la Prat 38 550 Sablons			mis a dispo de la mairie	15	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	AH0552		
SABLONS	Route departementale 1082, la Prat 38 550 Sablons			mis a dispo de la mairie	15	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	AH0557		
SABLONS	Route departementale 1082, la Prat 38 550 Sablons			mis a dispo de la mairie	15	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non		3800044550	
SAINT-CLAIR-DU-RHONE	zone artisanale 2000 38 370 Saint Clair du Rhône			EBER	10	surface utile	gestion deleguee par un marches public	COMMUNE DE SAINT-CLAIR-DU-RHONE	Non	AH0594		
SAINT-CLAIR-DU-RHONE	zone artisanale 2000 38 370 Saint Clair du Rhône	Decheterie		EBER	10	surface utile	gestion deleguee par un marches public	COMMUNE DE SAINT-CLAIR-DU-RHONE	Non	AH0891		
SAINT-CLAIR-DU-RHONE	zone artisanale 2000 38 370 Saint Clair du Rhône			EBER	10	surface utile	gestion deleguee par un marches public	COMMUNE DE SAINT-CLAIR-DU-RHONE	Non	AH0592		
SAINT-CLAIR-DU-RHONE	zone artisanale 2000 38 370 Saint Clair du Rhône			EBER	10	surface utile	gestion deleguee par un marches public	COMMUNE DE SAINT-CLAIR-DU-RHONE	Non	AH0592	3800022530	
SALAISE-SUR-SANNE	Impasse Yoori Gagarine 38 150 SALAISE-SUR-SANNE			mis a dispo de la mairie	10	surface utile	gestion deleguee par un marches public	COMMUNE DE SALAISE-SUR-SANNE + OSIRIS	Non	AD0355		
VILLE-SOUS-ANJOU	Route de Grange Neuve 38 150 Ville sous Anjou			mis a dispo de la mairie	20	surface utile	gestion deleguee par un marches public	SYNDICAT INTERCO POUR CREATION ET GESTION D 1 DECHETERIE	Non	AD0449		
VILLE-SOUS-ANJOU	Route de Grange Neuve 38 150 Ville sous Anjou			mis a dispo de la mairie	20	surface utile	gestion deleguee par un marches public	SYNDICAT INTERCO POUR CREATION ET GESTION D 1 DECHETERIE	Non	AD0449	3800024538	
VILLE-SOUS-ANJOU	Route de Grange Neuve 38 150 Ville sous Anjou			mis a dispo de la mairie	20	surface utile	gestion deleguee par un marches public	SYNDICAT INTERCO POUR CREATION ET GESTION D 1 DECHETERIE	Non		3800024539	
BEAUREPAIRE	Route de Lens-Lestang, Chemin de Pied Mieu 38270 Beaurepaire			EBER	18	surface mobile home	regie directe	CCTB	Non	ZI0154		
BEAUREPAIRE	Route de Lens-Lestang, Chemin de Pied Mieu 38270 Beaurepaire			EBER	18	surface mobile home	regie directe	CCTB	Non	ZI0253		
BEAUREPAIRE	Route de Lens-Lestang, Chemin de Pied Mieu 38270 Beaurepaire			EBER	18	surface mobile home	regie directe	CCTB	Non		3800032022	
BEAUREPAIRE	Route de Lens-Lestang, Chemin de Pied Mieu 38270 Beaurepaire			EBER	18	surface mobile home	regie directe	CCTB	Non		3800032021	
MONTSEVEROUX	Route de la Vareze, chemin de Bozancieux 38122 Montseveroux			EBER	30	surface utile	regie directe	CCTB	Non	A1119		
MONTSEVEROUX	Route de la Vareze, chemin de Bozancieux 38122 Montseveroux			EBER	30	surface utile	regie directe	CCTB	Non		3800021297	
MONTSEVEROUX	Route de la Vareze, chemin de Bozancieux 38122 Montseveroux			EBER	30	surface utile	regie directe	CCTB	Non		3800021298	
MONTSEVEROUX	Route de la Vareze, chemin de Bozancieux 38122 Montseveroux			EBER	30	surface utile	regie directe	CCTB	Non		3800021299	
Culture											
ROUSSILLON	Studio Grambach - Les Cites 38 150 Roussillon	studio de danse		mis a dispo de la mairie	150	surface utile	Conservatoire	Commune Roussillon (convention)	Non	BT0272	3800018057	
ROUSSILLON	Studio Grambach - Les Cites 38 150 Roussillon	studio de danse		mis a dispo de la mairie	150	surface utile	Conservatoire	Commune Roussillon (convention)	Non	BT0271	3800018057	
ROUSSILLON	Studio Grambach - Les Cites 38 150 Roussillon	studio de danse		mis a dispo de la mairie	150	surface utile	Conservatoire	Commune Roussillon (convention)	Non	BT0269	3800018057	
ROUSSILLON	Studio Grambach - Les Cites 38 150 Roussillon	studio de danse		mis a dispo de la mairie	150	surface utile	Conservatoire	Commune Roussillon (convention)	Non	BT0276	3800018057	
ROUSSILLON	Studio Grambach - Les Cites 38 150 Roussillon	studio de danse		mis a dispo de la mairie	150	surface utile	Conservatoire	Commune Roussillon (convention)	Non	BT0273	3800018057	
ROUSSILLON	Studio Grambach - Les Cites 38 150 Roussillon	studio de danse		mis a dispo de la mairie	150	surface utile	Conservatoire	Commune Roussillon (convention)	Non	BT0270	3800018057	
ROUSSILLON	Studio Grambach - Les Cites 38 150 Roussillon	studio de danse		mis a dispo de la mairie	150	surface utile	Conservatoire	Commune Roussillon (convention)	Non		3800018057	
ROUSSILLON	5 Av du Lycee 38 150 Roussillon	Ecole de musique	5	EBER	800	surface utile		EBER (bati suite a PC et foncier suite acquisition/vente)	Bati	BT0269	3800018057	
ROUSSILLON	5 Av du Lycee 38 150 Roussillon	Ecole de musique	5	EBER	800	surface utile		EBER (bati suite a PC et foncier suite acquisition/vente)	Bati	BT0276	3800018057	
ROUSSILLON	5 Av du Lycee 38 150 Roussillon	Ecole de musique	5	EBER	800	surface utile		EBER (bati suite a PC et foncier suite acquisition/vente)	Bati	BT0273	3800018057	
ROUSSILLON	5 Av du Lycee 38 150 Roussillon	Ecole de musique	5	EBER	800	surface utile		EBER (bati suite a PC et foncier suite acquisition/vente)	Bati	BT0270	3800018057	
SAINT-CLAIR-DU-RHONE	Place Charles De Gaulle 38 370 Saint Clair du Rhône	Salle de spectacle	3	mis a dispo de la mairie	450	surface utile	Conservatoire	Commune St Clair (convention)	Unite Fonciere	AD0682		
SAINT-CLAIR-DU-RHONE	Place Charles De Gaulle 38 370 Saint Clair du Rhône	Ecole de musique	3	Mairie mis a dispo gere par convention 75 % EBER et 25% commune	550	surface utile		Commune St Clair (convention)	Unite Fonciere		3800054560	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Espace Aragon- centre Socio Culturel 31 rue de la Commune 38 550 Saint Maurice l'Exil	Ecole de musique	5	mis a dispo de la mairie	300	surface utile		Commune St Maurice (convention)	Unite Fonciere	AD0330		
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Salle Omnisport 38 550 Saint Maurice Hexil	studio de danse		Mairie de St Maurice, prete a la EBER	150	surface utile		??	Unite Fonciere	H0911	3800033821	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Groupe scolaire MESSIDOR	Conservatoire		mise a disposition de la mairie	150	surface utile		Commune St Maurice (convention)	Unite Fonciere			
SAINT-MAURICE-L'EXIL	33 Rue de la commune 1871 38 550 Saint Maurice l'Exil	Mediatheque	3	mis a dispo de la mairie	1893	1010 surface utile + 883 surface utile	EBER	foncier : Commune St Maurice Bati : Commune St Maurice (convention) Mais depuis extension PC depose par EBER → propriete EBER ?	Bati	AD0842	3800024218	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	35 rue du Port Vieux 38550 Le Peage de Roussillon	batiment cave cooperative Cinema le Peage de Roussillon		bail emphyteotique proprietaire EBER	1783	surface utile	bail emphyteotique		?	AS0043	3800004241	
BEAUREPAIRE	34 avenue Jean Jaures 38270 Beaurepaire	Ecole de musique		EBER	740	surface utile	EBER	acte notarie	Unite Fonciere	AM0012	3800059684	
JARCIEU	38270 Jarcieu	Ecole de musique		EBER	140	surface utile	EBER		Non			Definitivement ferme
BEAUREPAIRE	2 Avenue Louis Michel Villaz 38270 Beaurepaire	Cinema		mis a dispo de la mairie	742	surface utile	Exploitant		?	AH0316	3800009273	
Social												
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	3 avenue Charles de Gaulles 38550 St Maurice l'Exil	Bureau ALI		proprietaire	36	loi Carrez			Non			
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	3 avenue Charles de Gaulles 38550 St Maurice l'Exil	Bureau ALI		proprietaire	75	loi Carrez			Non			
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Rue Hector Berlioz	garage n°18		locataire	10		EBER	Foncia Vallee du Rhône				
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	8 rue de la Gare	Centre de soins non programmes		bail emphyteotique	310	surface utile		Departement				
ROUSSILLON	Avenue Jean Jaures 38 150 Roussillon	Planing familial	5	mis a dispo de la mairie	200	surface utile			Non			
BEAUREPAIRE	103 rue Charles 38270 Beaurepaire	mission locale		mise a disposition de la mairie	220	surface utile			Non			
Enfance/jeunesse												
BEAUREPAIRE	610 rue du 8 août 1944 38270 Beaurepaire	Pôle petite enfance		EBER	758	surface utile	delegation de service public	Construction EBER (2004-2009) Foncier : commune Beaurepaire	Unite fonciere			
Equipements sportifs												
ROUSSILLON	rue beyle stendhal 38 150 Roussillon	Piscine couverte Kiralossian	4	mis a dispo de la mairie	1000	surface utile	gestion en regie directe	Commune Roussillon (convention)	Bati	BP0029	3800047386	
ROUSSILLON	rue beyle stendhal 38 150 Roussillon	Piscine couverte Kiralossian	4	mis a dispo de la mairie	1000	surface utile	gestion en regie directe	Commune Roussillon (convention)	Bati	BP0029	3800047408	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Rue Victor Hessella 38 550 Saint Maurice l'Exil	Centre Nautique Aqualone - Piscine couverte	2	mis a dispo de la mairie	2193	surface utile	gestion deleguee par une DSP	Commune St Maurice l'Exil	Bati	H0911	3800033822	
SALAISE-SUR-SANNE	Rue Edouard Aubert 38 150 SALAISE-SUR-SANNE	Gymnase Pierre Quinon	3		3436	surface utile	utilisation par college+ associations		Bati	AI0095	3800022209	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Rue Jules Guesde 38 550 Saint Maurice l'Exil	Gymnase, vestiaires Frederic Mistral	3		1600	surface utile	utilisation par association et college F. MiStral		Bati	AD0856	3800024270	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Rue Jules Guesde 38 550 Saint Maurice l'Exil	Gymnase, vestiaires Frederic Mistral	3		1600	surface utile	utilisation par association et college F. MiStral		Bati	AD0856	3800024288	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Rue Jules Guesde 38 550 Saint Maurice l'Exil	Gymnase, vestiaires Frederic Mistral	3	EBER	1600	surface utile	utilisation par association et college F. MiStral		Bati	AD0856	3800024289	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Rue Jules Guesde 38 550 Saint Maurice l'Exil	Stade Frederic Mistral			60	Preau couvert non clos + tribune beton + 60 surface utile local technique	Mis a disposition dassociation et du college F. MiStral		Non	AD0864		polygone_cree_manuellement
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Rue Jules Guesde 38 550 Saint Maurice l'Exil	Stade Frederic Mistral			60	Preau couvert non clos + tribune beton + 60 surface utile local technique	Mis a disposition dassociation et du college F. MiStral		Non	AD0856		

SAINT-MAURICE-L'EXIL	Rue Jules Guesde 38 590 Saint Maurice l'Exil	Stade Frederic Mistral			60	Preau couvert non clos + tribune beton + 60 surface utile local technique	Mis a disposition d'association et du college F. MISTRAL		Non	AD0863		
BEAUREPAIRE	9000 rue du 6 aout 1944 38270 Beaurepaire	gymnase Jacques Brel		EBER	1500	surface utile	utilisation par les eleves du college - associations	EBER (foncier sur cadastre + construction ex CCTB)	Bati	AO0071	3800000583	
BEAUREPAIRE	368 avenue Charles de Gaulle 38270 Beaurepaire	piscine		EBER	568	surface utile	regie directe	Foncier : commune Beaurepaire Construction : EBER	Bati	AO0160	3800000548	
Tourisme												
BEAUREPAIRE	370 avenue Charles de Gaulle 38270 Beaurepaire	camping		EBER	200	surface utile	accueil + maison du gardien regie directe	Construction EBER (2019-2020) Foncier (partie EBER partie commune Beaurepaire)	Non	AO0160	3800000553	
BEAUREPAIRE	24 avenue des Terreaux 38270 Beaurepaire	office du tourisme		EBER	100	surface utile	EBER		Non	AL0375	3800042107	
BEAUREPAIRE	24 avenue des Terreaux 38270 Beaurepaire	office du tourisme		EBER	100	surface utile	EBER		Non	AL0157	3800042108	
BEAUREPAIRE		Point daccueil		EBER	8	surface utile	EBER		Non			
BOUGE-CHAMBALUD	parcelle AC 128 - 4801 m2	Point daccueil		EBER	8	surface utile	EBER		Non			polygone_cree_manuellement
PRIMARETTE	parcelle E1228 - 1722 m2	Point daccueil		EBER	8	surface utile	EBER		Non	E1228		polygone_cree_manuellement
SAINT-JULIEN-DE-L'HERMS	parcelle A 789 1895 m2	Point daccueil		EBER	8	surface utile	EBER		Non			polygone_cree_manuellement
Administratif												
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Rue du 19 mars 1962 38 590 Saint Maurice l'Exil	Siege de la Communaute de Communes	5	EBER	3228	SHON	EBER		bati	AC0980	3800047821	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Rue du 19 mars 1962 38 590 Saint Maurice l'Exil	Siege de la Communaute de Communes	5	EBER	3228	SHON	EBER		bati	AC0983		
BEAUREPAIRE	28 rue Français 38270 Beaurepaire	Antenne de la Communaute de Communes		EBER	1624	surface utile	Location de 1 202 m2 a la mairie de Beaurepaire	EBER (acte notarie pour le foncier et construction rehab EBER + convention mise a dispo a lattention de la commune)	bati	AK0622	3800044941	
BEAUREPAIRE	Rue Victor Hugo	Ex maison medicale EPORA		EBER	617	surface utile	EBER					
BEAUREPAIRE	34 avenue Jean Jaures 38270 Beaurepaire	maison des associations		EBER	400	surface utile	mise a disposition a la commune de beaurepaire pour les associations					a retrouver
ROUSSILLON	2 avenue Gabriel Peri 38150 Roussillon	carrefour de l'Escale		EBER	200	surface utile	EBER (projet votre 7f)		Non	BT0229		
Services techniques / Batiments												
BEAUREPAIRE	Route de Manthe 38270 Beaurepaire	Services techniques antenne de la Communaute de Communes		EBER	150	surface utile	EBER		Non			a retravailler
				Mairie Beaurepaire	460	surface utile	Mise a disposition de la mairie a EBER		Non	AN0008	3800046789	
BEAUREPAIRE	avenue des Terreaux 38270 Beaurepaire	Logements les Augustins		EBER	150	surface utile	Gestion locative geree par OPAC		Non			a retrouver
BEAUREPAIRE	Chemin des Sauzays 38270 Beaurepaire	gendarmerie		EBER	2344	surface utile	location a la gendarmerie (activite + logements)		Non	AM0127	3800059691	
BEAUREPAIRE	Chemin des Sauzays 38270 Beaurepaire	gendarmerie		EBER	2344	surface utile	location a la gendarmerie (activite + logements)		Non	AM0127	3800059701	
BEAUREPAIRE	Chemin des Sauzays 38270 Beaurepaire	gendarmerie		EBER	2344	surface utile	location a la gendarmerie (activite + logements)		Non	AM0127	3800059700	
BEAUREPAIRE	Chemin des Sauzays 38270 Beaurepaire	gendarmerie		EBER	2344	surface utile	location a la gendarmerie (activite + logements)		Non	AM0127	3800059694	
BEAUREPAIRE	Chemin des Sauzays 38270 Beaurepaire	gendarmerie		EBER	2344	surface utile	location a la gendarmerie (activite + logements)		Non	AM0127	3800059695	
BEAUREPAIRE	22 rue des Terreaux 38270 Beaurepaire	tresorerie		EBER	400	surface utile	location etat pour activite tresorerie		Non	AL0162	3800042115	
BEAUREPAIRE	Chemin des Charmilles 38270 Beaurepaire	Crematorium		EBER	400	surface utile	delegation de service public		Non	ZD0076	3800083468	
BEAUREPAIRE	60 avenue de la Valloire 38270 Beaurepaire	Maison de sante pluriprofessionnelle		EBER	483,67	surface utile	medecins		Non	ZL0487	3800025312	
Economie												
COUR-ET-BUIS	Rue Marchande 38122 Cour et Buis	commerces multiservice		EBER	826	surface utile	bail avec commençants		Non	AB0448	3800014468	
MONSTEROUX-MILIEU	116 chemin de la Varoze 38122 Monsteroux Milieu	bar 200 m2 restaurant 65 m2		EBER	265	surface utile	bail avec commençants		Non	A1707	3800027267	
BELLEGARDE-POUSSIEU	31 route des Terreaux 38270 Bellegarde Poussieu	traiteur + logement		EBER	415	surface utile	bail avec commençants		Non	AB0064	3800049561	
BELLEGARDE-POUSSIEU	31 route des Terreaux 38270 Bellegarde Poussieu	traiteur + logement		EBER	415	surface utile	bail avec commençants		Non	AB0064	3800049553	
MONTSEVEROUX	Place des Dauphins 38122 Montseveroux	Ferme du Bourg		EBER	318	surface utile	bail avec commençants		Non	AB0060	3800059901	
JARCIEU	Place de la mairie 38270 Jarcieu	Epicerie bar		EBER	416	surface utile	bail avec commençants		Non	A0449	3800025526	
PRIMARETTE	Rue du Vieux Bourg 38270 Primarette	Tee Cate		EBER	1630	surface utile	bail location simple		?	AB0409	3800021917	
PRIMARETTE	Rue du Vieux Bourg 38270 Primarette	Tee Cate		EBER	1630	surface utile	bail location simple		?	AB0409	3800021918	
PRIMARETTE	Rue du Vieux Bourg 38270 Primarette	Tee Cate		EBER	1630	surface utile	bail location simple		?	AB0409	3800036555	
BEAUREPAIRE	Quartier de la Gare 38270 Beaurepaire	ARMOUR TECH (ex batiment Ronjat)		EBER	371	surface utile	bail location simple		Non			
BEAUREPAIRE	ZA Pre Nornay 38270 Beaurepaire	Batiment Figuet		EBER	280	surface utile	bail location simple		Non	AM0172	3800059555	
BEAUREPAIRE	ZA Pre Nornay 38270 Beaurepaire	Batiment Figuet		EBER	280	surface utile	bail location simple		Non	AM0170	3800059556	
BEAUREPAIRE	ZA Pre Nornay 38270 Beaurepaire	Batiment Canon		EBER	150	surface utile	bail location simple		Non	AM0171	3800059551	
BEAUREPAIRE	ZA Pre Nornay 38270 Beaurepaire	Batiment Canon		EBER	150	surface utile	bail location simple		Non	AM0173		parcelle_sans_batiment
BEAUREPAIRE	Les Promentaux 38270 Beaurepaire	TROC MAT TROC LOC (en batiment rando moto)		EBER	280	surface utile	bail location simple		Non			
BEAUREPAIRE	795 avenue d'Avenwald 38270 Beaurepaire	SALVAT (SCI DNPJ)		EBER	800	surface utile	bail location simple		Non	ZM0137	3800052399	
BEAUREPAIRE	ZA Maladiere 38270 Beaurepaire	PICHON		EBER	14 000	surface utile	Bail a construction		?	ZE0085	3800046008	
BEAUREPAIRE	ZA Maladiere 38270 Beaurepaire	PICHON		EBER	14 000	surface utile	Bail a construction		?	ZE0085	3800046008	
BEAUREPAIRE	ZA Maladiere 38270 Beaurepaire	PICHON		EBER	14 000	surface utile	Bail a construction		?	ZE0085	3800046007	
BEAUREPAIRE	ZA Maladiere 38270 Beaurepaire	PICHON		EBER	14 000	surface utile	Bail a construction		?	AN0178	3800046986	
BEAUREPAIRE	ZA Maladiere 38270 Beaurepaire	PICHON		EBER	14 000	surface utile	Bail a construction		?	ZE0083		parcelle_sans_batiment
BEAUREPAIRE	ZA Maladiere 38270 Beaurepaire	PICHON		EBER	14 000	surface utile	Bail a construction		?	ZE0084		parcelle_sans_batiment
BEAUREPAIRE	ZA Maladiere 38270 Beaurepaire	PICHON		EBER	14 000	surface utile	Bail a construction		?	ZE0082		parcelle_sans_batiment
BEAUREPAIRE	ZA Maladiere 38270 Beaurepaire	PICHON		EBER	14 000	surface utile	Bail a construction		?	ZE0081		parcelle_sans_batiment
BEAUREPAIRE	ZA Maladiere 38270 Beaurepaire	PICHON		EBER	14 000	surface utile	Bail a construction		?	ZE0080		parcelle_sans_batiment
BEAUREPAIRE	ZA Maladiere 38270 Beaurepaire	PICHON		EBER	14 000	surface utile	Bail a construction		?	ZE0079		parcelle_sans_batiment
BEAUREPAIRE	ZA Maladiere 38270 Beaurepaire	PICHON		EBER	14 000	surface utile	Bail a construction		?	ZE0086		parcelle_sans_batiment
Assainissement												
AGNIN	Golley	Batiment assainissement		EBER	36	surface utile	EBER		Non	E0846	3800045655	
AGNIN	Golley				36	surface utile			Non	E0846	3800045656	
AUBERIVES-SUR-VAREZE	Station deparation				120	surface utile			Non	AD0019	3800025119	
AUBERIVES-SUR-VAREZE	Station deparation				120	surface utile			Non	AD0020		parcelle_sans_batiment
CHANAS	station de refoulement				10	surface utile			Non			faire_liste_des_stations_de_re
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300			?	BD0064	3800007577	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300			?	BD0062		parcelle_sans_batiment
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300			?	BD0009	3800007576	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300			?	BD0008	3800007560	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300			?	BD0008	3800007562	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300			?	BD0012	3800007561	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300			?	BD0007		parcelle_sans_batiment
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300			?	BD0013		parcelle_sans_batiment
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300			?	BD0012	3800007558	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300			?	BD0012	3800007554	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300			?	BD0012	3800007559	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Station deparation				1600	300 surface utile + extension 1300 surface utile			?	BD0012	3800007557	
SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage				1600	300 surface utile + extension 1300			?	ZB0079		parcelle_sans_batiment
SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage				1600	300 surface utile + extension 1300			?	ZB0078		parcelle_sans_batiment
SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage				1600	300 surface utile + extension 1300			?	ZB0076		parcelle_sans_batiment
SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage				1600	300 surface utile + extension 1300			?	ZB0075	3800044619	
SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage			EBER	1600	300 surface utile + extension 1300	EBER		?	ZB0075	3800044616	
SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage				1600	300 surface utile + extension 1300			?	ZB0075	3800044617	
SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage				1600	300 surface utile + extension 1300			?	ZB0075	3800044615	
SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage				1600	300 surface utile + extension 1300			?	ZB0075	3800044621	
SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage				1600	300 surface utile + extension 1300			?	ZB0075	3800044618	
SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage				1600	300 surface utile + extension 1300			?	ZB0075	3800044620	
SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage				1600	300 surface utile + extension 1300 surface utile			?	ZB0075	3800044614	

SALAISE-SUR-SANNE	Usine de compostage				4000	3000 surface utile + 1000 extension surface utile			?	ZB0075		
SAINT-ALBAN-DU-RHONE	Station depuration				300	surface utile			Non	AE0013	3800016591	
SAINT-ALBAN-DU-RHONE	Station depuration				300	surface utile			Non	AE0013	3800016587	
SAINT-ALBAN-DU-RHONE	Station depuration				300	surface utile			Non	AE0013	3800016588	
SAINT-ALBAN-DU-RHONE	Station depuration				300	surface utile			Non	AE0013	3800016592	
SAINT-ALBAN-DU-RHONE	Station depuration				300	surface utile			Non	AE0013	3800016590	
SAINT-ALBAN-DU-RHONE	Station depuration				300	surface utile			Non	AE0013	3800016589	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Station depuration				200	surface utile			Non			fermeeee
BEAUREPAIRE	Station depuration	traitement EU			948	surface plancher			Non	ZK0327	3800013547	
BEAUREPAIRE	Station depuration	traitement EU			948	surface plancher			Non	ZK0327	3800013546	
BEAUREPAIRE	Station depuration	traitement EU			948	surface plancher			Non	ZK0327	3800013548	
BEAUREPAIRE	Station depuration	traitement EU			948	surface plancher			Non	ZK0327	3800013544	
BEAUREPAIRE	Station depuration	traitement EU			948	surface plancher			Non	ZK0020		parcelle_sans_batiment
BEAUREPAIRE	Station depuration	traitement EU			948	surface plancher			Non	ZK0417		parcelle_sans_batiment
BEAUREPAIRE	Station depuration	traitement EU			948	surface plancher			Non	ZK0418	3800013545	
MOISSIEU-SUR-DOLON	Maison de leau	batiment eau/assainissement			400	surface utile			Non	ZC0119	3800056997	
MOISSIEU-SUR-DOLON	Maison de leau	batiment eau/assainissement			400	surface utile			Non	ZC0119	3800057017	
MOISSIEU-SUR-DOLON	Maison du gardien	batiment		EBER locataire	120	surface utile	non occupant		Non	ZC0119	3800056998	
MOISSIEU-SUR-DOLON	Local traitement	traitement EU		EBER	10	surface utile	EBER		Non	ZC0119	3800057016	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Source Mata - Rue de Mata	reservoir 500 m3 surpresseur de chloration		EBER	125	surface au sol	EBER		Non	AD0802	3800024456	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Source Francon - Rue Beyle Stendhal	reservoir 250 m3 + 1000 m3 chloration		EBER	20	surface au sol	EBER		Non	AD0535	3800024181	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	La riviere - Chemin de Balsard	station de reprise		EBER	24	surface au sol	EBER		Non	AD1027	3800024054	
SAINT-MAURICE-L'EXIL	Le Balsard - chemin de Balsard	reservoir 1000 m3		EBER	220	surface au sol	EBER		Non	D0478		polygone_cree_manuellement
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Captage des iles	station de pompage		EBER	128	surface au sol	EBER		Non	AN0117	3800038893	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Captage des iles	station de pompage		EBER	128	surface au sol	EBER		Non	AN0120	3800038899	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Captage des iles	Puits n°1 - Hors service		EBER	7	surface au sol	EBER		Non	AN0117	3800038900	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Captage des iles	Puits n°2		EBER	7	surface au sol	EBER		Non	AN0119	3800038898	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Captage des iles	Puits n°3		EBER	9	surface au sol	EBER		Non	AN0098	3800038897	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Captage des iles	Puits n°4		EBER	9	surface au sol	EBER		Non	AN0098	3800038896	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Captage des iles	Puits n°5		EBER	19,95	surface au sol	EBER		Non	AN0077	3800038894	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	Vireville_captage_des_iles	re19 reservoirs 150 m3 + 500 m3		EBER	100	surface au sol	EBER		Non	AN0117		polygone_cree_manuellement
ROUSSILLON	Les Ayencins - chemin des Ayencins	station et reservoir		EBER	700	surface au sol	EBER		Non	BD0050	3800018575	
ROUSSILLON	Les Ayencins - chemin des Ayencins	station et reservoir		EBER	700	surface au sol	EBER		Non	BD0051	3800018574	
ROUSSILLON	Louze - chemin des Marches	reservoir de Louze		EBER	113	surface au sol	EBER		Non	BH0162	3800028684	
ROUSSILLON	Louze - chemin des Marches	reservoir de Louze		EBER	113	surface au sol	EBER		Non	BH0162	3800028683	
ROUSSILLON	Louze - chemin des Marches	reservoir de Louze		EBER	113	surface au sol	EBER		Non	BH0162	3800028682	
SALAISE-SUR-SANNE	Les castors - rue Louis Saillant	station de reprise		EBER	70	surface au sol	EBER		Non	AE0180		
SALAISE-SUR-SANNE	Les castors - rue Louis Saillant	station de reprise		EBER	70	surface au sol	EBER		Non	AE0179	3800051223	
SALAISE-SUR-SANNE	Les Chais - rue louis Aragon	reservoir 1500 m3 + 500 m3		EBER	300	surface au sol	EBER		Non	AL0877	3800023299	
SALAISE-SUR-SANNE	Les Chais - rue louis Aragon	reservoir 1500 m3 + 500 m3		EBER	300	surface au sol	EBER		Non	AL0861	3800023305	
SALAISE-SUR-SANNE	Rue Avit Nicolas	station et reservoir		EBER	48	surface au sol	EBER		Non	AK0143	3800015570	
SALAISE-SUR-SANNE	Rue Avit Nicolas	station et reservoir		EBER	48	surface au sol	EBER		Non	AK0143		
SALAISE-SUR-SANNE	Rue Avit Nicolas	re32_reservoir_de_salaise_village 2x250 m3 + 1 x 300 m3		EBER	170	surface au sol	EBER		Non	AK0143	3800015569	
SALAISE-SUR-SANNE	Montaillioud - Rue de Montaillioud	reservoir 500 m3 surpresseur de chloration		EBER	78	surface au sol	EBER		Non	AM0264	3800032872	
CHANAS	plantsieux	reservoir		EBER	60	surface au sol	EBER		Non			
CHANAS	Les Guyots	station du moulin		EBER	80	surface au sol	EBER		Non	B0572	3800017010	
AGNIN	La Feyta - chemin dAnjou	reservoirs		EBER	75	surface au sol	EBER		Non	B0320		
ANJOU	Montee du Village 38150 Anjou	station de reprise + reservoir 100 m3		EBER	40	surface au sol	EBER		Non	B1444	3800061103	
ANJOU	Montee du Village 38150 Anjou	station de reprise + reservoir 100 m3		EBER	40	surface au sol	EBER		Non	B1444	3800061104	
ANJOU	Montee du Village 38150 Anjou	station de reprise + reservoir 100 m3		EBER	40	surface au sol	EBER		Non	B1435		
ANJOU	la Tour - chemin de la Tour	reservoir 150 m3		EBER	30	surface au sol	EBER		Non	B0764	3800021184	
ANJOU	la Tour - chemin de la Tour	reservoir 150 m3		EBER	30	surface au sol	EBER		Non	B0764	3800021183	
LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON	7 rue des Vêpres	Bureau RC + 1 etage		EBER	266	surface au sol	EBER		Non	BA0057	3800014631	
		vestiaires/magasin		EBER	290	surface au sol	EBER		Non	BA0057	3800014630	
		salle de reunion/cuisine/garage		EBER	180	surface au sol	EBER		Non	BA0057	3800014632	
t Alban du Rhône	Route de St Maurice	reservoir deau enterre		EBER	45	surface au sol	EBER		Non			
Port de plaisance en SPIC												
ES-ROCHES-DE-CONDRIEU	Quai de la Paillasse - 38 370 Les Roches de Condrieu	Batiment administratif - Accueil plaisanciers - sanitaires servant aux plaisanciers - Laverie servant aux plaisanciers- Salle servant de salle despostion			324	surface utile	1 salle est mise a disposition dartistes		Non		3800034544	
ES-ROCHES-DE-CONDRIEU	Quai de la Paillasse - 38 370 Les Roches de Condrieu	5 pontons pouvant accueillir 207 bateaux sur plan deau de 35 547 m2 avec darse et chenal dacces		EBER		1 ponton de 144m de long + 1 ponton de 66m de long + 3 pontons de 96 m de long. 5 pontons equipes de bornes dalimentation en eau potable et electricite	gestion en regie directe		Non			polygone_cree_manuellement
ES-ROCHES-DE-CONDRIEU	Quai de la Paillasse - 38 370 Les Roches de Condrieu	2 zones de stationnement de vehicules de 22 et 23 places							Non			polygone_cree_manuellement
ES-ROCHES-DE-CONDRIEU	Quai de la Paillasse - 38 370 Les Roches de Condrieu	1 parc a bateaux engazonne et 1 aire de carenage avec 1 digue reliant le quai a laire - 1 rampe de mise a leau		Travaux en cours			gestion en regie directe		Non			polygone_cree_manuellement
ES-ROCHES-DE-CONDRIEU	Quai de la Paillasse - 38 370 Les Roches de Condrieu	1 station carburant + 2 postes davitaillement		EBER			gestion en regie directe		Non			polygone_cree_manuellement
Aires daccueil des Gens du Voyage												
ABLONS	Lieu dit "sous les vignes" 38190 Chanas	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	C0574	3800019892	
ABLONS	Lieu dit "sous les vignes" 38190 Chanas	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	C0574	3800019893	
ABLONS	Lieu dit "sous les vignes" 38190 Chanas	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	C0574	3800019891	
ABLONS	Lieu dit "sous les vignes" 38190 Chanas	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	C0565	3800019894	
ABLONS	Lieu dit "sous les vignes" 38190 Chanas	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	C0565	3800019890	
ABLONS	Lieu dit "ee charmenton" 38590 Sablons	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	ZA0526	3800006798	
ABLONS	Lieu dit "ee charmenton" 38590 Sablons	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	ZA0526	3800006800	
ABLONS	Lieu dit "ee charmenton" 38590 Sablons	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	ZA0526	3800006803	
ABLONS	Lieu dit "ee charmenton" 38590 Sablons	Aires daccueil des gens du voyage	5	EBER	85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	ZA0526	3800006799	
ABLONS	Lieu dit "ee charmenton" 38590 Sablons	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	ZA0526	3800006796	
ABLONS	Lieu dit "ee charmenton" 38590 Sablons	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	ZA0526	3800006801	
ABLONS	Lieu dit "ee charmenton" 38590 Sablons	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	ZA0526	3800006802	
ABLONS	Lieu dit "ee charmenton" 38590 Sablons	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	ZA0526	3800006797	
ABLONS	Lieu dit "ee charmenton" 38590 Sablons	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	ZA0526	3800006804	
ABLONS	Lieu dit "ee charmenton" 38590 Sablons	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	ZA0526	3800006795	
ABLONS	Lieu dit "ee charmenton" 38590 Sablons	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	AC0527	3800034664	
AINT-MAURICE-L'EXIL	Les grandes Arnaudes 38550 Saint Maurice lExil	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	H0162	3800033818	
AINT-MAURICE-L'EXIL	Les grandes Arnaudes 38550 Saint Maurice lExil	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	H0162	3800033815	
AINT-MAURICE-L'EXIL	Les grandes Arnaudes 38550 Saint Maurice lExil	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	H0161	3800033819	
AINT-MAURICE-L'EXIL	Les grandes Arnaudes 38550 Saint Maurice lExil	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	H0159	3800033816	
AINT-MAURICE-L'EXIL	Les grandes Arnaudes 38550 Saint Maurice lExil	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	H0159	3800033817	
AINT-MAURICE-L'EXIL	Les grandes Arnaudes 38550 Saint Maurice lExil	Aires daccueil des gens du voyage	5		85	surface utile	gestion deleguee par un marches public		Non	H0160	3800033814	
TOTAL SURFACE					132 358 m2							

Inventaire Matériel

nom_de_qui_grec	commune	code_postal	adresse	n_parcelle	lieu_planche	type_d_equipement	semi_equipement_oui	mission_essentiel_d_accu	Quantité	position	puissance_absorbée_kw_ecrire_max_affiche	energie	Modèle_designation	volume_m_3_ECS_vase_d_exp	pcs_type_fluide	pac_g_ou_fluide	gestion_et_particularité	installateur	date_d_install ation	maintenance	contrôleur	fréquence_de_premier_contrôle	type_de_fréquence	type_de_contrôle	date_du_dernier_contrôle	date_limite_de_produit_utilisable
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 93 300 320 312	3484	Chaudière			2	gaz: corps de chauffe, fabrication: 2000. type B		Idéal Stand	Ideal 2409													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 93 300 320 316	3455	Autre CVC	brûleur		2		630	Cuenod														
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 312	3484	Adoucisseur			1			Tabosa	serie 30	100												
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 93 300 320 312	3426	Autre CVC	vase expansion		1																	
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 312	3434	Autre CVC	vase expansion		1																	
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 312	3484	Autre CVC	circulateur		1	Sortie Chaudieres		Grundfos	UPS50													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 312	3455	Autre CVC	vanne		1	electrovannes diverses en local chaufferie		Siccle	SR230AX													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 312	3484	Autre CVC	circulateur		1	Circuit Chauffage Grande Salle; double corps		Grundfos	MAGNA1d 40-80 F220													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 312	3426	Autre CVC	circulateur		1	Circuit Chauffage petite Salle; double corps		Grundfos	MAGNA1d 32-80 F220													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 93 300 320 312	3434	Autre CVC	circulateur		1	Circuit radiateurs vestiaires; double corps		Wilo	Yonos Maxo-032/0,5-7													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 312	3484	Autre CVC	circulateur		1	Circuit CTA; double corps		Grundfos	UPSd 40-90/F													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 312	3434	Autre CVC	circulateur		2	Circuit ECS		Wilo	TOP-Z 30/7 RG													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 93 300 320 312	3484	Autre CVC	circulateur		1	Circuit ECS; double corps		Wilo	Yonos Maxo-032/0,5-7													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 316	3426	Autre CVC	circulateur			Circuit ECS; circulat	0,12	Grundfos	3603													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 93 300 320 312	3434	Autre CVC	circulateur			Circuit ECS	0,12	Wilo	IP-E25/8/EM													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 316	3455	Autre CVC	preparateur ECS					Lacaze	ALI200. BAT/ X 96. 01 NW													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 93 300 320 312	3484	ECS				ballon																
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 93 300 320 312	3445	disconnecteur																				
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 316	3484	Autre CVC	circulateur			petit circulateur pour le pot a boue		Wilo	Yonos Para HF													
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 93 300 320 312	3484	CTA				dont moteurs et electroaimnes Ballmoc fabriqué en 2001		CIAT														
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 93 300 320 316	3455	CTA				dont moteurs et electroaimnes Ballmoc fabriqué en 2001		CIAT														
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 312	3484	VMC				dont moteurs et electroaimnes: fabriqué en 2001																
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 93 300 320 316	3426	disconnecteur				Eau potable																
Eyrieux Pierre Quinon	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Edouard Aubert	Al 91 300 320 316	3455	Autre CVC	GTC		1			Schneider							AER	2024						
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Chaudière				Chaudiere Gaz		Trianclub	A144*							1976						
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Autre CVC	brûleur					Cuenod	1000 800-11869W													
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	disconnecteur				type BA 009. clh20. max 60°C		Watts euro	serie 808144078													
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Autre CVC	armoire electrique			TGBT et armoire de régulation vers chaufferie																
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Plomberie				alimentation de 2 réseaux d' eau du sta. depart en chaufferie. absence de disconnecteur																
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Adoucisseur						AWI	Permo Alixo 7050													
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Autre CVC	circulateur		1	double corps		Fusiono	2800													
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Autre CVC	circulateur					Salmson	Prau master-032-95													
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Aerotherme			1																	
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	ECS				1 bâtiment vestiaire		8		500												
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	ECS			1			6	Atlantic	500												
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	CTA																				
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Autre CVC	melangeur			bâtiment vestiaire		Trubert	Eurotherm													
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Autre CVC	melangeur																			
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Autre CVC	circulateur			disque F	0,075	Grundfos	Tiolo UP 20-15 N150													
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Autre CVC	circulateur			disque F	0,1	Grundfos	Tiolo UP 25-60 180													
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Autre CVC	vanne			electrovanne pour CTA		Landis&Gy	SO1													
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Autre CVC	regulation					Arreyer	RWI65.02													
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Autre CVC	radiateur			circulation et douche grande salle																
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Plomberie	vase expansion			pour surpression arrosage dans le local du stade																
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Plomberie	pompe			pour surpression arrosage dans le local du stade		Grundfos														
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603	Plomberie	armoire electrique			pour surpression arrosage dans le local du stade																
Eyrieux Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603																					
Basile Frederic Mistral	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Jules Guesde		1603																					
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Aerotherme			4	4 aerotherme CIAT																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	VMC			1	studios (salle) extraction SF pour vestiaires (marque Nather)																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Chaudière			1	Gaz 60-1000kW. gl 60-800kW		RITUM	Rb 0/179													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	brûleur		1	gaz naturel		Weishaupt	WG 3/1 E													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	circulateur		1	circuit aerotherme																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	regulation		1	circuit radiateur																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	VTH		1	circuit radiateur																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	circulateur		1	circuit radiateur		Salmson														
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	sonde		1	extérieure (circuit radiateur)			8072301													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	sonde		1	clo depart (circuit radiateur)			8W71701													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	regulation		1	circuit sol																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	VTH		1	circuit sol		Salmson	M2 AUX 1201													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	circulateur		1	circuit sol																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	sonde		1	circuit sol			8OT 2301													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	sonde		1	circuit sol			8WT 1701													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	sonde		1	circuit sol			TRX 3501													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	ECS	preparateur ECS		1	avec stockage																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	ECS	melangeur		1	melangeur electrimixe																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	ECS	pompe		1	boucljage ECS			AC5													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Aerotherme			6	6 aerothermes		CIAT	Sileotherme SV 121 marriage 207													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	sonde		1	sonde d' ambiance (circuit aerotherme)																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	regulation		1	(circuit aerotherme)			C5R 4805													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	moteur		1	(circuit aerotherme)			AL91201													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	vanne		1	a trouver (circuit aerotherme)			MC diam. 20													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	sonde		1	(circuit aerotherme)			8T 5401													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	thermostat		1	de relance (circuit aerotherme)			AME													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	thermostat		1	ambiant (circuit aerotherme)			T310													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	moteur		1	sur volet d air (circuit aerotherme)			FM2205													
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	melangeur		1	caisse de melange (circuit aerotherme)																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	filtre		1	(circuit aerotherme)																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	armoire electrique		1	(circuit aerotherme)																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	Autre CVC	robinet thermostatique		1	chauffage au sol																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	VMC			1	ventilateur de gaine		Aldes		100												
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	VMC	regulation			par detection																
gymnase Jacques Brel	BEAUREPAIRE	38270	Impasse du 4 Août		1503	VMC	vanne		12																	
Centre Nautique Aquableu	Saint-Sauveur-de-Ginestoux	48550	Rue Victor Isnelle		2184																					
Piscine de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	301 av Charles de Gaulle		940	Autre CVC	reducteur de pression			Reducteur de pression d150																
Piscine de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	301 av Charles de Gaulle		940	Autre CVC	filtre			Filtre a tamis dN65																
Piscine de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	301 av Charles de Gaulle		940	ECS				Ballons et panneaux solaires thermiques																
Piscine de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	301 av Charles de Gaulle		940	VMC				VMC SF vestiaires																
Piscine de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	301 av Charles de Gaulle		940	VMC				VMC SF bac lampon																

Piscine de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	301 av Charles de Gaulle		940	VMC				VMC SF vestiaires																
Piscine couverte de ROUSSILLON-CHAVANNAN	ROUSSILLON	38550	rue Gaston boyle		3300	Chaudière				gaz pulsé. en cas	370	guillot	ul626							2000 lanne	UPE					
Piscine couverte de ROUSSILLON-CHAVANNAN	ROUSSILLON	38550	rue Gaston boyle		3300	Chaudière				gaz pulsé. en cas	370	guillot	ul626							2000 lanne	UPE					
Piscine couverte de ROUSSILLON-CHAVANNAN	ROUSSILLON	38550	rue Gaston boyle		3300	Autre CVC	brûleur			170 a 350		Cuenod	C28 G5073B													
Piscine couverte de ROUSSILLON-CHAVANNAN	ROUSSILLON	38550	rue Gaston boyle		3300	Autre CVC				recuperateur de chaleur de condensation des fumees		Tubalex														
Piscine couverte de ROUSSILLON-CHAVANNAN	ROUSSILLON	38550	rue Gaston boyle		3300	Autre CVC	preparateur ECS			echangeur ECS																
Piscine couverte de ROUSSILLON-CHAVANNAN	ROUSSILLON	38550	rue Gaston boyle		3300	Autre CVC	echangeur a plaques			echangeur bassin	200															
Piscine couverte de ROUSSILLON-CHAVANNAN	ROUSSILLON	38550	rue Gaston boyle		3300	Autre CVC				echangeur CTA.	270															
Piscine couverte de ROUSSILLON-CHAVANNAN	ROUSSILLON	38550	rue Gaston boyle		3300	CTA																				
Piscine couverte de ROUSSILLON-CHAVANNAN	ROUSSILLON	38550	rue Gaston boyle		3300	Adoucisseur																				
Piscine couverte de ROUSSILLON-CHAVANNAN	ROUSSILLON	38550	rue Gaston boyle		3300	disconnecteur				HS											A voir					
Piscine couverte de ROUSSILLON-CHAVANNAN	ROUSSILLON	38550	rue Gaston boyle		3300	Legionnelle															Abkiab					
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	PAC			1	Geothermique dur	N.A	CIAT	Aylacrat 150V I.G 30400V		R410A	6,6				TTEC	TTEC				01/05/2024	
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	VMC			1	VMC SF situee dan	0,3	AL405	AdF1							TTEC	TTEC				01/05/2024	
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	VMC			1	VMC SF situee dans la local a vélo		AL405								TTEC	TTEC				01/05/2024	
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	disconnecteur			1	dN25 situe sur eau potable																
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	disconnecteur			1	sur mosau chaufferie																
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	Bâtiment			1	dSP pour la partie exploitation par une association. maintenance installation techniques par ERER																
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	ECS			3	3 ballons ECS dont 1 de 300L		Pacific		300												
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	Autre CVC	ballon lampon		1	500L				500												
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	Autre CVC	echangeur a plaques		1			CIAT	Aymelak 38													
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	Autre CVC	vase expansion		1	12L. sbar		Gibral	MR12	12												
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	Autre CVC	vase expansion		1	50L				50												
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	Autre CVC	circulateur		3	3 circulateurs doub	0,585	Salmson	JEC40-80N													
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	Autre CVC	armoire electrique		1																	
Pisc petite enfance de BEAUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	610 rue du 8 mai 1944	AD18 AD04	750	Autre CVC	pompe		1	plancher chauffant																
Suite materielle intercommunale Bernard SERARD	Valencienne St	59111	Bernard			VMC				situe a priori dans les combles																
Suite materielle intercommunale Bernard SERARD	Valencienne St	59111	Bernard			ECS				1 Ballons ECS electriques. dont un de 317 L																
Suite materielle intercommunale Bernard SERARD	Valencienne St	59111	Bernard			disconnecteur				sur AEP																
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	PAC			1	Sulfo Serveur. batir	4,1	Atlantic Fu	ACM912UALL		R410	7,5				Engie						
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	PAC			1	Salle Serveur. batir	4,1	Atlantic Fu	ACM912UALL		R410	11				Engie						
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	PAC			1	RdC bâtiment Services Techniques. Poids reel fluide dans circuit 12,6		Fujitsu	Airstage Inverter AJY050ELAH		R410	7,5				Engie						
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	PAC			1	Rez bâtiment Services Techniques. Poids reel fluide dans circuit 12,6		Fujitsu	Airstage Inverter AJY126ELAH		R410	11				Engie						
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Chaudiere			1	1 chaudiere murale. chauffage et eau. localisation: Bâtiment Techni		ATLANTIC	Isoftec 70													
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	disconnecteur			1	disconnecteur. Localisation: Bâtiment Technique											Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Autre CVC	circulateur		1	Localisation: Bâtiment Technique		Wilo	Yst Yonos Maxo 032/0,5-7								Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Autre CVC	circulateur		1	Localisation: Bâtiment Technique		Wilo	Yst Yonos Maxo 040/0,5-12								Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Autre CVC	circulateur		1	Localisation: Bâtiment Technique		Wilo	Yst Yonos Maxo 030/0,5-7								Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	ECS				Localisation: Bâtiment Technique		Thermador		240							Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	PAC				Localisation: Bâtiment Technique		Fujitsu	AOYG18LAC2								Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Autre CVC	radiateur			plusieurs. Localisation: Bâtiment Technique											Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Autre CVC	cassette clim		29	Localisation: Bâtiment Technique		Fujitsu									Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Autre CVC	unite interieure paroide		1	Localisation: Bâtiment Technique											Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	VMC				Localisation: Bâtiment Technique		Atlantic	Cosmmic H250D								Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Aerotherme			12	gaz: Localisation: Bâtiment Technique: ateliers											Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	VMC			1	Bâtiment administratif: 1 VMC double flux		ATLANTIC	dUO (M) auto								Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Chaudiere			1	Bâtiment administratif		Guillot	Module control MI220								Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Autre CVC	circulateur		1	Bâtiment administratif		Salmson									Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Autre CVC	armoire electrique			Bâtiment administratif											Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	PAC				Bâtiment administratif: production de froid		CIAT	Power CIAT XC 1200								Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Autre CVC				Bâtiment administratif: 1 extracteur toiture											Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	PAC				Bâtiment administratif: froid		Fujitsu	Inverter								Engie					
Siege	Saint-Martin-d'Hères	38400	Rue du 19 mars 1962		3220	Autre CVC	unite interieure paroide			Bâtiment administratif		CIAT	LYA 170/50 SSS (F1PAL)								Engie					
Vieux-Bâti AUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	20 rue Provence		1324	PAC				geothermique dur	20,7	CIAT	Aylacrat 15 300V		R410A	9,2			GEA		TTEC					
Vieux-Bâti AUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	20 rue Provence		1324	CTA				Suite de marriage (chauffage). situe a l' extérieur au dessus de la du		FBMT	GMP+064-0961 V8V						GEA		TTEC					
Vieux-Bâti AUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	20 rue Provence		1324	CTA				CTA situee au 4eme etage. chauffe le 1er et 2eme etage		FBMT	GMP+064-1 601 V8V						GEA		TTEC					
Vieux-Bâti AUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	20 rue Provence		1324	CTA				petite CTA "information". dans faux plafond suntante du RdC au fond a droite									GEA		TTEC					
Vieux-Bâti AUREPAIRE	BEAUREPAIRE	38270	20 rue Provence		1324	CTA				petite CTA "Accueil Mairie". CTA situee en faux plafond dans WC au rdc a gauche du personnel									GEA		TTEC					

| | | |

SAVE (service accompagnement vers emploi)	MAISON LOIN	38330	155 avenue Gabriel Péri		7	PAC								2,8	Mitsubishi	Ini Split		R410A	2,1				TTEC							
SAVE (service accompagnement vers emploi)	MAISON LOIN	38330	155 avenue Gabriel Péri		7	AUTRE CVC	unité intérieure murale									MSC-A07FV							TTEC							
Maison de santé pluriprofessionnelle	BOURGOIN	38270	49 avenue de la Gare		494																									
Ten Sales PEYMENTEL	PEYMENTEL	38270	Rue du Vieux Stand		3000																									
gendarmerie de BEAUREPAIRE	BOURGOIN	38270	Chemin des Sauzaies		1964	Chaudiere				12	12 chaudieres SAUNIER DUVAL ISOTWIN CONDENS F25 ECS ACCUMU				SAUNIER	ISOTWIN CONDENS F25 ECS ACCUMULEE 42L															
gendarmerie de BEAUREPAIRE	BOURGOIN	38270	Chemin des Sauzaies		1964	PAC				1	1 bentol remplace par Hoshizon chauffage/dalle du communtaire DL				Arnaud	dBV Inverter MINIL 100-3															
gendarmerie de BEAUREPAIRE	BOURGOIN	38270	Chemin des Sauzaies		1964	Autre CVC	cassette clim			1	1 cassette 9kw au dBV Inverter MINIL 100-3																			
gendarmerie de BEAUREPAIRE	BOURGOIN	38270	Chemin des Sauzaies		1964	Autre CVC	ventilo-convecteur			12	quantité 12					ST-9WFL														
gendarmerie de BEAUREPAIRE	BOURGOIN	38270	Chemin des Sauzaies		1964	PAC				12	quantité 12					ST-9WFL														
gendarmerie de BEAUREPAIRE	BOURGOIN	38270	Chemin des Sauzaies		1964	Bâtiment					autre contrôles à la charge des locataires: porte sectionnelle, SSI, extincteurs, elec, etc.																			
Commune de BEAUCROISSANT	BOURGOIN	38270	22 rue des Terrasses		400																									
Commune de BEAUCROISSANT	BOURGOIN	38270	Chemin des Chamelles		400																									
La coopérative boulangerie MAGNAT LA GARDA 3	Saint-Alban	38620	Rue Marchande		816																									
appart la coopérative boulangerie MAGNAT LA GARDA 3	Saint-Alban	38620	Rue Marchande		7																									
la ferme ancienne	Saint-Alban	38620	Rue Marchande		7																									
TOUT A LOOM ENERGY	Saint-Alban	38620	Rue Marchande		68,8																									
Appartement RENELLE (RDC)	Montseveroux	38650	109 chemin de la Vallée		130																									
Appartement RENELLE (I	Montseveroux	38650	117 chemin de la Vallée		7																									
appartement TOURE DE FONCAUD (Lorena	Bellegarde-Pois	38270	91 rue des Terrasses		7	Bâtiment													pas de service gestion locative											
appartement TOURE DE FONCAUD (Lorena	Bellegarde-Pois	38270	91 rue des Terrasses		7	Bâtiment																								
ARDITI Virginie (ex Jean-Baptiste)	Bellegarde-Pois	38270	91 rue des Terrasses		418																									
Rentes étoiles ERTA	Bellegarde-Pois	38270	91 rue des Terrasses		7																									
Bâtiment Multiservice Montseveroux	Montseveroux	38650				Chaudiere				1	1 chaudiere bois				Hargassner	WTH/S HSV30 serie 120kW2							2011	TTEC		TTEC				
Boulangerie, appartements, et bâ	Bellegarde-Pois	38270	4 bis pothonnieres			Chaudiere				1	1 chaudiere a bois c				60	ENERGIE SYST EMB							Chauffe aussi la Mairie, service refacturé a		TTEC		TTEC			
Boulangerie, appartements, et bâ	Bellegarde-Pois	38270	4 bis pothonnieres			Autre CVC	circulateur			1	1					Wilo	Star RS 25/4													
Boulangerie, appartements, et bâ	Bellegarde-Pois	38270	4 bis pothonnieres			Autre CVC	circulateur			1	1					Wilo	Yonos Pico 25/1-6													
Boulangerie, appartements, et bâ	Bellegarde-Pois	38270	4 bis pothonnieres			Autre CVC	vase expansion			1	1					Zilmet		105												
Boulangerie, appartements, et bâ	Bellegarde-Pois	38270	4 bis pothonnieres			Autre CVC	circulateur			1	1					Wilo	Para 25/8-75/SC													
Boulangerie, appartements, et bâ	Bellegarde-Pois	38270	4 bis pothonnieres			Autre CVC	vanne			1	vanne thermostatique thermoser																			
Boulangerie, appartements, et bâ	Bellegarde-Pois	38270	4 bis pothonnieres			Autre CVC	antivibre electrique			1	1																			
Boulangerie, appartements, et bâ	Bellegarde-Pois	38270	4 bis pothonnieres			Autre CVC	vanoise de charge			1	1																			
Boulangerie, appartements, et bâ	Bellegarde-Pois	38270	4 bis pothonnieres			Autre CVC	filtre			1	filtre a poche					FF03														
Boulangerie	Bellegarde-Pois	38270	4 bis pothonnieres																											
ai ASSIST Veronique	Montseveroux	38650	Place des dauphins		318																									
Maeva BILLET Microbiotechnol	Montseveroux	38650	Place des dauphins		7																									
Agence Portes Montseveroise	Montseveroux	38650	Place des dauphins		7																									
Mairie Saint-Barth Corse-du-Sud	Corse	38270	Place de la mairie		418																									
Mairie de la Commune (hôtel restaurant	FREDILLE	38270	49 montée des Remparts		1870																									
Figue Grand Limousinage (exercice)	BOURGOIN	38270	403 route de Pont		935																									
Chaudronnerie BILLET Stephane	BOURGOIN	38270	1130, quai de la GARE Pas Bâtiment		330																									
ASSOCIATION (ex Batiment Social)	BOURGOIN	38270	Quartier de la Gare		317	Bâtiment													Futur bâtiment ST BEAUREPAIRE											
ST nettoie BEAUREPAIRE (ex Armeu-Tech)	BOURGOIN	38270	Quartier de la Gare		317	PAC				1	reversible				daikin	RQ125B8W1B		R410A	3,7											
ST nettoie BEAUREPAIRE (ex Armeu-Tech)	BOURGOIN	38270	Quartier de la Gare		317	PAC				1	clim 3 atelier arriere reversible				daikin	RXSQ8CY1B		R410A	1,5											
ST nettoie BEAUREPAIRE (ex Armeu-Tech)	BOURGOIN	38270	Quartier de la Gare		317	PAC				1	clim 4 accueil, reversible				daikin	RZQ71CY1B		R410A	2,75											
ST nettoie BEAUREPAIRE (ex Armeu-Tech)	BOURGOIN	38270	Quartier de la Gare		317	PAC				1	clim 6 "Repa Fabrizio/Vallée/Bur" - reversible				daikin	RXSQ6CY1B		R410A	1,7											
ST nettoie BEAUREPAIRE (ex Armeu-Tech)	BOURGOIN	38270	Quartier de la Gare		317	PAC				1	clim 5 "électrique/compta/info/presse-num", reversible				daikin	RZQ71CY1B		R410A	2,75											
ST nettoie BEAUREPAIRE (ex Armeu-Tech)	BOURGOIN	38270	Quartier de la Gare		317	PAC				1	clim 2 atelier entree, reversible				daikin	RQ125B8W1B		R410A	3,7											
CREA PERLES	PEYMENTEL	38270	1130, route du Bourg		330																									
SALVAT (SC-dEFI)	BOURGOIN	38270	795 avenue Gabriel Péri		800																									
AVIAG (SPI)	BOURGOIN	38270	49 avenue d' Aviateur		1065																									
CIE OBERTHUR (ex TECHEL	BOURGOIN	38270	route de Marcollin		4500																									
HAJARA GONON CB BANANE BOURGOIN	BOURGOIN	38270	24 Rte Morbey		130																									
Cave coopérative/ Chorier	Villeneuve-de-M	38510	38 rue du port Vieux		1783																									

Travaux sur l'harmonisation des tables



#	Nom	Type
1	id_	int4
2	geom	geometry (MultiPolygon,2154)
3	fid	int8
4	ogc_fid	int4
5	geo_parcelle	varchar
6	idu	varchar
7	tex	varchar
8	geo_section	varchar
9	nomcommune	varchar
10	codecommune	varchar
11	surface_geo	int8
12	contenance	int8
13	parcelle_batie	varchar
14	adresse	varchar
15	urbain	varchar
16	code	varchar
17	comptecommunal	varchar
18	voie	varchar
19	proprietaire	varchar
20	proprietaire_info	varchar
21	lot	varchar
22	code_site	int4
23	date_acte	varchar
24	vendeur	varchar
25	lieu_dit	varchar
26	zone_act	varchar
27	competences	varchar (50)
28	commentaires	varchar (50)
30	proprio_test	varchar (100)
31	proprio_info_test	varchar (200)
32	document_test	varchar (200)

Table batiment

dictionnaire : - competences / service gest...
- commune
→ calculer code site en fonction des champ dico competences ou serv gest...

#	Nom	Type
1	id_	int4
2	geom	geometry (MultiPolygon,2154)
3	fid	int8
4	ogc_fid	int4
5	geo_batiment	varchar
6	annee	varchar
7	object_rid	varchar
8	geo_dur	varchar
9	dest_ou_act_princ	varchar
10	creat_date	date
11	update_dat	date
12	lot	varchar
13	geo_parcelle	varchar
14	code_site	int4
15	n_parcelle	varchar (10)
16	lots_lots	varchar
17	lots_datact	varchar
18	commune	varchar
19	surface_plancher_m2	int4
20	surface_terrain_m2	int4
21	annee_de_construction	varchar
22	travaux_en_cours	varchar
23	proprietaire_ou_locataire	varchar
24	gestion	varchar
25	nature_du_bati	varchar
26	classement_erp	varchar
27	service_gestionnaire	varchar
28	devenir_du_batiment	varchar
29	commentaires	varchar
30	adresse	varchar
33	competences	varchar (50)
35	photo	text
37	document	varchar (250)
38	type_categorie	int4
39	observations	varchar
40	decret_ecotertiaire	varchar
41	surf_developpe	varchar
42	surf_developpe_m2	varchar
43	proprietaire	varchar

nom-site

4 champs garder "creat_date" et "update_date"

dico code_insee 4 champs garder surf dev des 2 en bas

à virer 1 ligne de rempli

dico 1 à 2

1 seul créer dans combobox

6 champs garder "nature du bâti" et enlever le champ competences ?
↓
competence = service gestionnaire

Un seul champ id → champ code_site (retravaillé)
Champ "observations" et "commentaires" → en garder un seul.



Id	Nom
0	id
1	code_site
2	dest_ou_act_princ
3	code_postal
4	adresse
5	n_parcelle
6	surface_plancher_m2
7	type_d_equipement
8	autre_equipement _cvc
9	intrusion_controle_d_acces
10	quantite
11	precision
12	puissance_absorbe_kw_ou kw_max_affiche
13	marque
14	modele_designation
15	volume_en_l_ecs_vase_d_exp
16	pac_type_fluide
17	pac_kg_de_fluide
18	gestion_si_particuliere
19	installateur
20	date_d_installation
21	mainteneur
22	controleur
23	frequence_du_premier_controle
24	type_de_frequence
25	type_de_controle
26	date_du_dernier_controle
27	date_limite_du_prochain_controle
28	frequence_du_second_controle
29	categorie_equipement
30	commune

Annexe 2 : Production d'un Atlas cartographique des Servitudes d'Utilité Publique

Contexte et cadre réglementaire

Dans le cadre de mon stage au sein de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, une mission secondaire m'a été confiée : la production d'un Atlas cartographique des Servitudes d'Utilité Publique (SUP) pour les 37 communes de l'intercommunalité. Cette mission, qui a mobilisé environ trois semaines entre avril et août 2025, visait à annexer cet Atlas au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la CC EBER, conformément aux exigences réglementaires. L'objectif était de fournir une vision claire et structurée des SUP pour chaque commune, facilitant leur intégration dans les processus d'urbanisme et la prise de décision.

En instruction du droit du sol, une servitude d'utilité publique se définit géographiquement par son assiette, c'est-à-dire le champ spatial où elle exerce ses effets, limitant le droit de propriété sur un territoire donné. Cette limitation, instaurée par la loi, profite à des entités publiques, comme l'État ou les collectivités territoriales, ou à des concessionnaires de services publics, tels que les gestionnaires de réseaux électriques ou hydrauliques. Elle peut interdire ou restreindre l'occupation du sol, exiger des travaux d'entretien ou de démolition, ou autoriser l'installation d'équipements par des tiers. Ces contraintes, d'ordre public, sont contrôlées, notamment lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme, comme les permis de construire. Cependant, une SUP ne se réduit pas à son assiette. Elle repose sur plusieurs concepts distincts : l'acte, un document juridique qui institue la servitude en appliquant des textes législatifs, réglementaires et des procédures ; le générateur, une entité comme un monument, un cours d'eau ou un ouvrage de distribution d'électricité, qui induit des servitudes spécifiques, telles que des droits de passage ou de protection ; la servitude elle-même, qui constitue la limitation au droit de propriété ; et l'assiette, qui délimite le territoire où cette limitation s'applique.

Le cadre réglementaire des SUP est précis. Selon les articles L. 151-43 et L. 161-1 du Code de l'urbanisme, modifiés le 27 juin 2025, les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent inclure en annexe les servitudes affectant l'utilisation du sol, telles que listées par décret en Conseil d'État. Cette nomenclature nationale, disponible sur le GPU, classe les SUP par rubriques et sous-rubriques, avec un code alphanumérique et une base légale pour chacune (*cf. figure 83*). Par ailleurs, les articles L. 152-7 et L. 162-1 précisent qu'après un délai d'un an à compter de l'approbation d'un PLU ou de l'institution d'une nouvelle servitude, seules les SUP annexées au PLU ou publiées sur le GPU sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Ce cadre impose une gestion rigoureuse des données pour garantir leur conformité et leur accessibilité. C'est après avoir prit connaissance de ces éléments que le travail a pu commencer.

Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol mentionnées aux articles R.151-51 et R.161-8 du code de l'urbanisme et figurant à l'annexe du Livre Ier du code de l'urbanisme

DGALN/DHUP/UP4 — **MAJ: 21/03/2025**

Arborescence dans l'Annexe du code de l'urbanisme			Intitulé de la catégorie de SUP mentionné sur la fiche SUP	Code alpha-numérique de la catégorie de SUP	Base légale de la servitude
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine	A - Patrimoine naturel	a) Forêts	Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier à Mayotte	A1	articles L.275-13 à L.275-17 du code forestier
			Servitude relative aux forêts dites de protection	A7	articles L. 141-1 à L. 141-7 du code forestier
			Servitudes résultant de la mise en défens des terrains et pâturages en montagne et relatives à la protection des dunes du Pas-de-Calais	A8	articles L. 142-1, L. 143-3, L. 143-4 et L. 163-16 du code forestier
		b) Littoral maritime	Servitudes de passage des piétons sur le littoral	EL9	articles L.121-31 à L.121-34 et L.121-51 du code de l'urbanisme
		c) Eaux	Servitude de passage dans le lit ou sur les berges de cours d'eau	A4	article L. 215-4 du code de l'environnement article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement
			Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection autour des captages d'eaux destinées à l'alimentation en eau potable et des sources minérales naturelles	AS1	articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé publique
		d) Réserves naturelles et parcs nationaux	Réserves naturelles et périmètres de protection autour des réserves naturelles	AC3	articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement articles L. 332-16 à L. 332-18 du code de l'environnement
			Cœur de parc national	EL10	I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement
		e) Zones agricoles protégées	Zones agricoles protégées	AS	article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime
			Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay	A10	article L. 123-31 du code de l'urbanisme
	B - Patrimoine culturel	a) Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables	Servitudes relatives aux monuments historiques (immeubles classés et inscrits, abords des monuments historiques)	AC1	articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine
			Sites patrimoniaux remarquables (SPR)	AC4	article L.631-1 du code du patrimoine III de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016
			Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)		
			Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)		
			Plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP)	AC4bis	article L.631-4 du code du patrimoine
		b) Monuments naturels et sites	Servitudes relatives aux sites inscrits et classés	AC2	articles L.341-1 à L.341-15-1 du code de l'environnement
	C - Patrimoine sportif		Servitudes de protection des équipements sportifs	JS1	article L. 312-3 et R. 312-6 du code du sport
II - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements	A – Énergie	a) Électricité	Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité	I4	articles L. 323-3 à L. 323-10 du code de l'énergie
		b) Gaz	Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution de gaz	I5	articles L. 433-3 à L. 433-11 du code de l'énergie
		c) Énergie hydraulique	Servitudes liées aux installations hydrauliques concédées	I2	articles L. 521-7 à L. 521-13 du code de l'énergie
		d) Réseaux de chaleur et de froid	Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur et de froid	I9	articles L. 721-1 et suivants du code de l'énergie
	B - Mines et carrières		Servitudes relatives à l'exploration et à l'exploitation des mines et carrières	I6	articles L. 153-3 à L. 153-8 du code minier articles L. 153-14 et L. 153-15 du code minier
	C - Canalisations	a) Transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques	Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques	I3	L. 555-27 à L.555-29, R.555-30 du code de l'environnement
		b) Eaux et assainissement	Servitudes pour l'établissement des canalisations publiques d'eau et d'assainissement	A5	articles L. 152-1 et L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime
			Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation	A2	articles L.152-3 à L.152-6 du code rural et de la pêche maritime
			Servitudes de passage des engins mécaniques d'entretien et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation et de certains émissaires d'assainissement	A3	articles L.152-7 à L.152-13 du code rural et de la pêche maritime
			Servitude d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage	A6	articles L. 152-20 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime
	D – Communications	a) Cours d'eau	Servitudes de halage et de marchepied	EL3	articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques
		b) Navigation maritime	Servitudes de champs de vue et de visibilité pour les établissements de signalisation maritime (ESM)	EL8	loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime
		c) Transport ferroviaire ou guidé	Servitudes de protection du domaine public ferroviaire	T1	articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code des transports article L. 114-6 du code de la voirie routière
			Servitudes en tréfonds	T3	articles L. 2117-1 à L. 2117-3 du code des transports
		d) Réseau routier	Servitudes de visibilité sur les voies publiques	EL5	article L. 114-3 du code de la voirie routière
			Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes	EL6	ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958
			Servitudes d'alignement des voies publiques	EL7	articles L. 112-1 à L. 112-7 du code de la voirie routière
			Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomérations	EL11	article L. 122-2 du code de la voirie routière article L. 151-3 du code de la voirie routière article L. 152-1 du code de la voirie routière
			Servitudes aéronautiques de dégagement (civile)	T5	articles L. 6351-1 et L. 6351-2 à L. 6351-5 du code des transports
			Servitudes aéronautiques de balisage	T4	articles L. 6351-1 et L. 6351-6 à L. 6351-8 du code des transports
		e) Circulation aérienne	Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne	T6	article L. 6353-1 du code des transports
			Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement	T7	article L. 6352-1 du code des transports
		f) Remontées mécaniques et pistes de ski	Servitude de survol au profit des téléphériques	T2	loi du 8 juillet 1941
			Servitudes relatives au développement et à la protection des montagnes	EL4	articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme
		g) Associations syndicales autorisées, associations syndicales constituées d'office et leurs unions	Servitudes de passage pour l'entretien d'ouvrages	A2, A3, A5, A6	2e alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
		h) Transport par câble en milieu urbain	Servitudes au profit des transports guidés par câble en milieu urbain	T9	articles L. 1251-3 à L. 1251-8 du code des transports
	E – Communications électroniques		Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles physiques	PT2	articles L.54 à L.56-1 et R.21 à R.26 du code des postes et des communications électroniques, article L.5113-1 du code de la défense
			Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les perturbations électromagnétiques	PT1	articles L.57 à L.62-1 et R.27 à R.39 du code des postes et des communications électroniques, article L.5113-1 du code de la défense
			Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications	PT3	articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques
III - Servitudes relatives à la défense nationale			Servitudes de champs de vue concernant les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale	AR1	article L. 5112-1 du code de la défense
			Servitudes de champs de vue concernant les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation	AR2	article L. 5112-1 du code de la défense
			Servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs	AR3	articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense
			Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air	AR4	décret du 30 octobre 1935
			Servitudes autour des installations de défense autres que celles concernées par les SUP AR1 à AR4 et AR6	AR5	article L.5114-1 du code de la défense
			Servitudes aux abords des champs de tirs	AR6	article L. 2161-1 du code de la défense
IV - Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques	A - Salubrité publique	a) Cimetières	Servitudes instituées au voisinage des cimetières	INT1	article L.2223-5 du code général des collectivités territoriales
		b) Établissements conchylicoles	Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection autour des établissements de conchyliculture et d'aquaculture et des gisements coquilliers	AS2	article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935
	B - Sécurité publique		Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et plans de prévention de risques miniers (PPRM) et documents valant PPRNP	PM1	articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l'environnement article L. 174-5 du code minier
			Servitude qui concerne la Loire et ses affluents	EL2bis	articles L. 2124-16 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques
			Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin	PM1bis	chapitre III de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991
			Servitudes autour des installations classées pour la protection de l'environnement et sur des sites et sols pollués, de stockage de déchets ou d'anciennes carrières	PM2	articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement
			Servitude relative aux zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, de mobilité d'un cours d'eau et aux zones dites "stratégiques pour la gestion de l'eau"	PM4	article L. 211-12 du code de l'environnement
			Servitudes visant à ne pas aggraver les risques pour la sécurité publique en présence d'un ouvrages hydraulique	PM5	article L. 214-4-1 du code de l'environnement
			Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)	PM3	articles L. 515-15 et suivants du code de l'environnement
			Servitudes autour des installations nucléaires de base	PM6	article L. 593-5 du code de l'environnement
			Servitudes relatives aux ouvrages ou infrastructures permettant de prévenir les inondations ou les submersions	PM7	article L.566-12-2 du code de l'environnement
			Servitudes relatives à la création, la continuité, la pérennité et l'entretien des équipements de défense des forêts contre les incendies (DFCI)	PM8	article L. 134-2 du code forestier
			Servitudes relatives aux zones de danger	PM9	articles L.567-4 à L.567-6 du code de l'environnement
			Servitudes relatives à la maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz	I1	article L.555-16 du code de l'environnement
			Servitudes relatives à la sécurité et la prévention des risques miniers	I10	article L. 174-5-1 du code minier
			Servitudes relatives à la protection des stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiées ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique	I7	article L. 264-1 du code minier

Figure 83 : Tableau de la nomenclature nationale des SUP, Source : GPU

Étapes de réalisation de l'Atlas

La réalisation de l'Atlas cartographique des SUP a mobilisé une approche méthodique, combinant la collecte et l'harmonisation des données dans QGIS avec la production de cartes thématiques pour chaque commune. Tout au long de cette mission, des réunions régulières avec deux agents du service urbanisme, ont permis de structurer le travail. Ces échanges ont servi à définir les enjeux de l'Atlas, à identifier les limites de la mission, notamment en raison du temps restreint alloué à cette tâche secondaire par rapport à l'objectif principal du stage, et à assurer un suivi des discussions avec les gestionnaires des SUP pour obtenir les données nécessaires.

Inventaire des SUP par commune

La mission a débuté par un inventaire des SUP pour chaque commune de la CC EBER. Valérie Barroso, une agente du service urbanisme, avait amorcé un tableau Excel à double entrée pour recenser ces servitudes. Ce tableau, aujourd'hui complété, indique en colonnes les 37 communes, classées par ordre alphabétique, et en lignes les SUP, identifiées par leur nom, leur code alphanumérique et leur catégorie (*cf.figure 84*). Lorsqu'une servitude était présente dans une commune, j'inscrivais le nom du gestionnaire, comme GRDF ou RTE, dans la cellule correspondante ; une cellule vide signifiait l'absence de la servitude. Pour faciliter le suivi, nous avons appliqué un code couleur : vert lorsque la SUP était listée dans le PLU et qu'une couche SIG était disponible sur le GPU, orange si une couche SIG traversait la commune sans que la SUP soit mentionnée dans le PLU, et rouge si la SUP était dans le PLU mais sans couche SIG associée (*cf figure 85*). Cet inventaire s'est appuyé sur les PLU disponibles sur le GPU, où les listes et plans des SUP étaient généralement fournis dans des documents dédiés, bien que certaines communes les intègrent dans les annexes, ce qui a nécessité un travail de recherche approfondi. Deux communes, Cour-et-Buis et Monsteroux-Milieu, relevant du Règlement National d'Urbanisme (RNU)[9] faute de PLU, ont posé des difficultés supplémentaires pour identifier leurs servitudes.

9 Le Règlement National d'Urbanisme (RNU) est défini aux articles L.111-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Il s'applique dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme (PLU), une carte communale ou un document en tenant lieu.

Catégories de	Code SU	Nom de la SUP	Agnin	Anjou	Assieu	Auberives-sur-Varèze	Beaurepaire	Bellegarde-Poussieu	Bougé-Chambalud	Chalon
I. Servitudes relattives à la conservation du patrimoine	A1	Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier à Mayotte demande contacte DDAF et ONF auprès Chambre Agri 30/04				Direction Départementale des Territoires (DDT) – Service Environnement (SE) Office National des Forêts (ONF)				
	A7	Servitude relative aux forêts dites de protection								
	A8	Servitudes résultant de la mise en défens des terrains et pâturages en montagne et relatives à la protection des dunes du Pas-de-Calais								
	EL9	Servitudes de passage des piétons sur le littoral								
	A4	Terrains riverains des cours d'eau non domaniaux PB DONNEES	Direction départementale des Territoires (DDT) - Service Environnement (SE)	Direction départementale des Territoires (DDT) - Service Environnement (SE)	Direction départementale des Territoires (DDT) - Service Environnement (SE)	Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt.	Direction Départementale des Territoires (DDT) – Service Environnement (SE) pour les cours d'eau hors périmètre des Associations Syndicales Direction Départementale des territoires (DDT) – Service Sécurité et Risques (SSR) pour les cours d'eau dans le périmètre des Associations Syndicales	Direction Départementale des Territoires (DDT) – Service Environnement (SE) pour les cours d'eau hors périmètre des Associations Syndicales	Direction Départementale des Territoires (DDT) – Service Environnement (SE)	Potentiel problème provenant de la couche SIG téléchargé sur le Géoportail de l'urbanisme
	AS1	Instauration de périmètres de protection des eaux potables et des eaux minérales demande JMF le 30/04	Ministère chargé de la santé - Délégation Départementale de l'Isère de l'Agence Régionale de Santé (DD38 ARS)- Service Environnement Santé			Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction Générale de la Santé).	Ministère chargé de la santé Délégation Départementale de l'Isère de l'Agence Régionale de Santé – Service Environnement Santé (DD38 ARS)	Ministère chargé de la santé Délégation Départementale de l'Isère de l'Agence Régionale de Santé – Service Environnement Santé (DD38 ARS)		
	AC3	Réserves naturelles et périmètres de protection autour des réserves naturelles Mail DREAL le 30/04								

Figure 84 : Partie de l'inventaire des SUP sur Excel, Source : EBER

Légende tableau SUP (Feuil1):				
	SUP présente sur les dossiers 'PLU' des communes (via géoportail https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/search-document/) **ainsi que sur le projet QGIS**			
	SUP présente uniquement sur le géoportail - téléchargement des couches SUP			
	SUP présente uniquement sur les dossiers 'PLU' des communes (via géoportail https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed.html?f%5Bt%5D=38+%3A+ISERE&f%5Bps%5D=&f%5Bdt%5D=SUP&f%5Bpagination%5D%5Bpage%5D=0&f%5Bpagination%5D%5Bsize%5D=100)			
Commentaires :				
Sur tout le tableau Excel (Feuil1) : Les gestionnaires ont été trouvés sur la liste des SUP dans les PLU, parfois les gestionnaires ne sont pas mentionnés, alors dans le tableau : "SUP mais pas de gestionnaire"	Sur le SIG et notamment sur le projet QGIS, De nombreuses couches de SUP manquante car pas téléchargeable sur géoportail (lien dans la légende carré rouge). Contacter les gestionnaires pour y avoir accès ?	Pour le projet QGIS, seulement les SUP (AC1, AC4, A9, PM1, T1, A4 et PM3) sont téléchargeables. Au total 7 SUP.	Pour le SUP A4, Toutes les communes sont touchés ? Dans les PLU le SUP A4 n'est pas présent dans toutes les communes contrairement sur QGIS ou toutes les communes sont touchés. Dans le tableau, les communes n'ayant pas de SUP A4 dans leur 'PLU' sont en orange	
Via ce chemin :				
I:\POLES ET DIRECTIONS\08.AMENAG_PLANIF_URBA\3. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE\5.1 PLU-PLUI\PLUi\SUP	Un dossier (couche_sup_geoportail) regroupe toutes les couches des SUP présente sur le projet QGIS "projet_sup" (seulement les SUP pouvant être téléchargé)	Un dossier (Liste et Plans SUP par communes) regroupe toutes les listes SUP et les plans SUP de chaque communes.	Un dossier (test_couche_qgis) regroupe les couches utilisés en format geopackage des SUP.	Le projet QGIS regroupant les couches en Shapefile se nomme : "projet_sup"

Figure 85 : Légende du tableau de l'inventaire des SUP, Source : EBER

Intégration et harmonisation des données dans QGIS

Pour intégrer les données des SUP en vue de la production de l'Atlas cartographique, un projet QGIS nommé "projet_sup" a été créé, accompagné d'un schéma spécifique dans la base de données PostgreSQL/PostGIS dédié exclusivement aux SUP. Ce cadre technique a permis de centraliser et de structurer les données géographiques.

En instruction du droit du sol, une SUP se résume géographiquement à son assiette, c'est-à-dire le périmètre spatial où elle applique ses contraintes sur le droit de propriété. Pour mieux comprendre cette notion, une distinction a été établie entre la couche "assiette", qui délimite ce périmètre, et la couche "générateur", qui représente l'entité à l'origine de la servitude, comme un monument ou une canalisation. Cette clarification, tirée de la documentation du CNIG disponible sur leur GitHub[10], ainsi que du Modèle Conceptuel de Données des SUP, a orienté le choix d'utiliser exclusivement la couche "assiette" pour les cartes, car elle correspond au territoire effectif des contraintes.

La collecte des données s'est appuyée sur le Géoportail de l'Urbanisme (GPU), qui fournit les couches SUP par département, incluant pour l'Isère des fichiers en format Shapefile des assiettes et des générateurs, des tableaux Excel, des métadonnées et des PDF décrivant les entités génératrices de servitudes. Cependant, sur les 54 SUP recensées dans la nomenclature nationale, seules 7 couches d'assiettes étaient disponibles sur le GPU. Certaines SUP, marquées par le message « Ce document fait l'objet d'une restriction et ne peut être téléchargé », semblaient soumises à des droits d'accès spécifiques, limitant leur disponibilité. Pour combler ces lacunes, des gestionnaires, comme GRDF ou RTE, ont été contactés pour obtenir les couches manquantes au format Shapefile, mais plusieurs n'ont pas répondu, réduisant l'exhaustivité des données. Une fois importées dans QGIS, les couches ont été reprojetées dans le système de coordonnées EPSG:2154 (Lambert-93) et encodées en UTF-8 pour garantir la compatibilité avec les outils de géotraitement.

L'objectif étant d'identifier les SUP par commune, les couches d'assiettes ont été intersectées avec les limites communales de la CC EBER, générant des tableaux combinant les colonnes réglementaires des assiettes, comme le code et le nom de la servitude, avec les informations communales, telles que le nom et le code INSEE. Les couches fournies par les gestionnaires présentaient des formats hétérogènes, avec des noms de colonnes ou des métadonnées incohérents par rapport aux standards du GPU. Un travail d'uniformisation a donc été nécessaire, utilisant la calculatrice de champs dans QGIS pour standardiser les attributs. Une colonne spécifique a été ajoutée pour indiquer le nom du gestionnaire de chaque SUP, facilitant leur suivi. Toutes les couches d'assiettes ont ensuite été fusionnées en une seule couche unifiée, regroupant l'ensemble des servitudes avec un tableau d'attributs standardisé incluant le code, le nom, le gestionnaire et la géométrie. La symbologie des cartes, appliquée à cette couche unifiée, a respecté les standards CNIG, avec des couleurs spécifiques pour chaque catégorie de SUP, comme le rouge pour les réseaux ou le bleu pour les zones inondables, assurant une visualisation claire pour l'Atlas.

10 Documentation du Conseil National de l'Information Géolocalisée (CNIG), Documentation officielle disponible sur le dépôt GitHub : https://github.com/cnigfr.

Création de l’Atlas cartographique

La dernière étape a été la création de l’Atlas cartographique par la découverte de l’outil d’Atlas de QGIS. Grâce à la documentation officielle de QGIS et à des tutoriels vidéo sur YouTube, nous avons configuré cet outil afin de générer automatiquement une carte par commune, en utilisant la couche des limites communales comme couverture. Chaque carte affiche les SUP présentes dans la commune, avec une symbologie conforme au CNIG, une légende dynamique indiquant le nom et le code des servitudes, et une mise en page soignée incluant des étiquettes, une carte de localisation de la commune, une échelle, la flèche du nord et le logo de la CC EBER. Certaines cartes ont été formatées en mode paysage, d’autres en portrait, selon les besoins de lisibilité. Pour améliorer la clarté et personnaliser la symbologie, des requêtes d’expression ont étés utilisés, comme l’inversion des couleurs pour certaines SUP, et j’ai ajusté les étiquettes pour éviter les chevauchements. L’Atlas final comprend 37 cartes, une par commune, intégrées en annexe du PLUi. Quelques cartes représentatives sont incluses dans ce mémoire pour illustrer le résultat (*cf. figure 86, 87 et 88*)

La symbologie des cartes a été définie selon les standards du CNIG, disponibles sur leur dépôt GitHub, avec des couleurs spécifiques pour chaque catégorie de SUP, comme le rouge pour les réseaux ou le bleu pour les zones inondables.



Figure 86 : Les Servitudes d'Utilités Publiques dans la commune de Beaurepaire



Figure 87 : Les Servitudes d'Utilités Publiques au sein de la commune de Saint-Clair-du-Rhône



Figure 88 : Les Servitudes d'Utilités Publiques au sein de la commune de Saint-Prim

Conclusion

La production de l'Atlas cartographique des SUP a permis de répondre à une obligation réglementaire tout en fournissant un outil pratique pour la gestion de l'urbanisme à la CC EBER. L'inventaire Excel a structuré les données des SUP par commune, facilitant leur suivi et leur mise à jour. L'utilisation de QGIS et de l'outil Atlas a permis de créer des cartes claires et conformes aux standards CNIG, rendant les SUP accessibles aux services urbanisme et aux élus. Malgré des défis, comme l'absence de certaines couches SIG et l'hétérogénéité des données, cette mission a renforcé l'interopérabilité des données géographiques au sein de la collectivité.

Apports personnels

Cette mission a été particulièrement enrichissante sur plusieurs plans. Tout d'abord, elle m'a permis de découvrir l'outil Atlas de QGIS, que je n'avais jamais utilisé auparavant. Apprendre à configurer un Atlas, personnaliser des mises en page, et gérer des expressions pour la symbologie a renforcé mes compétences techniques en cartographie. Ensuite, le travail d'inventaire m'a sensibilisé à l'importance de la rigueur dans la collecte et l'harmonisation des données, notamment face à des

sources hétérogènes. Bien que les échanges avec les gestionnaires des SUP ont été fait par le service urbanisme, ils m’ont appris qu’il est parfois nécessaire de collaborer avec des acteurs variés.

Enfin, cette mission m’a offert une meilleure compréhension des enjeux réglementaires liés à l’urbanisme, bien que ce sujet a déjà était abordé lors de mon cursus à l’université, j’ai découvert la notion de servitudes et toutes les réglementations autour de ce sujet. Connaître les enjeux réglementaires est un domaine clé pour mon futur professionnel dans l’aménagement du territoire.