Doc Mise en place d’un serveur web (HTTPS)

Installation de Apache2 :

Apache2 est nécessaire à la mise en place d’un serveur web, nous allons donc d’abord l’installer :

Mettez à jour votre liste de paquet avec :

```
sudo apt update && upgrade -y
```

Maintenant lancez l’installation d’Apache2 :

```
    sudo apt install apache2
```

Vérifiez que Apache2 est bien lancé :

```
systemctl status apache2
```

Depuis votre navigateur, entrez dans l’url **votre adresse IP ou domaine**, vous devriez voir apparaître cette page.

💡 **Si vous hébergez le serveur en local récupérez votre adresse IP en tapant *ip a* dans votre terminal.**



Passer le site en HTTPS :

Pour passer le site en HTTPS nous allons avoir besoin de générer une clé et un certificat.

Installons le module SSL d'Apache2

```
sudo a2enmod ssl
```

```
sudo a2ensite default-ssl
```

Redémarrons le service Apache2 avec :

```
systemctl restart apache2
```

Maintenant nous allons générer un certificat à l'aide d'OpenSSL :

```
sudo apt install openssl
```

💡 **En tant normal un certificat doit être signé par une autorité de certification, néanmoins dans notre cas nous allons l'auto signer.**

Générez le certificat à l'aide de la commande suivante :

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -s
ha256 -out /etc/apache2/server.crt
-keyout /etc/apache2/server.key
```

Des informations concernant votre certificat vous serons demandés, répondez-y.

Modifions ensuite les permissions sur la clé pour ne pas autoriser la lecture de celle-ci par d'autres utilisateurs

```
chmod 440 /chemin/serveur/server.crt
#Entrez le chemin de l'emplacement dans lequel a été instal
```

```
lée la clé
#Par défaut /etc/apache2/server.crt
```

Votre machine est désormais accessible en **HTTPS**

Rediriger le HTTP vers HTTPS automatiquement

Cette partie est consacré à la redirection vers l'HTTPS pour que lorsqu'un utilisateur entre l'adresse avec le HTTP, il soit automatiquement redirigé vers le HTTPS .

Modifions le fichier suivant :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Et rajoutez y la ligne :

```
Redirect permanent / https://votredomaine.fr
```

Enfin, redémarrez le service Apache2

```
sudo systemctl restart apache2
```

Votre redirection est désormais finie.

Modifier la page d'accueil Apache2

Si vous souhaitez modifier la page d'accueil d'Apache2 supprimer le fichier index.html dans le chemin suivant et remplacer le par le votre

```
/var/www/html
```

Interception du paquet via Wireshark



Documentation réalisée par Théo BRET