

Et si les blockchains reposaient sur une mauvaise hypothèse ?

Aujourd'hui, la plupart des systèmes décentralisés cherchent à maintenir :

-  un registre commun
-  un état partagé
-  une réalité synchronisée

Mais que se passe-t-il lorsque les participants sont hors ligne, isolés, autonomes, en désaccord, ou incapables de demander une permission ?

Du registre **distribué** au registre **corrélé**

Registre distribué

Plusieurs acteurs
maintiennent une
représentation commune.



Un état partagé.

Registre corrélé

Chaque domaine conserve
sa propre histoire.



On relie des histoires,
pas des états.

Pourquoi conserver plusieurs registres ?

Parce que le monde réel est déjà fragmenté.

Une entreprise, un véhicule, un appareil, une communauté ou un agent IA peut continuer à fonctionner :

- ① sans connexion
- ② sans serveur central
- ③ sans compte
- ④ sans validation extérieure

Son histoire ne devrait pas être suspendue simplement parce qu'elle ne peut plus communiquer.

Un scénario auquel nous devons le point de départ.




Le réseau devient un **moyen de corrélation**

Lorsque deux domaines se reconnectent, ils n'ont pas besoin de fusionner leurs registres.

Ils peuvent échanger :

- ① événements
- ② observations
- ③ preuves
- ④ relations causales
- ⑤ droits
- ⑥ capacités
- ⑦ états
- ⑧ contradictions



AIWA détermine ce qui peut être corrélé.

5/16

Ce que permet un registre **corrélé**

Des domaines autonomes peuvent :

-  se retrouver sans avoir été synchronisés
-  coopérer sans partager une base de données
-  prouver une continuité sans serveur central
-  coordonner des actions sans état global unique



Ce n'est pas seulement une nouvelle manière de stocker les données.

C'est une nouvelle manière de construire la coordination.

6/16

Application 1

Infrastructures déconnectées

Réseaux intermittents et environnements isolés.

-  zones sinistrées
-  opérations humanitaires
-  territoires faiblement connectés
-  infrastructures critiques
-  réseaux mobiles ou radio
-  environnements industriels isolés

Chaque unité continue à fonctionner localement.
Lorsqu'une connexion apparaît,
les informations sont corélées.

La coordination survit aux coupures.



Application 2

Internet des objets et machines autonomes

Des machines peuvent produire leur propre histoire :

- ⑧ maintenance
- ⑧ utilisation
- ⑧ état matériel
- ⑧ consommation
- ⑧ incidents
- ⑧ transferts
- ⑧ autorisations locales



Lorsqu'elles se rencontrent,
leurs historiques peuvent être corrélés.

Les machines peuvent coopérer sans dépendre
d'un registre global permanent.

Application 3

Agents IA autonomes

Un agent IA pourrait fonctionner localement avec :

- ☐ A sa mémoire
- ☐ B ses observations
- ☐ C ses décisions
- ☐ D ses outils
- ☐ E ses capacités
- ☐ F ses engagements
- ☐ G ses résultats d'exécution



Plusieurs agents pourraient ensuite corréler leurs histoires.
Sans partager une mémoire centrale,
un compte unique ou un serveur de coordination.

Une infrastructure pour des agents autonomes,
pas seulement pour des utilisateurs connectés.

Application 4

Identité, droits et capacités portables

Un droit ou une capacité peut être représenté par :

- ☒ une origine
- ☒ une chaîne causale
- ☒ des conditions
- ☐ une portée
- ☐ une durée
- ☒ des délégations
- ☐ des preuves



Cela permet d'envisager des capacités portables
entre environnements :


appareils


organisations


agents


applications


communautés

Le droit devient un objet corréable.

Application 5

Échanges locaux et économie intermittente

Deux acteurs peuvent effectuer des opérations localement, même sans accès permanent à une infrastructure centrale.

Le système peut conserver :

- 🏠 les engagements
- 📷 les transferts
- 📄 les preuves
- 📅 les conditions
- 📊 les limites
- ⚖️ les conflits éventuels



La reconnexion permet ensuite de corréler les événements.

Cela ouvre des pistes pour :




Application 6

Données et connaissances distribuées

Les connaissances peuvent être produites localement :

- ⑤ observations terrain
- ② données scientifiques
- ⑥ diagnostics techniques
- ④ cartographies
- ⑦ événements
- ③ relations sémantiques
- ⑧ interprétations IA



Au lieu de forcer toutes les données dans une base unique, AIWA permet de corréler :

- ⑤ leurs origines
- ② leurs contextes
- ③ leurs contradictions
- ④ leurs dépendances
- ⑥ leurs compatibilités

La connaissance devient corrélée plutôt que centralisée

Application 7

Coordination sans autorité centrale

Des groupes autonomes peuvent coopérer sans devoir abandonner leur propre registre.

Ils peuvent partager certaines conséquences sans partager toute leur gouvernance.

Exemples :

- ① communautés locales
- ② organisations fédérées
- ③ réseaux professionnels
- ④ collectifs temporaires
- ⑤ systèmes multi-agents
- ⑥ infrastructures interopérables



La coopération ne nécessite plus forcément une fusion institutionnelle

Une architecture prête pour le réel

Des performances élevées, des garanties fortes et une conception tournée vers l'avenir.



Finalité immédiate

Un système opérationnel, pas un prototype.



TPS illimité

Aucune limite théorique de transactions par seconde.



TPU 268/sec

Traitement réel, mesuré, et maintenu.



Disponibilité totale

Conçu pour fonctionner en continu.



Réseau minimal 0

Aucun besoin de nœud central ou de service externe.



Première 0

Pas de création initiale, pas de privilège.



Difficulté x10 max

Équilibre entre sécurité et accessibilité.



Hardware CPU

Compatible avec un matériel standard.



Scalabilité excellente

S'ajuste à la croissance du réseau et des usages.



Partition tolérante natif

Continue à fonctionner même en cas d'isolement.



Sign session natif

Authentification et actions sécurisées par signature.



Smart contracts : JS sans VM

Exécute directement le code JavaScript.



Interopérabilité : déterministe et canonique.

Même résultat partout, dans tous les langages.



Consensus : agnostique

Pas de consensus imposé, pas d'horloge globale.



Byzantine Fault Tolerant

Résiste aux comportements malveillants et aux partitions.



PQC Ready

Préparé pour les cryptographies post-quantiques.



Ce que construit réellement **AIWA**

AIWA n'est pas simplement :

- ⊗ une blockchain plus rapide
- ⊗ une base distribuée
- ⊗ un système offline-first
- ⊗ un mécanisme de consensus alternatif



AIWA explore une nouvelle couche :

**Des registres autonomes,
corrélés par leurs relations causales,
capables de produire des unités communes
sans imposer un état global préalable.**

La rupture en une phrase

Registres distribués

cherchent à partager
une histoire.

Registres corrélés

permettent à plusieurs
histoires de coopérer.



From distributed ledgers
to correlated ledgers.

Une infrastructure pour un monde :



déconnecté



fragmenté



autonome



multi-agent



sémantique



résilient

16/16

Plusieurs réalités.
Une même direction.

The background of the entire advertisement is a dramatic landscape of jagged mountain peaks under a sunset sky with hues of orange, pink, and purple. A glowing line graph is superimposed on the mountain range, with its peaks corresponding to the mountain summits. The graph features several data points: three on the left side are connected by blue lines and have blue circular markers, while the remaining points on the right side are connected by yellow lines and have yellow circular markers. The overall composition suggests a journey or a path through complex terrain.

AIWA

Des histoires autonomes.
Des relations vérifiables.
Un futur plus résilient.