



**Shelter**

약병을 개봉하면 곰팡이와 박테리아  
그리고 습기에 노출되는 약(medicine)

## 과연 안전할까요?

다음

shelter

Skip >

잘못된 보관으로 손상된 약 복용 시  
우리 몸에 약이 아닌  
**독이 될 수 있습니다**

다음



Skip >

# 깜빡 잊기 쉬운 약 복용!

## 매일 체크하며 놓치지 말아요

2021년 9월 6일 ~

박밍꾸님,

오늘도 건강관리 잊지마세요!

아침

점심

저녁

취침 전

06:30 ~ 08:30



2

전문

2

건강기능

0

일반

0

의약외품

락토핏 유산균



처방약



아이클리어 2.0



코자엑스큐



# 건강기능식품부터 처방약까지 내가 복용하는 약 한 눈에 확인하기

## 약 리스트

최근등록순 ▼



한국오가는  
코자엑스큐

전문



약국  
처방약

!



종근당건강  
락토핏 유산균

건강



종근당건강  
아이클리어 2.0

건강



약 추가하기



# 잊기 쉬운 정보도 알려주는 쉘터와 함께 약 관리를 시작해볼까요?

< 전문의약품

기본 정보      부작용

한국오가논  
코자엑스큐정 5/50mg 전문

진료과      심혈관내과

효과 효능      혈압강하제

복용 방법      1일 / 일  
                    식후 30분

보관 방법      기밀용기, 실온보관(1~30°C)

복용 기간      2021.07.04~2021.08.04



건강을 지키는 새로운 한 발자국

**쉘터와 함께 하세요**



[시작하기](#)

쉘터에 오신 것을  
환영합니다.

로그인을 해주세요.

zoohee97@gmail.com|

비밀번호

아이디 찾기 | 비밀번호 찾기 | 회원가입



로그인



# 회원가입

zoohee97@gmail.com

중복 확인

사용 가능한 이메일입니다.

패스워드를 입력해주세요.

\*숫자, 영문, 특수문자 12자 이내 조합

패스워드를 한 번 더 입력해주세요.

다음 >



# 본인 인증

성명

생년월일 6자리 입력

\*연령별 복용량 설정을 위한 확인란

SKT

KT

LG U+

알뜰폰

'-'없이 핸드폰 번호만 입력

인증번호 발송

인증번호 입력

03:00

확인

다음 >



## 약관 동의

약관 전체 동의하기



필수 약관 전체 동의



[필수] 헬터서비스 이용약관



[필수] 개인정보 수집 및 이용 동의



[필수] 본인확인 서비스 이용약관



[필수] 통신사 이용약관



[필수] 본인확인 서비스 이용약관



혜택/이벤트 수신 동의 (선택)



[선택] 혜택 및 이벤트 푸시 알림



다음 >

쉘터를 사용할  
준비가 완료되었습니다

메인 화면으로 이동합니다



확인



# 2021년 9월 6일 ▼

## 박밍꾸님,

오늘도 건강관리 잊지마세요!

아침

점심

저녁

취침 전

06:30 ~ 08:30



2

전문

2

건강기능

0

일반

0

의약외품

락토핏 유산균



처방약



아이클리어 2.0



코자엑스큐





2021년 9월



29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

06:30 ~ 08:30



2

전문

2

건강기능

0

일반

0

의약외품

락토핏 유산균



처방약



아이클리어 2.0



코자엑스큐





# 2021년 9월 6일 ▼

## 박밍꾸님,

오늘도 건강관리 잊지마세요!

아침

점심

저녁

취침 전

06:30 ~ 08:30



2

전문

2

건강기능

0

일반

0

의약외품

락토핏 유산균



처방약



아이클리어 2.0



코자엑스큐





# 아침약 중

어떤 약을 드셨나요?

## 전문의약품

- 락토핏 유산균
- 아이클리어 2.0

## 건강기능식품

- 처방약
- 코자엑스큐

## 전체 선택



취소

저장

글고


기기최적



# 마이 쉘터

건강을 잘 유지하고 계시네요!

100%



## 약 리스트

최근등록순 ▼



한국오가논  
코자엑스큐

전문



약국  
처방약

!

# < 약 추가하기

## 복용하는 약이 처방약인가요?

처방약이라면 혼합/단일/기타 중 선택해주세요.

처방약이 아니라면 바로 의약품 검색 화면으로 넘어갑니다.

처방약

처방약이 아닙니다

일반의약품

건강기능식품

**본 어플은  
잘못된 정보 입력으로 인한  
책임을 지지 않습니다.**

\*반드시 약 이름과 용법 용량을 확인해주세요.

혼합

단일

기타

혼합약 - 종이 복지 형태로 처방하는 약

\*혼합약의 경우 약국으로 전문의약품

**취소**

**동의하기**

# < 약 추가하기

## 복용하는 약이 처방약인가요?

처방약이라면 혼합/단일/기타 중 선택해주세요.  
처방약이 아니라면 바로 의약품 검색 화면으로 넘어갑니다.

처방약

처방약이 아닙니다

일반의약품

건강기능식품



혼합



단일



기타

\*혼합약 - 종이 봉지 형태로 처방 받는 약(가루약도 혼합약에 포함됩니다.)

\*혼합약의 경우 자동으로 전문의약품 1개로 포함됩니다.

# < 약 추가하기

## 복용하는 약이 처방약인가요?

처방약이라면 혼합/단일/기타 중 선택해주세요.

처방약이 아니라면 바로 의약품 검색 화면으로 넘어갑니다.

처방약

처방약이 아닙니다



혼합



단일



기타

\*혼합약 - 종이 봉지 형태로 처방 받는 약(가루약도 혼합약에 포함됩니다.)

\*혼합약의 경우 자동으로 전문의약품 1개로 포함됩니다.

다음으로 넘어가기

# < 약 추가하기

## 복용하는 약이 처방약인가요?

처방약이라면 혼합/단일/기타 중 선택해주세요.

처방약이 아니라면 바로 의약품 검색 화면으로 넘어갑니다.

처방약

처방약이 아닙니다



혼합



단일



기타

\*단일 - 약병 또는 태블렛에 처방된 한 가지 종류의 약

다음으로 넘어가기

## < 약 추가하기

# 복용하는 약이 처방약인가요?

처방약이라면 혼합/단일/기타 중 선택해주세요.

처방약이 아니라면 바로 의약품 검색 화면으로 넘어갑니다.

처방약

처방약이 아닙니다



혼합

단일

기타

\*기타 - 점안액, 연고, 파우치 등 알약 제형이 아닌 다양한 형태의 의약품

다음으로 넘어가기

# < 약 추가하기

약을 처방받은  
진료과를 선택해주세요

진료과를 설정하시면 캘린더에 자동 반영됩니다.

## 진료과 선택

선택해주세요.



세부사항



다음으로 넘어가기

## < 약 추가하기

# 약 이름 검색

제품명 또는 약 이름을 검색해보세요.



## 인기검색어

1. 프로바이오틱스 Hot!
2. 고혈압약
3. 진통제
4. 종합비타민
5. 타이레놀

## < 약 추가하기

# 약 이름 검색

한국오가논 코자엑스큐



한국오가논 | 코자엑스큐정 5/50mg

한국오가논 | 코자엑스큐정 5/100mg

한국오가논 | 코자엑스큐정10/50mg

한국엠에스디 | 코자정

한국엠에스디 | 코자정 100mg

한국엠에스디 | 코자플러스정

한국엠에스디 | 코자플러스에프정

한국엠에스디 | 코자플러스프로정

< 약 추가하기

## 약 이름 검색

한국오가논 코자엑스큐



한국오가논  
코자엑스큐정 5/50mg



한국오가논  
코자엑스큐정 5/100mg



한국오가논  
코자엑스큐정 10/50mg



한국엠에스디  
코자정



한국엠에스디  
코자정 100mg



< 약 추가하기

## 약 이름 검색

한국오가논 코자엑스큐



한국오가논  
코자엑스큐정 5/50mg



한국오가논  
코자엑스큐정 5/100mg



한국오가논  
코자엑스큐정 10/50mg



한국엠에스디  
코자정



한국엠에스디  
코자정 100mg



# < 약 추가하기



기본 정보

부작용

한국오가논

## 코자엑스큐정 5/50mg

효과 효능      혈압강하제

복용 방법      1알 / 일

식후 30분

보관 방법      기밀용기, 실온보관(1~30°C)

[추가하기](#)

# < 약 추가하기



기본 정보

부작용



발현부위

발현증상

신경계

어지러움, 두통

졸음, 뇌경색

전신이상 및  
투여부위 반응

무력증, 흉부불편감, 흉통,  
조기포만감, 말초부종, 오목부종

위장관이상

복부불편감, 소화불량, 구역,  
역류성식도염, 변비

피부 및  
피하조직 이상

(전신성) 가려움증, 전신성 두드러기

# < 약 추가하기

발현부위

발현증상

X

신경계

어지러움, 두통

졸음, 뇌경색

전신이상 및  
투여부위 반응

무력증, 흉부불편감, 흉통,  
조기포만감, 말초부종, 오목부종

위장관이상

복부불편감, 소화불량, 구역,  
역류성식도염, 변비

피부 및  
피하조직 이상

(전신성) 가려움증, 전신성 두드러기

심장이상

심계항진

혈관이상

홍조, 기립성 저혈압, 안면홍조

호흡기계,  
흉부 및 종격 이상

호흡곤란, 기침

감각기관 이상

어지러움, 안구충혈

신장 및 방광 이상

빈뇨

# < 코자엑스큐정 5/5mg

## 마지막으로 약에 대한 추가 정보를 확인해주세요

자동 입력된 복용법과 복용량이 일치하는지 확인 후  
복용 기간을 설정해주세요.

### 용법 용량

1 일 1 회 2 정

아침

점심

저녁

취침 전

복용 기간

14일간 복용

< 2021년 07월 >

## < 건강기능식품

# 마지막으로 약에 대한 추가 정보를 확인해주세요

자동 입력된 복용법과 복용량이 일치하는지 확인 후  
복용 기간을 설정해주세요.

## 제조사 / 약 이름 입력

종근당 건강

약 이름을 입력해주세요.

## 용법 용량



1



1






회

2

정

# 새로운 약 등록이 완료되었습니다

메인 화면으로 돌아갑니다



+ 약 추가로 등록하기

확인



## 전문의약품



기본 정보

부작용

한국오가논

코자엑스큐정 5/50mg

전문

진료과

심혈관내과

효과 효능

혈압강하제

복용 방법

1알 / 일

식후 30분

보관 방법

기밀용기, 실온보관(1~30°C)


복용 기간

2021.07.04~2021.08.04

수정

삭제

# < 전문의약품



기본 정보

부작용

가정의학과

처방약

전문

진료과

가정의학과

**약 정보를 수정할까요?**

효과 효능

해열 진통

\*다시 한 번 약 이름과 복용 방법을 확인해주세요.

복용 방법

1봉 / 식후

식후 30분

보관 방법

실온보관(1~30°C)

취소

수정하기

# < 건강기능식품



기본 정보

부작용

종근당건강

락토핏

건강

관련 분야 소화기능개선

## 약 정보를 삭제할까요?

효과 효능 유산균 증식 및 유해균 억제

\*약 정보를 삭제하면 처음부터 다시 등록해야해요.

복용 방법 최대 2봉 / 일

식전 복용

보관 방법 실온보관(1~30°C)

취소 2021.07.04.20

삭제하기



# 마이페이지

박민석



관리하는 튼튼이

건강 게이지 80%

케어

타임라인 >

상태알림 >

도움 및 설정

공지사항 >



# 타임라인



브랜드

약 이름

80%

2021.06.01 ~ 2021.07.23



브랜드

약 이름

100%

2021.06.01 ~ 2021.07.23



브랜드

약 이름

45%

2021.06.01 ~ 2021.07.23



브랜드

약 이름

100%

2021.06.01 ~ 2021.07.23



# 상태알림

09/01 공지 오류 수정 안내. 최근 헬터에 발생한...

08/31 경고 처방약의 복용 기간이 끝났습니다. ...

08/31 알림 새로운 약을 등록하셨군요! 앞으로 ...

08/29 공지 새로운 버전이 업데이트 되었습니다...

08/28 알림 새로운 약을 등록하셨군요! 앞으로 ...

08/27 알림 새로운 약을 등록하셨군요! 앞으로 ...

# < 08/27 알림

새로운 약을 등록하셨군요!

앞으로 꾸준한 복용을 통해 건강을 유지해주시길 바랍니다.

약 분류 : 전문의약품

등록한 약 : 코자엑스큐정 5/50mg

효과 효능 : 혈압강하제

2021.08.27



# QnA

## 궁금한 것이 있으신가요?

궁금한 사항을 검색해주세요.



### 이전 검색 기록

약을 냉장고에 보관해도 되나요?

알약을 부숴서 복용해도 괜찮을까요?

우유와 약을 같이 복용해도 될까요?

약을 떨어뜨렸어요 힁구티밍구티



# FAQ

## 가장 궁금해 하시는 질문들이에요



약 복용



약 보관



상식



앱 기능

Q. 알약을 잘 못 삼키는데 잘라서 복용해도 되나요? ▼

Q. 복용 시간이 지나서 약을 복용해도 괜찮을까요? ▼

Q. 농눅해진 약을 먹어도 될까요? ▼

Q. 약을 주스와 같이 복용해도 되나요? ▼

Q. 유통기한이 지난 약을 먹었어요. ▼



# FAQ

## 가장 궁금해 하시는 질문들이에요



약 복용



약 보관



상식



앱 기능

Q. 알약을 삼키기 어려운데 잘라서 복용해도 되나요? ^

약의 제형은 냄새, 맛, 분진 등을 방지하기 위한 목적 또는 약의 붕해 속도에 따라 결정되기 때문에 가급적 처방받은 형태대로 복용하는 것이 가장 좋습니다.

알약을 삼키기 어려우시다면 약을 입에 넣은 상태에서 물을 빨대로 드시면 조금 더 수월하게 복용하실 수 있습니다.

Q. 복용 시간이 지나서 약을 복용해도 괜찮을까... ▼

Q. 녹녹해진 약을 먹어도 될까요? ▼



# FAQ

## 가장 궁금해 하시는 질문들이에요



약 복용



약 보관



상식



앱 기능

Q. 쉘터에 태블릿 형태의 약을 보관해도 되나요? 


Q. 복용 기간이 지난 약은 어떻게 처리하나요? 

Q. 약을 냉장고에 보관해도 될까요? 

원하는 답변이 없으신가요? [QnA로 가기 >>](#)

# App bars

---




# Bottom navigation

---



# Buttons

## Large Buttons



버튼      버튼 >      버튼 >

로그인      버튼      버튼

회원가입      ID/PW 찾기      버튼      버튼

페이스북 로그인      버튼      버튼

네이버 로그인      <      >

카카오 로그인      SKT      KT      KT

다음      버튼      버튼      버튼

약관 전체 동의하기

약관 전체 동의하기

[필수] 헬터서비스 이용약관

[필수] 헬터서비스 이용약관

필수 약관 전체 동의

필수 약관 전체 동의

아침      아침

원하는 답변이 없으신가요? [QnA로 가기 >>](#)

# Cards

브랜드 약 이름 !

브랜드 약 이름 일반

브랜드 약 이름 건강

브랜드 약 이름 전문

약 추가하기 >

브랜드 약 이름 >

브랜드 약 이름 >

Q. 알약을 삼키기 어려운데 잘라서 복용해도 되나요? ^

약의 제형은 냄새, 맛, 분진 등을 방지하기 위한 목적 또는 약의 봉해 속도에 따라 결정되기 때문에 가급적 처방받은 형태대로 복용하는 것이 가장 좋습니다.

알약을 삼키기 어려우시다면 약을 입에 넣은 상태에서 물을 빨대로 드시면 조금 더 수월하게 복용하실 수 있습니다.

06:30 ~ 08:30

2 전문	2 건강기능
0 일반	0 의약외품

06:30 ~ 08:30

2 전문	2 건강기능
0 일반	0 의약외품

**아침약 중**  
어떤 약을 드셨나요?

전문의약품  
 락토핏 유산균  
 아이클리어 2.0

건강기능식품  
 처방약  
 코자엑스큐

전체 선택

취소 저장

질문작성

answer1 answer2

**본 어플은 잘못된 정보 입력으로 인한 책임을 지지 않습니다.**

\*반드시 약 이름과 용법 용량을 확인해주세요.

비동의 동의하기

**약 정보를 수정할까요?**

\*다시 한 번 약 이름과 복용 방법을 확인해주세요.

취소 수정하기

**약 정보를 삭제할까요?**

\*약 정보를 삭제하면 처음부터 다시 등록해야해요.

취소 삭제하기

기본 정보

한국오가논  
**코자엑스큐정 5/50mg** 전문

진료과 심혈관내과

효과 효능 혈압강하제

복용 방법 1알 / 일  
식후 30분

보관 방법 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

복용 기간 2021.07.04~2021.08.04

수정 삭제

기본 정보

브랜드

**약 이름**

효과 효능

복용 방법 0알 / 일  
식후 30분

보관 방법 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

추가하기

부작용

발현부위 발현증상

신경계 어지러움, 두통  
졸음, 뇌경색

전신이상 및 투여부위 반응 무력증, 흉부불편감, 흉통,  
조기포만감, 말초부종, 오목부종

위장관이상 복부불편감, 소화불량, 구역,  
역류성식도염, 변비

피부 및 피하조직 이상 (전신성) 가려움증, 전신성 두드러기

# Chips

---

필터 이름

필터 이름

일별

주일별

월별

전문

건강


일반

의약외품

# Data Tables

---


# Date Picker



수 목 금 토 일 월 화  
24 25 26 27 28 29 30  
오늘



2021년 9월 6일 ▼  
2021년 9월 6일 ^




◀ 2021년 9월 ▶ ×

29 30 31 1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 1 2

# Dividers

---



# Drawers

---

# Lists

리스트

리스트

- 처방약
- 처방약
- 처방약

이용약관

브랜드  
약 이름 45%  
2021.06.01 ~ 2021.07.23

브랜드  
약 이름 100%  
2021.06.01 ~ 2021.07.23

브랜드  
약 이름 80%  
2021.06.01 ~ 2021.07.23

질문 사항

질문 사항

나의 약 타임라인 >

최근등록순 ▾

최근등록순 ▾

- 오름차순
- 내림차순
- 최근등록순

진료과

진료과

- 가정의학과
- 내과
- 마취통증의학과
- 비뇨기과
- 산부인과
- 신경과
- 소아청소년의학과
- 안과
- 영상의학과
- 외과
- 응급의학과
- 이비인후과
- 임상약리학과
- 정신건강의학과
- 직업환경의학과
- 치과
- 피부과
- 핵의학과

세부사항

진료과

- 간담췌외과
- 간이식/간담도외과
- 갑상선내분비외과
- 구강악안면외과
- 내분비외과
- 대장항문외과
- 두경부외과
- 성형외과
- 소아외과
- 수부외과
- 신/췌장이식외과
- 신경외과
- 심장외과
- 외상외과
- 위장관외과
- 유방외과
- 이식외과
- 일반외과
- 정형외과
- 족부의학과
- 혈관외과
- 흉부외과

세부사항

진료과

- 내분비내과
- 노년내과
- 류마티스내과
- 소화기내과
- 순환기내과(심장내과)
- 신장내과
- 알레르기내과
- 일반내과
- 혈액종양내과
- 호흡기내과

약 복용

앱 기능

▶ 마이셀터

▶ 마이셀터

# Main Banners

---

정영호님, 고생하셨어요!  
마사지로 피로를 풀어 보시겠어요?



정영호 님

정영호님, 고생하셨어요!  
마사지로 피로를 풀어 보시겠어요?



누구보다 불안한 마음을 아니까,  
안심업소를 사용해 보세요!



# Menu

---

# Search Fields

---

약 이름을 검색해보세요.



약 이름을 검색해보세요.



약 이름을 검색해보세요.




# Selection Controls

---



# Tabs

---



# Text Fields

텍스트를 입력해주세요.

생년월일 6자리 입력

연령별 복용량 설정을 위한 확인란

텍스트를 입력해주세요. |

zoohee97@gmail.com

중복 확인

사용 가능한 이메일입니다.

핸드폰 번호 입력

인증번호 발송

인증번호 입력

03:00

확인

텍스트를 입력해주세요. |

잘못된 내용을 입력하셨습니다.

SKT

KT

LG U+

알뜰폰

zoohee97@gmail.com

중복 확인

\*사용 가능한 이메일입니다.

패스워드를 입력해주세요.

\*숫자, 영문, 특수문자 12자 이내 조합

\*\*\*\*\*

\*패스워드가 다릅니다.

01041808677

인증

인증번호 입력

03:00

확인

# Icons

---

## Navigation

≡ ← → ⏪ ⏹ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸  
✖ < > ⏴ ⏵ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸



## Toggle

✓ ✎ ✎ ★ ★ ★  
🕒 ○ 🔍 🔍

## Alert

❗ ⓘ 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔  
❗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

## Action

🏠 🖌 📒 📒 📑 📑 📑 📑 📑 📑  
❤️ ❤️ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅  
🏠 ✓ 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍

## Content

✍️ ↻ ↻ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚  
⟳ ✏️ ✏️ ✏️ ✏️

## None

# etc

---

■ Figma

9:41 AM

⌚ \* 100% 🔋

